

KB-04 — Agent Memory

سازگار است. گراندشده (audit) KB-06 و (memory در PII هیچ) INV-2 که با memory استراتژی. WP-D. context-engineering و Anthropic memory tool روی

۰. خلاصه سریع

lead- فقط برای persistence. (دائمی memory نه) **scoped per-task context** = Brushline پیش فرض state و session-progress، با structured note-taking (الگوی NOTES.md). memory به صورت filesystem (/memories ، با path-traversal protection). **memory مالی در PII هیچ**. (INV-2). چهار هرکدام یک قاعده دارند — scope/freshness/conflict/provenance — memory مسئله

۱. هدف

کمپین را پیش ببرد/lead و نشت نشود؛ فقط آن قدر که drift حافظه‌ای که عامل

۲. scoped vs persistent تصمیم

flowchart TD

```
T["task / session"] --> Q{"کوتاه و خوداتکا؟"}
Q --> S["scoped per-task context (بدون persistence)"]
Q --> P{"مالی؟ PII داده؟"}
P --> P{"خیر، چندجلسه‌ای"}
P --> BLOCK["در memory نشو (INV-2)"]
BLOCK --> N["structured note-taking (lead-state/progress در /memories)"]
N --> AU["immutable نسخه → audit (KB-06)"]
```

سمتِ filesystem metaphor، handler Messages API (GA) روی memory tool: یافته گراندشده client به path validation . Managed Agents Memory (beta): immutable memory versions = audit trail + point-in-time recovery، provenance per entry، conflict با content_sha256 precondition.

۳. چهار قاعده → memory چهار مسئله

مسئله	Brushline قاعده
scope	ممنوع tenant/lead ! نشت بین memory workspace/lead-scoped
freshness	verify → ممکن است کهنه شود KB-13 برچسب زمان دارند؛ بازار/ TTL داده‌ها
conflict	! آخرین تصحیح انسانی برنده (content hash) precondition به‌روزرسانی با
provenance	provenance, entry ground-truth ! بدون (agent/human/tool) منشأ دارد entry هر (poisoned memory جلوگیری از) فرض نشود

می‌رود / نمی‌رود memory چه چیزی در ۴.

می‌رود	نمی‌رود
lead-state (مرحله, service, suburb)	(INV-2) شماره کارت/بانک
session progress / NOTES	اضافی غیرضروری PII
(عملیاتی preference) تصحیح انسانی سبک	مشترک memory محتوای حساس مشتری در
به داده حساس (path/id) ارجاع امن	خود داده حساس

۵. pricing / lock-in

memory tool = ۲,۵~ ولی prompt caching! tool توکن سیستم K استاندارد توکن (بدون هزینه اضافه) می‌کند. lock-in → (مشترک interface) supermemory / Mem0 alt: mitigation.

۶. نگاشت حاکمیتی (۷ اصل)

budget → memory توکن HITL → cap! observability → تصحیح انسانی بالاتر! immutable versions منبع یکتای حقیقت نیست! memory → no-SPOF امن! handler نوشتن از → tool-gateway inspect! قابل. KB-08 در recall کیفیت → eval! provenance/conflict → counter-leverage

۷. قواعد سخت

۱. قبلی. memory > دارد. ۳. تصحیح انسانی provenance entry هر. ۲. memory (INV-2) مالی هرگز در/ PII. ۴. memory ground-truth نیست! freshness/conflict چک شود.

۸. قدم بعدی

KB-06 (immutable نسخه‌گذاری), KB-09 (lead-state), CONFIG (TTL/scope). DoD:  مرز PII,

 نگاشت ۴  audit قاعده,  بدون کد.