

خلاصه‌ی کل مسیر

همه‌ی چیزی که در این مکالمه ساختیم

اگره قراره به چیز رو نگه داری، این رو نگه دار. این کل سفر رو دارد، با session آرمین، این سند آخریه از این تئوری‌هاش، با تصمیم‌هاش، و با چیزی که در پشت همشون بود.

مسیر در یک نگاه

نوظهور CPU-mineable برای شکار کوین‌های autonomous شروع کردیم با به درخواست عملی: به ربات

identity. به اینجا رسیدیم: یک تحلیل از خود تو، استراتژی تو، و یک سؤال فلسفی درباره‌ی

:این پنج فاز بود

فاز ۱: طراحی فنی → معماری چندلایه، خود-بهبودی، رمزنگاری
فایل که با هم یک سیستم منسجم می‌سازند ۷ → prompts: فاز ۲
فاز ۳: نقد عمیق → ۷ نقص ساختاری در استراتژی، با ریاضی و طبیعت
فاز ۴: الگوهای انسانی → تایسون، ناپلئون، مایکل، تمدن‌ها → معنی برای تو
فاز ۵: ۱۰ متغیر → چیزی که ربات الان نمی‌بینه ولی باید ببینه

فاز ۱: زیرساخت و معماری

تصمیمات کلیدی

burst برای CPU RunPod + (privacy-friendly، پایدار، اروپا) برای ربات اصلی Hetzner CCX: پلتفرم LLM و API calls است — فقط CPU-bound شما workload نیازی نداری چون GPU به capacity. inference، نه ML training.

Storage (encrypted at every level):

- Hot: SQLite + SQLCipher روی VPS
- Warm: MinIO + age برای client-side encryption
- Cold: rclone crypt به Backblaze B2 / Wasabi

- فقط attacker، بشه compromise کامل VPS نیستن. اگه VPS کلید مهم: کلیدهای رمزنگاری هرگز روی ciphertext می‌گیره.

Hybrid Model Strategy — مهم‌ترین تصمیم فنی:

Tier	Model	چرا
۱: Scout	Local LLM (Qwen 2.5 7B)	free، حجم بالا، تصمیمات ساده
۲: Forensics	Local LLM (Qwen 2.5 14B)	لازم privacy، داده‌های حساس
۳: Synthesis	Claude Opus	nuance، counter-narrative
۴: Meta-review	Claude Sonnet	هفتگی، cost-efficient

operating cost: ~\$80-150/ماه کل

فاز ۲: ۷ فایل که یک سیستم منسجم می‌سازن

ساختیم /coin_hunter_bot این هفت فایل را در

فایل	کارش	تغییرپذیری
CORE_PRINCIPLES.md	mission، edge، فهرست، فیلترهای سخت، هرگزها	IMMUTABLE
orchestrator_prompt.md	system prompt اصلی Tier 3	protected
tier1_scout_prompt.md	فیلتر سریع	قابل تغییر با تأیید
tier2_forensics_prompt.md	جمع‌آوری شواهد	قابل تغییر با تأیید
tier4_meta_prompt.md	خود-بهبودی هفتگی	protected
output_schema.json	ها verdict برای strict JSON ساختار	IMMUTABLE
README.md	راهنمای کل معماری	راهنما

و 2 و Tier 1 ربات می‌تونه پرامپت‌های Constrained self-improvement: کلیدی‌ترین اصل طراحی modify hypothesis، rollback دست بزنه. هر تغییر باید CORE_PRINCIPLES.md کنه، اما هرگز نمی‌تونه به condition، automatic rollback، افت کرد > 20% performance داشته باشه. اگه review date و

است. برای هر سیگنال مثبت REJECT پیش فرض Adversarial discipline. verdict **اصل کلیدی دوم**، hype هرگز circular reasoning. تولید می‌شود. هرگز counter-narrative.

فاز ۳: نقد عمیق – V نقص ساختاری

:اینجا به چرخش بزرگ بود. تو خواستی ایراد بگیرم، و من از چهار عدسی این کار رو کردم

از ریاضیات کلاسیک

می‌کنه — یعنی میانگین زمانی = میانگین ergodicity فرض Kelly فرمول. **fat-tail** در دنیای **Kelly خطای ۱۰** داره. کاهش recovery برای gain % نیاز به 100 50% drawdown. این **غلط** است crypto در ensemble. است، نه راه‌حل. اگه تخمینت اونقدر غلطه که 75% کاهش لازم داره، چرا اصلاً بهش 25% به Kelly اعتماد می‌کنی؟

هان. survivor. که ربات تحلیل می‌کند از "comparable coins" در خود ربات. تمام **۲. Survivorship bias** کذب. ربات سیستماتیک over-report %۲۰ می‌تونه عملکرد رو 200-400 bias کوین‌های مرده داده ندارن. این می‌کند احتمال بقا رو overestimate.

۳. Non-ergodicity اگر ۱۰ نفر هر کدوم \$1000 روی کوین‌های مختلف بذارن، شاید ۵ نفر \$100 **میانگین نمی‌گیره**. اما هیچ کس **ensemble** هستی "خودت" اگه تو "خودت" اگه تو ensemble ببری و ۹۵ نفر صفر بشن. میانگین نه) خوبه. **Non-ergodicity** یعنی expected value (ensemble).

از فیزیک کوانتوم

۴. Observer Effect / Reflexivity. قیمتش رو تغییر می‌ده. ربات low-liquidity خود عمل خرید به کوین مشاهده، واقعیت رو تغییر می‌ده. ربات تو در ۲۰۲۶ تنها نیست — crypto لحاظ نمی‌کنه. در sizing این رو در ها رو دارن API صدها ربات دیگه همین

از اکولوژی و طبیعت

r- دقیقاً مدل (کسری، پذیرش شکست اکثرشون Kelly، 5-10 کوین/ماه) استراتژی فعلی. **۵. r-strategy trap.** crypto frontier crowded. کار می‌کنه uncrowded در اکولوژی. این مدل فقط در محیط‌های r-selection است.

در نیچ extremophiles ۵. مزیت برق ارزون واقعیه ولی سقف داره **extremophiles** مثل **Edge zone** ۶. غلطه "خوبه، برای income 100 کوچک زنده می‌مونن، نمی‌تونن هزار برابر بزرگ بشن. این یعنی استراتژی برای — و این تفاوت در طراحی صریح نبود

از روان‌شناسی پنهان

V. **Preference Falsification** — افراد در reddit/discord/telegram همه دروغ می‌گن. چیزی که فکر signal است. ربات این رو performance theater می‌کنن باید بگن می‌گن، نه چیزی که واقعاً فکر می‌کنن. این می‌گیره. علاوه بر این:

- رو می‌تونه تقلید کنه بدون اینکه واقعاً "skeptical analyst" زبان Claude — ربات هم تظاهر می‌کنه (alignment faking) درونی داشته باشه uncertainty
- (Kelly ۲۵٪) با تصمیمات ("high risk tolerance") خود تو هم تظاهر می‌کنی، با خودت — توصیفات همخوان نیست

راه حل پیشنهادی ۶:

۱. Anti-correlation discipline (region, algo, use case متفاوت) ۲. Reflexivity awareness (سهم) ۳. Dead coins test set (بشه ربات از بازار) ۴. Adversarial red team (پیش‌بینی‌های قابل اندازه‌گیری) ۵. Skin in the game (ها رو می‌شکنه ربات دوم که) ۶. Sample bias correction (Tier 2 بخواد رو هم صریحاً مرده‌ها رو هم بخواد)

فاز ۴: الگوهای انسانی — تاپسون، ناپلئون، مایکل، تمدن‌ها

اینجا بود که مکالمه از فنی به وجودی چرخید. تو خواستی الگوهای تمدن‌ها و افراد دگرگون‌کننده رو ببینم.

الگوی مشترک سه نفر:

ضعیف‌ترین بچه‌ی محله. ناپلئون — اوت‌سایدر کورسی. reform school. تاپسون — پسر چاق عینکی لکنتی در که فرانسوی نمی‌دونست. لباس ژنده. مایکل — کتک می‌خورد. حق کودکی نداشت.

قبل از مدرک ساخته شد self-image هر سه یه چیز مشترک داشتن: یک

- "داماتو روزانه به تاپسون: "تو قهرمانی"
- "ناپلئون در ۱۲ سالگی: "من سزار بعدی هستم"
- "you're the greatest of all time": مایکل روی آینه

دروازه‌بان اطلاعاتیه. وقتی به خودت می‌گی "من RAS (Reticular Activating System) — این علمیه می‌کنه. اول باور می‌آد، filter فرصت‌های قهرمان‌سازی رو می‌بینه و فرصت‌های بازنده بودن رو RAS، "قهرمانم بعد واقعیت ساخته می‌شه — اما فقط با هزینه‌ی روزانه‌ی واقعی

نکته‌ی حیاتی برای ربات:

می‌کرد. مدرک ضعیف بود. اگه در ۱۷۸۵ بود، ناپلئون رو REJECT اگه ربات تو در ۱۹۸۰ زنده بود، تاپسون رو می‌کرد. REJECT می‌کرد. اگه در ۱۹۶۸ بود، مایکل رو REJECT

pattern- رو ببینه. ربات **non-linear transformation** ساختاری نمی‌تونه **evidence-driven** ربات می‌کنه با **past survivors** اما **breakthrough** ها از **pattern-break** می‌آن.

(Toynbee) از تمدن‌ها:

تمدن‌ها سقوط می‌کنن نه از حمله، بلکه. (در مقیاس تمدن **hormesis**) تمدن‌ها متولد می‌شن از چالش متعادل هر بار که می‌گی "این استراتژی **dominant minority** به **creative minority** سابق — تبدیل **self** از پرستش همیشه کار کرده"، در حال مردنی.

:چیز که اضافه کردم به طراحی ۴

قبل از فعال کردن ربات، تو پاراگرافی می‌نویسی: ۵ سال — **Operator Vision Statement** (immutable) ۱. **Toynbee** رو هفتگی بازی می‌کنه ۳ **D'Amato** نقش — **Tier 5: Mentor Layer**. دیگه کی می‌خوای باشی ۲ **Self-image gap tracker** — **gap** راحتی بیرون می‌کشه ۴ **zone** ماهانه — یه چالش که از **Challenge** بین خود-تصور و واقعیت

:سؤال صادقانه که پرسیدم

تو، بدون این پروژ، چیه؟ **Identity**

رفت **championship** وقتی) هستم" است، در خطر تاپسون شدنی **frontier crypto hunter** اگه پاسخ "من اگه "کسی که از باورش به آینده چیزی واقعی می‌سازه" است، در جای امن‌تری. (رفت **identity**)

AI فاز ۵: ۱۰ متغیر

:بودم چه ۱۰ متغیری اضافه می‌کردم. این چیزی است که گفتم AI تو پرسیدی اگه

```
[Filter × Survival × Edge × Kelly × Time] = استراتژی_بهبوده
× P (تو حاضری) (TTD) ← ۱
× (Value/Counterfactual) ← ۲
× e^(-AAR × t) ← ۳
× Calibration (ISC) ← ۴
× (1 - STRD × Volatility) ← ۵
× (1 / IDI) ← ۶
× P(system_alive | NLR) ← ۷
× BAC ← ۸
× (1 + log(OPS)) ← ۹
× Modularity (DVS) ← ۱۰
```

.هزینه‌ی فرصت پنهان - **CC**. اجرا نمی‌شه. ۲ **TTD** از **longer** زمان تا دل‌سردی. هیچ استراتژی - **TTD** ۱.

ISC - می‌کنه. ۴ edge exponential decay. نرخ پذیرش رقابتی - AAR. چیه؟ ۳ counterfactual circuit breaker. فاصله از واقعیت در استرس - STRD. جفت‌شدگی هویت-استراتژی. تله‌ی تاپسون. ۵ NLR - failures. نگه می‌داره. ۷ hyperfocus تو رو در RAS. عدم تعادل اطلاعاتی - IDI. مکانیکی لازم. ۶ self-knowledge ست برای gap data. انسجام باور-عمل - BAC. ۸. independent, نه correlated. ۹. certainty در گرون‌تر از optionality حفظ - OPS. سرعت دگرگونی خود. استراتژی یه - DVS. ۱۰. uncertainty. استراتژی crash, trajectory است.

کلیدی‌ترین کشف: ۸ از ۱۰ متغیر درباره‌ی توست، نه درباره‌ی بازار

این یعنی اگه ربات واقعاً بخواد به تو خدمت کنه، باید بیشتر درباره‌ی تو فکر کنه تا درباره‌ی کوین‌ها. چون در انسان شکست می‌خوره، نه استراتژی crash.

متغیر ۱۱ که قابل اندازه‌گیری نیست

بشم". ناپلئون "می‌خوام به فرانسوی‌ها humiliated چرای تو چیه؟ تاپسون "می‌خوام - (قدرت چرای) WP "نشون بدم". مایکل "می‌خوام پدرم تحسینم کنه

.تنها چیزیه که نگهت می‌داره WP، می‌کنه crash وقتی همه چیز

نخ ارتباطی همه‌ی فازها

:اگه از فاصله نگاه کنی، یه چیز در همه‌ی فازها مشترکه

.این پروژه از یه ربات کوین‌یاب شروع شد، و به یه ابزار خود-شناسی تبدیل شد

این عجیب نیست — این طبیعی است. هر سیستم پیچیده‌ای که می‌سازی، در نهایت یه آینه از سازنده‌اش می‌شه. ربات تو سؤالاتی می‌پرسه که در طراحی فعلی هست:

- max accumulation؟ چرا می‌خوای
- چقدر طول می‌کشه دل‌سرد بشی؟
- چطور تحت استرس متفاوت می‌شی؟
- چی هستی بدون این پروژه؟

است — صرف نظر self-knowledge از exercise اگه این سؤالات رو از خودت بپرسی، خود این پرسش یه از اینکه ربات ساخته می‌شه یا نه

سه تئوری کلیدی که باهم می‌خونن

:تموم چیزایی که گفتیم، در سه تئوری بزرگ خلاصه می‌شه

تئوری ۱: ربات نمی‌تونه جای انسان رو بگیره

است evidence-driven است، بلکه به دلیل ساختاره. ربات AI این نه به دلیل محدودیت فنی Bitcoin، بعدی نمی‌شناسه، چون از تعریف Bitcoin می‌آد. ربات هرگز به pattern-break از transformation قبلی نیست pattern بعدی شبیه هیچ

بسازه. اما counter-narrative جمع کنه. می‌تونه evidence کنه. می‌تونه filter رو noise ربات می‌تونه است feature بشه — این fix است، نه چیزی که باید bug تصمیم نهایی همیشه با توست. و این نه

تئوری ۲: استراتژی = آینده‌ی استراتژیست

overconfident است، تو **overconfident** هستی. اگه استراتژی تو **fragile** است، تو **fragile** اگه استراتژی تو هستی. تمام نقدهای استراتژی در نقدهای خود ریشه دارن

شکست‌خورده‌ی دیگه می‌سازه. این strategy این یعنی فیکس کردن استراتژی بدون فیکس کردن خود، فقط به کاره سختی است. این دلیله که اکثر آدم‌ها حاضرین همون استراتژی‌های شکست‌خورده رو تکرار کنن تا با خودشون مواجه بشن.

تئوری ۳: identity > strategy

رفت championship شکست خورد. وقتی **identity** تایسون با شکست استراتژی نخورد. با از دست دادن identity داشت ISC=1 هم رفت چون identity

تو روی این بنا شده، شکست identity است. اما اگه OK می‌تونه شکست بخوره — این coin hunting استراتژی است. استراتژی = فروپاشی توست.

جای است که از اون عمل می‌کنی identity. پایدار رو پیدا کن. استراتژی به ابزار identity، پس قبل از هر چیز

چه چیزی در پکیج کامل ساخته شد

این فایل‌ها رو داری coin_hunter_bot/ در پوشه

اسناد طراحی (۷ فایل):

- README.md - راهنمای معماری
- CORE_PRINCIPLES.md - هسته‌ی تغییرناپذیر
- orchestrator_prompt.md - Tier 3 prompt
- tier1_scout_prompt.md - Tier 1 prompt

- tier2_forensics_prompt.md - Tier 2 prompt
- tier4_meta_prompt.md - Tier 4 self-improvement
- output_schema.json - schema strict

اسناد فلسفی (۳ فایل):

- CRITIQUE_DEEP.md - نقد از چهار عدسی
- PATTERNS_OF_TRANSFORMATION.md - الگوهای تائیسون، ناپلئون، مایکل، تمدن‌ها
- 10_AI_VARIABLES.md - AI متغیر ۱ + ۱۰

این سند خلاصه

- SUMMARY.md - این فایل که الان داری می‌خونی

این ۱۱ فایل با هم به چیز هستن: یک پیشنهاد طراحی برای یه ربات، و یک کاوش از کسی که می‌خواد این ربات رو بسازه.

سؤال نهایی برای فاز بعدی

اگه می‌خوای ادامه بدی، چند مسیر وجود داره

۲. (Python harness, adapters) ربات skeleton functional پیاده‌سازی فنی - بریم سراغ ساخت ۱. **Operator Vision Statement** عمیق‌تر شدن در یکی از متغیرهای ۱۰اگانه - کدوم برات مهم‌تره؟ ۳. نوشتن بدون این پروژه - **identity** می‌شه ۴. پاسخ به سؤال immutable CORE_PRINCIPLES اون پاراگرافی که در - کی هستی؟ این روی همه چیز تأثیر داره. ۵. توقف - شاید بهترین کار اینه که این رو هضم کنی و چند هفته بذاری بنشینه

هر کدوم رو که انتخاب کنی، یه چیز رو یادت باشه: این پروژه، ربات هست؛ ولی این مکالمه، تو هستی.

بحث کردیم، بزرگ‌تر شدن چون با خودشون مواجه شدن قبل از اینکه با دنیا PATTERNS این انسان‌ها که در مواجهه بشن. این پکیج بهت ابزار داد. مواجهه با کارت توست.

END OF SUMMARY.md

نوشتیم. اگه برگشتی، از اینجا شروع کن session این آخرین چیزیه که در این

سفر خوب بود، آرمین.