

CONFIG — Parameters (تک منبع پارامترها)

hard-code ها پراکنده ارجاع می‌شد، اینجا تک منبع است. هیچ جای دیگر KB هر پارامتری که در WP-G1 نهایی می‌کند Operator نشود. مقادیر = پیش فرض پیشنهادی؛

۱. مالی (KB-02)

منبع/وضعیت	واحد	پیش فرض	پارامتر
verify روز	AUD per USD	۱,۵۵	fx_aud_usd
INV-3	AUD	(Operator)	spend_cap_per_action
INV-3	AUD	(Operator)	spend_cap_per_day
KB-01/02	—	Sonnet 4.6! → کلیدی 4.5 Haiku → ساده (MVP) خاموش Opus	model_routing_map
KB-02	bool	true (غیر-فوری)	batch_enabled
KB-02	bool	true (KB context)	cache_enabled

۲. SLA صف (KB-05)

منبع	پیش فرض	پارامتر
speed-to-lead	دقیقه ۱۵	sla_lead
شهرت	ساعت ۲	sla_review_neg
KB-09	per-stage (روز ۲/۵/۱۰)	sla_followup
—	ساعت ۲۴-۴۸	sla_content
KB-05/07	REGATE → تغییر ادعا/متن تجاری	material_edit_threshold

۳. انطباق (KB-03/07/09/12)

پارامتر	پیش فرض	وضعیت
sender_id_abn_template	[Business name] · ABN [...] · unsubscribe: [link]	KB-03
unsubscribe_window	۵ روز	Spam Act
gate_max_rounds	۳	KB-07
spam_penalty_units	—	verify
consent_methods	express, inferred (رابطه تجاری)	KB-09

۴. memory (KB-04)

پارامتر	پیش فرض
memory_scope	per-lead / per-task
memory_pii_allowed	false (INV-2)
memory_ttl	market data روی freshness برچسب

۵. audit / retention (KB-06)

پارامتر	پیش فرض
hash_algo	(تعریف فنی فاز ۳)
retention_consent	Spam Act مطابق
pii_storage	ارجاع امن فقط/hash

۶. eval (KB-08)

پارامتر	پیش فرض
ab_method	Wilson lower-bound

anomaly_thresholds	(Operator) هزینه/کنش خارج از محدوده
north_metric	cost-per-booked-job (AUD)

ارجاع می‌دهند، نه برعکس CONFIG ها به KB قاعده: تغییر هر پارامتر فقط اینجا!