

CONSISTENCY REPORT + Operating Picture

بصری. خلاقانه که همه چیز را یک جا نشان capstone پرامپت تکمیل. گذر ممیزی روی کل مجموعه + یک §۶ می دهد.

♦. Operating Picture — Brushline نگاه

! خروجی = یک کنش/enquiry/یک خط تولید اعتماد است. ورودی = سیگنال Brushline: استعاره راهنما
Gate: منتشرشده مورداعتماد. بین این دو، سه دروازه ایستاده اند که هیچ چیز بدون عبور از آن ها بیرون نمی رود
(حافظه تغییرناپذیر)، **Audit**، (قضاوت) **Human**، (قانون).

```
flowchart LR
    subgraph IN["ورودی"]
        SIG["pre-intent signal (KB-14)"]
        ENQ["enquiry (KB-09)"]
    end
    end
    subgraph BRAIN["مغز (KB-01)"]
        ORCH["Orchestrator → A-F"]
        MEM["Memory scoped (KB-04)"]
        COST["Cost/Eval (KB-02/08)"]
    end
    end
    subgraph GATES["سه دروازه"]
        G1["Gate / قانون (KB-07)"]
        G2["Human / قضاوت (KB-05)"]
        G3["Audit / حافظه (KB-06)"]
    end
    end
    subgraph OUT["خروجی"]
        PUB["Publish/Send (KB-03)"]
        SYNC["Sync ServiceM8/Tradify (KB-09)"]
    end
    end
    SIG --> ORCH
    ENQ --> ORCH
    ORCH --- MEM
    ORCH --- COST
    ORCH --> G1 --> G2 --> PUB
    G2 --> SYNC
    G1 --> G3
    G2 --> G3
    PUB --> G3
    SYNC --> G3
```

```
THREAT["Threat model + governance 7 (THREAT_MODEL/CONFIG)"] -.wraps.-> BRAIN
THREAT -.wraps.-> GATES
```

روی کل خط INV-3، Memory/Store روی INV-2، G2 روی INV-1: سه قفل این خط = Invariant سه (cap + kill + audit).

۱. ممیزی سازگاری (۶ محور)

محور	نتیجه	یادداشت
Naming	✓	منسوخ شد GLOSSARY در Brushline! Atelier/placeholder همه جا
Invariant coverage	✓	کرده؛ خلاصه در جدول ۲ map را INV کنش دار سه KB هر
سازگاری ER	✓	Gate≡Evaluator یکی اند؛ §۴ KB-00 با KB-01/03/04/06/09 موجودیت های (بدون duplication)
No-code	✓	Markdown + Mermaid هیچ فایل کد تولید نشد؛ فقط
Cross-refs	✓	تک منبع CONFIG دوطرفه؛ KB-03↔KB-09 و KB-05↔KB-06 و KB-07↔KB-09
ROADMAP map	⚠	باید با ✓ به روز شود و ROADMAP: ها پوشش داده شد؛ اقدام باز P-item همه Operator تصمیم با) به عنوان سگمنت فاز ۵+ ثبت شود Capital Works

۲. Invariant (snapshot) جدول پوشش

KB	INV-1	INV-2	INV-3
KB-01 architecture	✓ approval gate	✓ data boundary	✓ gov_*
KB-03 publishing	✓ no auto-post	✓ no PII leak	✓ cap+audit
KB-04 memory	—	✓ no PII in memory	✓ versions↔audit
KB-05 queue	✓ core	✓ sync preview	✓ no auto-approve
KB-06 audit	✓ logs approval	✓ hash خام PII نه	✓ kill/cap events

KB-07 gate	✓ never publishes	✓ privacy/sovereignty	✓ blocks
KB-08 eval	✓ decision=human	—	✓ anomaly alert
KB-09 leads	✓ first msg approved	✓ sync boundary	✓ cap
KB-14 ecosystem	✓ outreach approved	✓ read-only research	✓ cap

۳. وضعیت نهایی پروژه

KB-01, KB-03, KB-04, KB-08, KB-09, KB-14 + CONFIG, GLOSSARY, THREAT_MODEL + این گزارش. از قبل KB-00, KB-02, KB-05, KB-06, KB-07, MVP spec, KB-10..KB-13, BLUEPRINT, ROADMAP, SETUP.

ROADMAP در (scaffold/reuse) نتیجه: لایه تئوری کامل و سازگار است؛ پروژه آماده فاز ۰.

۴. Operator تصمیم با اقدامات باز

به سگمنت‌ها. ۲. پر کردن مقادیر Capital Works ها و افزودن P-item با ✓ روی ROADMAP به روزرسانی. ۱. سه ۳. CONFIG: fx_aud_usd, Google Places per-request, spam_penalty_units در «verify» تصمیم: آیا ۴. avg_margin_per_job, enquiry→quote, quote→job (KB-02): ورودی اقتصاد واقعی اضافه شود یا بماند برای فاز محصول سازی؟ THREAT_MODEL حالا به (فاز ۶) multi-tenant threat