

Brushline — Theory Project (README)

کل لایه تئوری = bundle برای نقاشی ساختمان سیدنی. این marketing/lead-gen سیستم چندایجتی (بدون کد). نقطه شروع برای کدنویسی (فاز ۰).

از کجا شروع کنم؟

فهرست کامل + گیت آمادگی پیش از کد. اول این. ۲. — 00_governance/PROJECT_MANIFEST.md
— 00_governance/BLUEPRINT.md — 00_governance/ROADMAP.md معماری و تصمیم های قفل. ۳. 00
نقشه متصل همه ماژول ها — 10_knowledge_base/KB-00_master_synthesis.md — 10
۴. DoD. فازها

ساختار

```
00_governance/    PROJECT_MANIFEST, BLUEPRINT, ROADMAP, CLAUDE_PROJECT_SETUP, GLOS
10_knowledge_base/ KB-00 ... KB-14
20_specs/         MVP_system_requirements, THREAT_MODEL
30_process/       BRUSHLINE_theory_completion_prompt, CONSISTENCY_REPORT, DEEP_RES
90_reference/     LANGAR refs + fusion checklist (آپلود جدا)
```

(روح پروژه) Invariant سه

- INV-1 human approval پیام بدون/publish/spend هیچ
- INV-2 AU ! داده در memory/LANGAR مالی هرگز در/PII
- INV-3 auto-execution = kill switch + spend cap + hash-chained audit.

وضعیت

Operator: تنها بازمانده پیش از کد = ورودی. (markdown ۲۱ سند) لایه تئوری کامل و سازگار

- CONFIG: fx_aud_usd, Google Places per-request, spam_penalty_units (verify).
- KB-02: avg_margin_per_job, enquiry→quote, quote→job.
- scaffold/reuse) با بسته شدن این ها → شروع فاز ۰.

مباحثی که تحقیق عمیق تر می خواهند

های واقعی، داده بازار محلی API، AU (حقوق) مراجعه کن `process/DEEP_RESEARCH_PROMPT.md` به 30
LANGAR, go-to-market).

قاعده‌ها

بدون کد تا فاز ۰، Markdown + Mermaid، همه چیز CONFIG؛ پارامترها فقط از GLOSSARY نام‌ها فقط از