Unidad 1: Fundamentos y componentes del SEO

1. Bases y componentes del SEO

1.1 Los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc)

1.1.1. La búsqueda en Internet

Actualmente, los motores de búsqueda son uno de los sistemas de recuperación de información más esenciales y fáciles de usar. Si no tuviésemos el rol fundamental que desempeñan estas herramientas, la web no funcionaría de la misma manera que hoy en día, ya que los usuarios las utilizan constantemente para satisfacer sus propias necesidades de información.

Sin embargo, hay un problema y es que la búsqueda en Internet puede ser muy compleja debido a la naturaleza intrínseca de la web y a la mala definición e identificación de estructuras de datos e información.

En la conferencia "El algoritmo de Google y el futuro cuántico de internet" del 07 de mayo de 2015, Miguel Ángel Martín-Delgado Alcántara explica con claridad el funcionamiento del algoritmo de Google para la búsqueda en Internet.

EL ALGORITMO DE GOOGLE Y EL FUTURO CUÁNTICO DE INTERNET... **URL de Youtube:** *https://www.youtube.com/watch?v=98BQK- KHfP0*	

Recuperación con Adversario

Dentro de este contexto aparece también el término "Recuperación con Adversario", el cual se refiere a la situación en la que un sistema de recuperación de información, como un motor de búsqueda, deberá afrontar teniendo en cuenta que algunos usuarios intentarán engañarlo.
Esto implica que el sistema debe ser capaz de identificar y contrarrestar intentos de manipulación o fraude, como el uso de técnicas de SEO (Search Engine Optimization) malintencionadas, la creación de contenido engañoso o spam, y otras tácticas destinadas a alterar los resultados de búsqueda de manera impúdica.

Esta idea de "Recuperación con Adversario" no sólo se centra en desarrollar algoritmos y métodos que recuperen información relevante y precisa, sino que también resulten resistentes a los intentos de engaño, garantizando así la integridad y la calidad de la información en los resultados de búsqueda.

1.1.2. Las partes de un buscador

Un motor de búsqueda consta esencialmente de dos partes o sistemas:

1. Una parte o sistema de rastreo que descubre y examina las páginas web.
2. Una parte o sistema de recuperación que indexa los documentos, proporciona un sistema de consulta para los usuarios e incluye mecanismos para calcular la relevancia y presentación de los resultados.

Si se piensa un poco, esta descripción es bastante lógica ya que representa un modelo general de operación que es aplicable a todos los grandes motores de búsqueda en Internet.
En estos apuntes se hará frecuentemente referencia a Google debido a su alta cuota de mercado en España (entre un 84% y 95% según la fuente), aunque es importante recordar que existen muchos otros motores de búsqueda en Internet, como Bing, Yahoo, Ask, Yandex, Baidú, App Store, YouTube, Amazon, entre otros.

1.1.3. El proceso de rastreo

El proceso de rastreo se centra en descubrir páginas y documentos, obteniendo información sobre ellos y encontrando nuevas direcciones a otras páginas, lo que termina generando más procesos de rastreo anidados.
Aunque esta tarea se suele realizar por lo que se denomina rastreadores (Crawlers), también puede llevarse a cabo a través de spiders o bots, que hacen referencia a lo mismo, aunque pueden presentar algunas pequeñas diferencias según el contexto.


En general, los rastreadores operan con un alto grado de autonomía, descubriendo páginas o documentos, descargándolos y extrayendo nuevas URLs o direcciones para poder ser rastreadas. Sin embargo, esta autonomía puede controlarse gracias al “protocolo de exclusión de robots”, el cual es un conjunto de reglas que permite a los administradores de sitios web indicar qué partes de un sitio se pueden explorar y, de ser así, cómo hacerlo.

Para los que no lo sepan, estas reglas se especifican en el archivo robots.txt, ubicado en el directorio raíz del sitio web.

No obstante, como se comentará más adelante, este archivo no es la única manera de dar instrucciones a los robots sobre qué rastrear ya que existen otras formas como usar el metadato ROBOTS de HTML para indicar a los buscadores qué deben o no deben rastrear.
Y como decíamos antes, los spiders y bots, aunque rastreadores, poseen una pequeña diferencia ya que no sólo descubren y descargan nuevas páginas web, sino que también suelen revisar periódicamente las páginas conocidas para detectar cambios y actualizar el índice de contenidos.

1.1.4. El sistema de recuperación

El sistema de recuperación incluye un sistema de indexación que permite a los motores de búsqueda responder a las consultas de los usuarios en un tiempo muy corto. Esto se hace a través de lo que se denomina índices indirectos o invertidos, que viene a decir que, para cada palabra que aparece en las páginas web, se registra el número de veces que aparece y la lista de todos los sitios que la contienen.



Si observamos la imagen anterior, veremos que, para cada palabra de la izquierda, se obtienen unos resultados compuestos por dos valores. El primero de ellos es el documento (referenciado por un número, aunque podría ser otro identificador) y la frecuencia o número de veces que aparece esa palabra en ese documento.

Sin embargo, este sistema de recuperación no estaría completo sin un sistema de consulta, que proporcione la forma para que el usuario realice su búsqueda, vea los resultados y, si es necesario y es posible, los ordene.

1.2. Web Crawlers (bots)

Los web crawler, también conocidos como arañas web, spiders, bots, o rastreadores, son unos programas automatizados que usan los motores de búsqueda para explorar y recopilar información de las páginas web en Internet. Por decirlo de alguna forma sencilla, habitualmente, estos automatismos recorren una lista de direcciones iniciales proporcionadas previamente que provocan su descarga y análisis en búsqueda de enlaces a páginas nuevas. Una vez que se han adquirido los nuevos enlaces de las páginas, vuelven a empezar el proceso de descarga y análisis de forma recursiva hasta que se pare manualmente o llegue a algún punto donde ya no haya más enlaces que registrar.




Ilustración Internet Web y bot/spider

Entre las funciones de un crawler están el descubrimiento de sitios y páginas, la recopilación de contenido, la indexación para poder recuperar el contenido rápidamente y la actualización de información periódica para averiguar si se han producido cambios o actualizaciones.

Para que un crawler consiga explorar y recopilar la información deseada debe seguir las siguientes normas:

- **Adquisición de URLs semilla**: el crawler comienza a funcionar con un conjunto de URLs de inicio previamente suministradas y que pueden pertenecer a sitios web populares o una lista de sugerencias provista por los administradores del motor de búsqueda.

- **Exploración recursiva**: cada vez que el crawler entra en una página, navega por los enlaces internos y externos para descubrir nuevas páginas, siendo este, el proceso que se repetirá recursivamente.

- **Respeto por las reglas de exclusión**: cabe destacar que si el crawler, al entrar en una nueva página detecta el archivo robots. txt, debe de respetar las reglas que indican qué partes del sitio están permitidas o prohibidas para ser rastreadas. Eso se puede hacer con algo como:

```
User-agent: *
Disallow:
```

- **Gestionar las prioridades**: para intentar conseguir unos resultados más relevantes y fiables, los crawlers deben gestionar las prioridades de las URLs a rastrear basándose en criterios como la popularidad del sitio, la frecuencia de actualización del contenido o las instrucciones específicas del motor de búsqueda.

- **Almacenamiento de datos**: una vez que el contenido se ha recopilado, se almacena en bases de datos de gran tamaño y muy optimizadas, donde se procesa y se indexa para ser accesible a través de consultas de búsqueda de forma rápida y eficaz.

La importancia de los crawlers reside en que son automatismos esenciales para:

- Construir y mantener los índices que utilizan los motores de búsqueda para proporcionar resultados relevantes y rápidos.

- Mantener la información de los motores de búsqueda actualizada, reflejando los cambios y novedades en las páginas web.

- Ayudar a hacer accesible una cantidad ingente de información y permitir a los usuarios encontrar contenido útil de forma sencilla.

Ejemplos de web crawlers son Googlebot, responsable de descubrir e indexar las páginas web para el motor de búsqueda de Google o Bingbot, responsable de descubrir e indexar las páginas web para el motor de búsqueda de Bing de Microsoft.

1.3. SERP (Search Engine Results Page – Página de Resultados Buscador)

Las páginas de resultados de motores de búsqueda, conocidas como SERP (Search Engine Results Page, y que viene a significar Página de Resultados del Buscador), son las páginas mostradas por los motores de búsqueda en respuesta a una consulta realizada por un usuario.

Las SERP son fundamentales en la experiencia de búsqueda en Internet, ya que presentan los enlaces a las páginas web que se consideran más relevantes y útiles según el algoritmo del motor de búsqueda.

1.3.1 Componentes de los SERP

Entre los componentes principales de una SERP tenemos:

- **Query de búsqueda**: el concepto query hace referencia al conjunto de términos o palabras clave que se escriben en Google u otros buscadores cuando se realiza una búsqueda. La acción de solicitar esta query al motor de búsqueda creará un SERP con los resultados de la búsqueda orgánicos y de pago.

- **Anuncios pagados (PPC - Pay Per Click)**: estos resultados aparecen en las SERP porque los anunciantes han pagado para que sus páginas se muestren para ciertas palabras clave. Suelen estar marcados como “Anuncio” y pueden aparecer en primer lugar, en la parte superior, en la parte inferior o en el lateral de la página dependiendo del motor de búsqueda.

- **Resultados orgánicos**: estos son, o serán, los enlaces a páginas web que aparecen en los resultados de búsqueda de forma natural, basados en la relevancia y calidad del contenido según el algoritmo del motor de búsqueda, es decir, que no estarán influenciados por los resultados que estén promocionados o pagados.

- **Snippets Enriquecidos (Rich Snippets)**: dentro de los resultados orgánicos, éstos, pueden ser mejorados con datos adicionales extraídos del contenido de la página, la inclusión de calificaciones, reseñas, precios, recetas, etcétera.

- **Knowledge panels**: los paneles de conocimiento suelen aparecer generalmente en un cuadro aparte en el lado derecho de la SERP y suelen proporcionar información concisa y directa sobre entidades como personas, lugares, empresas, etc. Estos paneles de conocimiento son más que comunes en las búsquedas de Google.

- **Resultados locales**: además de mostrar los paneles de conocimiento, las SERP suelen mostrar los negocios locales relevantes para la consulta de búsqueda incluyendo, a menudo, un mapa y otros detalles como la dirección, número de teléfono o el horario de apertura.

- **Resultados de imágenes, vídeos y noticias**: y, como no, algunas SERP también suelen incluir secciones o pestañas específicas para filtrar la información a modo de contextos. Esto habitualmente suelen ser imágenes, vídeos, noticias, libros, mapas, vuelos o finanzas, y cada uno de ellos permite filtrar el contenido para encontrar los resultados de forma más rápida y efectiva.

1.3.2 Factores que influyen en las SERP

Factores que influyen en las SERP hay que destacar la relevancia del contenido definida por factores como la calidad del contenido, las palabras clave y la estructura de la página, la autoridad del sitio determinada por la cantidad y calidad de enlaces entrantes (backlinks) y otros factores, la experiencia del usuario (UX) definida por factores como la velocidad de carga de la página, la adaptabilidad a dispositivos móviles y la facilidad de navegación y la personalización basada en el historial de búsqueda del usuario, su ubicación y otros datos personales.

1.4. KPI (Key Performance Indicators)

Los KPIs o indicadores clave de desempeño son métricas utilizadas para evaluar los resultados de nuestras acciones en una estrategia de posicionamiento SEO y se clasifican o subdividen en cuantitativos o cualitativos.

Nota: Aquí es importante ya destacar que hay dos tipos de resultados, los orgánicos o naturales y los que no. Los resultados orgánicos son aquellos que se ordenan de acuerdo a la relevancia o importancia que hayan adquirido en relación al término consultado por los usuarios y que no han sido influenciados por pagos realizados por otros factores externos como las campañas SEM.

1.4.1 KPIs cuantitativos

Los KPIs cuantitativos son indicadores clave de desempeño que se refieren a medidas específicas asociadas a una cantidad mensurable representable a través de datos numéricos absolutos. En general, proporcionan una visión cuantitativa del rendimiento y el éxito de una estrategia o actividad y son especialmente útiles para medir el progreso hacia los objetivos y tomar decisiones basadas en datos.

Algunos ejemplos son:

- **Número de visitas orgánicas**: es decir, la cantidad de visitas provenientes de resultados orgánicos o naturales en un período específico, comparado con períodos similares.

- **Número de clics**: es decir, la cantidad de clics que los usuarios hacen en los resultados de búsqueda, rastreados a través de herramientas como Search Console de Google.

- **Número de impresiones**: es decir, el número de veces que se muestra o muestran las páginas en los resultados de búsqueda.

- **Posición media**: es decir, la posición promedio de las palabras clave posicionadas y registradas en Search Console de Google.

- **Visitas nuevas y recurrentes**: es decir, un valor que muestra la proporción de visitantes nuevos y recurrentes al sitio web, lo que también permite comprobar la satisfacción del usuario y la fidelidad hacia el sitio web.

- **Tiempo de permanencia**: es decir, el tiempo medio de permanencia del usuario en un sitio web.

- **Porcentaje de rebote**: es decir, el porcentaje de usuarios que, digamos, han entrado por error en las páginas pensando que ahí estaría la información deseada.

- **Número de palabras clave posicionadas**: es decir, el número de palabras clave posicionadas en los buscadores.

- **Visitas por palabra clave**: es decir, el número de visitas generadas a través del posicionamiento de determinadas palabras clave.

- **Número de páginas indexadas**: es decir, el número total de páginas indexadas en los buscadores de forma conjunta con los tiempos de Rebote y Permanencia.

- **Número de enlaces**: es decir, el número de enlaces entrantes y salientes.

- **Número de conversiones SEO**: es decir, el número de conversiones realizadas a través del canal SEO. Esto se suele hacer para compararlas con el resto de los canales y ver su desarrollo o evolución.

- **Autoridad de la página**: es decir, el valor de autoridad de la página utilizando con herramientas como MOZ.

Los KPIs cuantitativos son fundamentales para medir el éxito y la eficacia de una estrategia de posicionamiento SEO, ya que proporcionan una visión completa del rendimiento del sitio web en términos de tráfico, visibilidad y satisfacción del usuario.

1.4.2 KPIs cualitativos

Los KPIs cualitativos son indicadores clave de desempeño que se refieren a medidas específicas asociadas a un aspecto no mensurable representable, únicamente, a través de datos no numéricos. En general, proporcionan una interpretación de diferentes aspectos que confieren a la medición una visión subjetiva de la efectividad y la percepción de la estrategia o actividad, y son

útiles para entender la calidad de la experiencia del usuario, la satisfacción del cliente u otros factores intangibles.

Algunos ejemplos son:

- **Comentarios y reseñas**: es decir, averiguar la satisfacción del usuario y la calidad del contenido a través de comentarios y reseñas en el sitio web.

- **Ranking de puntuaciones**: es decir, medir el nivel de satisfacción del usuario sobre el contenido o los productos a través de los sistemas de calificaciones como los rankings.

- **Contenidos compartidos**: es decir, evaluar el interés de los usuarios a través del número de publicaciones, productos y/o páginas compartidas en redes sociales y otras webs (aunque esto último es menos frecuente).

- **Cuestiones y quejas**: es decir, analizar las quejas o sugerencias de los usuarios para identificar áreas de mejora en el sitio web y diseñarlas o desarrollarlas, si procede.

Los KPIs cualitativos son fundamentales para adquirir una comprensión integral del rendimiento y la percepción del usuario, y que unidos a los KPIs cuantitativos proporcionan una visión completa y detallada.

2. Pilares de una estrategia SEO: SEO técnico, contenidos y autoridad

Entre los principales pilares de una estrategia SEO, con el fin de optimizar la presencia de un sitio web en los SERP (Página de Resultados del buscador) podemos destacar:

2.1 SEO (Search Engine Optimization)

Son el conjunto de técnicas y prácticas destinadas a influenciar y mejorar la visibilidad y ranking de un sitio web en los resultados orgánicos. Entre las más extendidas tenemos la investigación de **palabras clave**, la **optimización On-Page**, la **optimización Off-Page**, el **SEO Técnico**, la **optimización de la experiencia del usuario**, la **optimización de contenidos**, la **analítica y monitoreo** y el **SEO local**.

La **investigación de palabras** clave pasa por identificar y seleccionar las palabras clave que los usuarios utilizan más (o se cree que usarán más) para buscar los contenidos. Para esta tarea nos podemos valer de herramientas de terceros como Free Keyword Research Tool, Google Keyword Planner, SEMrush Keyword Research, Ahrefs, Moz Keyword Research o Keyword Tool.

La **optimización On-Page** pasa por la mejora de la estructura de las páginas con la definición de títulos, metadatos, encabezados, etiquetas semánticas, optimización de imágenes, URLs amigables y enlaces internos bien construidos.

La **optimización Off-Page** pasa por la obtención de backlinks o enlaces de calidad de otros sitios relevantes, crear y distribuir contenido valioso para atraer enlaces naturales y menciones, utilizar las redes sociales para promocionar el contenido y atraer tráfico al sitio web, y escribir artículos como invitado (lo que se suele denominar Guest Blogging) en blogs relevantes para obtener enlaces de retorno.

El **SEO técnico** pasa por activar la navegación a través de HTTPS, definir un archivo de sitemap, declarar correctamente el archivo robots.txt, una buena adaptabilidad en cualquier dispositivo y una velocidad de carga. Esto último, la velocidad de cargar, se puede conseguir con técnicas como la compresión de imágenes, el uso de un buen servicio de alojamiento y la minificación de archivos HTML, CSS y JavaScript, la activación de algoritmos de compresión como DEFLATE o GZIP y/o la configuración adecuada de la caché para cada recurso.

La **optimización de la experiencia del usuario (UX)** pasa por crear o realizar un diseño intuitivo basado, principalmente, en el conocimiento adquirido y el posible acceso de personas con discapacidad cognitiva, intelectual, motriz, auditiva y/o visual parcial o total, fomentar la interacción y el engagement de los usuarios con un contenido que aporte comentarios, formularios y otras características interactivas, y mejorar el contenido para aumentar el tiempo de permanencia y reducir la tasa de rebote.

La **optimización de contenidos** pasa por actualizar regularmente el contenido existente y añadir nuevos artículos con el objetivo de mantener el sitio web relevante, crear contenidos con longitud adecuada que profundice en los temas y proporcione valor a los usuarios y utilizar palabras clave semánticamente relacionadas que enriquezcan el contenido y mejoren su relevancia.

La **analítica y monitoreo** pasa por utilizar herramientas de analítica Google Analytics o Google Search Console, definir y seguir KPIs relevantes como el número de visitas orgánicas, tasa de clics (CTR), posiciones de palabras clave y tasa de conversión, y realizar auditorias SEO periódicas para identificar y corregir los posibles problemas técnicos y de contenido.

El **SEO local** pasa por crear y optimizar una ficha de Google My Business con información precisa y actualizada, asegurarse de que el nombre, la dirección y el número de teléfono (NAP) sean consistentes en todas las plataformas, y fomentar y gestionar las reseñas de los clientes para mejorar la reputación local.

3. El SEO dentro de la estrategia de Marketing online y su objetivo.

Cuando hablamos de SEO dentro de la estrategia de Marketing online, nos estamos refiriendo a una variedad del SEO que se denomina SEM (Search Engine Marketing). SEM es una estrategia de marketing online que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las páginas de un sitio web en las SERPs (páginas de resultado del buscador) mediante técnicas de publicidad pagada y

optimización. A diferencia del SEO, que se centra en mejorar el posicionamiento orgánico de un sitio web, el SEM implica el uso de anuncios de pagos para atraer tráfico de los motores de búsqueda.

3.1. Componentes y elementos del SEM

Entre los principales elementos que tiene el SEM podemos destacar el **PPC**, la **investigación de palabras clave**, la **creación de anuncios**, la **segmentación**, las **pujas y presupuestos**, y la **medición y optimización**.

La **publicidad de Pago Por Clic (PPC)** puede conseguirse a través de plataformas como Google Ads o Bing Ads, las cuales permiten a los anunciantes crear anuncios que se muestran en los resultados de búsqueda. En este contexto, los anunciantes pagan cada vez que un usuario hace clic en uno de sus anuncios (PPC), teniendo en cuenta que, el Costo Por Clic (CPC) puede variar dependiendo de la competencia por las palabras clave seleccionadas.

La **investigación de palabras clave** pasa por identificar y seleccionar las palabras clave más relevantes para los productos o servicios que se anuncian y utilizar herramientas como Free Keyword Research Tool, Google Keyword Planner, SEMrush Keyword Research, Ahrefs, Moz Keyword Research o Keyword Tool para encontrar palabras clave con un buen equilibrio entre volumen de búsqueda y competencia.
La **creación de anuncios** pasa por crear anuncios textuales con un título, una descripción y una URL visible, banners y otros formatos de imagen que pueden mostrarse en la Red de Display de Google, y/o videos promocionales que pueden aparecer en plataformas como YouTube o Vimeo.

La **segmentación** pasa por hacer una diferenciación demográfica, de intereses y comportamientos o retargeting. Eso es, dirigir los anuncios a usuarios específicos basados en datos demográficos como edad, género y/o ubicación, segmentar a los usuarios en función de sus intereses, comportamientos y/o hábitos de compra, y mostrar anuncios a usuarios que ya han visitado el sitio web pero que no han completado la acción deseada (como una compra), respectivamente.

Las **pujas y presupuestos** pasan por competir en subastas de palabras clave, la elección de estrategias manuales o automáticas dependiendo de los objetivos de la campaña (CPC, CPA, CPM) y la definición de un presupuesto diario para controlar el gasto total en publicidad.
La **medición y optimización continua** pasa por ajustar las palabras clave, anuncios, segmentación y pujas para mejorar el rendimiento de las campañas, y seleccionar y utilizar los KPIs adecuados como:

- **CTR (Click-Through Rate)**: porcentaje de usuarios que hacen clic en el anuncio respecto al número de impresiones.

- **CPC (Cost Per Click)**: costo promedio de cada clic en el anuncio.

- **CPA (Cost Per Acquisition)**: costo de adquirir un cliente o completar una conversión.

- **ROI (Return on Investment)**: medición del retorno de la inversión publicitaria.

3.2. Beneficios e inconvenientes del SEM

Entre los principales beneficios podemos destacar que los resultados son inmediatos, que hay un control total sobre cuánto quieren gastar y pueden ajustar sus presupuestos según el rendimiento de la campaña, que permite una segmentación muy específica y dirigida, lo que aumenta las probabilidades de alcanzar al público objetivo, y que suelen proporcionar métricas detalladas que permiten a los anunciantes medir y analizar el rendimiento de sus campañas en tiempo real.

Ahora bien, entre los inconvenientes, podemos destacar que las campañas SEM pueden ser costosas (especialmente en industrias con alta competencia por palabras clave), que los resultados y la visibilidad dependen del presupuesto asignado a las campañas y, una vez que se detiene o retira la inversión, los anuncios desaparecen, y que requiere de un monitoreo y ajuste constantes para optimizar el rendimiento y asegurar que el presupuesto se utilice de manera eficiente.

Unidad 2: Estrategias para la construcción de sitios web e identificación de palabras clave

1. De la parte técnica a la parte estratégica



Del SEO como táctica o técnica al SEO como estrategia, es un concepto centrado en el cambio de enfoque en el uso en la optimización de motores de búsqueda (SEO). En lugar de utar el SEO como una táctica o técnica para hacer que un sitio web obtenga una posicióm mejor en las páginas de resultados de búsqueda, se convierte en una parte integral de una estrategia completa para mejorar los resultados en línea de un sitio web o negocio.

El enfoque táctico del SEO se centra en técnicas específicas para mejorar la visibilidad y la capacidad de localización de un sitio web. Entre ellas se incluyen el uso de palabras clave relevantes, la optimización de las metaetiquetas y la creación de backlinks. Los que adoptan este enfoque tienden a centrarse en el corto plazo. Al emplear el SEO como táctica, el objetivo principal es tener un impacto directo en los resultados de búsqueda.

En cambio, en el enfoque estratégico del SEO, éste forma parte de una estrategia en línea más amplia. En ese caso, se presta más atención a los efectos a largo plazo. El SEO como estrategia se centra en crear contenidos valiosos y relevantes, atraer enlaces de calidad y construir una sólida presencia en línea que atraiga e implique al público objetivo.

El paso de la SEO como táctica a la SEO como estrategia se inició por dos motivos. En primer lugar, los cambios en el comportamiento de búsqueda de los usuarios desempeñan un papel importante. En segundo lugar, el cambio puede explicarse por la complejidad cada vez mayor del algoritmo de los motores de búsqueda. Integrar el SEO en una estrategia más amplia crea una mejor experiencia para el usuario. De este modo, añadirá más valor a su sitio web y, por tanto, a su negocio a largo plazo.

1.1. El éxito del SEO requiere esfuerzo

Los resultados exitosos de SEO son el resultado de un esfuerzo de toda la empresa. No basta con centrarse en los aspectos técnicos del SEO, como la optimización de las metaetiquetas y la obtención de backlinks. Por el contrario, todos los departamentos y aspectos de una empresa deben estar integrados y alineados con los objetivos de la estrategia SEO.

Los contenidos que publique en su sitio web deben ser de calidad y atractivos para su público objetivo. Además, su sitio web debe ser fácil de usar y estar bien estructurado. Esto permite a los usuarios navegar fácilmente y encontrar lo que buscan. También debe mantener adecuadamente la infraestructura técnica de su sitio web y actualizarla con regularidad.



También es necesario prestar atención al marketing y la promoción de su sitio web y a los contenidos publicados en él. Esto se consigue, por ejemplo, a través de las redes sociales, el marketing por correo electrónico, los anuncios de pago por clic y otros canales de marketing digital.

Por último, es importante medir y analizar periódicamente el rendimiento de su sitio web. Así es como se mide la eficacia de su estrategia SEO y se identifican los problemas u oportunidades de mejora. Al alinear todos estos aspectos y convertirlos en parte de una estrategia SEO completa, aumentará sus posibilidades de éxito en Internet.

1.2. Pase de la SEO como táctica a la SEO como estrategia de la siguiente manera

A continuación se presenta una tabla en la que se describen los pasos necesarios para que el SEO pase de ser una táctica a una estrategia dentro de una organización, junto con las principales partes interesadas que pueden participar en cada paso:

Paso	Descripción	Principales interesados
Comprensión y sensibilización	Es importante que todas las partes interesadas de la organización comprendan la importancia del SEO y cómo puede contribuir a los objetivos empresariales generales.	Dirección, equipo de marketing, ventas, TI, creadores de contenidos
Educación y formación	Asegúrese de que todas las personas implicadas en la creación de contenidos, el desarrollo del sitio web o la toma de decisiones de marketing tengan conocimientos básicos sobre SEO y su funcionamiento.	Equipo de marketing, TI, creadores de contenidos
Desarrollo de estrategias SEO	Crear una estrategia SEO detallada que se alinee con los objetivos empresariales, incluyendo objetivos, tácticas y KPI específicos para SEO.	Especialistas en SEO, Equipo de marketing, Dirección
Integración con otras estrategias	Asegúrese de que la estrategia de SEO está integrada y respaldada por otras estrategias comerciales y de marketing, como el marketing de contenidos, las redes sociales y las ventas.	Equipo de marketing, Ventas, Gestión
Aplicación	Empezar a aplicar la estrategia de SEO, incluida la SEO técnica, la SEO on-page y la SEO off-page.	Informáticos, especialistas en SEO, creadores de contenidos
Medición y análisis	Establezca un proceso para medir y analizar periódicamente el rendimiento del SEO y ajustar la estrategia en función de estos datos.	Especialistas en SEO, equipo de marketing
Mejora continua	Haga del SEO un proceso continuo de mejora, probando y optimizando constantemente nuevas tácticas y enfoques.	Todas las partes interesadas


Es importante recordar que la SEO es un proceso continuo que requiere atención y ajustes regulares. También es un trabajo de equipo que requiere la implicación y cooperación de distintos departamentos y funciones dentro de la organización.

2. Visibilidad y Estructura SEO. SEO Técnico. Cómo hacer una auditoría SEO.

La visibilidad SEO (también llamada "visibilidad de búsqueda orgánica") representa la probabilidad de que los usuarios vean y hagan clic en tu sitio web en los resultados de búsqueda orgánica. Cuantas más palabras clave tengas como objetivo y más alto sea tu ranking para ellas, mayor será tu visibilidad SEO. Se refleja como una métrica llamada **puntuación de visibilidad SEO**.

Muchas herramientas SEO incluyen sus propias versiones de esta métrica. Y se expresa como un porcentaje y normalmente se basa en un conjunto fijo de palabras clave rastreadas, tu clasificación en ellas y las tasas de clics estimadas (CTR) basadas en esas clasificaciones.

A continuación, se muestra el resultado del análisis de un dominio web a través de una plataforma de análisis online llama Semrush SEO Toolkit:



Puedes probar esta herramienta de análisis en el sitio de Semrush. (https://www.semrush.com/seo/)

La forma exacta de calcular esta métrica variar de una herramienta a otra, pero siempre debería dar una imagen bastante precisa de tu visibilidad en los resultados de búsqueda orgánicos.

2.1. Factores que influyen en la visibilidad en las búsquedas orgánicas

Google utiliza algoritmos complejos para indexar las páginas web que rastrea, y tiene en cuenta muchos factores de clasificación o indexación como la experiencia del usuario, la calidad del contenido, la arquitectura o la estructura del sitio web o el número de vínculos de retroceso (backlinks) de calidad que tiene un sitio.

Algunos de los factores más importantes que los motores de búsqueda tienen en cuenta para posicionar una página web son los siguientes:

Intención de búsqueda y relevancia: Google pretende mostrar el contenido más relevante para lo que la gente busca. Por tanto, es probable que las páginas web que coincidan con la intención de búsqueda se clasifiquen mejor.

Metaetiquetas: Las meta etiquetas, como la etiqueta <title>, indican a los motores de búsqueda de qué tratan las páginas de tu sitio. Estas etiquetas deben contener las principales **palabras clave** a las que se dirige una página web.

Calidad del contenido: El contenido útil, con información fidedigna y diseñado pensando en las personas tiende a posicionarse mejor en los resultados de los motores de búsqueda. En general, un buen contenido satisface la intención del usuario, responde a sus preguntas, demuestra su experiencia y es fácil de leer y hojear.

Arquitectura del sitio web: A sitio web bien estructurado ayuda a los usuarios a encontrar más rápidamente lo que necesitan. También ayuda a los motores de búsqueda a rastrear más fácilmente las páginas importantes, haciendo que sea más probable que se indexen y clasifiquen. Ten en cuenta que las páginas importantes deben estar a la menor distancia posible de la página de inicio. Es recomendable el uso de la semántica web para construir una página.

Capacidad de respuesta móvil: Los sitios web adaptados a dispositivos móviles suelen aparecer mejor clasificados en los resultados de los motores de búsqueda. Actualmente, una gran parte del tráfico de los sitios web procede de dispositivos móviles, y Google utiliza indexación móvil primero.

Experiencia del usuario: Una experiencia positiva puede impulsar las posiciones de tu sitio en el ranking. Google Core Web Vitalsque evalúan la velocidad de carga, la interactividad y la estabilidad, son métricas clave que influyen en esta experiencia.


Backlinks y menciones: Cuando tu sitio web es mencionado y enlazado desde múltiples fuentes relevantes y de alta calidad, los motores de búsqueda lo ven como un voto de confianza. Y tienden a mejorar su clasificación.

Comprendiendo y trabajando estos elementos, se puede mejorar la clasificación de una página web y probablemente la puntuación de visibilidad SEO.

2.2. Arquitectura de un sitio web – Semántica web

La arquitectura del sitio web (también llamada estructura del sitio web) es cómo se organizan las páginas de un sitio. Un sitio bien estructurado ayuda a los usuarios y motores de búsqueda a navegar por sus páginas. Esta organización puede mejorar su SEO y las clasificaciones.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo visual de una arquitectura web:



Estas páginas están vinculadas por enlaces internos (enlaces que apuntan a otras páginas del mismo sitio). Estos enlaces internos pueden aparecer en su contenido, filtros, módulos de contenido relacionado o en el menú y pie de página de su sitio.

La arquitectura del sitio es importante para el SEO porque:

- Ayuda a los motores de búsqueda a encontrar e indexar todas las páginas de su sitio.
- Da a los motores de búsqueda contexto adicional para cada página
- Difunde la autoridad en todas sus páginas web a través de enlaces internos
- Ayuda a los visitantes a encontrar el contenido que quieren

2.2.1. Semántica web

La semántica web similar a su significado utilizado en lengua y literatura, trata de aportar significado a las palabras o etiquetas utilizadas en nuestra página web ayudando a mejorar la estructura y organización del contenido.

La definición de la organización W3C (World Wide Web Consortium), la web semántica proporciona un valor añadido al usuario para encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla, todo ello gracias a una información mejor definida.

Al dotar a la web de más significado y por tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias al uso de una infraestructura común, mediante la cual es posible compartir, procesar y transferir información de manera sencilla.

Por tanto, al simplificar y facilitar el acceso a la información de una manera rápida y efectiva, mejorará la visibilidad de nuestra página en buscadores.

A continuación, desarrollaremos el código HTML de una pequeña página web siguiendo una arquitectura de web semántica:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=”es”>
   <head>
         <meta charset=”UTF-8”>
         <title>Título página</title>
         <meta name=”viewport”
               content=”width=device-width,initial-scale=1.0”>
   </head>
   <body>
      <header>
         <h1>Título de nivel 1</h1>
         <nav>
               <ul>
                  <li><a href=”#Inicio”>Inicio</a></li>
                  <li><a href=”#Articulos”>Artículos</a></li>
                  <li><a href=”#Contacto”>Contacto</a></li>
               </ul>
         </nav>
      </header>

      <main>
         <section id=”Inicio”>
               <h2>Título sección</h2>
               <p>Párrafo</p>
         </section>
         <section id=”Articulos”>
               <article>
                  <h2>Título sección</h2>
                  <p>Párrafo</p>
               </article>
               <article>
                  <h2>Título sección</h2>
                  <p>Párrafo</p>
```

```
                </article>
            </section>
        </main>

        <footer id=”Contacto”>
        </footer>
    </body>
</html>
```


2.2.2. Prácticas para conseguir una buena arquitectura de un sitio web

Se considera que una estructura de un sitio web es buena cuando se cumplen las siguientes características:


- Es plano.
- Agrupa el contenido relevante.
- No tiene páginas huérfanas

Arquitectura de un sitio web plano

Una arquitectura de sitio web plana permite a los usuarios llegar al contenido en el menor número de clics posible. Esto reduce el esfuerzo del usuario y puede crear una mejor experiencia. A continuación, se muestra un diagrama de arquitectura de sitio plano:



Y aquí hay un ejemplo de una arquitectura profunda (los usuarios necesitan hacer clic más veces para llegar a ciertas páginas):




Agrupar contenido relevante de forma tópica

Agrupar contenido relacionado con temas tópicos ayuda a los motores de búsqueda a ver cómo se conectan las páginas. También puede construir autoridad temática, mejorar sus clasificaciones e impulsar el tráfico más orgánico.

Páginas huérfanas

Los motores de búsqueda siguen los enlaces internos para navegar por su sitio y pueden perderse las páginas de huérfanos. Los usuarios solo pueden llegar a páginas huérfanas ingresando directamente la URL. Esta dificultad de navegación perjudica el SEO y la experiencia del usuario.



2.3. Elementos importantes en SEO

A continuación, se detallarán los elementos importantes dentro de la arquitectura de una página web, detallando los primeros pasos para crear una web, así como los propios elementos que nos proporciona el lenguaje HTML para la construcción de una web.

2.3.1. La elección del dominio

Una las primeras cosas que hay que hacer, si pensamos en SEO, es elegir el nombre del dominio. Un buen dominio es una palabra o conjunto de palabras que definan perfectamente lo que hacemos y que contenga las palabras clave por las que la mayoría de las personas nos puedan identificar.

Muchos expertos de SEO afirman que es más importante el cómo nos van a buscar a cómo nos vamos a llamar. Es decir, si nuestra marca es “SEO Madrid” pero nos dedicamos al desarrollo web, desde el punto de vista del SEO, será más adecuado que el dominio se llame **www.desarrollowebmadrid.com** que no **www.seomadrid.com**.

Para los puristas de SEO, la idea de incluir las palabras claves en el dominio es correcta si queremos alcanzar un rápido posicionamiento en buscadores para una sola keyword o keyphrase pero, cuando iniciamos un nuevo proyecto online no sólo es importante incluir una keyword en el dominio sino crear una marca-dominio que nos permita ser reconocidos a medio y largo plazo. Una marca que nos permitirá diferenciarnos de la competencia y reducir nuestra dependencia del posicionamiento en buscadores.

En el equilibrio está la perfección y por ello, lo mejor es crear una marca intentando tener keywords relacionadas con la empresa y/o sector.

A continuación, se muestran algunas de las herramientas para la elección, gestión y análisis de temas relacionados con los dominios.

2.3.2 La elección de la tecnología

Siempre que se vaya a realizar un proyecto hay que pensar con serenidad la tecnología que va a utilizar. Por ejemplo, si lo que se busca es una publicación constante de información a modo de noticias o actualización de información, la elección debería ser un blog. Si lo que se necesita es una web con un volumen de actualización no muy elevado, pero con requerimientos de permitir cambios sin realizar tareas complicadas, la elección debería ser un CMS (Content Management System) o gestor de contenidos.

Muchos programas de “Blogging” se consideran un tipo específico de CMS porque proporcionan las características requeridas para crear y mantener un blog, y hacen la publicación en Internet tan simple como escribir el artículo, el título y organizarlo bajo una o más categorías. Sin embargo, existen otros softwares CMS que ofrecen características más avanzadas dividiendo, por un lado, una herramienta básica de blogging que suministra una interfaz donde se puede trabajar de manera fácil e intuitiva y, por otro lado, una herramienta que maneja la lógica que hay detrás.

Si lo que se busca es una web corporativa con poco cambio de información, pero robusta en su estructura, la elección debería ser crear una página web bajo los estándares que, en ese momento, estén en vigor.

2.3.3 Las etiquetas

Las etiquetas son fundamentales ya que los motores de búsqueda las utilizan para clasificar, analizar y configurar la presentación de documentos.

La etiqueta **H1** es una de las más importantes, porque el contenido de esta se tomará como parte de las palabras clave. Sirve para colocar la frase que indica el título del contenido de una página web. En este punto, es importante diferenciar entre sitio web y página web. H1 debe hacer referencia a una página de tu sitio web, y no al sitio web en general.

Si por debajo de H1 hay contenido importante o palabras que se quieren resaltar, se debe usar **H2**. La etiqueta **H2** es un elemento similar al H1, que indica importancia, pero no importancia clave. Se utiliza para diferenciar las distintas subsecciones que existen dentro de la sección principal y por su naturaleza, puede haber varios H2 por debajo de un H1 pero **nunca deberíamos poner varios H1 en una misma página**.

Las etiquetas **H3** en adelante nos permiten definir apartados pertenecientes a un encabezado H2. Su incidencia en SEO es más limitada, y por ello no es habitual ni recomendable el trabajar los titulares a partir de H4.

Para las palabras que no sean clave, pero con cierta importancia, es recomendable que se use **strong** y **em**.

No se debe, bajo ningún concepto, poner palabras clave con el color de fondo de la página (ocultarlas a la vista) porque, aunque no sea visible para el lector, los de búsqueda si la "ven" y como se mencionaba antes si el motor de búsqueda encuentra una densidad de palabras clave muy alta, se repiten mucho, o hay una cantidad muy elevada no lo tomará como bueno y penalizará la página.

2.3.4 Las imágenes

Las imágenes deben estar relacionadas contextualizadas con el contenido de cada sección de la página y tener un tamaño o peso adecuado.

Entre los errores frecuentes de este tipo que más surgen podemos encontrar que:

- No proporcionan un texto alternativo para las imágenes, olvidándose, por ejemplo, de los usuarios con discapacidades visuales, esto en HTML se soluciona añadiendo el atributo **alt="texto descriptivo"** a la etiqueta **<img>**.

- Utilizan imágenes con resoluciones innecesariamente altas que ralentizan el tiempo de carga de la página.

- No utilizan gráficos vectoriales y, en su lugar, recurren a formatos de imagen rasterizados inapropiados, como GIF, BMP o TIFF. La tendencia hoy en día es recurrir a formatos más eficientes como JPEG 2000, PNG o WebP.

- Guardan imágenes con nombres de archivo genéricos como "img12.jpg" en lugar de "coche-ford-kuga-suv-familiar-azul".

- No incluyen las URLs de las imágenes en el sitemap XML del sitio web.

- No implementan la carga diferida (lo que se suele denominar lazy loading) para imágenes. Su carencia de uso afecta negativamente al tiempo de carga inicial de la página y eso perjudica mucho al SEO. Esto se soluciona añadiendo el atributo **loading="lazy"** a una etiqueta **<img>**.

- No se ajustan el tamaño y formato de las imágenes para cada dispositivo o resolución a través de los atributos "**srcset**" y "**sizes**", lo que hace que no se sirvan diferentes versiones de la imagen según el dispositivo y tamaño de la pantalla, y el SEO se vea perjudicado.

- No incluyen imágenes atractivas y relevantes que complementen y mejoren el contenido y legibilidad, lo que podría aumentar el tiempo de permanencia y la experiencia del usuario.

- No incluyen metadatos como el título o la descripción en las imágenes.

Para mejorar estos aspectos sobre el SEO entorno a las imágenes, a parte de las soluciones ya comentadas con los atributos **alt** y **loading** también tenemos las siguientes mejoras:

- Descripciones y leyendas: añadir descripciones y leyendas a las imágenes para proporcionar contexto adicional y mejorar la comprensión por parte de los motores de búsqueda y usuarios a través de las etiquetas FIGURE y FIGCAPTION, además de IMG:

```
<figure>
        <img src="perro-corriendo-tras-pelota.jpg" alt="Perro corriendo tras pelota de fútbol">
        <figcaption>
                El gato se divierte con su juguete favorito
        </figcaption>
</figure>
```

- Dimensiones y responsividad: ajustar las dimensiones de las imágenes para que coincidan con el tamaño en el que se mostrarán en cada dispositivo a través de las propiedades "srcset" y "sizes":

```
<img src="perro-corriendo-tras-pelota-xs.jpg"
        srcset="perro-corriendo-tras-pelota-xs.jpg 500w,
        perro-corriendo-tras-pelota-md.jpg 1000w,
        perro-corriendo-tras-pelota-1g.jpg 2000w,
        sizes="(max-width: 600px) 4808px,
        (max-width: 1200px) 800px,
        1200px"
        alt="Perro corriendo tras pelota de fútbol">
```

2.3.5 Uso de JavaScript

Un uso excesivo de frameworks como Ajax, jQuery, Mootools, Prototype, etcétera, pueden ralentizar y complicar la comprensión y posible indexación de las páginas por parte de los motores de búsqueda.

Por ejemplo, algunos motivos clave para evitar el uso de frameworks como jQuery es que los motores de búsqueda pueden encontrar problemas para analizar páginas con contenidos dinámicos (sobre todo si los enlaces se gestionan a través de ellos y no de forma estática mediante HTML), que su uso intenso ralentiza el tiempo de carga de una página web, que pueden no tener el nivel de accesibilidad exigido para cada casuística, y que los cambios en el DOM (Document Object Model) realizados por esos frameworks después de que la página haya sido cargada pueden no ser detectados por los rastreadores.

Entre los errores frecuentes de este tipo que más surgen podemos encontrar que:

- El uso de animaciones para mostrar u ocultar contenido crítico, lo que puede impedir que los motores de búsqueda lo encuentren e indexen.
- Se cree que los rastreadores pueden no ejecutar JavaScript y no, no es así.
- Implementan animaciones complejas que aumentan el tiempo de carga de la página.
- No usan CSS para animaciones simples como transiciones y/o transformaciones.
- Utilizan JavaScript para cargar contenido después de la carga inicial de la página, lo que suele provocar que, ese contenido, no pueda ser rastreado por los motores de búsqueda.
- Configuran los archivos JavaScript para que sean bloqueados por los rastreadores en el archivo robots.txt.
- Crean contenido dinámico que los motores de búsqueda no pueden rastrear ni indexar en vez de usar un renderizado en el servidor (Server-Side Rendering, SSR) o pre-renderizado para que el contenido esté disponible en el HTML inicial.
- Crean enlaces de navegación y otros enlaces importantes exclusivamente a través de JavaScript o alguno de sus frameworks.
- No proporcionan contenido alternativo para usuarios y rastreadores que no ejecutan JavaScript.

Por ello, la elección de la tecnología es algo fundamental si se desea diseñar desde el paradigma del SEO.

2.3.6 Uso de los enlaces

Tener muchos enlaces apuntando a la misma web o página suele tener un efecto contraproducente ya que los buscadores interpretan estas acciones como contenido duplicado y hace que el PageRank (una puntuación de Google) disminuya.

Sin embargo, también es importante destacar en este punto que, aunque no se tengan excesivos enlaces, también se puede provocar un descenso en el PageRank por tener los enlaces desde fuentes que no están relacionadas con el contenido de la página. Por ejemplo, si ponemos un enlace a un artículo sobre HTML5 desde una página web de coches, nuestro PageRank posiblemente se verá afectado negativamente de manera considerable.

Entre los errores frecuentes de este tipo que más surgen podemos encontrar que:

- Tienen enlaces que conducen a páginas inexistentes o eliminadas.
  Recordar que, para detectar esto podemos recurrir a herramientas como Link Checker o Google Search Console.

- Falta de enlaces internos a páginas importantes o contenido profundo del sitio que, por ejemplo, empeoran la navegación.
- Aplican el atributo "**nofollow**" de manera indiscriminada a enlaces internos y externos.
  Recordemos que el atributo "**nofollow**" sólo se debe usar cuando sea necesario, por ejemplo, en enlaces de pago o no confiables.

- Utilizan JavaScript para crear enlaces de navegación que los motores de búsqueda no pueden rastrear.

- Implementan redirecciones temporales (302) en lugar de redirecciones permanentes (301), lo que puede confundir a los motores de búsqueda.

- Usan texto de anclaje genérico como "haz clic aquí" o "leer más" en lugar de textos relevantes, legibles, contextualizados y Únicos.

- Se relacionan e intercambian vínculos con sitios de baja calidad o no relacionados.

- Colocan demasiados enlaces en una página, lo que suele diluir la autoridad de los enlaces y confunden a los usuarios.

- Colocan enlaces importantes en menús desplegables o contenido que no es fácilmente accesible para los rastreadores.

2.3.7 Los metadatos

El uso abusivo de keywords, la carencia de títulos o etiquetas semánticas en las páginas también pueden ser un problema a la hora de hacer prácticas SEO.

Entre los errores frecuentes de este tipo que más surgen podemos encontrar que:

- Uso del mismo título en múltiples páginas del sitio web. Esto es un error porque puede confundir a los motores de búsqueda y diluir la relevancia de las páginas.
- Establecimiento de descripciones idénticas o la carencia de las mismas en múltiples páginas.
- Establecer títulos y descripciones inadecuados. Mientras que unos valores demasiado cortos no proporcionan suficiente información, los que son demasiado largos pueden ser truncados en los SERPs.
- No inclusión de palabras clave relevantes en los metadatos. Esto es un error porque puede hacer que la página sea menos visible para las consultas de búsqueda relevantes.
- Establecer un mal uso de la etiqueta meta "**robots**", ya que puede llevar a que los motores de búsqueda indexen contenido duplicado o partes del sitio que no deberían ser indexadas.
- No inclusión de la etiqueta meta **viewport**, ya que los motores de búsqueda priorizan la experiencia de usuario en dispositivos móviles.
- Uso incorrecto de la etiqueta canonical, ya que puede causar problemas de contenido duplicado y confundir a los motores de búsqueda sobre cuál es la versión principal de una página.
- No revisar y actualizar regularmente los metadatos suele llevar a información desactualizada y perder relevancia en los SERPs.
- Uso excesivo de palabras clave o meta keywords. Esto es un error porque los motores de búsqueda actuales no la usan para calcular el ranking y puede ser considerado como spam.
- Uso de la etiqueta meta refresh para redireccionar páginas. Esto es un error porque puede ser visto como una técnica engañosa que redirecciona a otro sitio web, por ejemplo.

Todos los metadatos se verán más adelante en una unidad dedicada exclusivamente a ellos.

2.3.8 El mapa del sitio (sitemap)

El mapa del sitio, o sitemap, es una herramienta fundamental para el SEO, ya que ayuda a los motores de búsqueda a entender la estructura de los sitios web y a indexar su contenido de manera eficiente. Sin embargo, hay errores comunes que pueden afectar negativamente el rendimiento de un sitio web en los resultados de búsqueda. A continuación, se detallan algunos de estos errores y cómo evitarlos.

Entre los errores frecuentes de este tipo que más surgen podemos encontrar que:

- No tener un sitemap hace que sea más difícil para los motores de búsqueda rastrear e indexar todas las páginas del sitio web.

- Tener un sitemap desactualizado puede contener enlaces a páginas que ya no existen o no incluir nuevas páginas, lo que puede confundir a los motores de búsqueda.

- La inclusión de enlaces rotos o a páginas redireccionadas en el sitemap. Esto es un error porque puede afectar negativamente tanto a la indexación como al ranking del sitio web.

- Definir sitemaps demasiado grandes. Esto es un error porque pueden llegar a no ser procesados completamente por los motores de búsqueda. Cada sitemap debe tener, como máximo, 50,000 URLs o 50 MB y, si hay varios sitemaps, deben ser enlazados desde un archivo sitemap índice.
- La inclusión de páginas duplicadas, no relevantes o de baja calidad en el sitemap.

- No informar a los motores de búsqueda sobre la existencia del sitemap. Esto no es un error por decirlo así, aunque puede resultar en una indexación menos eficiente.

- La inclusión de páginas no canónicas en el sitemap puede causar problemas de contenido duplicado.

- Tener errores de sintaxis o en la estructura del archivo sitemap. Esto es un error porque puede hacer que los motores de búsqueda no lo procesen correctamente.

2.4. Búsqueda y elección de palabras clave

En este apartado veremos las técnicas y las herramientas para la elección de las palabras clave para nuestro sitio web, las recomendaciones y los errores más frecuentes que se pueden producir a la hora de trabajar con dichas palabras.

2.4.1. Elección de palabras clave

Imaginemos que hemos publicado una guía sobre cómo diseñar y optimizar un CV para encontrar trabajo y que, este artículo, atrae la mayor cantidad de tráfico web a nuestro negocio.

La pregunta aquí sería ¿hemos acertado en la elección de este contenido? Pues todo dependerá de si ese tráfico generado se está rentabilizando de alguna forma, como conseguir suscriptores o clientes. Si, por el contrario, ese tráfico no hace que suba la tasa de conversión (porque no pertenece o no llega a nuestro público objetivo), entonces, la elección de contenido no será acertada.

Por eso se suele decir que el número de visitas es un valor abstracto que no debe nublarnos la vista y/o distraernos de lo que realmente tiene valor en nuestra estrategia de contenidos. Pensemos que, en la mayoría de los negocios, la mayor parte del tráfico suele provenir de 4 o 5 palabras clave. Por lo tanto, el primer objetivo de esta técnica SEO será conseguir esas palabras clave y tratar de posicionarnos en los 10 de primeros resultados de los SERPs.

Para identificar las palabras clave aquí, podemos utilizar herramientas como como Free Keyword Research Tool, Google Keyword Planner, SEMrush Keyword Research, Ahrefs, Moz Keyword Research, Keyword Tool o, incluso, Google Trends.

2.4.2. Influencia de las palabras clave en contenidos de calidad

Para generar contenido SEO de alta calidad, se pueden usar las siguientes estrategias entorno a las palabras clave:

- **Elegir palabras clave adecuadas**: es decir seleccionar frases específicas en lugar de generales. Por ejemplo, en lugar de “desarrollo web”, es más efectivo usar “desarrollo y diseño web barato en Madrid”.

- **Incluir palabras clave en el título del artículo**: es decir asegurarse de que el título sea coherente y no pueda confundirse con spam, para evitar penalizaciones por parte de los motores de búsqueda.

- **Distribuir estratégicamente las palabras clave**: es decir, colocar las palabras clave al inicio, al final y al menos un par de veces en el cuerpo del artículo.

2.4.3. Búsqueda de palabras clave relacionadas

Para encontrar palabras clave relacionadas con un alto volumen de búsqueda, puedes seguir estos pasos:

- **Investigación de Palabras Clave**: es decir, utilizar herramientas de investigación de palabras clave como Free Keyword Research Tool, Google Keyword Planner, SEMrush Keyword Research, Ahrefs, Moz Keyword Research o Keyword Tool. Estas herramientas nos

permitirán ingresar una palabra clave principal y obtener una lista de palabras clave relacionadas, así como datos sobre su volumen de búsqueda mensual, nivel de competencia y más.

- **Análisis de competencia**: es decir, examinar las palabras clave que están utilizando la competencia en sus sitios web. Esto también se puede realizar con varias de las herramientas mencionadas en el punto anterior.

- **Búsqueda en Google**: es decir, realizar búsquedas en Google utilizando tu palabra clave principal y observar las sugerencias de búsqueda que aparecen en la parte inferior de la página de resultados, así como las búsquedas relacionadas que aparecen en la parte inferior. Estos datos deben tenerse en cuenta ya que pueden proporcionar nuevas ideas de palabras clave relacionadas que podrían llegar a ser bien consideradas.

- **Exploración de foros y redes sociales**: es decir, encontrar los foros y redes sociales relevantes donde la audiencia objetiva participa activamente. Una vez hecho esto, lo siguiente será apuntar qué temas de discusión y preguntas hacen los usuarios para obtener nuevas ideas de palabras clave que son importantes para ellos.

- **Google Trends**: es decir, utilizar Google Trends para ver la popularidad de ciertas palabras clave a lo largo del tiempo, además de proporcionar sugerencias de consultas relacionadas. Esto puede ser interesante para identificar tendencias y palabras clave en aumento.

2.4.4. Técnicas que ya no funcionan respecto a las palabras clave

Relleno de palabras clave
Este método implica la inserción deliberada de palabras clave en una página para aumentar el número, diversidad y densidad de las mismas.

Esto surgió porque, en las versiones antiguas de los rastreadores, sólo de contaba cuántas veces aparecía una palabra clave y el valor se utilizaba para calcular su relevancia. Sin embargo, en los motores de búsqueda actuales, estos analizan las páginas de forma mucho más eficiente y determinan si la frecuencia de palabras es coherente con otros sitios creados con el objetico de atraer tráfico.

2.4.5. Herramientas online para la búsqueda y elección de palabras clave

En este apartado analizaremos y usaremos dos de las principales herramientas que se puedan usar para la búsqueda y elección de palabras clave, Google Trends y el SEO Toolkit de Semrush.
La primera de ellas es totalmente gratuita y el SEO Toolkit tiene ciertas limitaciones fuera de los planes de suscripción de pago.

2.4.5.1 Google Trends

Google Trends es una muy buena herramienta tanto para ver tendencias globales o por países para diferentes términos de búsqueda y poder comparar diferentes términos para ver cuál es el más usado, es decir cuál es la tendencia de búsqueda.



En este pequeño video se explica la funcionalidad básica de Google Trends con un pequeño ejemplo basado en un término de búsqueda de un producto de uso habitual como es el café. Es un video inglés pero se pueden seleccionar los subtítulos al español.

2.5. Pasos que sigue un especialista para hacer una auditoria SEO

¿Contrata a un especialista en SEO para la optimización de su sitio web para los motores de búsqueda? Adopta varias medidas para alcanzar los objetivos deseados. Estos pasos pueden incluir:

- Un análisis exhaustivo del sitio web y de su estado SEO actual. Para ello, un experto en SEO examina los aspectos técnicos de su sitio web, la calidad de los contenidos, los vínculos de retroceso y el rendimiento actual en los motores de búsqueda.

- Identificar palabras clave y combinaciones de palabras clave que sean relevantes para el público objetivo. Estas son las palabras con las que su sitio web debe posicionarse en los motores de búsqueda.

- Desarrollo de una estrategia SEO adaptada a los objetivos del sitio web y a las necesidades del público objetivo.

- Optimización de los aspectos técnicos del sitio web. Aquí puedes pensar en la velocidad de carga, la estructura de la URL, la usabilidad móvil y la indexabilidad del contenido(4).

- Mejorar el contenido del sitio web. Su contenido no sólo debe ser de alta calidad, sino también relevante para las palabras clave por las que desea que su sitio web aparezca en los resultados de los motores de búsqueda.

- Construir backlinks de calidad. Estos backlinks garantizan que los motores de búsqueda consideren su sitio web relevante y una autoridad.

- Seguimiento y análisis del rendimiento del sitio web en los motores de búsqueda. La supervisión del rendimiento de su sitio web revelará si los esfuerzos de SEO están surtiendo efecto. También permite a un experto en SEO identificar cualquier problema u oportunidad de mejora(5).

- Actualización y optimización periódicas del sitio web y de la estrategia SEO. Sólo si su sitio web se mantiene actualizado podrá seguir rindiendo.

Siguiendo los pasos anteriores y desarrollando un enfoque personalizado para cada sitio web específico, un especialista en SEO mejora la visibilidad y la capacidad de búsqueda de un sitio web en los motores de búsqueda.

3. Pilares de una estrategia SEO: SEO técnico, contenidos y autoridad

3.1. Meta etiquetas

Las meta-etiquetas o el <meta> elemento normalmente se usan para especificar el conjunto de caracteres, la descripción de la página, las palabras clave, el autor del documento y la configuración de la ventana gráfica. Estas son las meta etiquetas básicas que proporciona el lenguaje de marcas HTML, pero existen otros estándares normalizados para el tratamiento y descripción de la información que veremos más adelante.

Los metadatos no se mostrarán en la página, pero son utilizados por los navegadores (cómo mostrar contenido o recargar la página), por los motores de búsqueda (palabras clave) y otros servicios web.

3.1.1. Meta etiquetas básicas de HTML

El lenguaje HTML nos proporciona de base las siguientes meta etiquetas para la descripción y la visualización de nuestros contenidos:

1. Define el conjunto de caracteres utilizado:

```
<meta charset="UTF-8">
```

2. Definir palabras clave para motores de búsqueda

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript" />
```

3. Define una descripción de tu página web:

```
<meta name="description" content="Free Web tutorials" />
```

4. Definir el autor y el copyright de una página:

```
<meta name="author" content="John Doe" />
<meta name="copyright" content="Propietario del copyright" />
```

5. Actualizar el documento cada 30 segundos:

```
<meta http-equiv="refresh" content="30" />
```

6. Cómo configurar la ventana gráfica para que su sitio web se vea bien en todos los dispositivos:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

7. Fecha de creación o publicación del contenido:

```
<meta name="date" content="Nov. 28, 2025" />
```

3.1.2. Metadatos Dublin Core

Dublin Core es un modelo de metadatos definido por la Dublin Core Metadata Initiative y compuesto por 15 definiciones semánticas descriptivas.
Las normas que sigue este modelo son la 1SO-15836, y la norma NISO Z39.85-2012.

Al igual que varios de los metadatos genéricos, los metadatos de la especificación Dublin Core se establecen a través de los atributos NAME y CONTENT. El atributo NAME, debe llevar el prefijo “DC.” antes del nombre de metadato que se va a describir. Además, su declaración es opcional, puede repetirse y aparecer en cualquier orden.

<meta name="DC.title" content="Curso de creación de páginas web" />

El modelo Dublin Core presenta dos niveles, el simple y el cualificado.
El simple contempla 15 elementos que permiten describir el recurso o documento. El cualificado resulta ser una extensión del simple que hace que puedan definirse nuevos términos o especificaciones de datos sobre cada uno de los elementos primarios del nivel simple, por lo que son más restrictivos. A continuación, se muestran unos ejemplos de Dublin Core cualificado:

```
<meta name="DCTERMS.created” content="2020-02-14" />
<meta name="DCTERMS.valid" content="2020-02- 14" />
<meta name="DCTERMS.issued" content="2020- -03-10" />
```

Aunque pueden utilizarse en HTML, como es el ejemplo de la ilustración anterior, el modelo Dublin Core se utiliza generalmente bajo esquemas XML y RDF. La forma de representarlo bajo estos lenguajes de anotación es:

```
<dc:title>Curso de creación de páginas web</dc:title>
<dcterms :created>2020-02-14</dcterms:created>
```

Entre los principales nombres que admite esta especificación se pueden destacar 15 elementos.

3.1.2.1. Creator.

El elemento CREATOR especifica la persona, empresa u organización responsable de la creación del contenido del documento o recurso.

<meta name="DC.creator” content="Fernández Casado, Pablo E. " />

<meta name="DC.creator”
content="Universidad Autónoma de Madrid de Telecomunicaciones" />

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que represente a una entidad creadora o autora. Esto es, si el valor va referido a una persona, debe estar descrito en formato invertido, es decir, primero los apellidos y después el nombre.

Si el valor va referido a una empresa u organización, se debe intentar representar todos los niveles de jerarquía del modo más natural posible y en orden descendente.

3.1.2.2 Contributor

El elemento CONTRIBUTOR especifica la persona, empresa u organización responsable de la contribución o colaboración de contenido del recurso.

<meta name="DC.contributorv content="Fernández Casado, Pablo E. " />

<meta name="DC.contributor" content="UAM, Dpto. de telecomunicaciones" />

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que represente a una entidad supervisora, técnica, recolectora, editora o promotora, pero con cuidado de no confundirlo con una entidad creadora o autora.

Si el valor va referido a una persona, debe estar descrito en formato invertido, es decir, primero los apellidos y después el nombre.

Si el valor va referido a una empresa u organización, se debe intentar representar todos los niveles de jerarquía del modo más natural posible y en orden descendente.

3.1.2.3 Coverage

El elemento COVERAGE especifica las características espaciales y temporales del contenido intelectual del documento o recurso. Estas características pueden venir referidas al alcance y/o ámbito del documento o recurso, a la aplicación espacial del documento o recurso o, a la jurisdicción bajo la cual el recurso es relevante.

```
<meta name="DC.coverage" content="2010-2012" />
<meta name="DC.coverage" content="Madrid, ES" />
<meta name="DC.coverage" content="Siglo XX" />
<meta name="DC.coverage" content="Sureste de África" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos puede ser cualquier valor de texto que haga referencia a un lugar mediante el nombre o las coordenadas de latitud y longitud, a una fecha o rango de fechas con nombre o a una jurisdicción como pueda ser una entidad administrativa o lugar geográfico.

No obstante, si el valor es textual, se recomienda seleccionar valores controlados de tesauros estándar como Thesaurus of Geographic Names (TGN) o Geographic Names Information System (GNIS).

Si el valor va referido, exclusivamente, a las características espaciales del contenido intelectual se puede utilizar el término SPATIAL.

<meta name="DCTERMS.spatial"
content="Longitud: 03º42’9.22” Latitud: N40º24’59.4” />

Si el valor va referido, exclusivamente, a las características de tiempo del contenido intelectual se puede utilizar el término TEMPORAL.

<meta name="DCTERMS.temporal" content="siglo: XXI" />.
<meta name="DCTERMS.temporal" content="Era Mesozoica" />

1.1.2.4 Date

El elemento DATE representa un valor, a veces, ambiguo debido a que especifica la fecha asociada a un documento o recurso. No obstante, esta fecha suele asociarse al evento de creación o producción.

<meta name="DC.date" content="2020-82-14" />

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de fecha en formato Big Endian o ISO 8601, es decir, en formato YYYY-MM-DD.

Si la fecha va referida a la creación del documento o recurso, se puede utilizar el término CREATED.

<meta name="DCTERMS.created" content="2020- 02-14" />

Si la fecha va referida al periodo de validez del documento o recurso o únicamente es relevante en una fecha en concreto, se puede utilizar el término VALID.

<meta name="DCTERMS.valid" content="2021-03-01" />

Si la fecha va referida a cuándo estará disponible el documento o recurso se puede utilizar el término AVAILABLE.

<meta name="DCTERMS.available" content="2020-83-10" />

Si la fecha va referida a cuándo se publicó formalmente al documento o recurso se puede utilizar el término ISSUED.

<meta name="DCTERMS.issued" content="2020-02-15" />

Si la fecha va referida a cuándo se modificó por última vez el documento o recurso se puede utilizar el término MODIFIED.

<meta name="DCTERMS.modified" content="2020-02-15" />

Si la fecha va referida a cuándo se aceptó formalmente el documento o recurso se puede utilizar el término DATEACCEPTED.

<meta _name="DCTERMS.dateAccepted" content="2020- 02- 15" />

Si la fecha va referida a una declaración de copyright asociada al documento o recurso se puede utilizar el término DATECOPYRIGHTED.

<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="2020-02-16" />

Si la fecha va referida a cuándo se realizó la entrega del documento o recurso se puede utilizar el término DATESUBMITTED.

3.1.2.5. Description

El elemento DESCRIPTION especifica la descripción del contenido del documento o recurso.

<meta name="DC.description"
content="Curso de creación de páginas web que describe los principales componentes necesarios y diferentes tecnologías que se pueden utilizar en sistemas y aplicaciones web. Todo ello permitirá a todo aquel que lo desee llevar a cabo un proceso de diseño de forma clara y sencilla" />

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto representativo como un resumen, listado de contenidos, referencia de una representación gráfica, notas explicativas o una descripción de texto libre.

3.1.2.6 Format

El elemento FORMAT especifica el formato del fichero digital, el medio físico o las dimensiones del recurso. Esto no incluye el soporte físico original.

```
<meta name="DC.format" content="application/pdf" />
<meta name="DC.format" content="video/mpeg" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que venga respaldado por los valores de lANA Media Types.
Estos valores pueden consultarse en https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml.

Si el valor va referido al tamaño o duración del recurso se puede utilizar el término EXTEND.

```
<meta name="DCTERMS.extent" content="1.43 MB" />
<meta name="DCTERMS.extent" content="14 minutos" />
```

Si el valor va referido al medio se puede utilizar el termino MEDIUM.

```
<meta name="DCTERMS.medium" content="Din A4 80 gr" />
```

3.1.2.7 Identifier

El elemento IDENTIFIER especifica una referencia incuestionable e irrefutable hacia un documento o recurso dentro de un contexto determinado.

```
<meta name="DC.identifier"
        content="https://dublincore.org/specifications/dublin-core/" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, lo frecuente es que se referencie a través de un valor numérico o alfanumérico que se rija por algún sistema formal. Entre los sistemas formales más utilizados están el Identificador de Recursos Uniforme (URI), el Localizador de Recursos Uniforme (URL), el Identificador de Objetos Digitales (DOI) o Identificador Único Standard Internacional de Libros (ISBN).

Ahora bien, si el valor va referido o es una referencia biográfica se puede utilizar el término BIBLIOGRAPHICCITATION. Este tipo de referenciación se debe intentar establecer de la forma más precisa posible usando algún sistema de identificación único como Autor-Año-Página, Libro-Capítulo-Versículo-Versión, etcétera.

```
<meta name="DCTERMS.bibliographiccitation"
        content="Job 13:2 - Biblia Reina Valera 1960" />

<meta name="DCTERMS. bibliographiccitation"
        content="Nietzche, 1873, p56-57" />
```

3.1.2.8 Language

El elemento LANGUAGE especifica el idioma o lenguaje utilizado para describir el contenido intelectual del documento o recurso.

```
<meta name="DC.language" content="spa" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, Suede ser cualquier valor de texto de tres caracteres que esté avalado por la norma ISO 639-3 o, en su defecto, se puede utilizar el estándar RFC 3066 en conjunción con la ISO 639-2 que define las etiquetas de tres letras primarias para lenguaje, con subetiquetas opcionales.

Los valores válidos para la ISO 639-3 pueden consultarse a través de la dirección https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data .

3.1.2.9 Publisher

El elemento PUBLISHER especifica la persona, empresa u organización que representa a la figura propietaria intelectual, responsable de publicar el documento.

```
<meta name="DC.publisher" content="Fernández Casado, Pablo E." />
<meta name="DC.publisher"
        content="UAM, Departamento de telecomunicaciones" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que represente a una entidad propietaria. Esto es, si el valor va referido a una persona, debe estar descrito en formato invertido, es decir, primero los apellidos y después el nombre.

Si el valor va referido a una empresa u organización, se debe intentar representar todos los niveles de jerarquía del modo más natural posible y en orden descendente.

3.1.2.10 Relation

El elemento RELATION especifica una referencia relacionada con el documento o recurso.

```
<meta name="DC.relation" content="ISBN: 978-8499647357" />
<meta name="DC.relation" content="https://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos"  />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, lo frecuente es que se referencie a través de un valor numérico o alfanumérico que se rija por algún sistema formal. Entre los sistemas formales más utilizados están el Identificador de Recursos Uniforme (URI), el Localizador de Recursos Uniforme (URL), el Identificador de Objetos Digitales (DOI) o Identificador Único Standard Internacional de Libros (ISBN).

Si el valor es una versión de, o tiene como versión a, se puede utilizar el término ISVERSIONOF.

```
<meta name="DCTERMS.isVersionOf" content="El Quijote" />
<meta name="DCTERMS.hasVersion" content="La guerra de los mundos" />
```

Si el valor es reemplazado por o, es un reemplazo de, se puede utilizar el término ISREPLACEDBY o el término REPLACES.

```
<meta name="DCTERMS.isReplacedBy" content="La guerra de los mundos"  />
<meta name="DCTERMS.replaces" content="La guerra de los mundos" />
```

Si el valor es parte de, o tiene parte de, se puede utilizar el término ISREQUIREDBY o el término REQUIRES.

```
<meta name="DCTERMS.isPartOf " content="La guerra de los mundos" />
<meta name="DCTERMS.hasPart" content="La guerra de los mundos" />
```

Si el valor es requerido por o, es un requerimiento de, se puede utilizar el término ISREQUIREDBY o el término REQUIRES.

```
<meta name="DCTERMS.isRequiredBy" content=" La guerra de los mundos " />
<meta name="DCTERMS.requires" content="La guerra de los mundos" />
```

Si el valor está citado a, o es una cita a, se puede utilizar el término ISREFERENCEDBY o el término REFERENCES.

```
<meta name="DCTERMS.isReferencedBy" content=" La guerra de los mundos " />
<meta name="DCTERMS.references" content="La guerra de los mundos" />
```

Si el valor está en formato de, o tiene formato de, se puede utilizar el término ISFORMATOF o el término HASFORMAT.

```
<meta name="DCTERMS.isFormatOf" content="URI" />
<meta name="DCTERMS.hasformat" content="ISBN" />
```

3.1.2.11 Rights

El elemento RIGHTS especifica los derechos de propiedad intelectual hacia o sobre el documento o recurso.

```
<meta name="DC.rights" content="Pablo Enrique Fernandez Casado, 2018" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que describa la gestión de derechos para el recurso, referencia a un documento interno o externo que provea tal información o una interpretación libre que proporcione, de forma adecuada, la información sobre los derechos legales que afectan a la utilización del documento o recurso.

3.1.2.12 Source

El elemento SOURCE especifica una referencia de la cual deriva el documento o recurso descrito.

```
<meta name="DC.source" content="ISBN: 978-8499648712" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, lo frecuente es que se referencie a través de un valor numérico o alfanumérico que se rija por algún sistema formal. Entre los sistemas formales más utilizados están el Identificador de Recursos Uniforme (URI), el Localizador de Recursos

Uniforme (URL), el Identificador de Objetos Digitales (DOI) o Identificador Único Standard Internacional de Libros (ISBN).

3.1.2.13 Subject

El elemento SUBJECT especifica el asunto o tema sobre el que va el contenido del documento o recurso.

```
<meta name="DCTERMS.subject"
        content="Descripción de metadatos de Dublin Core" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, debe seguir las mismas normas que el metadato KEYWORDS, aunque puede ser cualquier valor de texto expresado en forma de palabras clave, tabla de contenidos o códigos de clasificación que describan el tema sobre el que va el documento.

Si lo que se está describiendo es una tabla de contenidos se deben establecer todos los niveles jerárquicos en orden, separados por punto y coma.

```
<meta name="DCTERMS.tableofContens"
        content="Introducción; Metadatos; Dublin Core" />
```

Si lo que se está describiendo es un resumen debe ser un texto formal que describa el asunto o tema sin extenderse demasiado.

```
<meta name="DCTERMS.abstract" content="Curso de creación de páginas web que describe los principales componentes necesarios y diferentes tecnologías que se pueden utilizar en sistemas y aplicaciones web. Todo ello permitirá a todo aquel que lo desee llevar a cabo un proceso de diseño de forma clara y sencilla" />
```

3.1.2.14 Type

El elemento TYPE especifica la naturaleza, dominio o género del documento o recurso.

```
<meta name="DC.type" content="Artículo Formativo". />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que identifique el tipo o naturaleza del documento o recurso.
Por ejemplo, si se está describiendo un estilo musical, lo que se debe especificar es SONIDO y no el género. Ahora bien, Si se está describiendo algo como un libro o un artículo, lo que se puede establecer es su tipo de uso, es decir, si es para uso interno o externo, o su género, es decir, si es de tipo novela, bibliografía, formativo, etcétera.

3.1.2.15 Title

El elemento TITLE especifica el nombre del recurso o documento para darlo a conocer.

```
<meta name="DC.title" content="Curso de creación de páginas web" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que respete las normas de ortografía y gramática. Esto es, no se debe capitalizar la descripción del título, a no ser que sea un nombre propio, y se deben respetar los signos de puntuación.

Si el título que se desea describir es alternativo o complementario se puede utilizar el término ALTERNATIVE.

```
<meta name="DCTERMS.alternative"
        content="HTML5, CSS3, usabilidad y accesibilidad web" />
```

Sus valores admitidos son los mismos que para el elemento TITLE, no obstante, sólo debe estar presente si también lo está el elemento TITLE.

3.1.3. Metadatos Open Graph (OG)

El protocolo Open Graph son unos fragmentos de código que permiten controlar cómo se mostrarán las URI o URL cuando se compartan en redes sociales.

Por su nombre, puede parecer que no es muy conocido o no está muy extendido, pero gracias a este estándar, cualquier documento o página web puede convertirse en un recurso rico en términos de social media. De hecho, es bastante utilizado en Facebook, Linkedin o Twitter (cuando no se usan las Twitter Cards) porque hace que cualquier documento o aplicación web pueda tener la misma funcionalidad que cualquier otro objeto o recurso de su misma índole.

3.1.3.1 Description

El elemento DESCRIPTION especifica una breve descripción del documento u objeto.

```
<meta property="og:description"
      content="Aprende a crear buenas páginas web de forma rápida, clara y económica." />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que se encuentre en el rango de dos a cuatro líneas. La recomendación es, además, ser creativo y claro para conseguir clics.

3.1.3.2 Image

El elemento IMAGE especifica la dirección de la imagen que está asociado al documento u objeto.

```
<meta property="og:image"
          content="https://islavisual.com/img/urbanjobs. " />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que se corresponda con el formato de URL, no obstante, la recomendación suele ser que, la imagen, esté en formato 1.91:1 y tenga un tamaño mínimo de 705x368 píxeles.

Cabe destacar que, aunque la recomendación es utilizar direcciones web que estén bajo el protocolo de transferencia de hipertexto seguro HTTPS, el protocolo de Open Graph permite la descripción de direcciones no seguras mediante HTTP. Si se desea declarar ambas direcciones se puede utilizar la propiedad SECURE_URL.

```
<meta property="og:image" content="http://films.com/ET-cover.mp4" />
<meta property="og:image:secure_url" content="https://films.com/ET-cover.mp4" />
```

Si, además, lo que se desea es especificar un valor de ancho, alto o tipo para la imagen es puede utilizar las propiedades WIDTH, HEIGHT y TYPE respectivamente.

```
<meta property="og:image:type" content="image/jpeg" />
<meta property="og:image:width" content="785" />
<meta property="og:image:height" content="368" />
```

Los valores permitidos para la propiedad TYPE están en la página de IANA Media Types en la dirección https: //www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml.

3.1.3.3 Locale

El elemento LOCALE especifica la ubicación del documento u objeto descrita a partir de la configuración regional.

```
<meta property="og:locale" content="es_ES" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor contemplado por las normas RFC 5646 o BCP 47, ambas, utilizando guion bajo en vez de medio. Es opcional puesto que, si no se especifica, su valor por defecto será "en_US".

Existe una variación de este elemento que es LOCALE:ALTERNATE y que describe la lista con las ubicaciones alternativas en otros idiomas donde se encuentra disponible el documento u objeto.

```
<meta property="og:locale:alternate" content="en_US" />
<meta property="og:locale:alternate" content="en_GB" />
<meta property="og:locale:alternate" content="fr_FR" />
```

3.1.3.4 Title

El elemento TITLE especifica el título del documento u objeto.

```
<meta property="og: title"
        content="Creación de páginas web desde cero" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que identifique con precisión el contenido al que hace referencia utilizando, para ello, entre 40 y 60 caracteres.

3.1.3.5 Type

El elemento TYPE especifica el tipo o medio del documento u objeto que se va a compartir. Es decir, si es un sitio web, un artículo, una infografía, etcétera.

```
<meta property="og:type" content="article" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, se debe especificar el valor adecuado según la lista oficial de tipos descrita en la URL https://ogp.me/#types, pero los valores más frecuentes son ARTICLE para indicar que es un artículo y WEBSITE para indicar que es un sitio web.

3.1.3.6 URL

El elemento URL especifica la dirección donde se encuentra el contenido.

```
<meta property="og:url"
        content=https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que se rija por las normas de URL canónica, es decir, no deben contener propiedades extra ni parámetros de ninguna clase. Para que se entienda mejor este concepto, veamos el siguiente ejemplo:

URL 1: https://www.dominio.com/XXX-0123-Maletín-universal?id=xj23145af&s=2

URL 2: https://www.dominio.com/XXX-0123-Maletín-universal

Si nos fijamos en la ilustración anterior, la primera dirección utiliza dos parámetros que, seguramente, son para uso interno del sitio mientras que, la segunda, no lleva ningún parámetro. Pues bien, esta segunda dirección sin parámetros es la que los motores de búsqueda consideran la dirección canónica original y, la primera, la que consideran una copia.

3.1.3.7 Video

El elemento VIDEO es una etiqueta especial que permite la declaración de todos los tipos de contenido multimedia y especifica la dirección del vídeo que está asociado al documento u objeto.

```
<meta property="og: video"
        content="https://films.com/la-guerra-de-los-mundos.mp4" />
```

En lo referente a los posibles valores admitidos, puede ser cualquier valor de texto que se corresponda con el formato de URL, no obstante, aunque la recomendación es utilizar direcciones web que estén bajo el protocolo de transferencia de hipertexto seguro HTTPS, el protocolo de Open Graph permite la descripción de direcciones no seguras mediante HTTP. Si se desea declarar ambas direcciones se puede utilizar la propiedad SECURE_URL.

```
<meta property="og:video" content="http://films.com/ET.mp4" />
<meta property="og:video:secure_url" content="https://films.com/ET.mp4" />
```

El elemento VIDEO tiene como requerimiento la especificación de las propiedades de ancho, alto y tipo de contenido multimedia. Para ello se debe utilizar las propiedades WIDTH, HEIGHT y TYPE respectivamente.

```
<meta property="og:video:type" content="video/mp4" />.
<meta property="og:video:width" content="705" />
<meta property="og:video:height" content="368" />
```

Los valores permitidos para la propiedad TYPE están en la página de IANA Media Types en la dirección https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml .

3.1.4. Metadatos de Google

Google admite muchos más tipos de metadatos de lo que uno podría pensar. De hecho, existen algunos metadatos que son bastante desconocidos y pueden influenciar positivamente en el posicionamiento SEO de la página consiguiendo un aumento del número de visitantes.

3.1.4.1 nositelinkssearchbox

Permite especificar que no se muestre el cuadro de búsqueda de enlaces de sitio. Esto es, permite indicar si se permite que puedan buscar en tu sitio web directamente desde la página de resultados de Google por lo que, si este metadato NO está establecido, se tomará como acción permitida.

```
<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" />
```

3.1.4.2 notranslate

Cuando los usuarios buscan algo en Google, puede darse la posibilidad de que el idioma del usuario no coincida con el idioma de la página y, en ese caso, se ofrece un enlace que permite ver la página traducida de forma directa.

Esta directiva permite eso, indicar que NO se desea que se ofrezca la posibilidad de traducción desde la página de resultados de Google.

```
<meta name="google" content="notranslate" />
```

3.1.4.3 nopagereadaloud

Hay ocasiones en que los usuarios indican al asistente de Google que lea en voz alta la página que está visitando o desean visitar.

Pues bien, esta directiva permite eso, indicar que NO se desea que se ofrezca la posibilidad de leer en voz alta la página cuando esta directriz está habilitada.

```
<meta name="google" content="nopagereadaloud" />
```

3.1.4.4 google-site-verification

Permite especificar que la página que se está visitando está subida y verificada por el autor del sitio web. Esto es posible gracias a un identificador. único que provee la Consola de Búsqueda de Google, accesible desde la cuenta de Google Webmasters Tools.

```
<meta name="google-site-verification"
        content=" +giHDUJB8QpAZ123Bsjdi1082tLZV21AIh5d1N145678vVuFHs90=" />
```

3.1.5. Sitios de interés para el diseño de metadatos

Los siguientes sitios web son tres repositorios de información donde la gestión de metadatos es de vital importancia. En ellos se pueden encontrar diferentes contenidos algo parecido a un archivo de biblioteca donde hace falta categorizar y clasificar la información para una organización óptima de los contenidos alojados en dichos repositorios

Internet Archive (https://archive.org)

Este sitio contiene un reposotorio de publicaciones de todo tipo que están ya en dominio público desde artículos periodísticos hasta archivos de sonido o películas.

IMDB (https://www.imdb.com)

Este sitio es un repositorio de información dedicado al cine, con información de películas y actores desde los comienzos del cine.

FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com/en/main.html)

Este sitio es parecido al anterior, es un erpositorio dedicado a proporcionar información sobre películas de cine y recomendaciones.

3.2 Análisis de imágenes para el sitio web (SEO para imágenes). Estudios de url.

Contenidos

-
- SEO para imágenes: Definición
- Por qué es necesario realizar SEO para imágenes
- Beneficios de hacer SEO para imágenes
- Cómo mejorar el posicionamiento SEO de tus imágenes
- Cómo detectar las imágenes con margen de optimización
- Conclusiones

Una imagen vale más que mil palabras. Esta afirmación, llevada al mundo del marketing digital adquiere aún más importancia ya que un recurso visual capaz de captar la atención del usuario tiene un potencial mucho mayor para atraer tráfico hacia una web. El posicionamiento orgánico para imágenes es una práctica necesaria que a menudo queda relegada a un segundo plano, pero que bien trabajada puede mejorar notablemente la visibilidad de tu contenido en los motores de búsqueda.

Si te gustaría descubrir cómo optimizar tus imágenes para que sean fácilmente encontradas y posicionadas por Google, sigue leyendo y aprende cómo una buena **estrategia SEO** puede convertir tus imágenes en una palanca de posicionamiento, aumentando el tráfico orgánico y mejorando la experiencia del usuario en la web.

3.2.1. SEO para imágenes: Definición

El SEO para imágenes es el **conjunto de prácticas y técnicas planteadas para optimizar las imágenes en un sitio web, con el objetivo de mejorar su visibilidad y posicionamiento en los resultados de búsqueda** de los motores como Google. Estas prácticas tienen en cuenta la selección del formato adecuado, la compresión de archivos para mejorar la velocidad de carga, el uso de nombres de archivo descriptivos y relevantes, la incorporación de textos alternativos y descripciones que describan el contenido y contexto de la imagen.


Quedarse en ese punto sería limitar el crecimiento orgánico del proyecto, por lo que es necesario adoptar una serie de optimizaciones adicionales que con frecuencia quedan descuidadas, pero que te pueden hacer marcar la diferencia en el posicionamiento SEO para imágenes. Estamos hablando de técnicas como la utilización de datos estructurados y el uso de sitemaps de imágenes para facilitar a los motores de búsqueda la indexación y comprensión del contenido visual. Optimizar las imágenes tiene una doble ventaja, estas estrategias nos ayudan a que **las imágenes aparezcan en los resultados de búsqueda de Google Images**, y a la vez

mejoran el rendimiento general del sitio web, proporcionando una mejor experiencia de usuario. Al implementar prácticas de SEO para imágenes, no sólo se aumenta la visibilidad y el tráfico de la web, sino que también se contribuye a una carga más rápida del contenido, lo que se traduce en usuarios más satisfechos con una mayor probabilidad de conversión.


3.2.3. Por qué es necesario realizar SEO par imágenes

Optimizar el SEO de tus imágenes es una condición necesaria si quieres aumentar el tráfico orgánico de tu página web. Invertir tiempo en la optimización de las imágenes se ha vuelto fundamental para el marketing digital. Las personas estamos profundamente influenciadas por estímulos visuales, y los algoritmos de Google que muestran la información en pantalla lo saben. A medida que los motores de búsqueda mejoran su capacidad para comprender el contenido de las imágenes, también se va incrementando el número de resultados ofrecidos por Google.

Como venimos diciendo a lo largo de este artículo, podemos aparecer en la sección dedicada de imágenes de Google. Estudios recientes demuestran que **aproximadamente el 22.6% de las búsquedas totales en Google se corresponden con búsquedas en Google Images**.



Sin embargo la tendencia hacia unas SERPs con más imágenes cada vez es mayor. Ya no hace falta ir al apartado de Google Imágenes para encontrar archivos de este tipo sino que para cierto tipo de búsquedas, las **imágenes aparecen como resultado incluso por encima de los resultados orgánicos**. Por ejemplo. si buscamos la palabra clave "**carretilla elevadora**" podemos ver como Google agrega un bloque de imágenes antes del primer resultado SEO.



Esta evolución hacia búsquedas más visuales presenta una oportunidad única para muchos proyectos. Pero si aún no te hemos convencido de la importancia de optimizar las imágenes de tu sitio web aquí van algunos datos más que pueden hacerlo:

- **Las imágenes pueden afectar las clasificaciones orgánicas:** Los motores de búsqueda como Google consideran diversos factores al posicionar una página, y el uso de imágenes optimizadas es uno de ellos. La utilización de imágenes relevantes y bien optimizadas mejoran la calidad percibida de tu contenido, contribuyendo positivamente al posicionamiento orgánico.

- **Influencia en decisiones de compra:** Cerca del 90% de los usuarios de internet es más probable que acaben comprando en sitios web que tienen fotos incluidas en sus resultados orgánicos o locales. Esto demuestra que las imágenes no sólo atraen más atención, sino que también tienen una influencia directa en las decisiones de compra de los consumidores.

- **Relevancia visual:** El 85% de los consumidores dan más importancia a las imágenes que al texto cuando compran productos básicos como muebles y ropa. Es decir, para atraer y convencer a tu audiencia, necesitas imágenes de alta calidad y bien optimizadas que muestren tus productos de la mejor manera posible para aumentar la conversión.

- **Resultados locales:** Las imágenes pueden llegar a ocupar hasta el 36% del espacio en pantalla en los resultados locales de Google para dispositivos móviles. Con un porcentaje tan alto, posicionar tus imágenes puede mejorar enormemente la visibilidad de tu negocio para este tipo de búsquedas.

- **Presencia en las SERPs:** Actualmente alrededor del 10% de las SERPs de Google contienen elementos específicamente etiquetados como imágenes. En la práctica muchísimas funciones de SERP incluyen fotografías, gráficos, miniaturas, bloques de productos, carruseles de imágenes, etc. Para casi cualquier búsqueda que hagas vas a ver imágenes entre los resultados de búsqueda y por tanto determinan como se muestran los resultados ofrecidos por Google.

- **Mayor retención:** Nuestro cerebro retiene un 80% de lo que ve y solo un 20% de lo que lee. Esto pone de manifiesto la importancia de las imágenes a la hora de comunicar un mensaje y cómo pueden ayudarte a crear marca en la mente del usuario.

Si a todo esto le añadimos el mayor compromiso por parte de Google con las imágenes no quedan excusas para no optimizar tus imágenes para SEO. Desde la publicación de Google Imágenes en 2001, en los 10 años siguientes se llegaron a indexar 10 mil millones de imágenes. Como puedes ver, por todos estos motivos Google está muy comprometido con el uso de imágenes entre sus resultados de búsqueda, y por tanto, es casi obligatorio trabajar su posicionamiento orgánico.

3.2.4. Beneficios de hacer SEO para imágenes

Optimizar las imágenes de tu sitio web tiene ventajas que te ayudarán a mejorar las posiciones orgánicas. Entre los beneficios más destacados está la mejora de la visibilidad del proyecto y la velocidad de carga de las URL's que contienen las imágenes, enriquecimiento del contenido web o aumentar el engagement de tu contenido on-page.

Hacer SEO para imágenes ayuda a que un sitio web aparezca en los resultados de búsqueda de imágenes, lo que puede en definitiva significa **acaparar más oportunidades para aparecer en Google** por palabras clave determinadas, derivando clics adicionales hacia la web. Si hablamos de mejorar la velocidad de carga, tenemos que tener en cuenta que al hacer clic en un resultado de búsqueda de Google lo que ocurre es que el usuario está realizando peticiones al servidor para poder visualizar el contenido demandado. A lo largo de este proceso se realizan decenas y cientos de intercambios de paquetes de datos para finalmente mostrar en pantalla el contenido de la URL. Así que cómo puedes estar imaginando **conseguir una imágenes que carguen rápido es determinante para mejorar las Core Web Vitals** y por ende el SEO. Además, las imágenes adecuadas con el SEO trabajado tienen una doble función: por un lado generan una mayor retención del usuario en la página, mejorando el engagement del contenido on-page siempre y cuando estas imágenes sean relevantes para la búsqueda realizada y por otro lado **ayudan al usuario a entender mejor el contenido web.**


3.2.5. Cómo mejorar el posicionamiento SEO de tus imágenes

Estas son algunas de las optimizaciones que puedes implementar si quieres mejorar el ranking de las imágenes en Google. La mayoría son sencillas de ejecutar, aunque pueden requerir tiempo si no te ayudas de plugins o módulos que agilicen el proceso.

Utiliza nombres de archivo descriptivos

Los nombres de archivo de las imágenes son un aspecto que suele olvidarse en la optimización de imágenes para SEO. Sin embargo, influyen en la optimización de las imágenes desde el momento en que **el nombre del archivo que subimos a la web queda reflejado en el código fuente de la página**. Este nombre es leído por los crawlers cuando rastrean la URL y los ayudan a entender de qué trata la imagen. Una buena práctica es intentar incluir la palabra clave que quieres posicionar en el nombre del archivo.

Renombra tus imágenes con descripciones claras que incluyan palabras clave. Por ejemplo, si tienes una imagen de una falda, el archivo podría llamarse "falda-mini-pata-de-gallo.jpg" en lugar de "IMG1234.jpg".



Optimiza el tamaño y la resolución

La optimización del tamaño y la resolución de las imágenes es un paso crítico para mejorar la velocidad de carga de tu sitio web y, por tanto, su SEO. En ocasiones las imágenes representan una parte importante del tamaño total de una URL. Si no están optimizadas, pueden afectar a la carga de la página, haciendo que sea más lenta, lo que afecta negativamente la experiencia del usuario.

Por este motivo es importante ajustar las dimensiones de las imágenes para que **coincidan con el tamaño máximo en el que se van a mostrar en la página**. No tiene sentido cargar una imagen de 4000×3000 píxeles si solo se mostrará a 800×600 píxeles. Para conseguirlo puedes apoyarte de herramientas que comprimen las imágenes reduciendo su tamaño sin sacrificar la calidad de manera perceptible. Estas herramientas son fáciles de usar y permiten procesar múltiples imágenes a la vez.

Parece evidente pero es necesario balancear la resolución lo suficiente como para obtener una imagen que no pierda calidad visual, valora realizar una compresión con o sin pérdida según el caso. Por cierto, **¿has visto alguna vez en entre los resultados de búsqueda de Google una imagen pixelada?**

Utiliza formatos de próxima generación

El uso de formatos de imagen de próxima generación es una forma de optimizar la velocidad de carga de una página y mejorar la calidad visual sin aumentar demasiado el tamaño del archivo.


Formatos, como **WebP, y AVIF ofrecen una compresión más eficiente y mejor calidad de imagen** en comparación con formatos tradicionales como JPEG y PNG, llegando a reducir el tamaño del archivo entre un 30% y un 50% sin que la calidad de la imagen perceptible al ojo humano se vea afectada.

El primero es recomendable para todo tipo de recursos gráficos como fotografías y logotipos, mientras que el segundo es ideal para fotografías y contenido multimedia de alta calidad. Además cada vez más navegadores son compatibles con estos formatos por lo que su adopción es cada vez mayor.

Piensa en los formatos de imagen admitidos por Google: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP y SVG ya que si no tus imágenes tendrán problemas de indexación y no aparecerán entre los resultados de búsqueda de imágenes.

Utiliza textos alt


El uso de textos alternativos, también conocidos como textos alt, es fundamental tanto para mejorar la accesibilidad como para mejorar el SEO de una página. Este campo, según el estándar internacional de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web **proporciona descripciones de las imágenes para los motores de búsqueda y para los usuarios con diversidad funcional que tienen dificultades para ver**.



Asegúrate de que cada imagen tenga un texto alternativo **descriptivo y relevante**. Esta optimización mejora la accesibilidad para usuarios con discapacidades visuales, pero además ayuda a los motores de búsqueda a entender el contenido de la imagen. Por ejemplo, para una imagen de un topper de colchón, el alt text podría ser "topper de plumas".

Añade un título a la imagen

El título de una imagen o title, es un campo de texto que **proporciona un mayor contexto sobre la imagen visualizada**. Este título sirve como una herramienta informativa cuando los usuarios pasan el cursor sobre la imagen en la mayoría de los navegadores web, mejorando su comprensión y experiencia de usuario. Aunque el title no tiene un impacto tan directo en el SEO como el texto alt, también juega un papel importante en la mejora de la accesibilidad y la experiencia del usuario, y puede influir indirectamente en el posicionamiento SEO.



Este título debe ser descriptivo, conciso y complementar la información del atributo alt sin ser redundante, así como **incluir palabras clave relevantes** de manera natural. Por ejemplo, en HTML para la imagen de producto de un e-commerce, se podría escribir <img src="zapatillas-deportivas.jpg" alt="Zapatillas deportivas negras" title="Zapatillas deportivas negras con suela antideslizante, perfectas para correr">

Redacta contenido relacionado

El **texto que rodea la imagen debe proporcionar un contexto claro** y detallado que explique o complemente lo que se muestra en la imagen. Esto ayuda a los motores de búsqueda a asociar la imagen con el contenido de la página. Para crear un contexto semántico, antes de insertar la imagen, se puede escribir una **breve introducción** que explique lo que los usuarios están a punto de ver. Además, **después de la imagen, se puede añadir una descripción que amplíe la información mostrada en la imagen**.

Si todas estas pautas se acompañan de un texto que intercale palabras clave entre el contenido de forma que suene natural y fluido, junto con el uso de leyendas debajo de las imágenes puedes maximizar la visibilidad y el impacto de las imágenes en los resultados de búsqueda.

Optimiza el peso de las imágenes

Optimizar el peso de las imágenes es necesario para mejorar el posicionamiento orgánico y la velocidad de carga de un sitio web. Las imágenes de gran tamaño, y por tanto más pesadas, suelen ralentizar la carga, lo que afecta negativamente la experiencia del usuario y posicionamiento. Para lograr un equilibrio entre la calidad de la imagen y el tamaño del archivo, **Google recomienda que una imagen esté por debajo de 100 KB**.
Una vez hayas detectado qué imágenes debes optimizar, para mejorar aún más la carga y el SEO puedes **implementar el atributo lazy loading**. Esta técnica retrasa la carga de las imágenes hasta que estén a punto de ser visualizadas por el usuario. Añadir el atributo loading=»lazy» a las etiquetas <img> mejora el tiempo de carga inicial de la página.

Añade marcado de datos estructurados a las imágenes

Los datos estructurados son un formato estándar que nos ayuda a proporcionar información sobre una página y clasificar su contenido. Los motores de búsqueda procesan esta información y la utilizan para mostrar resultados enriquecidos, proporcionando una mayor visibilidad en los resultados de búsqueda y mejorar la indexabilidad.

Para imágenes, el tipo de esquema más comúnmente utilizado es ImageObject. **ImageObject es un tipo de dato estructurado definido por Schema.org que describe una imagen con varios atributos que detallan su contenido, autoría, derechos de uso, etc**. Como se ha comentado, este marcado ayuda a los motores de búsqueda a indexar imágenes de manera más precisa y a mostrar información destacada en los resultados de búsqueda. Los atributos obligatorios más importantes de este marcado de datos son:

- **@context:** Debe ser https://schema.org/, para indicar que se está utilizando el vocabulario de Schema.org.
- **@type:** Definir ImageObject, implica que se está describiendo una imagen.
- **contentUrl:** Establece la URL donde se puede encontrar la imagen.
- **description:** Proporciona una descripción precisa de la imagen.
- **author:** Aporta información sobre el autor o creador de la imagen.
- **datePublished:** Marca la fecha en que la imagen ha sido publicada.
- **license:** Ofrece información sobre los derechos de uso de la imagen.

Si quieres conocer más en profundidad sobre el marcado de imágenes para mejorar el SEO te recomendamos revisar las directrices generales sobre datos estructurados, donde puedes encontrar información ampliada al respecto.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo añadir marcado de datos estructurados a una página web:

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Caldera Bosch Condens C6000 W 25/32",
  "image": [
    "https://www.tusitio.com/img/caldera-bosch-C600W.jpg"
  ],
  "description": "Caldera de condensación de alta eficiencia.",
  "sku": "C600W",
  "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Bosch"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.tusitio.com/productos/caldera-bosch-
C600W",
    "priceCurrency": "EUR",
    "price": "1659.90",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition"
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "reviewCount": "634"
  }
}
</script>
```

Con este fragmento, le estamos indicando a los buscadores que accedan a nuestra página web lo siguiente:

“Esto es un producto, se llama Caldera Bosch Condens Condens C6000 W 25/32, cuesta 1659,90€, tiene una valoración de 4.6 y está en stock”.

Crea un sitemap de imágenes

Un sitemap de imágenes ayuda a los motores de búsqueda a identificar toda la información relevante sobre las imágenes de la web, facilitando su indexación y aumentando las posibilidades de que aparezcan en los resultados de búsqueda. E**ste archivo ayuda a las arañas de Google a descubrir y rastrear todas las imágenes de la web**, incluso aquellas que no están enlazadas directamente desde las páginas HTML.

Para resumirlo, un sitemap de imágenes **crea la estructura de rastreo necesaria con una lista clara de todas las imágenes**. Esta estructura permite a los crawlers ahorrar tiempo de rastreo y recursos. Puedes crear un sitemap de imágenes de forma manual, aunque actualmente hay herramientas SEO que los generan de forma automática, ahorrando tiempo y esfuerzo. Una vez lo tengas creado lo importante es indicarle a Google de su existencia, para ello realiza los siguientes pasos:

- Ve a tu cuenta de Google Search Console.
- Selecciona tu propiedad.
- En el menú de la izquierda, ve a Sitemaps.
- Añade la URL de tu sitemap de imágenes en el campo Añadir un nuevo sitemap y haz clic en Enviar.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
  <url>
    <loc>https://example.com/sample1.html</loc>
    <image:image>
      <image:loc>https://example.com/image.jpg</image:loc>
    </image:image>
    <image:image>
      <image:loc>https://example.com/photo.jpg</image:loc>
    </image:image>
  </url>
  <url>
    <loc>https://example.com/sample2.html</loc>
    <image:image>
      <image:loc>https://example.com/picture.jpg</image:loc>
    </image:image>
  </url>
</urlset>
```

Utiliza imágenes responsive

Utilizar imágenes responsive permite mejorar el rendimiento SEO de un sitio web. **Una buena técnica es hacer uso del atributo “scrset”**. Este atributo permite **especificar diferentes versiones de una imagen para que el navegador seleccione la más adecuada según el tamaño**

de la pantallay la resolución del dispositivo, de esta forma se consigue mejorar la velocidad de carga y la experiencia visual del usuario.


El atributo srcset se utiliza en la etiqueta <img> para definir una lista de imágenes con diferentes resoluciones y tamaños. Junto con el atributo "sizes", permite al navegador elegir la imagen más adecuada para la pantalla del usuario. El atributo "scrset" define las URL de las imágenes y las condiciones (ancho de la imagen en píxeles o densidad de píxeles del dispositivo) bajo las cuales deben usarse.

Estas implementaciones repercuten directamente en el SEO de las imágenes, reduciendo los tiempos de carga de las imágenes al elegir la imagen más adecuada para cada tamaño de pantalla y garantizando que las imágenes se vean perfectamente en diferentes resoluciones.

Cachea el tamaño y la posición de las imágenes

El uso de sprites CSS consiste en utilizar una imagen global, de forma que diferentes iconos o imágenes se agrupan bajo una misma cuadrícula. Como decimos un sprite CSS **es una única imagen que contiene varias imágenes más pequeñas, combinadas en una sola, para mostrar solo la parte de la imagen que se necesita en cada lugar específico del diseño de la página**. Esto reduce el número de solicitudes HTTP, mejora el rendimiento del sitio web y, por tanto, contribuye a mejorar el SEO.

Aquí tienes un ejemplo de lo que podría ser un sprite CSS:



Algunas de las ventajas de utilizar sprites CSS son:

- **Reducción de solicitudes HTTP:** Al combinar varias imágenes en una sola, se reduce el número de solicitudes HTTP necesarias para cargar una página.

- **Mejora del rendimiento:** Menos solicitudes HTTP significa tiempos de carga más rápidos, lo cual es bueno tanto para la experiencia del usuario como para el posicionamiento SEO.

- **Facilidad de mantenimiento:** De esta forma es más fácil mantener y actualizar una sola imagen sprite que múltiples imágenes individuales.

- **Mayor eficiencia de la memoria caché:** Los navegadores pueden cachear la imagen sprite, mejorando aún más la velocidad de carga en visitas recurrentes por parte del usuario.

No insertes texto importante en las imágenes

Evita introducir texto relevante para el posicionamiento SEO en las imágenes, ya que los crawlers de google no pueden leer el texto que hay dentro de una imagen. Los motores de búsqueda no pueden leer texto incrustado en imágenes de la misma manera que leen texto en HTML, lo que afecta negativamente al SEO. En lugar de insertar texto en imágenes, utiliza código HTML y CSS para hacer que el texto sea legible por los motores de búsqueda y accesible para todos los usuarios.

Cómo detectar las imágenes con margen de optimización

Para detectar fácilmente aquellas imágenes que superan los 100 KB puedes utilizar la utilidad Screaming Frog. Puedes descargar esta utilidad en https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

- Abre Screaming Frog e introduce la URL de del sitio web en el campo de búsqueda.


- Inicia el rastreo.

- Una vez completado el rastreo, ve a la pestaña «imágenes».

- En la parte derecha de la pantalla, verás una menú de opciones.

- Selecciona "Más de 100KB" para filtrar las imágenes por tamaño. Esto mostrará todas las imágenes que superan los 100 KB.

- Visualiza aquellas imágenes que están superando las recomendaciones de peso de Google y que por tanto debes optimizar para mejorar el SEO de las imágenes.



Descripción general	Problemas	Estructura del sitio	Segmentos	Tiempos de respuesta	A
				URLs	% del total
▼ Imágenes					
Todo				0	0%
Más de 100 KB				0	0%
Falta texto ALT				0	0%
Falta atributo ALT				0	0%
Texto ALT superior a 100 caracteres				0	0%
Imágenes de fondo				0	0%
Imágenes con dimensiones incorrectas				0	0%
Atributos de tamaño ausentes				0	0%

3.2.5.1 Cómo crear iconos con svg para mejorar los tiempos de carga de imágenes

Scalable Vector Graphics (gráficos vectoriales escalables). Este lenguaje permite representar elementos geométricos vectoriales, imágenes de mapa de bits y texto. En los siguientes ejemplos se muestra la creación de diferentes elementos gráficos utilizando el lenguaje vectorial.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<svg height="100" width="100">
   <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black"     stroke-width="3" fill="darksalmon" />
   Lo siento, tu navegador no es compatible con SVG.
</svg>
</body> </html>
```

Figura 2.5 Ejemplo 1: implementación de código SVG círculo.

```
<svg width="100" height="100">
  <ellipse cx="60" cy="60" rx="40" ry="20" fill="yellowgreen"/>
</svg>
```

Figura 2.6 Ejemplo 2: implementación de código SVG elipse.



Figura 3.7
Resultado del ejemplo 1.



Figura 3.8
Resultado del ejemplo 2.

```
<svg width="120" height="120">
   <rect x="0" y="0" width="120" height="60" fill="lightseagreen"/> </svg>
```

Figura 2.9 Ejemplo 3: implementación de código SVG rectángulo.

```
<svg width="120" height="120">
   <polygon fill="SteelBlue" stroke="black" stroke-width="2"
   points="15,90 45,30 75,90"/>
</svg>
```

Figura 2.10 Ejemplo 4: implementación de código SVG triángulo.



Figura 5.11 Resultado del ejemplo 3.




Figura 5.12 Resultado del ejemplo 4.

3.2.5.2 Cómo crear un archivo SVG con múltiples iconos

Para optimizar el uso de los archivos svg y no tener que escribir el código entero que dibuja un icono cada vez que se quiera usar, se puede crear un archivo externo “nombre_archivo.svg” que contenga el código de todos los iconos identificando cada uno por un id. Cuando se quiera usar dentro de una página simplemente habrá que importar dicho icono importando el archivo “nombre_archivo.svg” indicando el identificador del icono que se quiere usar.

Por ejemplo, si queremos crear un archivo llamado iconos.svg que contenga 4 iconos identificados por los nombres **favoritos**, **cesta**, **usuario** y **menu**, tendríamos que escribir un código como el siguiente:

Contenido iconos.svg

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;" >

<symbol viewBox "0 0 24 24" id="favoritos">
      <!-- Código icono svg -->
</symbol>

<symbol viewBox "0 0 24 24" id="cesta">
      <!-- Código icono svg -->
</symbol>

<symbol viewBox "0 0 24 24" id="usuario">
      <!-- Código icono svg -->
</symbol>

<symbol viewBox "0 0 24 24" id="menu">
      <!-- Código icono svg -->
</symbol>

</svg>
```

Este código se puede escribir como código externo como en el ejemplo, o se podría escribir dentro de la propia página html donde se vaya a usar. La propiedad css style="display: none;" se usa solo para los casos de que el código se escriba directamente dentro de la página html y no queramos que se dibujen todos los iconos a la vez.

La etiqueta **<symbol>** se usa para definir nuevo icono, la propiedad **id** identifica al icono con un nombre y la propiedad **viewbox** define el área de dibujo del icono.

Una vez creado este archivo svg externo la manera de importarlo y usar un icono determinado de ese archivo en una página html, se haría con la siguiente sintaxis:

Svg como archivo externo

```
<svg width="32" height="32">
      <use href="iconos.svg#id-icono />
</svg>
```

En **id-icono** pondríamos el nombre del icono que le asignamos con la propiedad **id** en el archivo iconos.svg. Si el svg múltple lo hemos creado directamente dentro de la página html la propiedad **href** para llamarlo sería **href="#id-icono**", sin incluir un nombre de archivo externo pues lo hemos definido dentro de la propia página.

Con las propiedades **width** y **height** definimos el tamaño que ocupará en pantalla si es necesario escalarlo.

3.3 El fichero robots.txt, creación y configuración.

3.3.1 Definición

Robots.txt es un archivo de texto con instrucciones para los robots de los motores de búsqueda que les indica qué páginas pueden y no pueden rastrear.
Estas instrucciones se especifican "permitiendo" o "desautorizando" el comportamiento de ciertos (o todos) los bots.

Este es el aspecto de un archivo robots.txt:



Los archivos robots.txt pueden parecer inicialmente complicados, pero la sintaxis (lenguaje informático) es bastante sencilla. Entraremos en esos detalles más adelante.
En este artículo repasaremos:

3.3.2 ¿Por qué es importante el archivo robots.txt?

Un archivo robots.txt ayuda a gestionar las actividades de los rastreadores web para que no trabajen en exceso en tu web ni indexen páginas que no están destinadas a ser vistas por el público.

He aquí algunas razones por las que querrías utilizar un archivo robots.txt:

1. Optimizar el presupuesto de rastreo

El "presupuesto de rastreo" es el número de páginas que Google rastreará en tu web. El número puede variar en función del tamaño de tu web, su estado y los backlinks.
El presupuesto de rastreo es importante porque si el número de páginas supera el presupuesto de rastreo, habrá páginas que no se indexarán.
Y las páginas que no se indexan no van a posicionarse.
Al bloquear las páginas innecesarias con robots.txt, Googlebot (el rastreador web de Google) puede dedicar más presupuesto de rastreo a las páginas que sí te importan.

2. Bloquear páginas duplicadas y no públicas

No es necesario que permitas que los motores de búsqueda rastreen todas las páginas de tu web, porque no todas tienen que posicionarse.
Algunos ejemplos son los sitios de pruebas, las páginas de resultados de búsqueda interna, las páginas duplicadas o las páginas de inicio de sesión.
WordPress, por ejemplo, desactiva automáticamente /wp-admin/ para todos los rastreadores.
Estas páginas tienen que existir, pero no necesitas que se indexen y se encuentren en los motores de búsqueda. Es un ejemplo perfecto de cómo utilizarías el archivo robots.txt para bloquear páginas a los rastreadores y bots.

3. Ocultar recursos

A veces querrás que Google excluya de los resultados de la búsqueda recursos como PDF, vídeos e imágenes.
Quizá quieras mantener esos recursos en privado o que Google se centre en contenidos más importantes.
En ese caso, el uso de robots.txt es la mejor manera de evitar que se indexen.

3.3.3 ¿Cómo funciona un archivo robots.txt?

Los archivos robots.txt indican a los robots de los motores de búsqueda qué URL pueden rastrear y, sobre todo, cuáles no.
Los motores de búsqueda tienen dos trabajos principales:


1. Rastrear la web para descubrir contenidos.
2. Indexar el contenido para mostrarlo a los buscadores que buscan información.

Al rastrear, los robots de los motores de búsqueda descubren y siguen enlaces. Este proceso les lleva del sitio A al sitio B y al sitio C a través de miles de millones de enlaces y sitios.
Al llegar a cualquier sitio, lo primero que hará un bot es buscar un archivo robots.txt.
Si encuentra uno, leerá el archivo antes de hacer cualquier otra cosa.

Si recuerdas, un archivo robots.txt tiene el siguiente aspecto:




La sintaxis es muy sencilla.
Asignas reglas a los bots indicando su User-agent (el bot del buscador) seguido de los comandos (las reglas).
También puedes utilizar el comodín del asterisco (*) para asignar comandos a todos los user-agent. Esto significa que la regla se aplica a todos los bots, en lugar de a uno en concreto.
Por ejemplo, así serían las instrucciones si quisieras permitir que todos los bots, excepto DuckDuckGo, rastrearan tu web:



Nota: aunque un archivo robots.txt proporciona instrucciones, no puede hacerlas cumplir. Es como un código de conducta. Los buenos bots (como los de los motores de búsqueda) seguirán las reglas, pero los malos bots (como los de spam) las ignorarán.

3.3.4. Cómo encontrar un archivo robots.txt

El archivo robots.txt está alojado en tu servidor, como cualquier otro archivo de tu web.
Puedes ver el archivo robots.txt de cualquier web escribiendo la URL completa de la página de inicio y añadiendo después /robots.txt, como https://semrush.com/robots.txt.



Nota: un archivo robots.txt debe estar siempre en la raíz de tu dominio. Así, para el sitio www.ejemplo.com, el archivo robots.txt se encuentra en www.ejemplo.com/robots.txt. Si lo colocas en cualquier otro lugar, los rastreadores asumirán que no tienes el archivo.
Antes de aprender a crear un archivo robots.txt, veamos la sintaxis que contienen.

3.3.5. Sintaxis de robots.txt

Un archivo robots.txt se compone de:

- Uno o varios bloques de "comandos" (reglas);
- Cada uno con un "user-agent" específico (bot del motor de búsqueda);
- Y una instrucción de "allow" o "disallow"

Un bloque sencillo puede tener este aspecto:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /not-for-google
User-agent: DuckDuckBot
Disallow: /not-for-duckduckgo
Sitemap: https://www.tuweb.com/sitemap.xml
```

Comando **user-agent**

La primera línea de cada bloque de comandos es el "user-agent", que identifica al rastreador al que se dirige.
Así, si quieres decirle al Googlebot que no rastree tu página de admin de WordPress, por ejemplo, tu comando empezará así:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /wp-admin/
```

Ten en cuenta que la mayoría de los motores de búsqueda tienen varios rastreadores. Utilizan diferentes rastreadores para su índice normal, imágenes, vídeos, etc.
Los motores de búsqueda siempre eligen el bloque de comandos más específico que puedan encontrar.
Digamos que tienes tres conjuntos de comandos: uno para *, otro para el Googlebot y otro para Googlebot-Image.

Si el user-agent Googlebot-News rastrea tu web, seguirá los comandos de Googlebot.
Por otro lado, el user-agent Googlebot-Image seguirá los comandos más específicas de Googlebot-Image.

Aquí puedes ver una lista detallada de los rastreadores web y sus diferentes agentes de usuario.

Comando **disallow**

La segunda línea de cualquier bloque de comandos es la línea "disallow".
Puedes tener varios comandos disallow que especifiquen a qué partes de tu web no puede acceder el rastreador.
Una línea "disallow" vacía significa que no estás deshabilitando nada, por lo que un rastreador puede acceder a todas las secciones de tu web.

Por ejemplo, si quieres permitir que todos los motores de búsqueda rastreen toda tu web, tu archivo tendría el siguiente aspecto:

```
User-agent: *
Allow: /
```

Por otro lado, si quieres bloquear a todos los motores de búsqueda para que no rastreen tu web, te encontrarías algo parecido a esto:

```
User-agent: *
Disallow: /
```

Los comandos como "allow" y "disallow" no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que depende de ti ponerlas en mayúsculas o no.
Sin embargo, los valores dentro de cada comando sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, /*foto*/ no es lo mismo que /*Foto*/.
Aun así, a menudo encontrarás los comandos "Allow" y "Disallow" en mayúsculas porque facilita la lectura del archivo a los humanos.

Comando **allow**


El comando “allow” permite a los motores de búsqueda rastrear un subdirectorio o una página concreta, incluso en un directorio que de otro modo estaría prohibido.
Por ejemplo, si quieres evitar que Googlebot acceda a todas las entradas de tu blog excepto a una, tu comando podría ser así:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /blog
Allow: /blog/ejemplo-post
```

Nota: No todos los motores de búsqueda reconocen este comando. Google y Bing sí lo admiten.

Comando **sitemap**

El comando "sitemap" indica a los motores de búsqueda, concretamente a Bing, Yandex y Google, dónde encontrar tu sitemap XML.
Los sitemaps generalmente incluyen las páginas que quieres que los motores de búsqueda rastreen e indexen.
Puedes encontrar esta directiva en la parte superior o inferior de un archivo robots.txt, y tiene el siguiente aspecto.



Dicho esto, también puedes (y debes) enviar tu sitemap XML a cada motor de búsqueda utilizando sus herramientas para webmasters.
Los motores de búsqueda acabarán rastreando tu web, pero el envío de un sitemap acelera el proceso de rastreo.

Si no quieres hacerlo, añadir un comando "sitemap" a tu archivo robots.txt es una buena alternativa rápida.

Comando **crawl-delay**


El comando "crawl-delay" especifica un retraso de rastreo en segundos. Está pensado para evitar que los rastreadores sobrecarguen un servidor (es decir, que ralenticen tu web).
Sin embargo, Google ya no admite este comando.
Si quieres definir tu tasa de rastreo para Googlebot, tendrás que hacerlo en Search Console.
Bing y Yandex, en cambio, sí admiten el comando crawl-delay.
Así es como puedes utilizarlo.

Si quieres que el rastreador espere 10 segundos después de cada acción de rastreo, puedes definir el retardo en 10, así:

```
User-agent: *
Crawl-delay: 10
```

Comando **noindex**

El archivo robots.txt le dice a un bot lo que puede o no puede rastrear, pero no puede decirle a un motor de búsqueda qué URL no debe indexar y mostrar en los resultados de búsqueda.
La página seguirá apareciendo en los resultados de la búsqueda, pero el bot no sabrá lo que hay en ella, por lo que tu página tendrá este aspecto:



Google nunca apoyó oficialmente este comando, pero los profesionales SEO pensaron durante mucho tiempo que seguía las instrucciones.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2019, Google dejó muy claro que este comando no es compatible.

Si quieres excluir de forma fiable una página o un archivo de los resultados de la búsqueda, evita por completo este comando y utiliza una etiqueta noindex.

3.3.6. Cómo crear un archivo robots.txt

Si aún no tienes un archivo robots.txt, puedes crearlo en pocos pasos.
Puedes utilizar una herramienta generadora de archivos robots.txt, o puedes crear uno tú mismo.

A continuación te explicamos cómo crear un archivo robots.txt en solo cuatro pasos:

1. Crea un archivo y llámalo robots.txt.
2. Añade comandos al archivo robots.txt.
3. Sube el archivo a tu web.
4. Prueba el archivo.

1. Crea un archivo y nómbralo robots.txt

Empieza abriendo un documento .txt con cualquier editor de texto o navegador web.
Nota: no uses un procesador de textos, ya que a menudo guardan los archivos en un formato propietario que puede añadir caracteres aleatorios.
A continuación, nombra el documento robots.txt. Debe llamarse robots.txt para que funcione.
Ya estás listo para empezar a escribir comandos.

2. Añade comandos al archivo robots.txt

Un archivo robots.txt está formado por uno o varios grupos de comandos, y cada grupo consta de varias líneas de instrucciones.
Cada grupo comienza con un "User-agent" y tiene la siguiente información:

- A quién se aplica el grupo (el User-agent).
- A qué directorios (páginas) o archivos puede acceder el agente.
- A qué directorios (páginas) o archivos no puede acceder el agente.
- Un sitemap (opcional) para indicar a los motores de búsqueda qué páginas y archivos consideras importantes

Los rastreadores ignoran las líneas que no coinciden con ninguna de estas directivas.

Por ejemplo, digamos que quieres evitar que Google rastree tu directorio /clients/ porque es para uso interno.

El primer grupo sería algo así:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /clients/
```

Si tuvieras más instrucciones como esta para Google, las incluirías en una línea separada justo debajo, así:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /clients/
Disallow: /not-for-google
```

Una vez que hayas terminado con las instrucciones específicas de Google, puedes pulsar dos veces la tecla "Enter" para crear un nuevo grupo de comandos.
Vamos a crear un grupo de comandos para todos los motores de búsqueda y evitemos que rastreen tus directorios /*archive*/ y /*support*/ porque son privados y de uso interno.

Tendría el siguiente aspecto:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /clients/
Disallow: /not-for-google
User-agent: *
Disallow: /archive/
Disallow: /support/
```

Una vez que hayas terminado, puedes añadir tu sitemap.
Tu archivo robots.txt terminado tendría el siguiente aspecto:

```
User-agent: Googlebot
Disallow: /clients/
Disallow: /not-for-google
User-agent: *
Disallow: /archive/
Disallow: /support/
Sitemap: https://www.yourwebsite.com/sitemap.xml
```

Guarda tu archivo robots.txt. Recuerda que debe llamarse robots.txt.

Nota: los rastreadores leen de arriba a abajo y coinciden con el primer grupo de comandos más específico. Por tanto, empieza tu archivo robots.txt con user agents específicos, y luego pasa al comodín más general (*) que coincide con todos los rastreadores.

3. Sube el archivo robots.txt

Una vez que hayas guardado tu archivo robots.txt en tu ordenador, súbelo a tu web y ponlo a disposición de los motores de búsqueda para que lo rastreen.
Por desgracia, no existe ninguna herramienta universal que pueda ayudar en este paso.
La carga del archivo robots.txt depende de la estructura de archivos de tu web y del alojamiento.
Busca en internet o acude a tu proveedor de hosting para que te ayude a subir tu archivo robots.txt.
Por ejemplo, puedes buscar "subir el archivo robots.txt a WordPress" para conseguir instrucciones específicas.


Aquí tienes algunos artículos que explican cómo subir tu archivo robots.txt en las plataformas más populares:

- Archivo robots.txt en WordPress
- Archivo robots.txt en Wix
- Archivo robots.txt en Joomla
- Archivo robots.txt en Shopify
- Archivo robots.txt en BigCommerce

Después de subir el archivo robots.txt, comprueba si alguien puede verlo y si Google puede leerlo.
Así es cómo se hace.

4. Prueba tu robots.txt

En primer lugar, verifica si tu archivo robots.txt es accesible públicamente (es decir, si se ha subido correctamente).
Abre una ventana privada en tu navegador y busca tu archivo robots.txt.
Por ejemplo, https://semrush.com/robots.txt.



Si ves tu archivo robots.txt con el contenido que has añadido, estás listo para probar el marcado (código HTML).
Google ofrece dos opciones para comprobar el marcado robots.txt:


1. El comprobador de robots.txt en Search Console.
2. La Biblioteca robots.txt de código abiertode Google (avanzado).

Como la segunda opción está más orientada a desarrolladores avanzados, vamos a probar tu archivo robots.txt en Search Console.


Nota: debes tener una cuenta de Search Console configurada para probar tu archivo robots.txt.
Ve al comprobador de robots.txt y haz clic en "Abrir el comprobador de robots.txt".



Si no has vinculado tu web a tu cuenta de Google Search Console, tendrás que añadir primero una propiedad.




A continuación, tendrás que verificar que eres el verdadero propietario del sitio.



Si ya tienes propiedades verificadas, selecciona una de la lista desplegable de la página de inicio del Comprobador.



El Verificador identificará las advertencias de sintaxis o los errores lógicos y los resaltará. También te mostrará el número de advertencias y errores inmediatamente debajo del editor.



Puedes editar los errores o las advertencias directamente en la página y volver a probar tantas veces como sea necesario.
Ten en cuenta que los cambios realizados en la página no se guardan en tu web. La herramienta no realiza ningún cambio en el archivo real de tu sitio. Solo comprueba la copia alojada en la herramienta.
Para aplicar los cambios, cópialos y pégalos en el archivo robots.txt de tu web.

Consejo profesional: define auditorías técnicas de SEO mensuales con la herramienta Auditoría del sitio de Semrush para revisar si hay nuevos problemas relacionados con tu archivo robots.txt. Es importante vigilar tu archivo, ya que incluso pequeños cambios pueden afectar negativamente a la indexabilidad de tu sitio.
Haz clic aquí para ver la herramienta de Auditoría del sitio de Semrush.

3.3.6. Buenas prácticas para evitar los errores comunes en robots.txt

1. Utiliza nuevas líneas para cada comando

Cada comando debe estar en una nueva línea.
De lo contrario, los motores de búsqueda no podrán leerlos, y tus instrucciones serán ignoradas.

Mal:
User-agent: * Disallow: /admin/
Disallow: /directory/

Bien:
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /directory/

2. Utiliza cada user-agent una vez

A los robots no les importa que introduzcas el mismo user-agent varias veces.
Pero, al mencionarlo solo una vez, las cosas se mantienen ordenadas y sencillas y se reduce la posibilidad de error humano.

Mal:
User-agent: Googlebot
Disallow: /example-page
User-agent: Googlebot
Disallow: /example-page-2

Observa que el user-agent de Googlebot aparece dos veces.

Bien:
User-agent: Googlebot
Disallow: /example-page
Disallow: /example-page-2

En el primer ejemplo, Google seguiría las instrucciones y no rastrearía ninguna de las dos páginas.
Pero escribir todos las comandos bajo el mismo User-agent es más limpio y te ayuda a mantenerte organizado.

3. Utiliza los comodines para aclarar las indicaciones

Puedes utilizar comodines (*) para aplicar un comando a todos los user-agent y que coincida con patrones de URL.
Por ejemplo, si quieres impedir que los motores de búsqueda accedan a las URL con parámetros, técnicamente podrías enumerarlos uno por uno.

Mal:
User-agent: *
Disallow: /shoes/vans?
Disallow: /shoes/nike?
Disallow: /shoes/adidas?

No es práctico. Puedes simplificar tus direcciones con un comodín.

Bien:
User-agent: *
Disallow: /shoes/*?

El ejemplo anterior bloquea a todos los robots de los motores de búsqueda para que no rastreen todas las URL de la subcarpeta /zapatos/ con un signo de interrogación.

4. Utilizar "$" para indicar el final de una URL

Añadir el "$" indica el final de una URL.
Por ejemplo, si quieres impedir que los motores de búsqueda rastreen todos los archivos .jpg de tu sitio, puedes listarlos individualmente.
Pero no sería muy práctico.

Mal:
User-agent: *
Disallow: /photo-a.jpg
Disallow: /photo-b.jpg
Disallow: /photo-c.jpg

Sería mucho mejor utilizar la función "$" así:

Bien:
User-agent: *
Disallow: /*.jpg$


Nota: en este ejemplo, /dog.jpg no puede ser rastreado, pero /dog.jpg?p=32414 sí porque no termina en ".jpg".
La expresión "$" es una característica útil en circunstancias específicas como las anteriores, pero también puede ser peligrosa.
Puedes desbloquear fácilmente cosas que no querías, así que sé prudente a la hora de aplicarlo.

5. Utiliza el guion (#) para añadir comentarios


Los rastreadores ignoran todo lo que comienza con una almohadilla (#).
Por ello, los desarrolladores suelen utilizarlo para añadir un comentario en el archivo robots.txt.
Ayuda a que el archivo esté organizado y sea fácil de leer.
Para incluir un comentario, comienza la línea con una almohadilla (#).
Así:

```
User-agent: *
#Landing Pages
Disallow: /landing/
Disallow: /lp/
#Files
Disallow: /files/
Disallow: /private-files/
#Websites
Allow: /website/*
Disallow: /website/search/*
```

Los desarrolladores incluyen de vez en cuando mensajes divertidos en los archivos robots.txt porque saben que los usuarios rara vez los ven.
Por ejemplo, el archivo https://www.youtube.com/robots.txt dice
"Creado en un futuro lejano (el año 2000) tras el levantamiento robótico de mediados de los 90 que acabó con todos los humanos".



Y el robots.txt de Nike dice "just crawl it" (un guiño a su eslogan "just do it") y también incluye su logotipo.


nike.com/robots.txt
Guest
Update
www.nike.com robots.txt -- just crawl it.
#
#
#

4.Herramientas de análisis y evolución del SEO

4.1 SGA (SEO CON GOOGLE ANALYTICS)

SGA (SEO con Google Analytics) es el término utilizado para describir una técnica de SEO que permite optimizar el posicionamiento en motores de búsqueda através de las herramientas y funcionalidades de Google Analytics.
Aquí, el principal objetivo es obtener datos sobre el comportamiento de los usuarios, identificar áreas de mejora y buscar oportunidades para aumentar el tráfico orgánico, pero también es posible extraer más información.

Para hacernos una idea, los informes de Google Analytics permiten conocer el comportamiento de los usuarios tanto fuera, como dentro de un sitio web y, como consecuencia, ayuda a mejorar los contenidos y a elegir con mayor precisión las palabras clave para incrementar el tráfico de las páginas.

Evidentemente, será fundamental conocer y saber aprovechar al máximo todas las funcionalidades de Google Analytics (como las Dimensiones Secundarias, Filtros o Segmentos) para identificar los términos de búsqueda más comunes y posibilitará la creación de estrategias de Marketing de Contenidos que aumenten el alcance orgánico, mejoren el tráfico del sitio web y lleguen mejor a la audiencia objetiva.

4.1.2 Informes de audiencia

Los informes de audiencia de Google Analytics (actualmente bajo la versión 4) tienen como objetivo mejorar el tráfico y ofrecen una visión detallada del comportamiento y las características de los usuarios que visitan el sitio web o aplicación. En general, se puede afirmar que nos ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar la experiencia del usuario y optimizar las estrategias de marketing.

A continuación, se muestra una descripción de lo que aportan los informes de audiencia de Google Analytics:

- **Datos demográficos y geográficos**: es decir, muestra información sobre la distribución de edad y género de los usuarios, así como los detalles sobre sus ubicaciones geográficas de procedencia (hasta el nivel de ciudad).

- **Intereses del usuario**: es decir, muestra información acerca de los intereses generales (como, por ejemplo, si son aficionados a los deportes o entusiastas de la

tecnología) y sobre los intereses más específicos y de compra (como, por ejemplo, si son compradores de automóviles o viajeros frecuentes).

- **Comportamiento del Usuario**: es decir, muestra información sobre la cantidad de usuarios activos a intervalos de tiempo (diario, semanal, mensual), los que son nuevos o recurrentes, e información sobre cómo interactúan con el contenido, incluyendo eventos, páginas vistas y conversiones.

- **Tecnología**: es decir, muestra información sobre los dispositivos (móvil, escritorio, tablet), navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, etc.) y sistemas operativos (Windows, Linux, MacOS, etc.), que utilizan los usuarios.

- **Flujo de usuarios**: es decir, muestra información sobre el recorrido que siguen los usuarios (mostrando las páginas o eventos que visitan en secuencia), e información sobre las primeras y últimas páginas que visitan los usuarios.

- **Engagement**: es decir, muestra información sobre el tiempo promedio que los usuarios permanecen en el sitio web, aplicación o páginas, el número promedio de páginas visitadas por sesión y la tasa de rebote (o porcentaje de usuarios que abandonan el sitio después de ver sólo una página).

- **Conversiones**: es decir, muestra información sobre el seguimiento de eventos específicos y conversiones definidas (como formularios completados, compras realizadas...) y un análisis del camino que siguen los usuarios para poder identificar dónde se producen los abandonos.

- **Audiencias personalizadas**: es decir, permite crear segmentos personalizados basados en criterios específicos (por ejemplo, usuarios que han visitado una página determinada, usuarios que han completado una acción específica) y comparar diferentes segmentos de audiencia para entender comportamientos y características distintas.

- **Enriquecimiento de datos**: es decir, permite usar datos de otras fuentes integradas (como datos de CRMs) para obtener una visión más completa del comportamiento del usuario.

- **Predicciones y análisis avanzado**: es decir, permite usar algoritmos de aprendizaje automático (o Machine Learning) para predecir comportamientos futuros (como la probabilidad de conversión o la retención de usuarios).

4.1.2.1 BENEFICIOS DE LOS INFORMES DE AUDIENCIA

Los beneficios de los informes de audiencia son que:

- **Perspectiva integral**: ofrecen una visión holística del comportamiento de los usuarios a través de múltiples canales y dispositivos.
- **Mejora continua**: ayudan a identificar áreas de mejora y oportunidades para optimizar el sitio o aplicación.
- **Segmentación precisa**: permiten segmentar y analizar audiencias de manera detallada, facilitando campañas de marketing más efectivas.
- **Decisiones basadas en datos**: facilitan la toma de decisiones basada en datos concretos y comportamientos reales de los usuarios.

4.1.2.2 CÓMO UTILIZAR LOS INFORMES DE AUDIENCIA

Aquí la clave está en definir los objetivos para clarificar lo que se desea lograr con los informes de audiencia (por ejemplo, aumentar la retención de usuarios, mejorar la tasa de conversión), configurar los eventos y conversiones para asegurarse de que todo lo que se desea controlar está correctamente configurado y es rastreable, y revisar los informes regularmente para identificar tendencias y patrones, y tomar acciones basadas en las percepciones (o insights) obtenidas.

4.1.3 Informes cualitativos

Los informes cualitativos se centran en comprender el comportamiento, las opiniones y las experiencias de los usuarios. A diferencia de los informes cuantitativos que se basan en métricas numéricas, los informes cualitativos proporcionan insights o percepciones más profundas sobre cómo y por qué interactúan en cierta forma en que lo hacen. Cierto es que Google Analytics está más orientado hacia datos cuantitativos, pero los informes cualitativos permiten extraer y analizar datos a través de diversos métodos y herramientas complementarias muy interesantes.

Por ejemplo, conocer el número de páginas visitadas nos permitirá evaluar y comparar la navegación y mejorar la tasa de rebote y, observar el tiempo que los usuarios pasan en una

página (lo que se suele denominar tiempo de permanencia), nos permitirá evaluar el interés de los usuarios y tomar medidas para mejorar el promedio. Tanto es así que:

- Un tiempo de permanencia bajo suele indicar una falta de interés del usuario.
- Un tiempo de permanencia largo suele indicar que el contenido satisface las necesidades de los usuarios.

- Una tasa alta de rebote con poco tiempo de permanencia suele indicar que no se están cumpliendo con las expectativas del usuario.

También es importante destacar, en este contexto, que un segmento es un subconjunto de datos de tráfico web que comparten características comunes (como los usuarios que realizan una compra, los que vienen de una búsqueda orgánica desde un motor de búsqueda o los que acceden desde dispositivos móviles), que la dimensión es un atributo descriptivo de los datos que agrupa y organiza la información (como fuente/medio, páginas de destino o región geográfica) y que el embudo es una serie de pasos que los usuarios siguen para completar una conversión o un objetivo (como la visita a una página de producto, añadir el producto al carrito, el proceso de pago o la compra finalizada).

A continuación, se muestra una descripción de lo que aportan los informes cualitativos de Google Analytics:

- **Análisis de eventos y comportamientos**: es decir, permite analizar eventos personalizados que capturan interacciones específicas del usuario (por ejemplo, clics en botones, desplazamientos, interacciones con formularios), y crear mapas de calor o grabaciones de sesión a través de la su integración con Hotjar o Crazy Egg para ver cómo interactúan visualmente con el contenido.

- **Informes de exploración**: es decir, utilizar la funcionalidad de exploración de ruta para visualizar los caminos que siguen los usuarios a través de tu sitio (identificando patrones comunes y/o posibles puntos de fricción) y crear embudos personalizados para comprender los pasos más problemáticos e identificar por qué no se hace el proceso de conversión.

- **Comentarios y encuestas en el sitio**: es decir, implementar encuestas emergentes utilizando herramientas como Qualaroo o Google Forms para analizar los resultados junto con los datos de Google Analytics, y recopilar y analizar los comentarios y valoraciones expresadas por los usuarios sobre su experiencia con la web o página.

- **Análisis de contenido**: es decir, evaluar cómo los usuarios interactúan con diferentes tipos de contenido (por ejemplo, artículos de blog, vídeos, o páginas de productos)

utilizando eventos y parámetros personalizados, y analizar el tiempo que pasan en diferentes páginas con el fin de identificar qué contenido resulta más atractivo y cuál necesita mejoras.

- **Segmentación de audiencias**: es decir, crear segmentos de audiencia basados en comportamientos específicos (por ejemplo, usuarios que abandonaron el carrito o usuarios que visitaron múltiples páginas), analizar sus características y patrones de comportamiento, y comparar los diferentes segmentos para entender las posibles diferencias de comportamiento y/o preferencias entre los distintos grupos de usuarios.

- **Análisis de embudos de conversión**: es decir, crear embudos de conversión personalizados en Google Analytics para identificar en qué pasos los usuarios tienden a abandonar el proceso, y usar los insights de esos embudos de conversión para mejorar los pasos clave con el objetivo de reducir las tasas de abandono.

- **Enriquecimiento de datos con integraciones**: es decir, poder combinar datos de Google Analytics con datos de otros CRMs con el fin de obtener una visión más completa del viaje del cliente, incluidas las interacciones con la marca, y utilizar Google Optimize para realizar pruebas A/B y personalizar la experiencia del usuario con el objetivo de analizar los resultados en Google Analytics.

- **Informes Ad Hoc**: es decir, crear exploraciones personalizadas en Google Analytics con el fin de investigar comportamientos específicos y responder a preguntas de negocio concretas, y usar las dimensiones y métricas secundarias con el objetivo de profundizar en el análisis cualitativo y obtener insights más detallados.

- **Uso de dimensiones y métricas personalizadas**: es decir, crear dimensiones personalizadas con el fin de capturar información cualitativa específica (como la intención de compra o la satisfacción del usuario) y definir unas métricas personalizadas que reflejen aspectos cualitativos del comportamiento del usuario (como la interacción con elementos específicos de la página).

- **Análisis contextual**: es decir, utilizar datos contextuales para comprender mejor el comportamiento del usuario en diversas situaciones y condiciones (como estacionalidad, campañas de marketing específicas), y crear narrativas basadas en los datos para explicar por qué los usuarios pueden estar comportándose de cierta manera y cómo se puede mejorar su experiencia.

4.1.4 Informes cuantitativos

Google Analytics proporciona informes cuantitativos detallados que permiten a los usuarios analizar y comprender mejor el rendimiento de las webs y tienen por objetivo proporcionar datos numéricos con métricas específicas.

A continuación, se muestra una descripción de lo que aportan los informes cuantitativos de Google Analytics:

- **Usuarios y sesiones**: es decir, el número de usuarios únicos que interactúan con el sitio web en un periodo determinado, el número de usuarios que visitan el sitio web por primera vez y el número total de sesiones iniciadas por todos los usuarios en un periodo específico.

- **Adquisición de usuarios**: es decir, identificar de dónde provienen los usuarios (esto es, motores de búsqueda, redes sociales, campañas de marketing, país, etc.) y obtener una clasificación del tráfico en diferentes canales (como el orgánico, directo, social, email, etc.).

- **Comportamiento del usuario**: es decir, conocer el número total de páginas vistas por los usuarios, el promedio de páginas visitadas en cada sesión, la duración media de las sesiones y las acciones específicas que los usuarios realizan (como clics en enlaces, reproducciones de vídeo, descargas...).

- **Conversiones y objetivos**: es decir, saber el número de conversiones que se han conseguido por unos objetivos preconfigurados (como compras, registros, envíos de formularios..), el porcentaje de sesiones que resultan en una conversión (lo que viene siendo una tasa de conversión) y el valor monetario total generado por las conversiones.

- **Engagement**: es decir, el porcentaje de sesiones en las que los usuarios abandonan el sitio después de ver solo una página (lo que viene siendo una tasa de rebote), la duración media que los usuarios pasan en cada página y el número promedio de interacciones que los usuarios tienen durante una sesión.

- **Demografía y tecnología**: es decir, obtener información sobre la edad, género y ubicación geográfica de los usuarios, y el tipo de dispositivos, navegadores y sistemas operativos que utilizan para acceder a la web.

4.1.5 Informes de adquisición

Los informes de adquisición en Google Analytics proporcionan información valiosa (a través de métricas y dimensiones) sobre cómo los usuarios encuentran y acceden a las web o aplicaciones. En general, ayudan a comprender qué canales, fuentes, medios y campañas son más efectivos para atraer tráfico y generar interacciones, lo que suele terminar por convertirse en conversiones que es lo que interesa.

En este contexto, es importante saber que, el tráfico orgánico es el que se produce por una búsqueda orgánica (como Google o Bing), que el tráfico referido es el que se produce por la pulsación de un enlace externo, que el tráfico social es el que viene de alguna red social (como Instagram o Facebook) y que el tráfico directo es aquel que se produce por acceso directo a través de la escritura en la barra de direcciones del navegador.

Este último, el tráfico directo, nos permitirá valorar el branding de la marca y la notoriedad de sus contenidos, así como el número de usuarios que visitan la web a partir del nombre de la marca o del título de esos contenidos. Además, también nos permitirá medir el grado de fidelización o engagement de los lectores habituales, identificar los contenidos que generan más visitas recurrentes, valorar la cantidad y calidad de las visitas y determinar cuáles generan un mejor y mayor tasa de conversiones.

A continuación, se muestra una descripción de lo que, principalmente, aportan los informes de adquisición de Google Analytics:

- **Adquisición de usuarios**: es decir, obtener el número de usuarios que visitan tu sitio web por primera vez, el número de usuarios que repiten y los usuarios que interactúan durante un periodo determinado.

- **Adquisición de tráfico**: es decir, conocer el origen del tráfico (como el motor de búsqueda, la red social, una web de referencia, etc.), la categoría del origen (si es orgánico, de pago, de referencia, directo, etc.), la clasificación de tráfico en canales (esto es, orgánico, directo, social, email, de pago, etc.) y el desempeño de las campañas publicitarias o de marketing específicas que se están ejecutando.

- **Métricas clave en informes de adquisición**: es decir, obtener el número de usuarios únicos, el número de usuarios nuevos, el número total de sesiones iniciadas por los usuarios, el número de interacciones realizadas por los usuarios (como clics o descargas), los eventos registrados (como vistas de vídeo o envíos de formularios), el tiempo promedio que los usuarios permanecen en la web (lo que viene siendo la duración de la sesión) y el porcentaje de sesiones en las que los usuarios

abandonan el sitio después de ver solo una página (lo que viene siendo una tasa de rebote).

4.1.5.1 EJEMPLOS DE INFORMES DE ADQUISICIÓN

- **Informe de fuente/medio**: el cual permite ver el rendimiento de cada fuente y medio de tráfico, ayudándonos a identificar qué canales atraen más usuarios y cuáles son más efectivos en términos de conversiones.
- **Informe de campañas**: el cual muestra el desempeño de las campañas de marketing, permitiéndonos evaluar su efectividad y el retorno de la inversión o ROI.

- **Informe de canales**: el cual proporciona una visión general del tráfico proveniente de diferentes canales como el orgánico, de pago o social.

- **Informe de usuarios nuevos vs. Recurrentes**: el cual ayuda a entender la proporción de usuarios nuevos en comparación con los recurrentes y cómo interactúan con la web que se está midiendo.

4.1.5.2 CÓMO UTILIZAR INFORMES DE ADQUISICIÓN

En este contexto, identificar los canales más efectivos y enfocarse en mejorar su rendimiento será uno de los principales objetivos a tener en cuenta. No obstante, también será importante evaluar el rendimiento de las campañas de marketing y ajustar las estrategias para mejorar y/o maximizar el ROI, comprender las diferencias entre usuarios nuevos y recurrentes para personalizar experiencias y retener a los usuarios, y crear contenidos que atraigan tráfico desde los canales más efectivos.

4.1.6 Informes de optimización en buscadores y consultas

Los informes de optimización en buscadores y consultas de Google Analytics son una poderosa herramienta para analizar y mejorar la visibilidad y el rendimiento de los sitios web en los motores de búsqueda.

Para acceder a estos informes, primero deberemos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google Analytics y seleccionar la propiedad correspondiente. Esto es, navegar hasta la sección de informes y buscar los informes relacionados con el tráfico orgánico y las consultas. Una vez allí, deberemos usar las opciones de segmentación, filtros y dimensiones para personalizar los informes según las necesidades y objetivos específicos.

Entre los beneficios que tienen estos informes podemos encontrar que mejoran las estrategias de SEO, permiten optimizar las páginas destino e identificar oportunidades de palabras clave y consultas que no se habían considerado.

A continuación, se describe cómo se estructuran y utilizan estos informes:

4.1.6.1 INFORME DE OPTIMIZACIÓN EN BUSCADORES

Este informe permite analizar el rendimiento de los sitios web en términos de tráfico orgánico proveniente de motores de búsqueda. Permite ver cómo los usuarios están encontrando la web, qué palabras clave están utilizando y cómo interactúan con el contenido después de llegar.

En lo referente a sus secciones clave, se conforma de dos, el rendimiento de búsqueda orgánica y el tráfico orgánico.

El rendimiento de búsqueda orgánica permite mostrar las palabras clave que los usuarios han utilizado para encontrar la web e identificar las más efectivas y a aquellas que necesitan optimización, analizar las páginas destino (páginas que los usuarios visitan al entrar en la web desde los motores de búsqueda) y medir la tasa de rebote.

El tráfico orgánico, por su parte, permite ver el número total de visitas que provienen de búsquedas orgánicas, la duración media de las sesiones y el número de conversiones.

4.1.6.2 INFORME DE CONSULTAS

El informe de consultas permite ver qué consultas de búsqueda están llevando tráfico a la web que se está midiendo. En general, se puede afirmar que es una herramienta fundamental para entender las necesidades y el comportamiento de los usuarios.

En lo referente a sus secciones clave, se conforma de dos, las consultas de búsqueda y el rendimiento de las mismas.

Las consultas de búsqueda permiten conocer las consultas de búsqueda más frecuentes que llevan tráfico a la web e identificar qué términos de búsqueda están atrayendo a los usuarios, mostrar el número de impresiones (Número de veces que tu sitio aparece en los resultados de búsqueda para una consulta determinada) y averiguar el CTR o Click-Through Rate (porcentaje de impresiones que resultan en clics hacia la web).

Nota:
Recordemos que un alto CTR indica que tus snippets (o fragmentos) en los resultados de búsqueda son atractivos para los usuarios.

El rendimiento de las consultas, por su parte, nos permite ver la posición media de la web en los resultados de búsqueda para diferentes consultas y el número de conversiones por consulta (lo que nos permitirá ver qué términos de búsqueda están no sólo atrayendo tráfico, sino, además, convirtiéndose en acciones valiosas).

4.1.7 Informes de Google Search Console

Google Search Console es una herramienta gratuita proporcionada por Google que permite a los webmasters controlar y mantener la presencia de las webs en los resultados de búsqueda de Google. Es muy útil, sobre todo, porque ofrece datos sobre el rendimiento de búsqueda, cobertura de índice, usabilidad móvil y otros aspectos técnicos.

Los informes de Google Search Console (GSC) en Google Analytics son una herramienta esencial para entender cómo las webs están siendo encontradas y exploradas en los motores de búsqueda, especialmente si hablamos de Google. Integrar GSC con GA4 proporcionará una visión más completa del rendimiento de los sitios web en términos de SEO, ayudándonos a tomar decisiones más informadas para mejorar las estrategias de contenido y optimización.

Para acceder a estos informes, primero deberemos iniciar sesión en Google Analytics y seleccionar la propiedad correspondiente. Esto es, ir al panel de administración de Google Analytics, ir a la “Propiedad” deseada, seleccionar “Configuración de datos” y, seguidamente, “Fuentes de datos vinculadas”. Posteriormente, deberemos buscar “Google Search Console” y seguir las instrucciones para vincular nuestra cuenta de Google Search Console con Google Analytics.

Una vez vinculadas ambas herramientas, los datos de GSC estarán disponibles en los informes de Google Analytics bajo las secciones de adquisición y rendimiento.

Entre los principales beneficios podemos encontrar que permite obtener una visibilidad combinada dando acceso a métricas de rendimiento de búsqueda directamente dentro de Google Analytics, la capacidad para combinar datos de búsqueda orgánica con otros datos de tráfico y comportamiento del usuario y mejorar la optimización a través de insights detallados sobre cómo las consultas de búsqueda y las páginas de destino están funcionando, lo que permite hacer ajustes precisos en la estrategia de SEO.

A continuación, se comentan los principales informes de GSC.

4.1.7.1 INFORME DE RENDIMIENTO DE BÚSQUEDA

Este informe permite conocer el número de impresiones o de veces que tu sitio aparece en los resultados de búsqueda, el número de clics que la web recibe desde los resultados de búsqueda, el CTR (o porcentaje de impresiones que resultan en clics) y la posición media de la web en los resultados de búsqueda.

4.1.7.2 INFORME DE CONSULTAS

Este informe permite conocer las consultas o términos de búsqueda que los usuarios han utilizado para encontrar la web y el rendimiento de las consultas (esto es, cómo cada consulta específica contribuye al tráfico y al engagement de la web).

4.1.7.3 INFORME DE PÁGINAS DE DESTINO

Este informe permite conocer las páginas de aterrizaje o landing page a las que los usuarios llegan después de hacer clic en un resultado de búsqueda y el rendimiento de páginas destino en términos de impresiones, clics, CTR y posición media.

4.1.7.4 INFORME DE COBERTURA

Este informe permite conocer el número de páginas indexadas y errores o problemas que impiden que algunas páginas sean indexadas correctamente.

4.1.7.5 INFORME DE USABILIDAD MÓVIL

Este informe permite conocer los problemas de usabilidad móvil como la velocidad de carga o bloqueos antes de que aparezca el primer elemento visible en pantalla (FCP) y proporcionarnos las recomendaciones para mejorar la experiencia de usuario.

4.1.7.6 CÓMO UTILIZAR LOS INFORMES DE GSC

Aquí lo importante será identificar las palabras clave efectivas a través del informe de consultas, mejorar las páginas destino mediante el informe de páginas de destino, monitorizar la posición media en los motores de búsqueda, resolver los posibles errores o problemas de cobertura a través del informe de cobertura y mejorar la usabilidad móvil revisando los problemas de usabilidad móvil y realizando las mejoras necesarias para asegurar que la web ofrezca una buena experiencia de usuario en todos los dispositivos, especialmente en los móviles.