

## **1 - Crear una cuenta en GitHub**





# El futuro del desarrollo se programa en equipo

Las herramientas y las tendencias cambian, pero la colaboración perdura. GitHub es la plataforma de encuentro para desarrolladores, agentes y código.

Introduce tu correo electrónico

Regístrate en GitHub

Prueba GitHub Copilot



# Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

See what's included ^

- ✓ **Access to GitHub Copilot**  
Increase your productivity and accelerate software development.
- ✓ **Unlimited repositories**  
Collaborate securely on public and private projects.
- ✓ **Integrated code reviews**  
Boost code quality with built-in review tools.
- ✓ **Automated workflows**  
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
- ✓ **Community support**  
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.

Registrar el username:

(el username queda visible en el link de su página web).

## Sign up for GitHub

 Continue with Google

 Continue with Apple

or

Email\*

Email

Password\*

Password

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username\*

Username

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region\*

Uruguay

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Email preferences

☐ Receive occasional product updates and announcements

Create account >

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

## 2 - Instalar y configurar Git en tu pc




<https://git-scm.com/>

 **git** --local-branching-on-the-cheap

Type / to search entire site...

Git is a **free and open source** distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is **lightning fast** and has a huge ecosystem of **GUIs**, **hosting services**, and **command-line tools**.



**About**  
Git's performance and ecosystem

**Learn**  
Pro Git book, videos, tutorials, and cheat sheet

**Tools**  
Command line tools, GUIs, and hosting services

**Reference**  
Git's reference documentation

**Install**  
Binary releases for all major platforms.

**Community**  
Get involved! Bug reporting, mailing list, chat, development and more.



Latest source release  
**2.55.0**  
[Release Notes](#) (2026-06-29)


Install for Windows

GitHub Repository



**Pro Git** by Scott Chacon and Ben Straub is available to **read online for free**. Dead tree versions are available on [Amazon.com](#)

# Instalar git según tu sistema operativo (windows, mac, linux):




**Nota:** En Windows al instalar Git, también se instalará **Git Bash**, que utilizaremos para ejecutar los comandos de Git.

**Git Setup:** Una vez instalado, tenemos que configurar Git con los mismos datos que ingresamos en GitHub



## Abrir la terminal (gitbash App):



# Configurar Git

En la **Terminal**, ejecuta los siguientes comandos utilizando **el mismo nombre y correo electrónico asociados a tu cuenta de GitHub**:

```
git config --global user.name "robert_gomez"
```

```
git config --global user.email "tu_email"
```

 **Reemplaza** `robert_gomez` y `tu_email` por tus propios datos.

Esta configuración permite que Git identifique quién realizó los cambios en los proyectos.

 **Nota:** Si utilizas más de una cuenta o identidad de Git, no uses `--global`. La configuración deberá realizarse para cada repositorio por separado.

## Verificar la configuración de Git

Para consultar la configuración global de Git, ejecuta en Git Bash:

```
git config --global --list
```

Este comando mostrará los datos configurados, como el **nombre de usuario** y el **correo electrónico**.

Ejemplo:

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~/Desktop/EFDIA/efdia2021
$ git config --global --list
user.name=proyectos1aba
user.email=proyectos.1aba@utec.edu.uy
winupdater.recentlyseenversion=2.32.0.windows.2
```

### **3 - Generar una ssh key en GitHub**



# ¿Qué es una ssh key?

Una **SSH Key (clave SSH)** permite conectar de forma **segura tu computadora con GitHub**.

## ¿Para qué sirve?

-  **Autenticar** tu computadora en GitHub.
-  Subir cambios a tus repositorios (`git push`).
-  Descargar y sincronizar cambios (`git pull`).
-  Evitar ingresar tus credenciales cada vez que utilizas Git.

## ¿Cómo funciona?

Al crear una SSH Key se generan **dos claves**:

### **Clave pública**

Se agrega a tu cuenta de GitHub y puede compartirse.

### **Clave privada**

Se guarda en tu computadora y **nunca debe compartirse**.

 **En este tutorial configuraremos una SSH Key para conectar tu computadora con GitHub de forma segura.**

# GIT AUTHENTICATION SECURE CONNECTION [COMPUTER - GITHUB]

Una clave **SSH** le permite establecer una conexión segura entre **su computadora y github**.

**IMPORTANTE:** si utilizas otra computadora debes crear otra SSH.

## Verificar si ya tienes una SSH Key

En la **Terminal** (o **Git Bash** en Windows), ejecuta el siguiente comando:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Si aparece una cadena larga de caracteres que comienza con **ssh-ed25519**, significa que ya tienes una clave SSH creada.

👉 En ese caso, **puedes omitir el paso de **ssh-keygen**** y continuar con el siguiente paso.

## Generar tu clave pública

En la **Terminal**, ejecuta el siguiente comando:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tu_email"
```

Reemplaza **tu\_email** por el correo electrónico asociado a tu cuenta de GitHub.

Este comando generará un par de claves:

-  **Clave pública:** podrás agregarla a GitHub.
-  **Clave privada:** quedará guardada en tu computadora y **nunca debes compartirla.**

 **Nota:** si ya tienes una clave SSH creada, no es necesario generar una nueva.

Ejemplo:

```
MINGW64:/c/Users/CARO
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "proyectos.laba@utec.edu.uy"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/CARO/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/CARO/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /c/Users/CARO/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:g2eGdhnr20DBG0W1fC8pjuQ//U0YQ0WPZRPTGg5D2A proyectos.laba@utec.edu.uy
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]-----+
|      oooE..*.      |
|    *  +.+B o      |
|  o o. B.o*        |
|    .. = .o        |
|    o= S +         |
|    o..O o o       |
|    o... o         |
|    o+o. o         |
|    o+o. .o        |
+----[SHA256]-----+
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
```



## Comando para ver tu SSH Key

En la **Terminal**, ejecuta:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Este comando mostrará tu **clave pública SSH**, que podrás copiar y agregar a tu cuenta de GitHub.

Ejemplo:



MINGW64:/c/Users/CARO



```
$ cd ..
```

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
```

```
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDFMeVIHtAYVxNGocgYqwfuEtp1gJXGT7sh1rjknR+pdq9oaqW3C  
lO66V2IUNDtIvYkTlAJL1m9N+3ABLOV4661gXn+o/7p1P7b54UApwpJ5XK11DVkREF8S0HhgUk+cLJgrufOftWgHu  
72QoOLDd3ZMvjMCsxukakwxqkEX/QmyDNzpfT5M6JwXU+G5VDhyELnGDOiy01F8TeggE13Doukm+Bi7e/hC6tZXv1  
07134nauqoS1RkZ2x47t/C+puhF74+VOD+a7zuKSFWNEK5Az46hqUrgNvgld3cx4gicSm4Zn8rEN1tG1vmRdwUhaF  
ZUMFb3e0JVz8K0SkTM1gNao5aYLgYgsyL9FCxXNEbna6wCdiDq9iDgTioCgc1I7hxeQ1vhZDkDYPLtzWQQjefRRU7  
ZWTXandFMF1oAz67gQV5G/86QFQ+tQ151kjTDOx1kxmshZoHziuQ97mH8718YjJ1RQkdWD2hg3xg2sIRXRTCZJ0sT  
wcQE4MapSix+oT2pU= proyectos.laba@utec.edu.uy
```

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
```

```
$
```



# Copiar tu SSH Key

Utiliza el comando correspondiente a tu sistema operativo:

## Windows (Git Bash):

```
clip < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

## Mac:

```
pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```


## Linux:

```
xclip -sel clip < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```



Estos comandos copian automáticamente tu **clave pública SSH** al portapapeles para que puedas pegarla en GitHub.

Ejemplo:



```
MINGW64:/c/Users/CARO
$ cd ..

CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDFMeVIHtAYVxNGocgYqwfuetP1gJXGT7sh1rjknR+pdq9oaqw3C
1066V2IUNDtIvYkT1AJL1m9N+3ABLOV4661gXn+o/7p1P7b54UApwpJ5XK11DVkREF8S0HhgUk+cLJgrufOftWgHu
72QoOLDd3ZMvjMCsxukakwxqkEX/QmyDNzpfT5M6JwXU+G5VDhyELnGDOIy01F8TeggE13Doukm+Bi7e/hC6tZXv1
D7134nauqoS1RkZ2x47t/C+puhF74+VOD+a7zuKSfwNEK5Az46hqUrgNvg1d3cx4gicSm4Zn8rEN1tG1vmRdwUhaF
ZUMFb3e0JVz8K0SkTM1gNao5aYLgYgsyL9FCxXNEbna6wCdiDq9iDgTioCgc1I7hxeQ1vhZDkDYPLtzWQQjefRRU7
ZWTXandFMF1oAz67gQV5G/86QFQ+tQ151kjTDOx1kxmshZoHziUQ97mH8718Yjj1RQkdWD2hg3xg2sIRXRTCZJ0sT
wcQE4MapSix+oT2pU= proyectos.laba@utec.edu.uy

CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
$ clip < ~/.ssh/id_rsa.pub
```


## 🔑 Agregar tu SSH Key a GitHub

1. Ingresa a tu cuenta de **GitHub**.
2. Haz clic en tu **foto de perfil** → **Settings**.
3. En el menú lateral, selecciona **SSH and GPG keys**.
4. Haz clic en **New SSH key**.
5. En **Title**, escribe un nombre que te permita identificar tu computadora, por ejemplo: **Mi laptop**.
6. En **Key**, pega la **clave pública SSH** que copiaste anteriormente.
7. Haz clic en **Add SSH key**.

⚠️ **Importante:** asegúrate de pegar la **clave pública** (`id_ed25519.pub`). Nunca compartas ni pegues en GitHub tu clave privada.

# Instrucciones

1. Ingresa a tu cuenta de **GitHub**.
2. Haz clic en tu **foto de perfil** → **Settings**.



The screenshot shows the GitHub profile page for the user 'efdi-docs'. The page layout includes a header with the GitHub logo, the username 'efdi-docs', a search bar, and navigation icons. Below the header is a navigation bar with links to Overview, Repositories (2), Projects, Packages, and Stars. The main content area features a large circular profile picture of a green and white pixelated cross, the username 'efdi-docs', and an 'Edit profile' button. To the right, there are sections for 'Popular repositories' (listing 'efdi-repo' and 'efdi-page'), '4 contributions in the last year' (a calendar grid showing contributions in January, February, and March), and 'Contribution activity' (a timeline for April 2024). A red arrow points to the profile picture in the top right corner of the page.

efdi-docs

Overview Repositories 2 Projects Packages Stars

Popular repositories

efdi-repo Public

efdi-page Public

Forked from fablabbcn/mdef-docs

Especialización en Fabricación Digital e Innovación

HTML

4 contributions in the last year

Contribution settings 2024

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Mon

Wed

Fri

Learn how we count contributions



Less More

Contribution activity



April 2024

3. En el menú lateral, selecciona **SSH and GPG keys**.

4. Haz clic en **New SSH key**.



5. En **Title**, escribe un nombre que te permita identificar tu computadora, por ejemplo: **Mi laptop**.
6. En **Key**, pega la **clave pública SSH** que copiaste anteriormente.
7. Haz clic en **Add SSH key**.



**Puedes encontrar más información en:**

<https://docs.github.com/es/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account>

**4 - Fork template: efdi-template**



# ¿Qué es un Fork?

Un **Fork** es una copia de un repositorio de GitHub que se crea dentro de **tu propia cuenta**.

## ¿Para qué sirve?

Te permite:

-  Crear una copia de un proyecto existente.
-  Modificar y personalizar los archivos sin afectar el repositorio original.
-  Utilizar un proyecto como **punto de partida** para desarrollar el tuyo.
-  Mantener la conexión con el proyecto original para poder incorporar cambios si fuera necesario.


## En nuestro caso

Utilizaremos un **Fork del efdi-template** como punto de partida para crear y personalizar **tu propia página web de documentación**.

**Repositorio original → Fork → Tu repositorio → Tu página web**

# Instrucciones

1. Abrir el [efdi-template](#) y dirigirse a: Name: Github Repo



The screenshot shows a web browser with the address bar displaying 'fablabbcn.github.io/efdi-template/'. The page has a dark green header with a search bar and a dropdown menu labeled 'Name: Github Repo'. A red arrow points to this dropdown menu. The main content area has a sidebar with a navigation menu and a main section titled 'Home' with a 'Welcome' heading and a paragraph of Lorem Ipsum text. The footer contains copyright information and social media icons.

Nombre Estudiante - UTEC & Fab Lab Barcelona

Search

Name: Github Repo

Stars - 0 Forks

Table of contents

Welcome

Nombre Estudiante - UTEC & Fab Lab Barcelona

Home

About

Modulos Técnicos >

Modulos Diseño >

Modulos Innovación >

Proyecto Integrador >

Home

Welcome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Last update: April 8, 2024

Next


About →

Copyright 2024 "Nombre Estudiante" - GNU Free Documentation License

Made with Material for MkDocs

M @ t i n

2. Debes estar registrado en tu cuenta de **GitHub**, luego presionar **Fork**:



Información sobre hacer fork:

<https://docs.github.com/es/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/working-with-forks/fork-a-repo>

3. En owner debe estar tu usuario de **GitHub**, en **Repository name**: nombrar al repo de esta manera: nombre\_apellido

github.com/fablabbcn/efdi-template/fork

fablabbcn / efdi-template

Search Type to search

Code Pull requests Actions Projects Security Insights

### Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks.](#)

Required fields are marked with an asterisk (\*).

Owner \* efdi-docs / Repository name \* efdi-template

By default, forks are named the same as the source repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description (optional)  
EFDI Repositorio web ejemplo

☒ Copy the main branch only  
Contribute back to fablabbcn/efdi-template by adding your own branch. [Learn more.](#)

*i* You are creating a fork in your personal account.

Create fork

Una vez creado el **Fork**, tendrás en tu cuenta de **GitHub** un repositorio remoto basado en el **template** de tu sitio web, listo para comenzar a personalizar.

A continuación, veremos cómo **clonar este repositorio remoto** en **tu computadora** para crear una **copia local** que podrás editar y actualizar desde tu equipo.

## **5 - Crear un repositorio local en tu pc (Clone)**



# Crear un repositorio local en tu PC — Clone

Ahora vamos a **clonar el repositorio remoto de GitHub** en tu computadora.

Esto creará una copia local del proyecto que podrás **editar, modificar y actualizar desde tu PC**.

 Repositorio remoto (GitHub) → **Clone** →  Repositorio local

## Abrir el repositorio local

En la **Terminal** o **Git Bash**, debes ubicarte dentro de la carpeta donde clonaste el repositorio.

Puedes hacerlo de dos formas:

-  **Desde la Terminal:** navegar hasta la carpeta utilizando comandos.
-  **Desde la carpeta:** abrir la Terminal o Git Bash directamente desde la carpeta del repositorio.

 **Recomendación:** crea una carpeta para tus proyectos en el **Escritorio (Desktop)**. De esta forma, la ruta hasta el repositorio será más corta y sencilla de utilizar en la Terminal.

Por ejemplo:

`Desktop/efdi`

Una vez dentro de la carpeta del repositorio, podrás comenzar a trabajar y editar los archivos de tu página web.

# Comandos básicos para navegar en la Terminal

Para moverte entre carpetas desde la **Terminal** o **Git Bash**, estos son algunos comandos útiles:

| Comando                             | ¿Para qué sirve?                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>cd nombre_carpetas</code>     | Entrar en una carpeta.                                                    |
| <code>cd</code> o <code>cd ~</code> | Ir a tu carpeta de inicio ( <i>Home</i> ).                                |
| <code>cd ..</code>                  | Subir un nivel, es decir, volver a la carpeta anterior.                   |
| <code>cd -</code>                   | Volver a la carpeta en la que estabas anteriormente.                      |
| <code>ls</code>                     | Mostrar los archivos y carpetas que se encuentran en la ubicación actual. |

## Ejemplo:

Si tienes una carpeta llamada `efdi` dentro del Escritorio:

`cd Desktop/efdi`

Puedes utilizar `ls` para comprobar qué archivos y carpetas hay dentro.

Ejemplo:

 MINGW64:/c/Users/CARO/Desktop/EFDIA/efdia2021

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
```

```
$ cd D
```

```
Datos de programa/ Desktop/
```

```
Documents/
```

```
Downloads/
```

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~
```

```
$ cd Desktop/
```

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~/Desktop
```

```
$ cd EFDIA/efdia2021/
```

```
CARO@LAPTOP-KK3V2QTL MINGW64 ~/Desktop/EFDIA/efdia2021 (master)
```



## Copiar el enlace de tu repositorio

En tu repositorio de GitHub:

1. Haz clic en **Code**.
2. Selecciona la opción **SSH**.
3. Copia la URL que aparece.

Utilizaremos este enlace para **clonar el repositorio remoto en tu computadora**.



Asegúrate de haber configurado previamente tu **SSH Key** para poder utilizar esta opción.

Ejemplo:

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'efdi-docs' under the user 'efdi-docs'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The 'main' branch is selected. A dropdown menu is open under the 'Code' button, showing options for cloning the repository. The 'SSH' tab is selected, and the URL 'git@github.com:efdi-docs/efdi-docs.git' is displayed. A red arrow points to the 'Code' button, and another red arrow points to the SSH URL. The repository description is 'eliminar pagina 1'. The README file is visible, and the repository has 0 stars, 1 watching, and 0 forks. The 'Releases' section shows no releases published, and the 'Packages' section shows no packages published.

efdi-docs / efdi-repo

Type to search

Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

efdi-repo Public

Pin Unwatch 1 Fork 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file Code

Local Remote spaces

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

git@github.com:efdi-docs/efdi-repo.git

Use a password-protected SSH key.

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

About

No description, website, or topics

Readme

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

EFDI-docs

Usage

Install Python 3

Python newbies! Read the following [guide](#)

# Una vez que copiaste la URL y estás en la carpeta de tu pc:

## Clonar el repositorio remoto en tu PC


En la **Terminal** o **Git Bash**, utiliza el comando:

```
git clone URL_DEL_REPOSITORIO
```

Reemplaza **URL\_DEL\_REPOSITORIO** por la URL de tu repositorio en GitHub.

 Este comando crea una **copia local del repositorio remoto** en tu computadora, que podrás editar y actualizar.

Ejemplo: git clone git@github.com:efdi-docs/efdi-repo.git

A terminal window with a dark background and a title bar. The title bar contains a logo on the left and window control buttons (minimize, maximize, close) on the right. The text inside the terminal shows a user running a git clone command. The output indicates a successful clone of the repository, including details about object counting, compression, and file updates. The user's prompt is highlighted in green, and the repository name in the command is highlighted in yellow.

```
MINGW64:/c/Users/Usuario/Desktop/EFDI 2024/local repo/efdi-repo

Usuario@DESKTOP-F3V7O1E MINGW64 ~/Desktop/EFDI 2024/local repo/efdi-repo (main)
$ git clone git@github.com:efdi-docs/efdi-page.git
Cloning into 'efdi-page'...
The authenticity of host 'github.com (20.201.28.151)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqu.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '/c/Users/Usuario/.ssh/id_rsa':
remote: Enumerating objects: 6164, done.
remote: Counting objects: 100% (1668/1668), done.
remote: Compressing objects: 100% (390/390), done.
remote: Total 6164 (delta 1055), reused 1383 (delta 903), pack-reused 4496
Receiving objects: 100% (6164/6164), 423.09 MiB | 2.24 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3170/3170), done.
Updating files: 100% (938/938), done.
```

## Repositorio local

Al clonar el repositorio, tendrás en tu PC una **carpeta con todos los archivos del template**, lista para comenzar a editar y personalizar tu página web.

 **GitHub (repositorio remoto) → Clone →  Carpeta local en tu PC**

**6 - Editar en VS (repositorio local)  
y subir los cambios a tu repositorio  
remoto en GitHub**





# Publicar los cambios en GitHub

Una vez que edites tu página web en el **repositorio local** de tu PC, puedes utilizar un editor de código, como [Visual Studio Code](#), para modificar los archivos.

Cuando hayas terminado:

1.  **Edita** los archivos de tu página en tu repositorio local.
2.  **Sube los cambios** a tu repositorio remoto de GitHub utilizando Git desde la Terminal o las herramientas integradas en el editor de código.
3.  **Activa GitHub Pages** en tu repositorio para publicar tu página web.
4.  Una vez configurada, tendrás un **enlace público** para acceder a tu página.

**Flujo de trabajo:**



Editar localmente →  Subir a GitHub →  GitHub Pages →  Página web




# Abrir el repositorio local en Visual Studio Code

Una vez clonado el repositorio remoto en tu computadora, abre la **carpeta del repositorio local** en **Visual Studio Code**.

Puedes hacerlo de la siguiente manera:

1. Instalar [Visual Studio Code](#) en tu pc.
2. Abre **Visual Studio Code**.
3. Selecciona **File** → **Open Folder**.
4. Busca y selecciona la carpeta donde clonaste tu repositorio.
5. Haz clic en **Select Folder**.

 Una vez abierta, podrás ver y editar desde Visual Studio Code **todos los archivos de tu página web**.





# Actualizar tu página web desde VS Code

Una vez que hayas realizado cambios en tu página:

## 1. Guardar los cambios

Guarda los archivos que hayas modificado.

## 2. Subir los cambios a GitHub

En **Source Control**:

- Escribe un mensaje que describa el cambio realizado.
- Haz clic en **Commit**.
- Luego, selecciona **Sync Changes** para sincronizar los cambios con tu repositorio de GitHub.

## 3. Verificar la actualización

Revisa tu **página web** y/o tu **repositorio en GitHub** para comprobar que los cambios se hayan actualizado correctamente.



**Flujo de trabajo:**

**Editar → Guardar → Commit → Sync Changes → Verificar**

## 2. 📁 Subir los cambios a GitHub

En **Source Control**:

- Escribe un mensaje que describa el cambio realizado.
- Haz clic en **Commit**.
- Luego, selecciona **Sync Changes** para sincronizar los cambios con tu repositorio de GitHub.

