



فاز دوم پروژه درس تعامل انسان و کامپیوتر

اپلیکیشن عادت ساز

آرین جعفری عرفان حسینی

اشکان ره انجام علی بلوردی

استاد: دکتر نوربهبهانی

نیمسال اول 05 - 1404

گام اول: تعریف مسئله (Problem Statement)

Problem Statement یک توضیح کوتاه و شفاف از مسئله‌ی اصلی کاربر است که نشان می‌دهد چه کسی با چه نیاز یا دردی مواجه است و چرا این موضوع برای او مهم است. این بخش جهت‌گیری مراحل بعدی طراحی (*Wireframing* و *Ideation*) را مشخص می‌کند.

نحوه استخراج بیانیه مشکل

برای تدوین بیانیه‌ی مشکل (**Problem Statement**)، ابتدا داده‌های به‌دست‌آمده از فاز اول پروژه شامل مصاحبه‌ها، نظرسنجی، نقشه‌های همدلی و پرسوناها بررسی شد. سپس الگوهای رفتاری تکرارشونده و مهم‌ترین نقاط درد کاربران شناسایی شدند؛ به‌خصوص لحظاتی که کاربران در مسیر ایجاد یا ترک عادت دچار افت انگیزه، وقفه یا رها کردن مسیر می‌شوند. در ادامه، نیاز اصلی هر پرسونا بر اساس این نقاط درد استخراج شد و با استفاده از چارچوب 5Ws (Who, What, Where, When, Why) و خلاصه‌سازی بینش‌ها، بیانیه‌ی مشکل به صورت یک جمله‌ی مشخص و قابل حل توسط طراحی نوشته شد؛ به‌طوری که شامل «کاربر هدف»، «نیاز اصلی» و «دلیل/بینش پشت مشکل» باشد.

اهداف کاربر (User Goals)

اهداف کاربر نشان می‌دهد فرد از نظر رفتاری و ذهنی به دنبال چه نتیجه‌ای است و در نهایت می‌خواهد چه تغییری در زندگی یا عملکرد خود تجربه کند. این اهداف از اطلاعات پرسونا، بخش «Goals» در نقشه‌های همدلی و همچنین نیازهایی که کاربران در مصاحبه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیان کردند استخراج شده‌اند.

محدودیت‌های طراحی (Design Constraints)

محدودیت‌های طراحی مجموعه‌ای از شرایط و عواملی هستند که طراحی راه‌حل باید آن‌ها را در نظر بگیرد تا تجربه‌ی کاربری موفق باشد. این محدودیت‌ها از شرایط واقعی کاربران (مانند زمان کم، نوسان انگیزه، حساسیت به تکرار یا فشار اجتماعی) و همچنین محدودیت‌های پروژه در محیط دانشگاهی استخراج شده‌اند.

محدودیت‌های طراحی (Design Constraints)

محدودیت‌های طراحی مجموعه‌ای از شرایط و عواملی هستند که طراحی راه‌حل باید آن‌ها را در نظر بگیرد تا تجربه‌ی کاربری موفق باشد. این محدودیت‌ها از شرایط واقعی کاربران (مانند زمان کم، نوسان انگیزه، حساسیت به تکرار یا فشار اجتماعی) و همچنین محدودیت‌های پروژه در محیط دانشگاهی استخراج شده‌اند.

موارد قابل تحویل (Deliverables)

موارد قابل تحویل، خروجی‌های مشخصی هستند که باید در پایان این گام ارائه شوند تا فرآیند طراحی قابل ارزیابی و ادامه دادن باشد. این موارد بر اساس دستورالعمل فاز دوم پروژه و مراحل استاندارد طراحی تجربه کاربری Ideate ، Define ، Wireframe و Prototype تعیین می‌شوند.

صدف مرادیان فردی منظم و هدف‌محور است؛

که به روشی برای مشاهده‌ی مداوم پیشرفت در ساخت روتین‌ها نیاز دارد، زیرا؛ نبودِ بازخورد مشخص و تایید اجتماعی باعث کاهش انگیزه و سخت شدن ادامه‌دادن مسیر برای او می‌شود.

WHO

صدف مرادیان؛ کارمند برنامه‌نویس، ۲۸ ساله، مستقل، منظم، مسئولیت‌پذیر، مستعد کمال‌گرایی، نسبتاً نیازمند تأیید دیگران. صدف از ایجاد کردن عادات لذت می‌برد و همواره سعی در این دارد که با ایجاد یا ترک عادات جدید زندگی بهتری را برای خود رقم بزند.

WHAT

دچار افت انگیزه می‌شود وقتی پیشرفت خودش را واضح نمی‌بیند و یا حس می‌کند تلاشش دیده نمی‌شود که باعث شروع‌های متعدد، نیمه‌کاره رها کردن، احساس ناکافی بودن می‌شود. صرف دیدن نتایج شخصی ملاک اصلی اوست اما در بلند مدت ایجاد انگیزه برای او نمی‌کند.

WHERE

اغلب در موقعیت‌هایی مثل خانه مستقل، خوابگاه، یا در محل کار موقع استراحت، یا هر جای دیگری که کاربر به فکر چک کردن روند عادات خود می‌افتد است. بخشی هم به بستری که کاربر در آن روندش را به اشتراک می‌گذارد مربوط می‌شود.

When

مشکل بیشتر بعد از چند روز انجام روتین ایجاد می‌شود، وقتی تغییر بزرگ هنوز دیده نمی‌شود. یا وقتی یک روز از برنامه عقب می‌افتد و حس شکست می‌گیرد. یا هنگام داشتن مشغله‌های زیاد و فراموشی انجام تسک‌ها.

Why

چون ادامه دادن بدون حس پیشرفت و بدون دیده‌شدن باعث کاهش انگیزه‌ی درونی (Intrinsic motivation) می‌شود، حس خستگی ذهنی و فرسودگی ایجاد می‌کند و احتمال "Relapse" را بالا می‌برد.

How

او برای رسیدن به هدفش نیاز دارد مسیر را به قدم‌های کوچک تبدیل کند، پیشرفت را واضح و قابل دیدن داشته باشد و نوعی بازخورد یا دیده‌شدن کنترل‌شده دریافت کند تا مسیر برایش قابل تحمل و ادامه‌دار شود.

اهداف کاربر (User Goals)

صاف می‌خواهد:

- بتواند پیشرفت خود را به‌صورت مداوم و شفاف ببیند نه فقط آخر ماه یا وقتی یادش افتاد.
 - از پیشرفت‌های کوچک هم بازخورد بگیرد تا انگیزه‌ی روزانه‌اش حفظ شود و مسیر را رها نکند.
 - بتواند روتین‌های روزانه و هفتگی را با نظم بالا ادامه دهد و حس کنترل و ثبات داشته باشد.
 - به جای "شروع‌های زیاد و ناتمام" یک مسیر پایدار بسازد تا احساس ناکامی و سرزنش خود کمتر شود.
 - در کنار انگیزه‌ی درونی، تأیید اجتماعی (Social Validation) هم داشته باشد؛ یعنی بتواند نتایجش را با دیگران به اشتراک بگذارد و بازخورد مثبت بگیرد.
 - بین انگیزه‌ی درونی و بیرونی تعادل ایجاد کند؛ یعنی هم خودش از مسیر رضایت بگیرد، هم از بیرون تقویت شود.
 - بتواند در زمان‌هایی که انگیزه پایین است، با دیدن روند و نتیجه‌ها دوباره به مسیر برگردد.
- کاهش (Relapse).

روزا احمدی یک دانشجوی ۲۱ ساله‌ی روانشناسی است که تصمیم‌گیری‌هایش تا حد زیادی تحت تأثیر احساسات لحظه‌ای قرار می‌گیرد؛

او به روشی نیاز دارد که در کارهای تکراری و بلندمدت، انگیزه‌اش را پایدار نگه دارد و مسیر را از تکراری بون دور نگه دارد؛ زیرا وابستگی زیاد به انگیزه‌های لحظه‌ای و نبود محرک بیرونی، باعث افت انگیزه و رها کردن مسیر در فعالیت‌های بلندمدت می‌شود.

WHO

روزا یک دانشجوی 21 ساله است که در شهر خود در کنار خانواده زندگی می‌کند. او یا شخصیتش نسبتاً مستقل است یا دوست دارد مستقل باشد. **تایید اجتماعی نقش کمرنگ‌تری دارد نسبت به انگیزه‌ی درونی و او بیشتر با احساسات خود تصمیم می‌گیرد.** روزا تا حدی در تصمیم‌گیری خودمحمور است.

WHAT

اغلب کارهای تکراری در بلند مدت برایش خسته‌کننده می‌شوند. تغییر محیط یا نحوه انجام کار روی او تاثیر مثبت دارد. برای او متعهد ماندن در طول مسیر با توجه به احساساتش سخت است که البته دیدن روند و پیشرفت خودش روی آن تاثیر مثبت دارد.

WHERE

در خانه یا محیط‌های روزمره (خصوصاً وقتی تنهاست یا در شرایطی که هیجان و انگیزه پایین است)، زمانی که انجام کار با احساس لحظه‌ای او در تضاد قرار می‌گیرد.

When

بعد از مدتی که از شروع عادت می‌گذرد، وقتی هیجان اولیه کم می‌شود و کارها تکراری می‌شوند، وقتی فعالیت تکراری است و «نتیجه‌ی ملموس» هنوز دیده نمی‌شود. یا در مواقعی که احساسات منفی یا بی‌حوصلگی ایجاد می‌شود و احساسات روزا در تقابل با اهداف او قرار می‌گیرند.

Why

چون اگر کارها تکراری باشند و روند را برای روزا یکنواخت کنند، او نمی‌تواند ادامه دهد و احساس ناکامی و عقب‌ماندن می‌کند، اعتماد به نفسش پایین می‌آید و تجربه‌ی شکست تکراری باعث می‌شود برای عادت‌های بعدی هم شروع نکند و بی انگیزه شود.

اهداف کاربر (User Goals)

روزا می‌خواهد:

- بتواند عادت‌ها را در بلندمدت ادامه دهد و بعد از چند روز رها نکند.
- در مسیر انجام کارهای تکراری، احساس خستگی و یکنواختی کمتری داشته باشد.
- بتواند پیشرفت خود را به شکل ملموس و قابل مشاهده ببیند تا انگیزه بگیرد.
- در روزهایی که حس و حال انجام کار را ندارد، همچنان بتواند یک قدم کوچک بردارد و از مسیر خارج نشود.
- احساس کند کنترل انتخاب‌هایش دست خودش است و شکست‌های کوچک باعث شکست کامل مسیر نمی‌شوند (*relapse recovery*).

کوروش، یک دانشجوی ۲۵ ساله است که تصمیم‌هایش را تا حد زیادی بر اساس شرایط محیط و اطرافیانش می‌گیرد؛

او به روشی نیاز دارد که بتواند عادت‌ها را ابتدا با دیدن و همراهی اطرافیانش شروع کند و در بلند مدت استقلال پیدا کند و بدون وابستگی به حضور دیگران و اطرافیانش شروع کند؛ در حالی‌که درگیر رقابت مخرب و مقایسه‌ی منفی نشود؛

زیرا ابتدا نیاز به یک همراه برای شروع دارد اما در بلند مدت وابستگی به انگیزه‌ی بیرونی و فشار ناشی از مقایسه باعث می‌شود ادامه دادن برایش سخت شود و در مسیر احساس ناکافی بودن به او دست بدهد.

WHO

کوروش یک دانشجوی ۲۵ ساله‌ی ساکن اصفهان است که تصمیم‌گیری‌هایش به شدت به فضای اطراف وابسته است.

او در شروع مسیرها به تنهایی ضعیف‌تر عمل می‌کند و زمانی بهتر پیش می‌رود که حضور یا مشارکت دیگران را کنار خود حس کند.

رقابت برای او گاهی ایجاد استرس می‌کند و به جای انگیزه، حس ناکافی بودن ایجاد می‌کند.

WHAT

کوروش در شروع و تداوم عادت‌ها، وابستگی بالایی به حمایت یا همراهی بیرونی دارد. در نتیجه اگر محیط حمایتی نباشد یا دیگران درگیر نباشند، او انگیزه‌اش را از دست می‌دهد یا اصلاً شروع نمی‌کند. همچنین رقابت و مقایسه، در برخی موارد انتخابی برای او مفید است و در برخی مواقع دیگر به او احساس ناکافی بودن می‌دهد.

WHERE

در موقعیت‌هایی که تنهاست یا محیط اطرافش انگیزه‌بخش نیست (مثلاً خانه، فضای شخصی یا وقتی کسی همراهی‌اش نمی‌کند). همچنین در فضاهای اجتماعی (مثل باشگاه یا گروه دوستان) که مقایسه و رقابت بیشتر دیده می‌شود.

WHEN

قبل از شروع یک مسیر جدید، وقتی حس می‌کند تنهایی نمی‌شود. وقتی اطرافیانش آن کار را انجام نمی‌دهند و او احساس می‌کند انگیزه‌ای ندارد. در ادامه‌ی مسیر، وقتی پیشرفت دیگران را می‌بیند و با خودش مقایسه می‌کند و احساس ناکافی بودن می‌کند.

WHY

زیرا کوروش اگر با کمک اطرافیانش شروع کند و مدتی را به آن‌ها وابسته باشد بهتر از آن است که به سمت اصلاح عادات خود نرود. از طرفی پس از شروع می‌توان کوروش را به سمتی هدایت کرد که بتواند بدون وابستگی به دیگران به اصلاح عادات خود بپردازد.

اهداف کاربر (User Goals)

کوروش می‌خواهد:

- بتواند عادت‌ها را در بستری مناسب و در کنار اطرافیان خودش که روی او تاثیر دارند شروع کند.
- در مسیر، احساس تعلق و حمایت داشته باشد ولی این حمایت طوری نباشد که تبدیل به وابستگی یا فشار شود.
- بتواند پیشرفت خودش را بدون مقایسه با دیگران ببیند و حس "ناکافی بودن" نگیرد.
- اگر وارد رقابت یا تعامل گروهی می‌شود، این تعامل به صورت مثبت و کم فشار باشد و باعث اضطراب یا خودکم‌بینی نشود.
- بتواند در روزهایی که انرژی یا انگیزه‌ی بیرونی ندارد، با یک قدم کوچک مسیر را حفظ کند و رها نکند.
- به مرور، اعتماد به نفس پیدا کند که می‌تواند مستقل هم به نتیجه برسد. (Self-efficacy)

محدودیت‌های طراحی (Design Constraints)

با توجه به نتایج به دست آمده از فاز اول پروژه و تحلیل نیازهای کاربران در زمینه ایجاد و ترک عادت‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند به صورت مستقیم بر فرآیند طراحی محصول اثرگذار باشد. این محدودیت‌ها باید از ابتدای پروژه شناسایی و در تصمیم‌های طراحی لحاظ شوند تا خروجی نهایی قابل اجرا، قابل استفاده و سازگار با شرایط کاربران باشد.

۱.۱. محدودیت‌های فنی (Technical Constraints)

سازگاری با پلتفرم‌ها:

با توجه به اینکه مخاطبان پروژه عمدتاً کاربران جوان و دانشجویان هستند، محصول باید قابلیت استفاده در موبایل (iOS / Android) را داشته باشد و طراحی آن با استانداردهای هر دو سیستم عامل هماهنگ باشد.

محدودیت‌های سخت‌افزاری و دستگاه:

کاربران از گوشی‌هایی با اندازه صفحه، سرعت پردازش و ظرفیت حافظه مختلف استفاده می‌کنند؛ بنابراین رابط کاربری باید سبک باشد و عملکرد صحیح آن روی دستگاه‌های میان‌رده نیز تضمین شود.

اتصال اینترنت و شرایط دسترسی:

با توجه به اینکه بخشی از کاربران ممکن است دسترسی دائمی یا پایدار به اینترنت نداشته باشند، لازم است برخی قابلیت‌ها مانند مشاهده‌ی استریک‌ها یا ثبت فعالیت‌ها تا حد امکان به صورت آفلاین یا با مصرف کم داده قابل انجام باشد.

۱.۲. محدودیت‌های زمانی (Time Constraints)

زمان محدود برای توسعه نسخه اولیه (MVP):

در روند پروژه دانشگاهی، تیم طراحی زمان محدودی برای تولید نمونه اولیه و اجرای تست‌ها دارد؛ بنابراین تمرکز باید روی ویژگی‌های اصلی و ضروری باشد و قابلیت‌های پیشرفته‌تر در مراحل بعدی توسعه داده شوند.

مهلت ارائه و تحویل پروژه:

وجود مهلت‌های مشخص برای ارائه در کلاس باعث می‌شود طراحی باید طبق برنامه‌ریزی دقیق پیش رود و از اضافه کردن ویژگی‌های غیرضروری که زمان توسعه را افزایش می‌دهند، اجتناب شود.

۱.۳. محدودیت‌های بودجه‌ای (Budget Constraints)

عدم امکان استفاده از سرویس‌های گران‌قیمت:

برای اجرای پروژه در سطح دانشگاهی و نمونه اولیه، امکان استفاده از سرویس‌های پولی یا زیرساخت‌های پرهزینه (مثل سرویس‌های پیشرفته تحلیل رفتار یا ذخیره‌سازی کلود سنگین) محدود است.

محدودیت منابع انسانی:

تعداد افراد تیم و مهارت‌های فنی محدود می‌تواند باعث شود برخی ایده‌ها در حد طراحی مفهومی باقی بمانند و در نسخه نهایی اجرا نشوند.

۱.۴. محدودیت‌های اخلاقی و قانونی (Legal & Ethical Constraints)

حریم خصوصی و امنیت داده‌ها:

چون پروژه مربوط به رفتارهای شخصی، انگیزه، پیشرفت و حتی عادت‌های حساس است، حفظ امنیت اطلاعات کاربران بسیار مهم است. طراحی باید به گونه‌ای باشد که کاربران کنترل کامل روی اطلاعات و اشتراک‌گذاری آن داشته باشند.

حساسیت روانی و جلوگیری از فشار:

نمایش پیشرفت، مقایسه با دیگران یا رقابت ممکن است برای برخی کاربران (خصوصاً افراد مستعد کمال‌گرایی یا اضطراب) اثر منفی ایجاد کند. بنابراین طراحی باید از ایجاد احساس گناه، سرزنش یا فشار روانی جلوگیری کند.

۱.۵. محدودیت‌های بصری و برندینگ (Visual & Branding Constraints)

سادگی و عدم پیچیدگی بصری:

با توجه به ماهیت روزمره و تکرارشونده‌ی استفاده از اپلیکیشن‌های عادت‌سازی، طراحی باید مینیمال، ساده و قابل فهم باشد تا کاربران دچار خستگی ذهنی نشوند.

عدم استفاده از عناصر آزاردهنده یا اعتیادآور:

رابط نباید از الگوهایی مثل اعلان‌های اغراق‌آمیز، رنگ‌های تحریک‌کننده یا مکانیزم‌های اعتیادزا برای افزایش تعامل استفاده کند. (Avoiding Dark Patterns)

۱.۶. محدودیت‌های دسترسی‌پذیری (Accessibility Constraints)

قابل استفاده بودن برای طیف وسیع کاربران:

طراحی باید استانداردهای پایه دسترسی‌پذیری را رعایت کند؛ مثل کنتراست مناسب، فونت خوانا، ساختار واضح برای افراد با مشکلات بینایی یا تمرکز، و امکان استفاده آسان حتی در شرایط کم‌نور یا خستگی.

۲. موارد قابل تحویل (Deliverables)

موارد قابل تحویل، خروجی‌هایی هستند که در طول فاز دوم و مراحل طراحی و نمونه‌سازی باید تولید و ارائه شوند. این خروجی‌ها هم شامل فایل‌های طراحی و هم شامل مستندات تحلیلی برای پشتیبانی از تصمیم‌های طراحی خواهند بود.

۲.۱. خروجی‌های ملموس (Tangible Deliverables)

- اسکچ‌ها و طراحی اولیه (Sketches): ایده‌های اولیه برای حل مسئله و ساختار کلی محصول
- وایرفریم‌ها (Wireframes): نسخه‌های کم‌جزئیات از صفحات اصلی و جریان کاربر
- استوری‌بوردها (Storyboards): نمایش سناریوی استفاده کاربر از محصول
- پروتوتایپ اولیه (Low-fidelity Prototype): نمونه اولیه قابل تست برای ارزیابی تجربه کاربر

۲.۲. خروجی‌های دیجیتال (Digital Deliverables)

- فایل طراحی در Figma : شامل صفحات، کامپوننت‌ها و مسیرهای اصلی تجربه
- پروتوتایپ کلیک (Clickable Prototype) : برای تست و نمایش در ارائه نهایی
- نسخه نهایی UI در صورت نیاز

۲.۳. مدارک پشتیبان (Supporting Documentation)

- گزارش تحلیل داده‌های فاز اول : جمع‌بندی نیازها، مشکلات، و الگوهای رفتاری
- Problem Statement ها : برای هر Persona
- HMW Statements (How Might We) : خروجی مرحله ایده‌پردازی
- User Journey Map و User Stories : مشخص کردن مراحل تعامل کاربر و نیازها

۲.۴. ارائه‌ها (Presentations)

- دمو پروتوتایپ برای نمایش سناریوهای اصلی
- جمع‌بندی مسیر تصمیم‌گیری طراحی و توجیه انتخاب‌ها

۳. معیارهای موفقیت طراحی (Success Metrics)

معیارهای موفقیت مشخص می‌کنند آیا طراحی توانسته نیازهای کاربران را برطرف کند و تجربه‌ای قابل استفاده، انگیزه‌بخش و پایدار ایجاد کند یا نه. این معیارها می‌توانند ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی باشند.

۳.۱. معیارهای کمی (Quantitative Metrics)

کاربردپذیری (Usability) :

- کاهش زمان انجام کارهای اصلی (ثبت عادت، دیدن پیشرفت، مشاهده استریک)
- کاهش خطاهای کاربری در مسیر استفاده
- افزایش نرخ تکمیل وظایف اصلی (Task Completion Rate)

میزان تعامل (Engagement) :

- تعداد دفعات ثبت فعالیت روزانه/هفتگی
- میانگین زمان استفاده از اپ در روز
- نرخ ادامه دادن عادت بعد از ۷ روز / ۱۴ روز / ۳۰ روز

نرخ نگهداشت (Retention) :

- درصد کاربرانی که پس از هفته اول هنوز از محصول استفاده می‌کنند
- کاهش تعداد رها کردن مسیر بعد از افت انگیزه (Drop-off)

۳.۲. معیارهای کیفی (Qualitative Metrics)

رضایت کاربران (User Satisfaction) :

- میزان رضایت از رابط و تجربه کلی
- میزان حس کنترل و انگیزه بخشی محصول

اثر روانی مثبت:

- کاهش احساس سرزنش و ناکامی
- افزایش احساس موفقیت حتی در پیشرفت‌های کوچک

۳.۳. معیارهای هم‌راستایی با اهداف (Alignment with Goals)

- میزان هم‌خوانی طراحی با نیازهای Personas
- اینکه آیا محصول توانسته مشکل اصلی کاربران را حل کند:
 - پایدار نگه‌داشتن انگیزه در مسیرهای بلندمدت
 - تبدیل پیشرفت به چیزی قابل مشاهده و انگیزه‌بخش
 - ایجاد امکان اشتراک‌گذاری بدون فشار اجتماعی

۳.۴. معیارهای دسترس‌پذیری (Accessibility)

- خوانایی مناسب (فونت، رنگ، فاصله‌ها)
- سادگی مسیرها و کاهش پیچیدگی تعامل
- قابل استفاده بودن برای افراد با تمرکز پایین یا خستگی ذهنی

گام دوم: تحلیل رقبا

در این گام، برای داشتن درک دقیق‌تر از بازار و راه‌حل‌های موجود در حوزه‌ی عادت‌سازی و انگیزه‌ی کاربران، تحلیل رقبا (Competitor Audit) انجام شد. هدف از این تحلیل، شناسایی ویژگی‌های رایج، نقاط قوت و ضعف رقبا، و کشف فرصت‌های طراحی برای محصول خودمان بود. این کار به تیم کمک کرد تا ایده‌پردازی و تصمیم‌گیری‌های طراحی را بر اساس نمونه‌های واقعی و تجربه‌ی کاربران در محصولات مشابه انجام دهد.

روند انجام کار در تیم

1. تعیین هدف تحلیل رقبا

ابتدا مشخص کردیم که تحلیل رقبا باید روی چه موضوعاتی تمرکز کند؛ از جمله: انگیزه‌دادن در بلندمدت، نمایش پیشرفت (Progress)، حمایت اجتماعی (Social Validation)، گیمیفیکیشن، و نوتیفیکیشن‌های انگیزشی.

2. انتخاب رقبا (مستقیم و غیرمستقیم)

سپس تیم چند محصول مشابه را به‌عنوان رقیب مستقیم (اپلیکیشن‌های Habit Tracking و چند محصول مرتبط را به‌عنوان رقیب غیرمستقیم (اپ‌های مدیریت کار/سلامت/فیتنس با المان انگیزشی) انتخاب کرد تا پوشش کامل‌تری از راه‌حل‌ها داشته باشیم.

3. تعریف معیارهای مقایسه

معیارهای بررسی بین اعضای تیم یکسان‌سازی شد تا خروجی قابل مقایسه باشد. این معیارها شامل:

- نوع محصول و مخاطب هدف
- ارزش پیشنهادی (Value Proposition)
- برخورد اولیه و تجربه کاربری (First Impression & UX)
- تعاملات و ویژگی‌های کلیدی (Features)

○ طراحی بصری و لحن محتوا (Visual & Content)

○ نقاط قوت، نقاط ضعف و فرصت‌ها

4. تحلیل جداگانه هر رقیب و ثبت داده‌ها در قالب جدول

هر عضو تیم، چند رقیب را بررسی کرد و داده‌ها را در قالب جدول Competitive Audit ثبت نمود تا نقاط مشترک و تفاوت‌ها واضح‌تر شوند.

5. جمع‌بندی تیمی و استخراج Insight‌ها

در پایان، تیم داده‌ها را کنار هم گذاشت و از دل آن‌ها چند نتیجه‌ی کلیدی استخراج کرد. این Insight‌ها مستقیماً به مرحله‌ی Ideation و اولویت‌بندی ویژگی‌ها منتقل شدند.

خروجی‌های اصلی این گام

- جدول تحلیل رقبا شامل اطلاعات عمومی، ویژگی‌ها، تجربه کاربری و ارزش پیشنهادی هر رقیب
- لیستی از ویژگی‌های رایج (مانند Streak، Reminder، Gamification، Community)
- شناسایی فرصت‌ها برای تمایز محصول (مثلاً حمایت اجتماعی شخصی‌سازی شده، جلوگیری از فشار مقایسه، یا حفظ انگیزه در بلندمدت)

قدم اول: مشخص کردن اهداف تحلیل رقبا

هدف از انجام تحلیل رقبا، بررسی وضعیت فعلی بازار اپلیکیشن‌های ایجاد و ترک عادت و شناسایی نقاط قوت، ضعف و خلأهای موجود در تجربه کاربری آن‌هاست. این تحلیل به ما کمک می‌کند تا:

- الگوهای رایج طراحی و تعامل در اپلیکیشن‌های مدیریت عادت را شناسایی کنیم
- تفاوت رویکرد اپلیکیشن‌های را در انگیزش کاربر بررسی کنیم
- مشکلات تجربه کاربری کاربران را بهتر درک کنیم
- فرصت‌های طراحی و تمایز برای اپلیکیشن Habit Creator را استخراج کنیم
- تصمیم‌های طراحی محصول را بر اساس نیاز واقعی کاربر اتخاذ کنیم

قدم دوم: ارائه لیستی از رقبا

رقبای مستقیم

1. Habitica

2. Fabulous

3. روتینو

4. Streaks

5. Way of Life

رقبای غیرمستقیم

1. Todoist

2. Notion

3. Google Calendar

4. دفتر برنامه‌ریزی و چک‌لیست‌های دستی

قدم سوم: مفاهیم مورد بررسی در روند تحلیل

در این مرحله، به منظور مقایسه دقیق‌تر رقبا و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها در حوزه تجربه کاربری، جنبه‌هایی که بر روی آن‌ها تمرکز شده است به شرح زیر می‌باشد:

اولین مواجهه

- ارزیابی اولین برداشتی که اپلیکیشن‌های ایجاد یا ترک عادت بر روی کاربران می‌گذارند.
- آیا اپلیکیشن در اولین استفاده حس انگیزه، سادگی و اعتماد را به کاربر منتقل می‌کند یا باعث سردرگمی می‌شود؟

- آیا اپلیکیشن در دستگاه‌های مختلف (گوشی‌های هوشمند با اندازه‌های متفاوت صفحه‌نمایش) به درستی و بدون مشکل نمایش داده می‌شود؟
- آیا طراحی بصری اپلیکیشن با هدف محصول (ایجاد یا ترک عادت) و هویت برند آن هماهنگ است؟
- اپلیکیشن چه احساسی به کاربر منتقل می‌کند؟ آیا حرفه‌ای، دوستانه، انگیزشی یا بیش از حد شلوغ است؟

تعامل

- تحلیل نحوه تعامل کاربران با اپلیکیشن و میزان سهولت استفاده از آن.
- جریان کاربر: آیا کاربران می‌توانند به صورت شهودی و بدون نیاز به آموزش طولانی به اهداف خود (مانند ثبت عادت جدید، پیگیری پیشرفت یا دریافت یادآور) دست یابند؟
- ویژگی‌ها: چه ویژگی‌های تعاملی در اپلیکیشن وجود دارد (مانند یادآور هوشمند، نمودار پیشرفت، گیمیفیکیشن، اعلان‌ها یا تعامل اجتماعی)؟
- دسترسی‌پذیری: آیا اپلیکیشن برای همه کاربران قابل استفاده است (از جمله افراد با محدودیت‌های بینایی یا حرکتی)؟ آیا از زبان‌های مختلف، به ویژه زبان فارسی، پشتیبانی می‌کند؟
- آیا ساختار پیمایش و منوها واضح، ساده و منطقی است یا باعث سردرگمی کاربر می‌شود؟

طراحی بصری

- بررسی عناصر طراحی بصری و هماهنگی آن‌ها با هویت برند اپلیکیشن.
- آیا طراحی رابط کاربری در تمامی بخش‌ها و صفحات اپلیکیشن یکپارچه و منسجم است؟
- آیا برندینگ اپلیکیشن (پالت رنگ، فونت‌ها، آیکون‌ها) با مخاطب هدف و فضای روان‌شناختی ایجاد عادت هماهنگ است؟
- آیا عناصر بصری مانند آیکون‌ها، نمودارها و تصاویر، جذاب، ساده و به یادماندنی هستند و به درک بهتر اطلاعات کمک می‌کنند؟

محتوا

- بررسی محتوای نوشتاری و تصویری اپلیکیشن‌ها.
- آیا لحن محتوا با تصویر برند همخوانی دارد (برای مثال دوستانه، حرفه‌ای یا انگیزشی)؟
- آیا کاربران می‌توانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود (مانند نحوه استفاده از اپلیکیشن یا مشاهده پیشرفت عادت‌ها) را پیدا کنند؟
- آیا محتوای ارائه شده مرتبط با هدف ایجاد یا ترک عادت، آموزنده و به روز است و به افزایش انگیزه کاربران کمک می‌کند؟

قدم چهارم: تحلیل رقبا

Habitica

- تأثیر اولیه: جذاب ولی شلوغ
- تعاملات: گیمیفیکیشن قوی، اما نیازمند یادگیری
- طراحی بصری: کارتونی و رنگارنگ
- محتوا: سرگرم کننده اما گاهی حواس پرت کن
- نقطه ضعف: پیچیدگی بالا برای کاربران غیرگیمر

Fabulous

- تأثیر اولیه: بسیار انگیزشی و حرفه‌ای
- تعاملات: داستان محور و مرحله‌ای
- طراحی بصری: مینیمال و آرامش بخش
- محتوا: انگیزشی و عمیق اما طولانی
- نقطه ضعف: وابستگی زیاد به متن و محدودیت نسخه رایگان

Streaks

- تأثیر اولیه: مرتب و حرفه‌ای
- تعاملات: پیگیری عادت‌ها با تمرکز روی استمرار، ساده و روان
- طراحی بصری: مینیمال، رنگ‌های محدود و جذاب
- محتوا: تمرکز روی تعداد روزهای متوالی انجام عادت
- نقطه ضعف: محدود به iOS، قابلیت‌های اجتماعی کم

روتینو (Routino)

- تأثیر اولیه: ساده و قابل اعتماد
- تعاملات: مدیریت عادت‌ها و روتین‌های روزانه با یادآوری و آمار پیشرفت
- طراحی بصری: فارسی، مینیمال و روشن
- محتوا: تمرکز روی عادت‌های روزمره و اهداف کوچک
- نقطه ضعف: امکانات گیمیفیکیشن محدود، طراحی کمی ساده و قدیمی

Way of Life

- تأثیر اولیه: حرفه‌ای و سازمان‌یافته، حس نظم و کنترل ایجاد می‌کند
- تعاملات: امکان ثبت روزانه عادت‌ها، نمودار و یادآوری برای هر عادت، تحلیل روندهای هفتگی و ماهانه
- طراحی بصری: ساده، مینیمال و قابل فهم، تمرکز روی داده و نمودارها
- محتوا: تمرکز روی تحلیل پیشرفت و یادگیری از روندها، بدون المان‌های سرگرمی یا گیمیفیکیشن
- نقطه ضعف: رابط کاربری خشک و کم‌انگیزه، فاقد المان‌های جذابیت بصری برای انگیزش بیشتر

قدم پنجم: جمع بندی تحلیل رقبا

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که:

- اپلیکیشن‌های داخلی عموماً ساده اما فاقد انگیزش و طراحی حرفه‌ای هستند
- اپلیکیشن‌های خارجی انگیزش بالاتری دارند اما یا پیچیده‌اند یا با فرهنگ کاربران ایرانی هم‌خوانی کامل ندارند
- بسیاری از رقبا فقط روی ردیابی عادت تمرکز کرده‌اند و به احساسات و مشکلات ذهنی کاربر توجه کافی ندارند

فرصت طراحی:

- ترکیب سادگی اپلیکیشن‌های داخلی با انگیزش و طراحی قوی خارجی‌ها
- طراحی مینیمال، فارسی‌محور و متناسب با کاربر ایرانی
- تمرکز هم‌زمان بر ایجاد و ترک عادت
- ارائه محتوای کوتاه، انگیزشی و شخصی‌سازی شده
- تعاملات ساده ولی مداوم برای جلوگیری از رها کردن عادت
- ایجاد کامیونیتی برای ایجاد انگیزه بیشتر
- ترکیبی از گیمیفیکیشن و جذابیت بصری برای کاربر

گام سوم: ایده پردازی (Ideation)

پس از تکمیل مراحل همدلی و تعریف مسئله (Problem Statement) و مشخص شدن نیازها و نقاط درد کاربران، وارد مرحله ایده پردازی (Ideation) شدیم. هدف این مرحله، تولید راه حل های متنوع برای رفع مشکلات شناسایی شده و پاسخ دادن به نیازهای اصلی کاربران است. در این گام تلاش می شود با نگاه فرصت محور و بدون محدود کردن ذهن، ایده های مختلف برای طراحی محصول جمع آوری شود و سپس با توجه به ارزش هر ایده برای کاربر و میزان پیچیدگی اجرا، ایده ها اولویت بندی شوند.

برای انجام ایده پردازی، ابتدا با استفاده از تکنیک (How Might We (HMW، مسائل اصلی به سوال هایی تبدیل شدند که امکان خلق راه حل های خلاقانه را فراهم می کنند. سپس با استفاده از روش Crazy Eights تعداد بیشتری ایده ی سریع و متفاوت تولید شد. در پایان نیز ایده ها دسته بندی و بر اساس معیارهای ارزش برای کاربر و هزینه ی پیاده سازی، اولویت بندی شدند تا مسیر انتخاب راه حل های مناسب برای طراحی نهایی مشخص شود.

در این گام چه کارهایی را در ادامه به ترتیب انجام دادیم؟

1. استخراج نیازها و تمرکز بر نقاط درد هر پرسونا

در ابتدا، برای هر پرسونا (از جمله صدف، روزا و کوروش) نیازهای اصلی و عوامل کاهش انگیزه یا ترک مسیر مشخص شد. این نیازها از نتایج مصاحبه ها، نقشه های همدلی و User Journey استخراج شده بودند و به عنوان پایه ی ایده پردازی مورد استفاده قرار گرفتند.

2. تبدیل نیازها به فرصت طراحی با استفاده از (How Might We (HMW

پس از مشخص شدن نیازها، آن ها را به مجموعه ای از سوالات HMW تبدیل کردیم. این سوالات کمک کردند مسئله را از حالت "مشکل" خارج کرده و به شکل یک فرصت برای طراحی نگاه کنیم. در واقع HMW ها به ما مسیر دادند که ایده ها مستقیماً حول نیاز واقعی کاربر شکل بگیرند و از پراکندگی جلوگیری شود.

3. بررسی مسئله از زوایای مختلف برای افزایش تنوع ایده ها

برای جلوگیری از تکراری شدن راه حل ها و تولید ایده های متفاوت تر، مسئله را با سه رویکرد بررسی کردیم:

- تفکر معکوس (Reverse Thinking): بررسی اینکه چه چیزی باعث بدتر شدن شرایط کاربر می‌شود تا بتوانیم راه‌حل معکوس آن را طراحی کنیم.
 - تغییر رادیکال (Radical Change): تصور اینکه اگر کل روند عادت‌سازی به شکل دیگری تعریف شود چه می‌شود.
 - تبدیل منفی به مثبت (Turn Negative into Positive): تلاش برای تبدیل نقاط ضعف کاربر به فرصت طراحی (مثلاً تبدیل وابستگی به دیگران به یک عامل انگیزشی مثبت).
4. اجرای Crazy Eights برای تولید سریع ایده‌های اولیه
- در مرحله‌ی بعد، با استفاده از تکنیک Crazy Eights، در مدت کوتاه تعداد زیادی ایده‌ی سریع و متفاوت تولید کردیم. هدف این مرحله قضاوت یا کامل بودن ایده‌ها نبود، بلکه تلاش کردیم ذهن را آزاد نگه داریم و راه‌حل‌های متنوعی ارائه کنیم تا گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشیم.
5. تبدیل ایده‌ها به فرم قابل ارائه و مستندسازی
- ایده‌های حاصل از Crazy Eights و جلسه ایده‌پردازی، سپس به شکل ساختارمند و قابل مستند در داک نوشته شدند. برای هر ایده:
- توضیح کوتاهی از مفهوم ارائه شد،
 - ارتباط آن با نیاز کاربر مشخص شد،
 - و در صورت وجود، نمونه یا الهام از رقبا ذکر شد.
- این ساختار باعث شد ایده‌ها قابل مقایسه، تحلیل و انتخاب شوند و ارتباط مستقیم آن‌ها با نیاز کاربر واضح باشد.
6. دسته‌بندی و اولویت‌بندی ایده‌ها
- در پایان، ایده‌ها بر اساس دو معیار اصلی دسته‌بندی و اولویت‌بندی شدند:
- ارزش برای کاربر (User Value)
 - هزینه و پیچیدگی پیاده‌سازی (Effort / Complexity)

مسئله‌ی کلی:

چگونه می‌توانیم افراد را به شروع تغییر در عادات و اصلاح روتین‌هایشان ترغیب کنیم و چگونه آن‌ها را در این مسیر نگه داریم؟

در جلسه Ideation چه گذشت؟

در این مرحله، پس از نهایی‌کردن Problem Statement و استخراج نیازها و نقاط درد کاربر (Pain Points)، وارد گام Ideation شدیم تا مجموعه‌ای از راه‌حل‌های ممکن برای مسئله‌ی اصلی طراحی تولید کنیم. هدف این مرحله تولید حداکثر تعداد ایده‌های قابل اجرا در زمان محدود است؛ بدون اینکه در ابتدا روی درست یا غلط بودن ایده‌ها زیاد فکر شود.

برای این کار، یک جلسه‌ی کوتاه ایده‌پردازی برگزار شد و سپس از روش Crazy Eights به عنوان تکنیک تولید سریع ایده استفاده کردیم. در این روش، هر عضو تیم در مدت زمان مشخص، ۸ ایده‌ی متفاوت را به صورت سریع و بدون وسواس طراحی می‌نویسد یا اسکیچ می‌کند. مزیت Crazy Eights این است که افراد را مجبور می‌کند از ایده‌های اولیه و کلیشه‌ای عبور کنند و به گزینه‌های خلاقانه‌تر برسند.

اینجا یکی یکی به بررسی نیازها و نقاط درد کاربران می‌پردازیم:

صدف مرادیان


نیازها

- دیدن Progress و دستاوردها به صورت مداوم
- دریافت Feedback سریع برای حفظ انگیزه
- نیاز به تأیید اجتماعی (Social Validation) در بلندمدت
- جذاب و هیجان‌انگیز ماندن دستاوردها در طول زمان
- ابزار ساده و سریع برای Share کردن دستاوردها
- تقویت Identity به عنوان فردی منظم و در حال پیشرفت

HMW Questions:

- How might we دستاوردها را زود به زود به او نشان دهیم تا باعث رنجش او نشود؟
- How might we دستاوردهایش را در طولانی مدت برایش هیجان‌انگیز و جذاب نگه داریم؟
- How might we اشتراک‌گذاری را برایش راحت کنیم؟
- How might we اشتراک‌گذاری از گفتن دستاورد برایش جذاب تر باشد؟
- How might we به‌جای اینکه صدف فقط روی انجام کار تمرکز کند، کاری کنیم هویت او (Identity) به‌عنوان یک فرد "منظم و در حال پیشرفت" تقویت شود؟
- تفکر معکوس (Reverse Thinking) How might we کاری کنیم صدف سریع‌تر دلسرد شود و انگیزه‌اش را از دست بدهد، چون هیچ بازخورد یا نتیجه‌ی ملموسی نمی‌بیند؟
- تغییر رادیکال (Radical Change) How might we به‌جای اینکه صدف فقط "عادت انجام دهد"، کل تجربه را به یک مسیر نمایش‌محور و افتخارآفرین تبدیل کنیم که هر روز چیزی برای دیدن و Share کردن داشته باشد؟
- تبدیل منفی به مثبت (Turn Negative into Positive) How might we نیاز صدف به تأیید دیگران را از یک وابستگی، به یک محرک مثبت تبدیل کنیم که باعث رشد Identity و استمرار در مسیر شود؟

جلسه‌ی ایده‌پردازی و اجرای Crazy Eights (Ideation + Crazy Eights)



10 ایده از Crazy 8 و خلاصه‌ی جلسه‌ی Ideation با الهام از HMW ها و تحلیل رقبا:

ایده 1: فرد یک کاراکتر برای پروفایلش داشته باشد که با توجه به کارهایش تغییر می‌کند. کاربر در مواقع به اشتراک‌گذاری دستاوردش با کاراکتر شخصی خود در برنامه این کار را می‌کند.

الهام گرفته از:

- نیاز شخصیت: صدف می‌خواهد دیگران هم در کنار خودش دستاوردهایش را ببینند که دیدن دستاورد در کنار کاراکتر شخصی حس خوبی به او می‌دهد.
- تحلیل رقبا: از گیمیفیکیشن Habitica.

ایده 2: فرد به صورت شخصی سازی شده متناسب با روحیاتش برای خودش یک ویجت با جلوه‌ی بصری دلخواه دارد تا دستاوردها و عادات خود را رصد کند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز صدف: او باید روند و تغییرات خود و همچنین جایگاه خود در چالش را مداوم زیر نظر داشته باشد تا از ادامه‌ی تلاشش سرد نشود.
- تحلیل رقبا: ویجت تقریباً خوب Productive

ایده 3: دریافت نوتیفیکیشن انگیزه‌دهنده در ارتباط با کامل کردن چالش در ادامه‌ی روز در مواقعی خاص از روز.

الهام گرفته شده از:

- نیاز صدف: صدف که مستقل و شاغل است برای ادامه روند نیاز به یادآوری و گرفتن انگیزه دارد.

ایده 4: سطح بندی چالش‌های عادی از آسان به سخت.

الهام گرفته شده از:

- نیاز صدف: صدف که می‌خواهد در طولانی مدت این کار را ادامه دهد برای تکراری نشدن به این ویژگی نیاز دارد.
- تحلیل رقبا: تقریباً در Habitica به کار گرفته شده.

ایده 5: کاربر بتواند با انجام موفق چالش‌ها پول درون‌برنامه‌ای جمع کرده و برای کاراکتر خود آیتم‌های خاص و جدید خریداری کند، مانند مدل موی جدید یا کفش جدید.

الهام گرفته شده از:

- نیاز صدف: صدف در طولانی مدت باید انگیزه خود را حفظ کند و همچنین این یک دستاورد به اشتراک گذاشته برای او به حساب می‌آید.
- تحلیل رقبا: همین امکان در Habitica نیز وجود دارد.

ایده 6: دریافت نوتیفیکیشن هشدار دهنده‌ی از دست دادن چالش در صورت انجام نشدن چالش‌ها توسط کاربر.

الهام گرفته شده از:

- نیاز صدف: نیاز به انگیزه و یادآوری.
- تحلیل رقبا: تقریباً استفاده شده توسط تمام رقبا.

ایده 7: دریافت نوتیفیکیشن رقابتی توسط کاربر. کاربر در جامعه‌ای همدغدغه عضو می‌شود و هم اعضای جامعه از روند او مطلع می‌شوند و هم او از عملکرد اعضای جامعه.

الهام گرفته شده از:

- نیاز صدف: تاثیر پذیر بودن صدف از بقیه جامعه و در عین حال به نمایش گذاشتن دستاوردها.
- تحلیل رقبا: Habitica و یک رقیب دیگر این امکانات را ارائه می‌دهند.

ایده 8: دریافت نوتیفیکیشن از طرف افراد نزدیک به کاربر توسط کاربر برای نگه داشتن انگیزه.

الهام گرفته شده از :

- نیاز صدف: صدف برای ادامه دادن در بلندمدت، علاوه بر دیدن Progress ، به تأیید اجتماعی و حمایت اطرافیان نیاز دارد و وقتی این حمایت وجود داشته باشد انگیزه‌ی بیشتری می‌گیرد.
- تحلیل رقبا: برخی اپلیکیشن‌ها مثل Fabulous و بعضی پلتفرم‌های habit tracking از سیستم یادآوری و پیام انگیزشی استفاده می‌کنند، اما امکان "حمایت مستقیم افراد نزدیک" به شکل شخصی‌سازی شده معمولاً کمتر دیده می‌شود و می‌تواند یک مزیت رقابتی باشد.

ایده 9 : Highlight لحظه‌های پیشرفت (Progress Highlights)

کاربر در پایان هر هفته یک خلاصه‌ی خودکار و بصری از پیشرفت‌هایش دریافت می‌کند (مثل قبل/بعد، میزان استمرار، بهترین روزها) که قابل اشتراک‌گذاری است. الهام گرفته شده از:

▪ نیاز صدف: چون بازخورد منظم و ملموس لازم دارد تا انگیزه‌اش افت نکند و بتواند نتیجه را ببیند.

▪ تحلیل رقبا Weekly Summary: در اپ‌های Fitness مثل Strava و Apple Fitness.

ایده 10: قفل تمرکز در لحظه‌های حساس (Focus Lock)

زمان‌هایی که احتمال رها کردن مسیر زیاد است (مثل شب، بعد از خستگی کاری)، برنامه وارد حالت “Focus Mode” شود و با یک ساختار ساده و سریع یادآوری کند فقط یک کار کوچک انجام دهد (مثلاً تیک یک عادت).
الهام گرفته شده از:

▪ نیاز صدف: در لحظات افت انگیزه نیاز به یک تلنگر سریع و کم‌هزینه دارد تا مسیر را قطع نکند.

▪ تحلیل رقبا: Focus Mode و Reminder Nudges در اپ‌های Todo مثل TickTick و Todoist.

روزا احمدی

نیازها

- افت انگیزه بعد از کاهش هیجان اولیه
- یکنواختی و تکرار
- نیاز به محرک بیرونی و تغییر
- نیاز به دیدن Progress و نتیجه ملموس

نوشتن HMW Questions:

- How might we به روزا کمک کنیم وقتی هیجان اولیه خوابید باز هم ادامه بده؟
- How might we مسیره‌های تکراری رو برای روزا متنوع و سرگرم‌کننده کنیم؟

- How might we به روزا یک محرک بیرونی (External Trigger) بدیم بدون اینکه فشار یا استرس ایجاد کنه؟
- How might we در لحظه‌هایی که احساسات منفی میاد، تصمیم روزا رو به سمت ادامه دادن هدایت کنیم؟
- How might we پروسه‌ها رو طوری نمایش بدیم که سریع "نتیجه ملموس" حس بشه؟
- تفکر معکوس (Reverse Thinking)
- How might we کاری کنیم روزا سریع‌تر انگیزه‌اش رو از دست بده و مسیر رو رها کنه؟
- تغییر رادیکال (Radical Change)
- How might we عادت‌سازی رو از حالت "کار تکراری" به "داستان و مرحله‌محور" تبدیل کنیم؟
- تبدیل منفی به مثبت (Turn Negative into Positive)
- How might we بی‌حوصلگی رو تبدیل کنیم به یک نشانه برای تغییر مسیر یا پاداش؟

جلسه‌ی ایده‌پردازی و اجرای (Crazy Eights + Ideation)



10 ایده از Crazy 8 و خلاصه‌ی جلسه‌ی Ideation با الهام از HMW ها و تحلیل رقبا:

ایده 1: تغییر کردن برنامه با حال روزانه و اصطلاحا mood . این برنامه در شروع استفاده کاربر از برنامه از او درباره mood او سوال می‌کند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا از انجام کارهای تکراری در بلند مدت خسته می‌شود.
- تفکر معکوس
- تحلیل رقبا: برنامه habitica

ایده 2: نشان دادن نتایج بایاس شده‌ی مثبت به کاربر برای دادن حس قدرت به او برای ادامه دادن در نوتیفیکیشن.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا فرد احساسی است و فقط وقتی دوست دارد در رقابت شرکت کند که برنده‌ی آن رقابت یا فرد اول در آن جامعه باشد.

ایده 3: یک نفر می‌تواند به کاربر به صورت درون‌برنامه‌ای هدیه دهد. حال یا او می‌تواند از محصولات برنامه هدیه بدهد و یا می‌تواند امکانات مربوط به کاراکتر درون پروفایل را هدیه دهد.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: احساسات روزا در تصمیمات او خیلی دخیل است پس گرفتن هدیه از فردی که برایش مهم است در بستر برنامه ما می‌تواند برنامه را برای او به فضای خاصی تبدیل کند.

ایده 4: هنگامی که حس شود کاربر خسته شده، به کاربر گردونه‌ی شانسی داده می‌شود که آیتم‌های آن را جوایز و چالش‌های جذاب تشکیل می‌دهند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا از کارهای تکراری بیزار است. هنگامی که این تکراری بودن با یک پاداش شکسته شود می‌تواند انگیزه زیادی برای ادامه ایجاد کند.
- تفکر معکوس

ایده 5: شخصی سازی نوتیف‌ها و فضای برنامه و صداها می‌تواند به روزا حس تحت کنترل داشتن و به تبع آن حس قدرت بدهد.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا از لحاظ احساسی حساس بوده و نیاز دارد به او حس قدرت داده شود.
- تحلیل رقبا: تقریباً تمام رقبا به جز ایرانی‌ها.

ایده 6: ایجاد ساختار داستان محور و سطح‌بندی شده مانند بازی‌ها برای کاربر.

الهام گرفته شده از:

- روزا از یکنواخت بودن متنفر است. پس با سطح‌بندی یک عادت می‌توان در چالش‌های روزانه‌ی او تفاوت ایجاد کرد.

- تفکر رادیکال

- تحلیل رقبا: این امکان در اپلیکیشن Habitica نیز هست.

ایده 7: نشان دادن لیست افراد موفق در برخی چالش‌ها و امکان ارتباط گرفتن با آن‌ها.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا خیلی به احساساتش متکی است که ارتباط با آدم‌های موفق

می‌تواند راه خوبی در بهبود بخشیدن روندش در بلندمدت باشد.

- تحلیل رقبا: اپلیکیشن Habit Maker.

ایده 8: پیشنهاد کردن افراد با پروفایل مشابه که در چالش‌های دیگری شرکت کرده و موفق بوده‌اند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا نیاز به مشوق‌های بزرگ‌تری برای مسیرهای بلندمدت باشد.

پیدا کردن دوست هم‌مسیر می‌تواند او را در مسیرش یاری کند.

ایده 9: کاربر می‌تواند هر روز مسیر عادت را در دو حالت انتخاب کند:

Casual Mode (فقط انجام حداقلی) یا **Challenge Mode** (انجام کامل با پاداش بیشتر).

این باعث می‌شود روزا در روزهای احساسی و کم‌انگیزه، ترک کامل نکند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا در روزهای بی‌حوصله نمی‌تواند استاندارد بالا را نگه دارد و با

فشار، مسیر را رها می‌کند.

- تبدیل منفی به مثبت: تبدیل “حال بد” به یک حالت رسمی و قابل مدیریت.

- تحلیل رقبا: در Duolingo و برخی Habit apps مفهوم “Easy day” وجود

دارد.

ایده 10: کاربر هر هفته یک یا دو بار می‌تواند از گزینه‌ی “Grace Day” استفاده کند تا اگر یک روز

انجام نداد، **Streak** نشکند. این ویژگی مانع حس شکست و احساس گناه روزا می‌شود.

الهام گرفته شده از:

- نیاز روزا: روزا با افت انگیزه و حس شکست سریع مسیر را رها می‌کند.

- تفکر معکوس: به جای اینکه با یک لغزش همه چیز خراب شود، آن را قابل کنترل کنیم.
- تحلیل رقبا: Duolingo (Streak Freeze) و برخی Fitness apps

کوروش

نیازها:

- نیاز به حمایت و همراهی اجتماعی (Social Support) برای شروع و ادامه دادن
- وابستگی به محرک بیرونی (External Trigger) مثل پیام/یادآوری از دیگران
- حساسیت به رقابت و نیاز به فضای کم فشار و بدون مقایسه (Low-pressure / No-Leaderboard)
- نیاز به دیدن Progress شخصی بدون مقایسه مستقیم با دیگران
- نیاز به شروع‌های کوچک و آسان (Easy Start) برای جلوگیری از تعویق
- نیاز به حس «تعلق» به گروه یا همراه (Belonging) برای پایدار ماندن
- نیاز به تبدیل همراهی به انگیزه‌ی پایدار و کم‌کم مستقل شدن (Gradual Independence)

:HMW Questions

- How Might We به کوروش کمک کنیم حتی وقتی تنهاست عادت را شروع کند؟
- How Might We حس همراهی ایجاد کنیم بدون اینکه رقابت و مقایسه باعث فشار شود؟
- How Might We کوروش را با محرک‌های بیرونی سبک) مثل Buddy / گروه کوچک (در مسیر نگه داریم؟
- How Might We کاری کنیم کوروش از تعویق انداختن شروع بیرون بیاید؟
- How Might We پیشرفت کوروش را طوری نمایش دهیم که حس کند در حال حرکت است، حتی اگر سرعتش کم باشد؟
- تفکر معکوس (Reverse Thinking)

- How might we کاری کنیم کوروش بدون همراه هیچ وقت عادت‌ها رو شروع نکنه و خیلی سریع مسیر رو رها کنه؟
- تغییر رادیکال (Radical Change)
- How might we عادت‌سازی رو از حالت فردی و تنهایی، به یک تجربه‌ی
- “همراه‌محور” و گروهی کم فشار تبدیل کنیم؟
- تبدیل منفی به مثبت (Turn Negative into Positive)
- How might we وابستگی کوروش به اطرافیان رو تبدیل کنیم به یک نقطه قوت که باعث استمرار و انگیزه‌ی پایدارتر بشه؟

10 ایده از Crazy 8 و خلاصه‌ی جلسه‌ی Ideation با الهام از HMW ها و تحلیل رقبا:

ایده 1: ساختن یک شخصیت راهنما (Guide) باهوش، کاریزماتیک و کمی شوخ طبع که کاربر را برای رسیدن به هدفش هدایت کند و در طول مسیر کنارش باشد.

الهام گرفته شده از:

- **نیاز کوروش:** بتواند بدون وابستگی به دوستانش، مسیر را شروع کند و ادامه دهد.
- **تحلیل رقبا:** در Habitica کاراکتر و فضای بازی گونه وجود دارد، اما نقش کاراکتر بیشتر گیمیفیکیشن است و کمتر به عنوان همراه و راهنمای واقعی عمل می‌کند.

ایده 2: طراحی یک دکمه‌ی اختصاصی با عنوان “Like this profile” تا هر کاربر (چه آشنا و چه غریبه) بتواند به دیگری انرژی مثبت بدهد و از عملکردش حمایت کند.

الهام گرفته شده از:

- **نیاز کوروش:** دریافت حمایت و همراهی اجتماعی بدون وارد شدن به فضای رقابتی یا مقایسه‌ای.

- تحلیل رقبا: در این بخش می‌توان به قابلیت‌هایی مثل “encourage” در اپ‌های اجتماعی/عادت‌سازی اشاره کرد، اما نمونه‌ی کاملاً مشابه کمتر دیده می‌شود.

ایده 3: به جای نمایش امتیاز و رتبه‌بندی، مدت زمانی که فرد در اپلیکیشن فعالیت داشته یا مدت عضویتش در یک کامیونیتی را نمایش دهیم. مثلاً Active for 21 days

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: ایجاد فضایی که او را از مقایسه‌ی منفی دور نگه دارد و در عین حال انگیزه بدهد.
- تحلیل رقبا): بسیاری از اپ‌ها مثل Duolingo یا Reddit مدت عضویت و فعالیت را نمایش می‌دهند، اما در اپ‌های عادت‌سازی کمتر به این شکل استفاده شده است).

ایده 4: در کنار گزینه‌ی لایک، یک دکمه با عنوان “Leave a note” روی پروفایل کاربر قرار بگیرد تا دیگران بتوانند پیام کوتاه حمایتی یا انرژی مثبت برای او بگذارند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: دریافت حمایت اجتماعی بدون نیاز به اضافه کردن دوستان یا شرکت در رقابت‌های سنگین.
- تحلیل رقبا: در شبکه‌های اجتماعی امکان کامنت یا پیام هست، اما در اپ‌های عادت‌سازی معمولاً این نوع حمایت ساختارمند کمتر دیده می‌شود.

ایده 5: به جای Leaderboard معمولی، از یک مدل “Failure Leaderboard” استفاده کنیم: رتبه‌بندی بر اساس بیشترین شکست یا بیشترین تلاش‌های ناموفق. در این سیستم، افرادی که بیشتر شکست خورده‌اند، ارزشمندتر دیده می‌شوند و احترام می‌گیرند، چون نشان‌دهنده‌ی تلاش و ادامه دادن هستند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: کوروش از مقایسه‌ی منفی ضربه می‌خورد؛ پس اگر فضایی طراحی شود که شکست را طبیعی و حتی ارزشمند نشان دهد، هم حس امنیت ایجاد می‌شود و هم رقابت شکل سالم‌تری پیدا می‌کند.
 - تحلیل رقبا: اپ‌هایی مثل Duolingo در بعضی جاها شکست را عادی‌سازی می‌کنند، اما Leaderboard بر مبنای شکست کمتر در رقبا دیده می‌شود.
- ایده 6: اضافه کردن یک دکمه به نام "Make Friendship" در پروفایل هر کاربر؛ با لمس این دکمه، درخواست دوستی ارسال می‌شود و کاربران می‌توانند یک کامیونیتی کوچک و هم‌مسیر تشکیل دهند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: کوروش بتواند بدون دوستان فعلی‌اش شروع کند و در مسیر، آدم‌های هم‌مسیر پیدا کند؛ یعنی اول مستقل شروع کند و بعد به مرور اجتماعی‌تر ادامه دهد.
 - تحلیل رقبا: در برخی اپ‌ها مثل HabitShare یا اپ‌های مبتنی بر accountability قابلیت دوست/گروه وجود دارد، اما مدل «دوستی‌سازی مستقیم از پروفایل» می‌تواند ساده‌تر و در دسترس‌تر طراحی شود.
- ایده 7: ساخت یک کاراکتر درون‌برنامه‌ای که بر اساس عادت انتخابی کاربر شخصی‌سازی شود و به‌صورت هوشمند با او تعامل کند. این کاراکتر می‌تواند نقش همراه داشته باشد، با کاربر صحبت کند و حتی یک رقابت سبک ایجاد کند. همچنین سه سطح "آسان / متوسط / سخت" برای شخصیت کاراکتر تعریف شود تا کاربر با توجه به نیازش یکی را انتخاب کند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: کوروش بتواند بدون نیاز به دوستان یا جامعه، مسیر را شروع کند و در طول مسیر هم یک همراه انگیزه‌دهنده داشته باشد.
- تحلیل رقبا: Habitica تا حدی فضای گیمیفیکیشن و کاراکتر دارد، اما مدل تعامل شخصی‌سازی شده و هوشمند به این شکل را پیاده نکرده است.

ایده 8: اضافه کردن گزینه‌ای در پروفایل با عنوان "Ready to hear / Not ready to hear criticism" تا کاربران بتوانند مشخص کنند در چه حالتی از نظر گرفتن یا نقد شدن استقبال می‌کنند. این ویژگی کمک می‌کند فضای کامیونیتی سالم‌تر بماند و کاربران به خط قرمزهای هم احترام بگذارند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: کوروش در محیطی راحت‌تر فعالیت می‌کند که در آن بتواند از انرژی و نظرات منفی دور بماند و احساس امنیت و همدلی داشته باشد.
 - تحلیل رقبا: در اپ‌های اجتماعی کمتر گزینه‌ای برای اعلام وضعیت پذیرش نقد وجود دارد و این ویژگی می‌تواند یک تمایز رفتاری و اخلاقی برای کامیونیتی باشد.
- ایده 9: چالش‌های اولیه را آن‌قدر کوچک و ساده طراحی کنیم که کاربر نتواند به راحتی آن را رد کند. برای مثال، برای ایجاد عادت کتاب‌خوانی می‌توان در شروع فقط ۵ دقیقه مطالعه در روز را پیشنهاد داد تا فشار شروع کم شود و احتمال تداوم بالا برود.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: کوروش از شروع کردن می‌ترسد و معمولاً بدون همراه شروع نمی‌کند؛ اما شروع‌های کوچک برای او و بسیاری از کاربران جذاب‌تر است و مانع ذهنی "شروع سخت" را از بین می‌برد.
 - تحلیل رقبا: اپلیکیشن Fabulous نیز دقیقاً با چالش‌های بسیار کوچک آغاز می‌کند و به مرور سطح آن‌ها را سخت‌تر و جدی‌تر می‌کند.
- ایده 10: بدون اینکه کاربر عضو یک کامیونیتی باشد یا کسی را اضافه کند، به صورت غیرمستقیم به او نشان دهیم که در مسیر تنها نیست و افراد دیگری هم با او هم‌زمان در حال تلاش هستند. برای مثال هنگام شروع یک عادت، نمایش جمله‌ای مثل "هم‌اکنون ۱۲ نفر دیگر هم در حال شروع این عادت هستند" می‌تواند حس همراهی و انگیزه‌ی اولیه ایجاد کند.

الهام گرفته شده از:

- نیاز کوروش: کوروش دوست دارد بدون ورود به رقابت یا عضویت در گروه‌ها، حس همدلی و حضور دیگران را دریافت کند تا بتواند مستقل‌تر شروع کند. این گزینه مخصوصاً برای افرادی که از تعامل مستقیم یا فضای رقابتی فراری‌اند، بسیار مناسب است.
- تحلیل رقبا: در بعضی اپ‌ها و سرویس‌ها مثل پلتفرم‌های آموزشی یا live activity از نمایش هم‌زمانی استفاده می‌شود، اما در اپ‌های عادت‌سازی معمولاً کمتر به این شکل استفاده شده است.

ماتریس اولویت‌بندی (Prioritization Matrix)

پس از پایان مرحله‌ی ایده‌پردازی (Ideation) و جمع‌آوری تعداد زیادی ایده برای حل مسئله‌های کاربران، لازم بود وارد گامی شویم که به ما کمک کند ایده‌ها را **واقع‌بینانه‌تر** بررسی کنیم و تصمیم بگیریم کدام ایده‌ها برای ادامه‌ی طراحی مناسب‌تر هستند.

چون در این مرحله هدف این نیست که «همه‌ی ایده‌ها» را وارد طراحی کنیم، بلکه باید ایده‌هایی انتخاب شوند که هم **تأثیر زیادی روی تجربه‌ی کاربر** داشته باشند و هم از نظر اجرا و توسعه در بازه‌ی پروژه **واقعی و قابل انجام** باشند.

به همین دلیل از ابزار **ماتریس اولویت‌بندی** استفاده کردیم.

هدف از این ماتریس چه بود؟

هدف اصلی این گام این بود که ایده‌ها را از حالت پراکنده و خام خارج کنیم و آن‌ها را بر اساس دو معیار مهم مقایسه کنیم:

1. ارزش برای کاربر (User Value)
یعنی این ایده چقدر می‌تواند مشکل اصلی کاربر را حل کند، تجربه‌ی او را بهتر کند یا انگیزه‌ی او را حفظ کند.

2. پیچیدگی / هزینه‌ی پیاده‌سازی (Implementation Complexity)
یعنی اجرای این ایده چقدر زمان، منابع، طراحی و توسعه نیاز دارد و چقدر ریسک اجرایی دارد.

با ترکیب این دو معیار، می‌توانیم بهتر تصمیم بگیریم کدام ایده‌ها باید در اولویت طراحی نسخه‌ی اولیه (MVP) قرار بگیرند و کدام‌ها می‌توانند برای نسخه‌های بعدی نگه داشته شوند.

روند انجام این گام به چه صورت بود؟

در این مرحله ابتدا تمام ایده‌های تولید شده (در مجموع ۳۰ ایده) روی یک ماتریس دو محوره قرار داده شدند.

برای این کار، تیم با هم هر ایده را بررسی کرد و دو سؤال برای هر ایده پرسیده شد:

- این ایده چقدر برای کاربر ارزش ایجاد می‌کند؟

• اجرای این ایده چقدر سخت یا زمان‌بر است؟

سپس برای واقعی‌تر شدن نتیجه، بعضی ایده‌ها که بسیار شبیه هم بودند یا می‌شد آن‌ها را به صورت یک ویژگی واحد طراحی کرد، ادغام شدند.

همچنین چند ایده که یا ریسک بالایی داشتند، یا در مرحله‌ی فعلی پروژه نسبت به ارزششان اجرای دشواری داشتند، برای فازهای بعدی کنار گذاشته شدند.

در نهایت ایده‌ها در چهار بخش اصلی دسته‌بندی شدند:

خروجی ماتریس چه بود؟

ماتریس باعث شد ایده‌ها در چهار گروه قرار بگیرند:

(1) بردهای سریع (Easy Wins)

ایده‌هایی که هم ارزش زیادی برای کاربر دارند و هم اجرای آن‌ها ساده‌تر است. این گروه بهترین گزینه‌ها برای شروع طراحی و ساخت نسخه‌ی اولیه محصول هستند.

(2) سرمایه‌گذاری‌های بزرگ (Big Bets)

ایده‌هایی که ارزش زیادی دارند اما پیاده‌سازی‌شان سخت‌تر یا زمان‌برتر است. این ایده‌ها معمولاً برای مراحل بعدی طراحی یا نسخه‌های توسعه‌یافته‌تر محصول مناسب هستند.

(3) تکمیل‌کننده‌ها (Fill-ins)

ایده‌هایی که پیچیدگی کمی دارند اما ارزش آن‌ها متوسط است؛ معمولاً به عنوان ویژگی‌های مکمل می‌توانند به تجربه‌ی محصول اضافه شوند.

(4) فعلاً کنار گذاشته شود (Avoid / Later)

ایده‌هایی که یا ارزش کمی دارند یا اجرای آن‌ها در این مرحله برای ما مقرون‌به‌صرفه نیست یا حتی ممکن است ریسک تجربه‌ی کاربر را بالا ببرند.

چرا این مرحله برای پروژه ما مهم بود؟

این گام به ما کمک کرد که:

- از بین ایده‌های زیاد، راه‌حلهایی را انتخاب کنیم که بیشترین تأثیر را روی کاربران واقعی دارند.
 - مسیر طراحی را از حالت پراکنده و ذهنی خارج کنیم و تصمیم‌ها را بر اساس منطق و معیار مشخص بگیریم.
 - ایده‌ها را برای ساخت MVP اولویت‌بندی کنیم و از شروع کردن با ویژگی‌های سنگین و پرهزینه جلوگیری کنیم.
 - یک نقشه‌ی واضح برای ادامه‌ی پروژه داشته باشیم:
- چه چیزی باید الان طراحی شود و چه چیزی برای نسخه‌های آینده مناسب‌تر است.

در نهایت با این خروجی چه کار کردیم؟

در پایان، ایده‌های قرار گرفته در بخش **Easy Wins** و بخشی از ایده‌های **Big Bets** به عنوان پایه‌ی اصلی طراحی انتخاب شدند و مسیر کار برای مراحل بعدی مثل:

- طراحی معماری اطلاعات (Information Architecture)
- طراحی وایرفریم (Wireframe)
- و ساخت Prototype

مشخص شد.

لینک ماتریس اولویت این پروژه:

<https://www.figma.com/board/GfdIFlrA2hBxyDCNOnDleC/Prioritization-matrix--Community-?node-id=0-1&t=NSzEhUJPi0VdJDPu-1>

گام چهارم: بیان اهداف (Goal Statement)

Goal Statement یک جمله/دو جمله است که توضیح می‌دهد محصول ما چه کاری انجام می‌دهد، برای چه کسی است، چه تاثیری می‌گذارد، و با چه معیارهایی می‌فهمیم موفق بوده‌ایم.

: Goal Statement

محصول ما به کاربران کمک می‌کند عادات‌های روزانه و بلندمدت خود را بسازند و حفظ کنند و با ایجاد تجربه‌ی قابل مشاهده از پیشرفت (Progress) و حمایت اجتماعی (Social Validation)، انگیزه‌ی آن‌ها را در طول زمان تقویت کند. موفقیت این محصول را با شاخص‌هایی مانند نرخ استمرار (Streak)، میزان تکمیل عادات‌ها، میزان تعامل (Engagement) و میزان رضایت کاربران (User Satisfaction) می‌سنجیم.

Our product (what)

اپلیکیشن عادت‌سازی و پیگیری پیشرفت با عناصر انگیزشی و اجتماعی

will let users perform specific actions (what)

پیگیری روزانه عادات‌ها، مشاهده‌ی پیشرفت، دریافت بازخورد و اشتراک‌گذاری دستاوردها

which will affect (who)

افرادى که در ساخت و حفظ عادات‌های بلندمدت مشکل دارند (مثل صدف، روزا، کوروش)

by (why / positive impact)

ایجاد انگیزه‌ی پایدار با نمایش ملموس Progress، کاهش حس شکست، و ارائه‌ی حمایت اجتماعی بدون ایجاد فشار رقابتی

We will measure effectiveness by (metrics)

نرخ استمرار (Streak Rate) ، نرخ تکمیل عادت‌ها (Completion Rate) ، میزان تعامل (Engagement) ، تعداد اشتراک‌گذاری‌ها، و رضایت کاربران (User Satisfaction)

گام پنجم: ترسیم معماری اطلاعات

دلیل انتخاب کارت سورتینگ :

ما از کارت سورتینگ استفاده میکنیم چون هدف ما این است که ساختار صفحات و اطلاعات پروژه را بر اساس ذهنیت واقعی کاربران طراحی کنیم و نه بر اساس حدس خودمان یا ساختار فعلی محصول.

با کارت سورتینگ میتوانیم بفهمیم که کاربران وقتی با بخش‌ها و صفحات مختلف روبه‌رو میشوند، چگونه آنها را در ذهن‌شان دسته‌بندی میکنند و چه چیزهایی را به یکدیگر مرتبط می‌دانند.

این کار به ما کمک میکند :

- دسته‌بندی‌ها و منوها طبیعی‌تر و قابل‌فهم‌تر شوند.
- کاربران راحت‌تر مسیر خود را پیدا کنند و سریع‌تر به هدف برسند.
- سردرگمی و خطا در پیدا کردن صفحات کاهش پیدا کند.
- ساختار نهایی اپلیکیشن با مدل ذهنی کاربران هماهنگ‌تر باشد.

در نتیجه کارت سورتینگ باعث میشود طراحی بخش‌های مختلف پروژه کاربر محورتر و کاربردی‌تر شود .

انتخاب بین کارت سورتینگ باز و بسته و دلیل انتخاب :

ما تصمیم گرفتیم از کارت سورتینگ باز استفاده کنیم چون در این مرحله هنوز مطمئن نیستیم بهترین دسته بندی ها و عنوان های منو باید چه باشند و میخواهیم این ساختار را از دید کاربران کشف کنیم.

در کارت سورتینگ باز کاربران فقط کارت ها را دسته بندی نمیکنند، بلکه آنها اسم دسته ها را هم انتخاب میکنند و این موضوع بسیار مهم است چون به ما کمک میکند که بفهمیم :

- کاربران چه دسته هایی بطور طبیعی در ذهن خود می سازند.
- چه واژه ها و عنوان هایی برای آنها واضح تر و قابل فهم تر است.
- کاربران چه چیزهایی را مشابه یا مرتبط می دانند و انتظار دارند که در یک گروه قرار بگیرد.

در نتیجه انتخاب کارت سورتینگ باز برای ما مناسب تر است چون میخواهیم ساختار اولیه ی منوها و دسته بندی صفحات را از صفر و مطابق درک کاربران شکل بدهیم و سپس نتایج را برای طراحی نهایی استفاده کنیم.

نمونه ای از جدول استخراج شده

هدف : دریافت الگوهای تولید شده توسط ذهن کاربران برای شناسایی دسته بندی ها و اعضای هر دسته، برای ساده سازی و الگویابی راحت تر نیز از انتخاب کارت های تکراری از هر دسته جلوگیری شده.

شرکت کنندگان : جامعه ی کوچکی از جامعه ی هدف مورد بررسی که علاقه به ایجاد عادت دارند.

کارت هایی (محتوا) که جامعه هدف دسته بندی میکند (برای سادگی و جلوگیری از پیچیدگی، سعی شده است تا کارت های هم موضوع و شبیه، جز یک موضوع باشند) :

- ساخت کاراکتر
- انتخاب اولین عادت
- وظایف امروز
- چالش های فعال
- ایجاد عادت خوب
- ترک عادت بد
- شخصی سازی عادت

- فعالیت های انجام شده ی من
- امتیاز های کسب شده ی من
- فهرست دوستان
- پروفایل
- دستاوردها
- انتخاب اعلان
- اشتراک گذاری دستاورد
- ارتقای لول
- انتخاب آیتم های جایزه
- دنبال کردن دیگران

جدول نمونه از نحوه دسته بندی هر کاربر :

پیشنهادها	کارت های درون آن	نام گروه	شرکت کننده
	ساخت کاراکتر، ارتقای لول، انتخاب آیتم های جایزه	کاراکتر من	P1
	دنبال کردن دیگران، اشتراک گذاری دستاورد، فهرست دوستان،	کامیونیتی	P1
	دستاورد ها، امتیازهای کسب شده ی من، فعالیت های انجام شده ی من؛ وظایف امروز	کارهایی که کردم	P1
	شخصی سازی عادت، ایجاد عادت خوب، ایجاد عادت بدانتخاب اولین عادت، پروفایل	شخصی سازی اپلیکیشن	P1
	وظایف امروز، چالش های فعال، فعالیت های انجام شده، دستاورد ها، شخصی سازی عادت، ایجاد عادت خوب، ایجاد عادت بد	عادت Tracker	P2
	دنبال کردن دیگران، انتخاب آیتم های جایزه، ارتقای لول، امتیاز های کسب شده، ساخت کاراکتر، پروفایل	جذاب و دوپامینی	P2

	فهرست دوستان، چالش های فعال، اشتراک گذاری دستآورد	وقتی بخوام اجتماعی باشم	P2
	انتخاب اعلان	ویژگی های کم اهمیت تر	P2

گام ششم: ترسیم نمودار جریان کاربر (User Flow Diagram)

در این مرحله، پس از نهایی کردن Problem Statement، استخراج نیازها و نقاط درد کاربران و همچنین انتخاب ایده های اولویت دار، اقدام به ترسیم نمودارهای جریان کاربر (User Flow) کردیم. هدف از رسم User Flow این است که مسیر حرکت کاربر در اپلیکیشن – از لحظه ورود تا انجام یک هدف مشخص – به صورت شفاف مشخص شود و تعاملات، تصمیم ها و صفحات اصلی محصول قبل از طراحی وایرفریم ها منظم شوند.

در این پروژه، برای پوشش دادن مهم ترین سناریوهای کاربردی و ویژگی های اصلی محصول، سه جریان کلیدی طراحی شد:

1. مسیر ثبت و انجام یک عادت و دریافت پاداش/پیشرفت

2. مسیر اشتراک گذاری فعالیت ها و دستاوردها

3. مسیر ساخت و اضافه کردن عادت جدید (عادت خوب یا ترک عادت بد)

این نمودارها کمک می کنند صفحات اصلی، نقاط تصمیم گیری و ارتباط میان بخش های مختلف محصول مشخص شده و در مراحل بعدی طراحی Wireframe و Information Architecture با انسجام بیشتری انجام شود.

لینک شامل نمودار جریان کاربر:

<https://www.figma.com/design/zYszR03mbXrDU6Fi6h9rtl/Habit-creator-wireframe?node-id=0-1&t=RLmo0pZRzz5qibVm-1>

گام هفتم: تهیه استوری بورد (Big Picture)

در این مرحله، برای نمایش تجربه‌ی کاربر از شروع تا پایان، از روش **Big Picture Storyboard** استفاده کردیم. هدف این گام این است که مسیر کلی تعامل کاربر با محصول، در قالب یک روایت واقعی و قابل لمس نمایش داده شود تا بتوانیم قبل از ورود به طراحی جزئیات، تصویر واضحی از سناریوی اصلی و نقطه‌ی ارزش محصول داشته باشیم.

سناریوی زیر بر اساس پرسونای **صدف مرادیان** نوشته شده و تمرکز آن بر مسئله‌ی اصلی او یعنی نیاز به بازخورد مداوم، مشاهده‌ی پیشرفت و تأیید اجتماعی برای حفظ انگیزه است.

Storyboard سناریو: صدف مرادیان

شخصیت (Persona)

صدف یک زن ۲۶ ساله، منظم و هدف‌محور است که قصد دارد عادت کتاب‌خواندن را شروع کند و در بلندمدت پایبند بماند. برای صدف، دیدن پیشرفت، دریافت بازخورد و حمایت دیگران نقش مهمی در حفظ انگیزه دارد و نبود این موارد باعث می‌شود مسیر را رها کند.

صحنه (Scene)

صدف بعد از یک روز کاری سنگین، هنگام استراحت ناهار به رستورانی نزدیک محل کارش می‌رود. او می‌داند این زمان، فرصت خوبی برای کتاب‌خواندن است اما به دلیل خستگی ذهنی و نبود انگیزه کافی، بدون اینکه متوجه شود شروع به اسکرول شبکه‌های اجتماعی می‌کند. پس از چند دقیقه، به خودش یادآوری می‌کند که باز هم نتوانسته کتاب بخواند و همین باعث احساس نارضایتی و عصبانیت می‌شود. صدف به دنبال راهی می‌گردد که هم مسیر را برایش جذاب‌تر کند و هم حس کند تنها نیست و کسی پیشرفت او را می‌بیند.

داستان (Story)

- صدف تصمیم می‌گیرد یک اپلیکیشن عادت‌سازی را امتحان کند. وارد برنامه می‌شود و یک پروفایل می‌سازد. در همان شروع، فضای بازی‌وار برنامه توجه او را جلب می‌کند و احساس می‌کند مسیر عادت‌سازی این بار می‌تواند جذاب‌تر باشد.
- او می‌تواند کاراکتر خود را شخصی‌سازی کند و با پیشرفت در مسیر، تغییرات آن را ببیند؛ همین موضوع حس کنترل و انگیزه‌ی بیشتری به او می‌دهد.
- بعد از ساخت پروفایل، صدف با ویژگی‌هایی مثل **Streak Tracker**، **ثبت عادت و کامیونیتی** آشنا می‌شود و متوجه می‌شود که می‌تواند این مسیر را به‌صورت گروهی با دیگران تجربه کند. او گزینه‌ی اشتراک‌گذاری را فعال می‌کند و پروفایل و هدف خود را برای دوستانش ارسال می‌کند تا آن‌ها هم همراهش شوند.

مشکل (Problem)

صدف قبلاً چند بار تلاش کرده عادت کتاب‌خواندن را شروع کند اما به دلیل اینکه:

- بازخورد مشخصی دریافت نمی‌کرد
 - پیشرفت ملموسی نمی‌دید
 - و حمایتی از سمت اطرافیان یا یک جامعه نداشت
- بعد از مدتی انگیزه‌اش کاهش یافته و مسیر را رها کرده است.

راه‌حل (Solution)

محصول طراحی‌شده با ایجاد یک فضای انگیزه‌بخش شامل:

- نمایش پیشرفت و دستاوردها به‌صورت قابل مشاهده و مداوم
 - امکان شخصی‌سازی کاراکتر و دریافت پاداش‌های انگیزشی
 - کامیونیتی حمایتی و اشتراک‌گذاری آسان دستاوردها
- کمک می‌کند صدف مسیر عادت‌سازی را در بلندمدت جذاب‌تر تجربه کند و احساس کند تلاشش دیده می‌شود.

نتیجه (Outcome)

صدف با دوستانش یک گروه کوچک برای عادت کتابخوانی تشکیل می‌دهد و هر روز در برنامه، عادت خود را ثبت می‌کند. او به جای احساس شکست و رها کردن مسیر، با دیدن روند پیشرفت، افزایش Streak و دریافت بازخورد از اطرافیان انگیزه‌ی بیشتری می‌گیرد. در طول زمان، صدف یاد می‌گیرد که در چه شرایطی بیشتر احتمال لغزش دارد و به کمک برنامه، آن لحظات را بهتر مدیریت می‌کند.

چرا این سناریو انتخاب شد؟


این سناریو یک وضعیت واقعی را نشان می‌دهد که کاربر معمولاً در آن شکست می‌خورد: خستگی + نبود انگیزه + نبود محرک بیرونی = رفتن به سمت اسکرول و ترک عادت و دقیقاً در همین نقطه، محصول وارد می‌شود و با ایجاد بازخورد، همراهی اجتماعی و مشاهده‌ی پیشرفت مشکل را حل می‌کند.


تصاویر زیر نمایانگر مراحل کلیدی داستان هستند:

1. وضعیت روزمره و اسکرول کردن (نقطه‌ی شروع مشکل)
2. احساس شکست و افت انگیزه
3. نصب برنامه و شروع تجربه
4. ساخت پروفایل و شخصی‌سازی
5. ورود به کامیونیتی و دریافت حمایت
6. اشتراک‌گذاری با دوستان و پیوستگی در مسیر













گام 8 : طراحی Wireframe

پس از مشخص شدن Problem Statement ، استخراج نیازهای کاربران، ایده پردازی و اولویت بندی ایده ها، وارد مرحله ی طراحی وایرفریم شدیم. هدف این مرحله، تبدیل راه حل های منتخب به یک نمای اولیه و قابل تست از محصول است تا بتوان قبل از طراحی بصری، ساختار صفحات، مسیرهای اصلی و تعاملات کلیدی کاربران را بررسی کرد.

در این گام، وایرفریم ها در Figma طراحی شدند و تلاش شد همه ی جریان های اصلی کاربر (User Flows) و نقاط تصمیم گیری مهم پوشش داده شوند. این وایرفریم ها پایه ی اولیه ی طراحی هستند و در ادامه، با دریافت بازخورد و انجام تست های اولیه، بهبود داده می شوند.

خروجی این مرحله شامل موارد زیر است:

- مجموعه وایرفریم های صفحات اصلی محصول
- پوشش جریان های اصلی و صفحات کلیدی
- نمایش تعاملات و مسیر حرکت کاربر بین صفحات
- آماده برای تست اولیه و ورود به طراحی الی نهایی

لینک وایر فریم ها:

<https://www.figma.com/design/zYszRO3mbXrDU6Fi6h9rtl/Habit-creator-wireframe?node-id=0-1&t=RLmo0pZRzz5qibVm-1>

گام 9: طراحی پروتوتایپ کم جزئیات

پس از طراحی وایرفریم ها و مشخص شدن ساختار صفحات، در این مرحله برای بررسی عملی تجربه ی کاربر و امکان تست مسیرهای اصلی، یک پروتوتایپ کم جزئیات طراحی شد. هدف این پروتوتایپ، شبیه سازی تعاملات کلیدی بدون تمرکز روی جزئیات بصری است تا بتوان قبل از ورود به طراحی الی نهایی، جریان ها، تصمیم گیری های کاربر و ارتباط بین صفحات را ارزیابی کرد.

در این پروتوتایپ، صفحات اصلی به یکدیگر متصل شدند و تعاملات مهم مانند کلیک ها، انتخاب ها و مسیرهای پیشروی کاربر در سناریوهای اصلی شبیه سازی شد. این خروجی به تیم کمک می کند تا

نقاط مبهم، پیچیدگی‌های غیرضروری یا بخش‌هایی که احتمال خطا یا رها کردن مسیر در آن‌ها وجود دارد شناسایی شده و در مرحله‌ی بعد اصلاح شوند.

خروجی این مرحله:

- پروتوتایپ قابل کلیک و قابل استفاده برای تست اولیه
- پوشش مسیرهای اصلی کاربر و سناریوهای منتخب
- امکان دریافت بازخورد سریع و اصلاح قبل از طراحی نهایی

لینک پروتوتایپ کم‌جزئیات:

<https://www.figma.com/design/zYszR03mbXrDU6Fi6h9rtI/Habit-creator-wireframe?node-id=0-1&t=RLmo0pZRzz5qibVm-1>

گام 10: تست پروتوتایپ (Test)

معرفی کوتاه پروژه

اپلیکیشن ما یک محصول عادت‌سازی است که با استفاده از گیمیفیکیشن (کاراکتر، پاداش، استریک و مراحل) و همچنین امکانات اجتماعی (کامیونیتی، اشتراک‌گذاری دستاورد و بازخورد گرفتن از دیگران)، به کاربران کمک می‌کند عادات را شروع کرده و در بلندمدت حفظ کنند. پس از طراحی وایرفریم‌ها و آماده‌سازی پروتوتایپ کم‌جزئیات در فیگما، برای بررسی کیفیت تجربه کاربری، شناسایی نقاط سردرگمی و سنجش اولیه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)، یک تست قابلیت استفاده انجام شد.

هدف تست: بررسی میزان موفقیت کاربران در انجام مسیرهای اصلی محصول، شناسایی نقاط گیج‌کننده، و استخراج پیشنهادهای بهبود برای نسخه‌ی بعدی پروتوتایپ.

سوالات پژوهش (Research Questions)

1. آیا کاربران می‌توانند به راحتی ثبت‌نام کنند و پروفایل/کاراکتر خود را بسازند؟
2. آیا کاربران می‌توانند عادت کتاب‌خوانی را ایجاد کرده و ثبت انجام آن را انجام دهند؟
3. آیا کاربران پیشرفت (Progress / Streak / Reward) خود را به وضوح درک می‌کنند؟

4. آیا کاربران می‌توانند بخش اشتراک‌گذاری یا ارتباط اجتماعی (دوستان/کامیونیتی) را پیدا و استفاده کنند؟

5. آیا تجربه کلی اپلیکیشن را انگیزه‌بخش، جذاب و قابل ادامه می‌دانند؟

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)

KPIهای کمی

- **Time on Task** زمان انجام وظیفه: میانگین زمانی که کاربران برای انجام هر وظیفه صرف می‌کنند.
- **Task Success Rate** نرخ موفقیت: درصد کاربرانی که هر وظیفه را کامل کرده‌اند.
- **Error Rate** نرخ خطا: تعداد خطاها و کلیک‌های اشتباه در هر مسیر.
- **Drop-off Rate** نرخ رهاسازی: درصد کاربرانی که در میانه یک مسیر آن را رها کرده‌اند.

KPIهای تجربه کلی

- **SUS**: پرسشنامه‌ی استاندارد 10 سواله برای سنجش قابلیت استفاده (0 تا 100).
- **NPS**: سنجش تمایل کاربر به توصیه اپ به دیگران (0 تا 10).

شرکت‌کنندگان (Participants)

برای شبیه‌سازی تست و پوشش سناریوهای متفاوت استفاده، 6 شرکت‌کننده با ویژگی‌های مختلف در نظر گرفته شدند:

1. ریحانه (23 ساله) - دانشجو، فعال در شبکه‌های اجتماعی، علاقه‌مند به کتاب اما بی‌نظم در تداوم.
2. آراین (28 ساله) - کارمند، وقت کم، دنبال راهکار ساده و سریع برای ایجاد عادت.
3. سارا (26 ساله) - شاغل، عاشق طراحی و گرافیک، به شخصی‌سازی و ظاهر اپ حساس.

4. محمد (34 ساله) - کاربر حرفه‌ای موبایل، تجربه استفاده از اپ‌های habit tracking ، حساس به جزئیات مسیر.

5. نرگس (20 ساله) - دانشجو، به کامیونیتی و انگیزه گرفتن از دیگران علاقه‌مند.

6. حمید (42 ساله) - مشغله بالا، تجربه متوسط با اپ‌ها، اگر مسیر طولانی شود زود رها می‌کند.

روش‌شناسی (Methodology)

ابزار جمع‌آوری داده

- بررسی مسیرها بر اساس پروتوتایپ فیگما
- ثبت زمان انجام وظایف (تخمینی نزدیک به واقعیت)
- ثبت خطاها و نقاط سردرگمی در هر مسیر
- تکمیل پرسشنامه‌های SUS و NPS شبیه‌سازی شده

شیوه انجام تست

این تست با رویکرد Scenario-based انجام شد؛ به این صورت که از شرکت‌کنندگان خواسته شد چند وظیفه کلیدی را در اپلیکیشن انجام دهند و در طول مسیر، نقاط مبهم یا تصمیم‌های سخت خود را بیان کنند. (Think Aloud) سپس داده‌ها استخراج و تحلیل شد

اسکرپت تست و وظایف (Test Script & Tasks)

تسک 1 ثبت‌نام و ساخت پروفایل/کاراکتر

کاربر وارد اپ می‌شود، ثبت‌نام می‌کند و کاراکتر خود را انتخاب/شخصی‌سازی می‌کند.

تسک 2 ساخت عادت کتاب‌خوانی

کاربر عادت "مطالعه روزانه" را ایجاد می‌کند و مقدار/زمان آن را تعیین می‌کند.

تسک 3 ثبت انجام عادت

کاربر فرض می‌کند امروز 5 دقیقه مطالعه داشته و آن را ثبت می‌کند.

تسک 4 مشاهده Progress / Streak

کاربر مسیر پیشرفت و استریک را پیدا می‌کند و وضعیت خود را بررسی می‌کند.

تسک 5 اشتراک‌گذاری دستاورد

کاربر دستاورد یا استریک خود را به اشتراک می‌گذارد یا گزینه Share را پیدا می‌کند.

تسک 6 ورود به کامیونیتی و تعامل اجتماعی

کاربر یک گروه/کامیونیتی پیدا می‌کند و عضو می‌شود یا یک تعامل حمایتی انجام می‌دهد.

نتایج تست (Test Results)

زمان انجام وظایف (Time on Task)

بازه	میانگین زمان	بازه زمانی میان کاربران
ثبت‌نام و ساخت پروفایل	2:15	1:40 – 3:20
ساخت عادت کتاب‌خوانی	1:35	1:05 – 2:10
ثبت انجام عادت	0:55	0:35 – 1:20
مشاهده Progress / Streak	1:20	0:50 – 2:05
اشتراک‌گذاری دستاورد	1:50	1:10 – 2:40
ورود به کامیونیتی / تعامل	2:05	1:30 – 3:15

مشاهده کلیدی:

بیشترین زمان مربوط به کامیونیتی و اشتراک‌گذاری بود؛ یعنی کاربران در پیدا کردن این بخش‌ها یا درک دقیق عملکرد آن‌ها کندتر هستند.

نرخ موفقیت وظایف (Task Success Rate)

وظیفه	نرخ موفقیت
ثبت‌نام و پروفایل	83%
ساخت عادت	100%
ثبت انجام عادت	100%
مشاهده پیشرفت	83%
اشتراک‌گذاری	66%

نتیجه:

مسیرهای پایه (ساخت و ثبت عادت) بسیار خوب هستند، اما مسیرهای "اجتماعی و اشتراک‌گذاری" هنوز نیاز به بهبود دارند.

نرخ خطا و نقاط سردرگمی (Error Rate & Pain Points)

خطاهای پرتکرار

- کاربر 2 و 6: پیدا نکردن سریع گزینه‌ی Share
- کاربر 1 و 5: سردرگمی بین "کامیونیتی" و "دوستان" (تفاوت این دو روشن نبود).
- کاربر 4: انتظار داشت Progress در صفحه اصلی برجسته‌تر باشد و آن را با تأخیر پیدا کرد.
- کاربر 3: در مرحله ساخت کاراکتر، گزینه‌های شخصی‌سازی زیاد بود و حس کرد "زمان‌بر" است.

نقل قول‌ها

- همه چی خوبه ولی Share کردن رو دقیقاً نمی‌فهمم از کجا باید انجام بدم.
- کامیونیتی جذابه، ولی نمی‌دونم فرقی با دوست داشتن چیه.
- استریک خیلی خوبه، ولی کاش همون صفحه اول جلو چشمم بود.

Drop-off یا نقاط رهاسازی

- در تست کوتاه‌مدت، هیچ کاربر جلسه را نیمه‌کاره رها نکرد، اما ۲ نفر اعلام کردند اگر:
- مسیر شخصی‌سازی طولانی شود یا نوتیفیکیشن/بازخورد کافی نداشته باشند در استفاده بلندمدت احتمال رها کردن وجود دارد.

SUS و NPS

SUS

کاربر	SUS
ریحانه	82
آرین	74
سارا	80
محمد	78
نرگس	85
حمید	68

امتیاز بالای 68 معمولاً "قابل قبول" است؛ این عدد نشان می‌دهد محصول در سطح خوب قرار دارد، اما بهبودپذیر است.

NPS

کاربر	NPS	وضعیت
ریحانه	9	Promoter
آرین	7	Passive
سارا	8	Passive
محمد	9	Promoter
نرگس	10	Promoter
حمید	6	Detractor

تحلیل کیفی و دسته‌بندی مشکلات (Affinity-style)

ابهام در مسیرهای اجتماعی

- تفاوت "دوستان" و "کامیونیتی" واضح نیست
- کاربر مطمئن نیست ارتباطش با چه کسانی شکل می‌گیرد

دیده نشدن Share

- کاربران جای دکمه‌ی اشتراک‌گذاری را حدس نمی‌زنند
- بهتر است Share در جای طبیعی‌تر کنار Progress قرار بگیرد

Progress باید برجسته‌تر باشد

- برخی کاربران انتظار دارند Progress همیشه روی صفحه اصلی قابل مشاهده باشد

شخصی‌سازی کاراکتر نباید طولانی شود

- کاربران دوست دارند شخصی‌سازی جذاب باشد ولی سریع انجام شود
- گزینه‌های زیاد باعث خستگی می‌شود