

Memeskill AI游戏生成平台

0-1产品体验设计

AI创作闭环

组件库搭建

Memeskill是一个面向中国市场的 AI 互动内容平台，用户输入一句话或一个创意，AI 即可生成可玩的小游戏或互动内容。

项目角色：UI/UX设计

负责范围：体验策略、IP设计、UI设计、组件建设



项目概述

项目背景

依托多年游戏研发与运营积累，公司拥有《热血传奇》《龙之谷》《冒险岛》等经典游戏IP及丰富的玩法、美术资产。

随着AIGC技术的发展，项目希望利用AI能力降低游戏创作门槛，让用户无需专业开发能力即可参与小游戏创作，从传统“玩家体验内容”转向“玩家创造内容”

产品现状

项目处于 0 到 1 孵化阶段，我接手时已有基础原型和内测版本，核心链路已初步搭建，整体体验尚未形成统一的视觉体系和完整的用户创作体验闭环

业务目标

建立AI互动内容生态，积累用户规模与内容生态，持续提升内容供给与用户活跃，为后续商业化奠定基础。



用户画像

快速验证想法

热衷接梗

网络创意文化爱好者

AI内容尝鲜者

喜欢二创共创

25~35岁年轻玩家

灵感快速落地

乐于分享作品

朋友共玩





AI辅助用户调研-问卷设计

01 确定调研目标

探索用户AI生成小游戏全过程中的体验痛点与需求，验证降低创作门槛、提升生成体验和促进社区互动的设计方向。

02 AI辅助调研设计

用户创作需求 创作门槛 生成等待体验 结果可控性 内容发现与持续使用



拆解总目标

workflow

03 分类并筛选AI生成的问题

验证用户是否有创作需求

了解用户是否有创作动机

1. 你是否有过自己制作一个小游戏的想法？如果有，在什么平台？
2. 如果可以通过AI快速制作小游戏，你是否愿意尝试？
3. 你希望制作小游戏的主要原因是什么？
4. 你更希望创作什么类型的小游戏？
5. 如果让你开始制作一个小游戏，你更希望从哪里开始？
6. 什么情况下会让你放弃制作小游戏？

创作门槛在哪里

验证创作卡、抽卡、二次创作是否有价值

1. 你认为制作小游戏最大的困难是什么？
2. 当你没有明确创意时，你希望AI如何帮助你？
- 在没有明确创意时，你希望产品怎样帮助你？
4. 随机生成角色、玩法、主题组合，你觉得怎么样？
- 5.相比从零开始，你是否愿意基于已有小游戏进行修改？
6. 你希望AI在哪些方面帮助降低创作难度？

生成过程中的等待痛点

验证趣味化等待、进度展示等设计

1. 等待生成过程中，什么情况最容易让你退出？
- 2.使用AI生成小游戏时，你能接受多久的等待时间？
3. 等待过程中，哪些内容能让你更愿意继续等待？
4. 你希望了解AI生成过程吗？
5. 如果生成失败，你希望获得什么帮助？
6. 如果生成时间较长，你更希望？

生成结果的可控性需求

验证预览、二次编辑、同步修改设计

1. 游戏生成完成后，你最希望先做什么？
2. 生成后是否需要第一时间预览游戏效果？
3. 如果生成结果不符合预期，你更希望？
4. 你希望通过什么方式修改生成结果？
5. 当你告诉AI修改需求后，你希望如何看到修改效果？
6. 修改过程中，你是否需要保留历史版本？

探索用户发现与选择小游戏的 行为，优化内容浏览和持续使用体验

验证首页Feed、推荐、排行榜、分类浏览

1. 当你看到一个小游戏时，哪些因素会影响你是否试玩？
2. 在首页浏览小游戏时，你通常最关注什么？
3. 你通常通过什么方式发现新的小游戏？
4. 如果提供游戏分类，你更希望按照什么分类浏览？
5. 哪些信息会让你更愿意点击排行榜中的游戏？
6. 什么情况会让你持续使用这个产品？

与设计目标强相关

聚焦真实行为与痛点

避免重复与引导性

能产出有效结论

确认AI使用经验与创作意愿

- 是否使用过AI生成类产品？
- 有没有想过自己制作或修改一个小游戏？如果有在什么平台？

定位用户难点

- 如果让你制作小游戏，最大的困难是什么？
- 假如让你制作一个小游戏，你会从哪里开始？
- 在没有明确创意时，你希望产品怎样帮助你？

识别退出原因与过程反馈需求

- 在等待生成过程中，什么情况容易让你退出页面？
- 等待时，哪些信息能让你更愿意等待？
- 你会在意AI当前具体在制作什么吗？

判断修改方式与反馈需求

- 当生成结果有的地方不满意时，你更倾向于怎么做？
- 你希望通过什么方式提出修改要求？
- 修改过程中，你是否需要清楚看到这次修改具体改变了什么？

明确关注重点、发现路径留存因素

- 当你在首页看到一个小游戏时，通常会关注什么信息？
- 你会因为喜欢一个游戏而进一步查看创作者信息吗？
- 除了首页推荐，在APP里还通过什么方式寻找感兴趣的小游戏？
- 什么情况会让你持续使用这个产品，而不是玩一次就离开？

AI辅助分析调研结果

有没有想过自己制作或...	☺ 您的年龄段是?	👤 提交人	如果让你制作小游戏, ...	假如现在让你制作一个...	在没有明
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 10116	觉得制作过程复杂、...	根据系统提供的提示...	提供创作
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 57054	觉得制作过程复杂、...	直接输入自己的创意	提供创作
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 93584	不清楚角色、玩法、...	直接输入自己的创意	提供创作
从未想过	18-24岁	访客 51850	没有明确的创意	选择一个已有游戏进...	随机抽取
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 38725	觉得制作过程复杂、...	直接输入自己的创意	提供创作
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 24721	不知道怎样向 AI 表达...	直接输入自己的创意	提供创作
两种都想过	18-24岁	访客 16822	觉得制作过程复杂、...	直接输入自己的创意	提供创作
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 16822	没有明确的创意	直接输入自己的创意	提供创作
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 16822	不知道怎样向 AI 表达...	选择一个已有游戏进...	随机抽取
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 16822	不清楚角色、玩法、...	随机抽取角色、玩法...	随机抽取
两种都想过	18-24岁	访客 76830	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	提供创作
想过从零制作小游戏	25-34岁	访客 77641	不知道怎样向 AI 表达...	直接输入自己的创意	提供创作
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 56525	不清楚角色、玩法、...	随机抽取角色、玩法...	随机抽取
两种都想过	35-44岁	三牛	觉得制作过程复杂、...	选择一个已有游戏进...	提供相似
想过从零制作小游戏	25-34岁	访客 27269	没有明确的创意	直接输入自己的创意	提供创作
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 14111	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	随机抽取
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 14111	没有明确的创意	直接输入自己的创意	提供创作
想过从零制作小游戏	25-34岁	访客 25225	不知道怎样向 AI 表达...	直接输入自己的创意	提供创作
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 29320	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	随机抽取
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 68150	不清楚角色、玩法、...	根据系统提供的提示...	随机抽取
两种都想过	18-24岁	访客 14750	不知道怎样向 AI 表达...	随机抽取角色、玩法...	随机抽取
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 14750	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	提供创作
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 24721	没有明确的创意	直接输入自己的创意	提供创作
想过修改已有小游戏	18岁以下	访客 56525	没有明确的创意	随机抽取角色、玩法...	提供创作
想过从零制作小游戏	18-24岁	访客 73712	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	提供创作
两种都想过	18-24岁	访客 47847	不知道怎样向 AI 表达...	随机抽取角色、玩法...	随机抽取
想过修改已有小游戏	18-24岁	访客 62933	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	随机抽取
两种都想过	25-34岁	访客 47941	不知道怎样向 AI 表达...	根据系统提供的提示...	提供相似

最大困难是不会表达想法

等待时需要看到生成阶段

57%

62%

需要看到AI修改前后变化

倾向于在当前结果上继续修改

83.3%

64%

codex连接飞书——发送背景框架，分析调研数据产出报告

你是一名资深 UX 研究员和产品设计顾问，现在需要帮助我分析一份 AI 生成小游戏产品的用户调研数据，并生成一份面向产品设计决策的用户研究报告。

一、项目背景

我正在设计一款 AI 生成小游戏产品。

产品目标：

通过 AI 降低普通用户制作小游戏的门槛，让用户能够从创意产生、AI生成、结果调整到作品分享，完成完整创作闭环。

当前设计重点围绕：

降低创作门槛
优化 AI 生成过程体验
提升生成结果可控性
优化内容发现与社区互动体验

调研目标：

AI 生成小游戏产品用户调研报告

用户985605 | 今天修改

AI 生成小游戏产品用户调研报告

本次调研围绕“AI 生成小游戏”产品的创作门槛、生成等待、结果可控性和内容发现体验展开，目标是判断用户是否真的有创作需求，以及产品应优先优化哪些关键环节，才能让普通用户顺利完成从创意产生到作品分享的完整闭环。

一、调研概览

项目	说明
调研目的	验证 AI 生成小游戏产品在“创作入口、生成过程、结果编辑、内容发现”四个环节的设计方向是否符合用户需求。
调研对象	对 AI 生成内容有认知或使用经验的潜在小游戏创作者与内容消费者。

飞书收集调研报告

链接：https://qcncsr9hpxru.feishu.cn/docx/BP2xd2C6xoHSqaxBqOPc08qPn0d?from=from_copylink

用户调研-设计洞察

洞察 设计方向



无参考

56%的用户表示首页首先关注游戏内容和玩法。
48%的用户会通过排行榜寻找内容

用户洞察：首个判断来自玩法、内容吸引力

- 01 首页 Feed 减少浏览干扰
- 02 排行榜强化内容认可



难上手

57% 的用户表示，最大的困难是不知道怎么把想法表达给 AI。
用户洞察：创作门槛主要来自表达不确定，没有灵感

- 01 提供结构化创作引导
- 02 用创作卡、抽卡组合等示例帮助用户补齐玩法、角色和风格以及提供灵感



怕黑箱

62% 的用户表示，看不到当前生到哪一步就会想退出
用户洞察：等待焦虑来自过程不可见、时间不确定

- 01 展示 AI 生成阶段、进度
- 02 加入时间/完成提醒
- 03 轻量趣味化等待内容



要可控

83.3%的用户表示需要清楚看到修改具体改变了什么。
用户洞察：AI 创作不是一次性输出，用户需要可预览、可追踪、可迭代的协作过程

- 01 基于当前作品可以继续修改
- 02 修改同步反馈，前后对比

竞品调研-AI创作流程

分析范围



Rezona



Sekai



Aippy




Loopit



灵光

竞品怎么降低创作门槛？

创作卡 选择




优点

把模糊创意拆成可选择的入口，用户不用先写完整 prompt。

局限

若卡片维度固定，可能限制自由度；随机/替换能力仍需进一步确认。

推荐 prompt，选择后继续补全想法




优点

把模糊创意拆成可选择的入口，用户不用先写完整 prompt。

局限

仍要求用户先判断哪个示例接近自己；补全流程可能让结果趋同

灵感模板卡片帮助用户找到方向



优点

模板灵感为用户可提供可参考的表达方式，降低从零描述创意的压力

局限

后续仍依赖用户用自然语言补充细节；对玩法结构的引导不够明显

描述任意想法，AI给玩法方案



优点

把规则、画面、交互都交给 AI，适合快速把想法做成可玩内容

局限

对无想法用户启动帮助有限

竞品调研-AI创作流程

竞品如何降低用户等待焦虑、降低AI生成的不确定感、建立用户信任？

生成过程在等待时，会随机有一个小游戏让用户先玩，度过等待的时间




优点

把等待转化为可玩时间，降低无聊感和退出冲动

局限

如果生成时间长，小游戏只能转移注意力，不能建立过程信任

搭建游戏过程中，AI会给出建议选项让用户选择来选择，完善游戏搭建方案




优点

通过中途确认和共同决策，让用户参与生成过程，提高结果预期

局限

对想快速生成的用户不够轻量，增加等待中的决策负担

生成过程会显示具体的步骤



优点

通过展示生成步骤降低AI黑盒感，提高过程透明度

局限

反馈信息偏技术化，用户难以理解任务与游戏完成度的关系

生成过程中显示游戏框架



优点

通过展示生成结构，让用户感知AI正在围绕需求构建内容




局限

反馈形式偏机械，情感化表达不足

竞品调研

竞品如何组织首页内容？

以大面积可玩内容作为首页主体，将作品信息、互动操作、创作入口和全局导航集中在底部




优点

- 打开首页即可进入游戏体验
- 操作区域避让核心内容
- 减少信息干扰，保证试玩体验

局限

- 底部信息与操作集中堆叠，层级混乱，核心操作不够突出
- 创作者信息弱化，作品与作者的关联不足，不利于创作者曝光和更多内容发现

竞品分析总结-寻找差异化



降低创作门槛

建立用户信任

降低用户等待焦虑、降低AI生成的不确定感

减少信息干扰，提高用户游玩体验	→	游戏体验与操作区域区分，减少干扰	用户没有想法	→	随机抽卡先给一组可生成组合，降低灵感产生成本
想法模糊不完整	→	创作卡按类型、玩法、风格、交互补全需求	不知道等多久，容易退出	→	阶段状态反馈和时间反馈，生成完成后需要有完成/异常提醒
担心结果偏差、难调整	→	即时预览、提供修改模板以及变化同步反馈			

设计目标

创作流程闭环提升用户创作体验

- 降低用户的创作门槛
- 趣味化等待，增强用户对结果的期待
- 提升AI创作过程中的信任感，降低不确定性
- 所见即所得，帮助用户快速理解和判断生成结果
- 二次编辑，让用户持续优化作品，聊天 / 预览双模式切换
- 简化发布流程，让创作结果快速进入社区

提高用户参与和留存

优化内容浏览体验，促进用户从内容浏览到参与创作的转化

- 沉浸式浏览，减少信息干扰
- 强化二创入口，激发用户参与创作
- 创作者信息前置，展示作者信息
- 支持全屏试玩，提升游戏体验


提升社区活跃度

优化内容发现与创作者激励机制，提升社区参与度，促进内容生态循环

- 热点内容推荐，帮助用户快速发现感兴趣的游戏
- 游戏分类筛选，提高内容查找效率
- 突出TOP排名，强化榜单内容层级
- 展示播放、点赞和作者信息，带动试玩与互动

创作入口

分层承接灵感状态，降低首次创作门槛



竞品方案

优势

- 提示示例降低空白输入压力
- 创作卡帮助用户快速起步

局限

- 大面积输入框仍对表达能力要求较高
- 提示内容较泛，产品能力不易理解
- 创作卡入口较弱，辅助路径不易发现



我的方案

将 4 种启动方式集中在首屏，承接不同用户的创作状态，同时保持直接创作为主路径

- 直接输入**
Placeholder 提示，通过具体示例说明输入方式，明确想法的用户可直接开始。
- 引导输入**
输入框附近有简单引导，提供可点击的表达示例，减少用户组织描述的成本。
- 创作卡开始**
强引导按钮，通过主题和玩法卡片，帮助想法模糊的用户确定方向。
- 试试手气**
游戏化化开始创作，随机生成创作灵感，帮助没有想法的用户轻松开始。
- 情感化引导**
为 App 设定游戏 IP，用角色承载提示与引导，弱化工具感，增强创作氛围。

创作入口

通过创作卡帮助用户补全创作想法，降低描述难度

“

我有初步的创作想法，但难以把想法完整、准确地表达给AI，难以完整描述，不知道怎么描述玩法、画面和交互

创作卡

将复杂创意拆成可选择的结构化维度，降低描述难度

- 提升AI理解准确性
结构化信息帮助AI获取更多关键创作参数，减少生成偏差
- 降低专业门槛
让没有游戏设计经验的用户也能参与创作

游戏类型 玩法 风格 交互

覆盖游戏创作核心要素



- 游戏化视觉语言
使用偏机械感、借鉴游戏卡牌的信息结构,结合IP角色，强化产品的特色




丰富角色状态，支持多场景延展，将创作流程中的不同阶段转化为角色化表达

创作入口


试试手气，帮助没有想法的用户轻松开始

入口 — 想法 — 生成过程 — 查看结果 — 修改优化 — 发布分享

滑动选卡



抽取卡牌



揭晓卡牌



灵感卡 ✨

通过随机抽取完整的游戏创意卡，为暂时没有想法的用户提供可直接参考的创作方向

● 提供明确创作方向

直接生成包含角色、情节与玩法的完整方案，不用从零构思

● 快速进入创作

用简单、有期待感的抽卡代替从零构思，快速探索不同创意

● 强化抽卡体验 聚焦卡牌主体

扇形展开多张卡牌，在有限空间内保留卡组层叠感，增强随机抽取的游戏感；同时以深色底部承载卡组，弱化其他元素干扰



● 优化单手操作

将卡组集中在页面中下部的拇指易触区域，方便用户单手滑动与抽取

创作入口

引导输入，减少用户组织描述的成本

入口 — 想法 — 生成过程 — 查看结果 — 修改优化 — 发布分享



输入前引导

● 示例提示

通过创意示例帮助用户理解可以输入什么，快速建立对游戏主题与内容的表达预期

● 提供可用表达

示例可直接选择并进入输入框，让用户借助现成句式开始创作，避免一开始使用的无从下手

对话中引导

● 降低回复门槛


无需组织完整描述，点击选项即可继续表达

● 保持对话推进

减少“不知道怎么回复”造成的中断

生成过程

让生成过程从“等待”变成“共同创作”




竞品方案

优势

- 生成进度拆分细，用户可以知道当前到哪一步
- 用icon的形式区分不同类型，识别性强

局限

- 拆分过细，重名多，无实际指导意义
- icon 比较简单，趣味化不足



我的方案

将生成过程拆解为：制作-策划-美术-程序-测试，为每个环节配置对应的 IP 角色。通过角色接力、状态更新和阶段成果，让用户看到游戏正在被一步步完成。

- **过程更透明**
明确当前环节、已完成内容和剩余步骤，降低等待中的不确定感。
- **等待更有趣**
用 IP 动作和团队协作替代机械进度条，让生成过程本身成为体验的一部分。
- **结果更可信**
展示策划、美术、程序、测试等制作环节，帮助用户理解游戏不是“一键出现”，而是在持续完善。
- **品牌更有记忆点**
将 AI 能力具象为一支认真工作的制作团队，形成有温度、可持续复用的产品形象。

生成过程

游戏制作团队已就位

制作人



主策划




主程



主美







测试



生成过程

过程组件规范



生成过程 等待可预期

可理解、可预期的制作过程



主策划

设计关卡与玩法机制

✓



主美

指定风格并产出美术

○



主程

搭建系统并实现功能

通过颜色与状态标识展示生成进度

利用角色颜色变化，并结合加载、完成等状态标识，让用户清楚当前进行到哪一步



提醒生成任务后台持续运行

用户退出页面后，AI默认继续生成，不需要一直停留等待，也能完成一次创作，降低时间成本和操作负担

预计还需 2 分钟，退出后仍会继续生成，完成后提醒


通过预计剩余时长建立等待预期

降低等待焦虑，知道还要多久

查看结果

快速判断结果是否符合预期


生成成功



生成结果即时呈现

让用户在生成完成后立即看到成果，快速验证创意是否实现

生成失败



IP角色情绪化反馈
降低失败带来的负面情绪，提高用户继续尝试的可能

从失败环节继续重试，增强用户继续尝试意愿
保留已经完成的制作阶段，只重新执行失败的环节



主程 ❶
搭建系统并实现功能
游戏功能实现异常，请重新生成

定位具体失败环节，告知失败原因
帮助用户快速定位问题、理解AI生成状态降低用户对AI失败原因的不确定感

修改优化


降低用户与AI协同修改过程中的沟通成本

想法 —— 生成过程 —— 查看结果 —— 修改优化 —— 发布分享

一次生成结果难以完全符合用户预期需要修改
不知道如何描述修改需求的问题 沟通成本高
用户难以确认AI是否理解需求

预览页面放大查看细节并进行验真





同时也支持自然语言表达，保留创作自由度



提供模板化修改入口，降低表达成本，提升修改准确性

将常见修改需求拆解为明确调整维度，用户无需组织复杂描述即可表达修改方向，同时减少AI对模糊需求的理解偏差，提高生成结果的可控性。

通过加/换素材 / 调配色 / 调参数」选项快速调整



修改优化 聊天与预览双模式切换

想法 —— 生成过程 —— 查看结果 —— 修改优化 —— 发布分享


83.3% 的用户需要看到修改前后变化

修改反馈及不及时？
AI有没有理解？ 改完是什么效果

“提出修改”和“验证效果”结合在
同一流程中

建立“所见即所得”的创作闭环，实现即时反馈
修改 → 验证 → 再调整→直到满意

聊天与预览双模式切换，实现即时反馈



与AI持续对话

查看修改进程

即时查看修改结果，通过试
玩和视觉对比确认效果

发布分享 表单默认填充，提高用户发布意愿

入口 — 想法 — 生成过程 — 查看结果 — 修改优化 — 发布分享

“

太多步骤、太麻烦降低发布意愿

简化发布流程，促进作品进入社区

降低作品包装成本，降低作品展示门槛

提升作品发布意愿，让用户更愿意去发布自己的作品



默认生成封面，降低发布门槛


提供多种封面调整方式，满足个性化需求

自动补全发布信息，减少填写步骤，快速完成发布

用户可直接采用，一键发布，根据作品内容提供默认推荐：作品名称、内容分类、推荐圈子，也支持自主修改

自主选择，分类快速选择，圈子概念说明

标签化呈现常用分类，减少手动输入与选择成本，



设计目标

创作流程闭环提升用户创作体验

- 降低用户的创作门槛
- 趣味化等待，增强用户对结果的期待
- 提升AI创作过程中的信任感，降低不确定性
- 所见即所得，帮助用户快速理解和判断生成结果
- 二次编辑，让用户持续优化作品，聊天 / 预览双模式切换
- 简化发布流程，让创作结果快速进入社区

提高用户参与和留存

优化内容浏览体验，促进用户从内容浏览到参与创作的转化

- 沉浸式浏览，减少信息干扰
- 强化二创入口，激发用户参与创作
- 创作者信息前置，展示作者信息
- 支持全屏试玩，提升游戏体验

提升社区活跃度

优化内容发现与创作者激励机制，提升社区参与度，促进内容生态循环

- 热点内容推荐，帮助用户快速发现感兴趣的游戏
- 游戏分类筛选，提高内容查找效率
- 突出TOP排名，强化榜单内容层级
- 展示播放、点赞和作者信息，带动试玩与互动

首页Feed流设计

优化游戏浏览体验，降低信息干扰，并引导用户从内容体验进入创作参与

作者信息前置展示，建立创作者认知

减少内容干扰和误触

完整独立的游戏操作区域

减少额外信息干扰
强化沉浸式体验

将功能操作集中至底部区域
让游戏画面保持完整展示



强化二创入口
降低参与门槛，激发用户参与创作

展示二创数量
激发探索和点击兴趣 建立区别于普通互动按钮的视觉层级

二创按钮放在高触达区域



靠近游戏操作区域，缩短浏览 到 二创路径。

首页Feed流设计

优化游戏浏览体验，降低信息干扰，并引导用户从内容体验进入创作参与

用户在玩游戏时，可能因为误触上下滑手势，导致切换到其他作品，打断当前体验



兼顾单个游戏的深度体验与内容流的连续浏览



支持全屏试玩 保留上下切换入口

设计目标

创作流程闭环提升用户创作体验

- 降低用户的创作门槛
- 趣味化等待，增强用户对结果的期待
- 提升AI创作过程中的信任感，降低不确定性
- 所见即所得，帮助用户快速理解和判断生成结果
- 二次编辑，让用户持续优化作品，聊天 / 预览双模式切换
- 简化发布流程，让创作结果快速进入社区

提高用户参与和留存

优化内容浏览体验，促进用户从内容浏览到参与创作的转化

- 沉浸式浏览，减少信息干扰
- 强化二创入口，激发用户参与创作
- 创作者信息前置，展示作者信息
- 支持全屏试玩，提升游戏体验

提升社区活跃度

优化内容发现与创作者激励机制，提升社区参与度，促进内容生态循环

- 热点内容推荐，帮助用户快速发现感兴趣的游戏
- 游戏分类筛选，提高内容查找效率
- 突出TOP排名，强化榜单内容层级
- 展示播放、点赞和作者信息，带动试玩与互动

创作者广场



帮助用户快速发现感兴趣的游戏

热点趋势：提高优质内容曝光，降低选择成本
产品早期内容有限，需要让高质量作品快速被用户发现



卡片底层展示展示游戏核心画面
中层渐变弱化底部画面，衬托标题
上层展示游戏标题信息

游戏分类：快速探索，提高浏览效率
基于用户偏好的分类体系，帮助用户快速定位感兴趣内容



创作、圈子排行榜

让优秀的内容直观展示

给作品提供曝光和认可

建立内容反馈与创作激励机制，促进优质作品持续产出给创作者提供反馈，促进创作者持续创作



强化优秀作品视觉层级

TOP1/2/3突出展示，帮助用户快速发现热门游戏

增加试玩、点赞、关注行为

展示播放量、点赞量、作者信息

帮助创作者了解作品表现



Meme工作室IP设计

围绕AI生成小游戏的创作场景，将制作人、策划、美术、主程与测试拟人化为IP家族；以圆润轮廓、鲜明配色和职业道具建立统一识别，再结合帽子、场记板、数位屏、电脑等职业道具强化身份差异，整体保持柔和曲线与轻量细节传递轻松、活泼、富有创作感的产品调性。

关键词提取

自由魔改
轻量创作

改造重组
随机生成

调皮玩梗
轻松可爱

协作创作
伙伴共创



视觉转译

通过圆润体块和简化表情弱化攻击性，形成抽象、好玩且可爱的IP形象

产品定位

通过AI生成、二创改造与社区试玩，让普通用户也能参与小游戏创作



目标用户

- 网感强
- 梗文化偏好
- 表达欲强
- 创意幽默

IP概念：

将AI生成与二创想象成一群“爱折腾灵感的小恶魔”，它们在Meme工作室中协作，把用户的想法加工成小游戏。

Meme-IP设计

设计规范

颜色

以品牌紫色建立核心识别，荧光绿作为表情与状态强调；家族成员通过差异化配色区分职能，同时控制统一的明度与饱和度。



B984F3



734ECC



D9FF8C



1B1324



形状

- 圆润饱满的身体比例
- 不规则火焰形头部轮廓
- 简化五官，眼睛不设置瞳孔
- 短小四肢与柔和曲线



正视图



侧视图



后视图

IP生成Skill沉淀




```
素材库 > meme-ip-asset-generator > SKILL.md > ...
1  ---
2  name: meme-ip-asset-generator
3  description: "生成符合 MemeSkill 既有产品 IP 体系的新角色素材。用于创建或修改 IP 插画、空状态、错误状态、加载与成功状态、新手引导、主视觉
4  真页面保持一致的页面 IP 素材。"
5  ---
6  # Meme IP 素材生成器
7  生成可直接用于页面的 IP 素材，同时保持 MemeSkill 角色识别的一致性。将内置的 Figma 规范作为硬约束，将高保真页面截图作为构图和使用方式参考。
8
9  ## 必读参考
10  生成前完整读取以下文件：
11
12  - `references/ip-spec.md`: 角色识别、配色、造型、材质、家族变体和禁止项。
13  - `references/scene-patterns.md`: 角色选择、2D/3D 判断、页面语义和构图模式。
14
15  使用 `assets/references` 下的图片作为图像生成参考。不要仅根据目标页面重新推导一套新的角色体系。
16
17  ## 工作流程
18
19  1. 检查目标页面、截图、线框图或文字描述。
20  2. 判断素材承担的语义功能：主视觉、引导、工作流角色、空状态、错误状态、加载状态、成功状态、抽卡或装饰辅助。
21  3. 根据 `references/scene-patterns.md` 选择角色和渲染模式。
22  4. 留目标页面需要的留白、裁切方式、视觉重量和背景对比。除非用户明确要求，否则只生成角色素材，不生成外围 UI。
23  5. 整加载当前可用的图像生成 skill，再使用最少且最相关的内置参考图进行生成。
24  6. 对照验收清单检查结果，任何角色硬约束不合格时，重新生成。
25
26  7. 用户已经提供目标页面，不要要求用户重复说明页面中可直接识别的信息。只有在无法可靠判断目标状态或输出尺寸时才提问。
27
28  8. 参考图选择
29  9. 生成 3D 主视觉或功能插画时，使用 `ip-three-view.png`、`ip-visual-language.png` 和最接近的场景参考图。
30  10. 生成紧凑型 2D 页面状态素材时，使用 `ip-three-view.png` 约束轮廓，并补充一至两张匹配的 `ui-state-*.png`。
31  11. 生成五个工作室角色时，使用 `ip-studio-family.png` 和对应的工作流页面参考图。
32  12. 页面没有直接案例时，使用 `ip-three-view.png`、`ip-visual-language.png`，再选择一张信息层级相近的页面参考图。
33
34  13. 一次传入大量弱相关截图。混合使用互相冲突的 2D 和 3D 参考会增加风格漂移。
35
36  14. 生成提示词构造
```

52 个IP形象

项目中大量使用 IP 角色，为保证不同页面、状态下的形象一致，需要将反复验证后的角色特征、造型比例、色彩与质感整理为统一生成规则，并封装为可复用 Skill，减少重复调试，也方便后续快速生成新的角色动作与状态。


AI辅助搭建组件库&设计规范

项目出于0—1阶段，核心页面与视觉风格逐确定后，借助 AI 辅助搭建设计规范和组件库，经人工校准后沉淀为可复用资产，缩短设计系统搭建周期，适配后续产品迭代与新增功能



分析母稿

用codex解析母稿提炼共性设计规则，减少人工逐页梳理成本，统一全稿设计规则




搭建规范/组件

依托codex导出的标准化规范驱动figma批量生成组件，大幅压缩组件搭建与改版工时

步骤1

codex解析原稿，提取并整理设计规范，再同步规范到figma里面批量生成，人工校准与整理




调用figma分析设计母稿

导入设计稿并使用 Codex 批量识别颜色、字体、间距、圆角等零散数据整理成设计规范，删除原稿不统一的非标准化样式，输出标准化颜色文字规范，在此基础上，人工进一步筛选校对，统一命名与层级，将codex生成的规范同步至figma样式库

步骤2

设计规范驱动批量生成组件，智能联动样式与变体



规范驱动批量生成组件

将整理后的设计规范作为生成依据，借助 Codex 在 Figma 中搭建按钮、输入框、标签、卡片等通用组件，并同步建立样式引用与默认、点击、禁用、加载等状态变体，提升组件复用与后续维护效率

MemeSkill设计规范/组件展示

项目出于0-1阶段，核心页面与视觉风格逐确定后，借助 AI 辅助搭建设计规范和组件库，经人工校准后沉淀为可复用资产，缩短设计系统搭建周期，适配后续产品迭代与新增功能

