

Willkommen im ARIC Brownbag









Mit LLMs Türen öffnen für kreative Mixed-Reality Welten (Quest 3)-ARIC Brown Bag 3.5.2025

Prof. Dr. Randolf Isenberg (PPCI®)

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

https://github.com/aric-hamburg/remote-brown-bag-sessions

online 557



Agenda



- Background zu mir Prof. Dr. Randolf Isenberg
- PPCI Ansatz SUCCESS FROM INSIGHT
- 6 LLMs Kreative Ideen für die Produktion mit Mixed Reality
- 6 PPCI Welten in Mixed Reality mit der Meta Quest 3 Brille mit LLM Support
 - HEUTE
 - CNC Maschine
 - A340-600 Fliegen und Skripterstellung mit LLM



Mein beruflicher Background



Stationen	Aufgaben/Detail				
Studium: RWTH Aachen	Elektrotechnik/Allg. Regelungstechnik (Promotion : CIM und KI)				
Philips Forschungslabor	Computer Integrierte Produktion – mit KI – Expertensystemen				
Airbus	 Leitung Ablauforganisation in Fertigungszentrale Leitung ProgrControlling Long Range (A330, A340) incl. Projm. 				
HAW Hamburg Maschinenbau und Produktion	 Professur für Produktionsmanagement (Digitalisierung + Management) Mehrere Luftfahrt-Forschungsprojekte, Digitalisierung besonders KI 				
ARIC Hamburg (KI für Norddeutschland)	• Ambassador				
HEUTE Consulting: PPCI® - Prozesse - Projekte - Coaching - Isenberg	 Excellence-Cluster Hamburg Fliegen (5 Jahre Forschungs- Subpartner) Mittelstand VDMA Strategieberatung Luftfahrt Technologie-, Business- Office-Coaching Aufbau von VR und Mixed Reality Kompetenz und Demonstratoren 				
	Kontakt Hongkong speziell für BigData und KI				

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg PPCI® - Processes, Projetcs, IoT - IO4 -



SUCCESS FROM INSIGHT

- PPCI Ansatz -



Digitalisierung im Sinne des Unternehmenserfolges

CHALLENGES in globaler

Industrie

- 1. Hohe Komplexität
- 2. Hohe Unsicherheit
- 3. Viele Stakeholder-Typen
- 4. Viele Player-Typen

Wir erblicken dasselbe ABER sehen eine andere Welt

durch Sehen mit anderen Augen

SUCCESS FROM INSIGHT

durch Sehen mit den Augen der Anderen

Anders in welchem Sinne (Beispiele)?

- 1. Zielsetzung
- 2. Ebene (Pyramide)
- 3. Wichtigkeit
- 4. Erfahrung
- 5. Abstraktionslevel
- 6. Ethik
- 7. Awareness
- 8. Methode
- 9. Branche (Luft/ Schiene/ Strasse/ Health

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

 Processes, Projetcs, IoT – I04 – randolf.isenberg@ppci.online Mobile +49 176 9649 3557



6 LLMs (aus USA, China, Frankreich)

Hier ist die aktualisierte tabellarische Übersicht zu den führenden KI-Chatbots und ihren Unternehmen, einschließlich Mitarbeiterzahl, Hauptsitz, Nutzerzahlen und Unternehmensbewertung (Stand: Mai 2025):

	Chatbot / Modell Unternehmen	Mitarbeiter	Hauptsitz / Land	Nutzerzahl / Reichweite	Bewertung / Marktwert
ChatGPT	OpenAl	ca. 2.000	San Francisco, USA	400 Mio. wöchentliche Nutzer, Ziel: 1 Mrd. bis Ende 2025 (explodingtopics.com)	\$157 Mrd. (Jan 2024) (sacra.com)
Qwen	Alibaba Cloud	n/a	Hangzhou, China	2,2 Mio. Nutzer über DingTalk, 90.000 Unternehmen (grabon.in)	Teil von Alibaba Group (Börsenwert > \$200 Mrd.)
DeepSeek	DeepSeek	ca. 200	Hangzhou, China	5–6 Mio. Nutzer weltweit (seo.ai)	Bewertung nicht öffentlich; Gründeranteil 84% (en.wikipedia.org)
Claude	Anthropic	ca. 1.035	San Francisco, USA	Nutzerzahlen nicht öffentlich; starkes Wachstum (seo.ai)	\$61,5 Mrd. (März 2025) (timesofindia.indiatimes.com)
Copilot	Microsoft	220.000	Redmond, USA	85% der Microsoft- Mitarbeiter nutzen Copilot regelmäßig (microsoft.com)	Microsoft: >\$3 Billionen Börsenwert
Le Chat	Mistral Al	ca. 150	Paris, Frankreich	Über 27 Mio. Downloads der Modelle, Nutzung durch Unternehmen wie BNP Paribas, AXA, Zalando (wired.com)	\$6,2 Mrd. (Mai 2025) (wired.com)
5.2025		Randolf.Isenberg@ppci.online			



Quelle: ChatGPT 4o, 20250504

> Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg **PPCI®** - Processes, Projetcs, IoT - 104 randolf.isenberg@ppci.online Mobile +49 176 9649 3557





- Prompt: Bitte 2 kreative Ideen
 - um als Maschinenbau Ingenieur/in
 - eine Produktion zu verbessern
 - (Teilefertigung und Montage)
 - durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)

- 1. ChatGpt 4o mit Deep Research Pro(OpenAi)
- 2. ChatGpt 4o mini Pro (OpenAI)
- 3. Qwen 2.5-Max (kostenlos)
 - 1. Als Alternative zu DeepSeek
- 4. Claude 3.7 Sonnet PRO
- 5. Gemini (kostenlos)
- 6. MS Copilot (think deeper) (kostenlos)
- 7. Mistral Le Chat (kostenlos)



6.5.2025

Eine Frage an 6 LLMs



- **Prompt:** Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)
- 1. ChatGpt 40 mit Deep Research Pro(OpenAi)

Um dir zwei möglichst konkrete und kreative Mixed-Reality-Ideen für die Produktion mit der Quest 3 zu liefern:

- 1. Welche **Art von Produkten** oder Komponenten werden gefertigt/montiert (z. B. Metall, Kunststoff, elektromechanisch)?
- 2. Ist bereits digitale Infrastruktur vorhanden (z. B. CAD, ERP, MES)?
- 3. Geht es um **manuelle** Arbeitsschritte (z. B. Werkerführung) oder automatisierte Systeme (z. B. Überwachung, Schulung)?

Je mehr Kontext zur Produktionsumgebung, desto besser kann ich die Ideen zuschneiden.

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®
- Processes. Proietcs. IoT – I04 –





- Prompt: Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)
- 1. ChatGpt 4o mini Pro (OpenAI)
- 1. Virtuelle Montageanleitungen in Echtzeit

Verwenden Sie die Mixed-Reality-Funktionen der Quest 3, um Mitarbeitern bei der Montage von Maschinen oder Bauteilen eine interaktive, visuelle Anleitung

Zu bieten. Statt auf Papierdokumente oder flache Bildschirmanzeigen zurückzugreifen, können die Mitarbeiter die Montageanweisungen direkt im Raum sehen, und zwar in 3D. Das bedeutet, dass sie in ihrer Arbeitsumgebung visuelle Hinweise und Anleitungen erhalten, die exakt auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt sind.

- Wie es funktioniert: Mitarbeiter setzen die Quest 3 an und sehen Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der realen Welt über ihren Arbeitsplatz projiziert. Sie können auch nach Bedarf weitere Informationen zu bestimmten Montagefehlern oder Optimierungen erhalten.
- Vorteil: Die Notwendigkeit für das Hantieren mit gedruckten Dokumenten entfällt, was die Effizienz steigert und gleichzeitig Fehler durch Missverständnisse oder unklare Anweisungen reduziert.

2. Virtuelle Fertigungs- und Montage-Simulationen

Nutzen Sie die Quest 3, um komplexe Fertigungs- und Montageprozesse virtuell zu simulieren. Ingenieure können so Produktionslinien und Montageprozesse **vorab** testen, um **Schwachstellen** oder **Ineffizienzen** zu identifizieren, ohne dass physische Modelle oder **teure** Maschinen erforderlich sind.

- Wie es funktioniert: Ingenieure können durch virtuelle Modelle der Produktionsanlage oder des Montageprozesses in der Mixed Reality navigieren. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Szenarien durchspielen und die Auswirkungen von Änderungen in der Produktion testen, ohne tatsächlich die Produktion zu unterbrechen.
- **Vorteil:** Dies ermöglicht eine präzisere Planung und Prozessoptimierung, ohne dass physische Ressourcen verschwendet werden. Es kann auch helfen, Probleme zu identifizieren, bevor sie die Produktionslinie beeinflussen.
- Beide Ideen nutzen das Potenzial von Mixed Reality zur Verbesserung der Effizienz und Reduktion von Fehlern in der Produktion.

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®
- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online
Mobile +49 176 9649 3557





 Prompt: Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)

Qwen 2.5-Max (kostenlos)

- 1. Interaktive, **kontextsensitive** Arbeitsanweisungen in Echtzeit
 - 1. Problem: Fehlerquote bei komplexen Anweisungen aus Papier, Statische Bildschirme Zeitverlust, Q-Verlust
 - 2. Lösung: Anweisung direkt in Sichtfeld. Brille erkennt Maschine, Arbeitsplatz, Bauteil über Computer Vision
 - 3. Umsetzung: "Drehen Sie den Regler auf Position 3" Fehlererkennung: Direkte Warnung Training on the job: Overlay, demonstriert Ablauf
 - 4. Datenintegration: **Zugriff auf ERP** oder Maschinensteuerung, dynamische Anpassungen
 - Vorteil: Reduktion Fehler durch präzise Anweisung schnellere Einarbeitung, Flexibilität bzgl. Produkt Prozess

- 2. Virtuelle Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren (Remote Expert Assistance)
 - 1. Problem: Experten oft nicht am Platz
 - 2. Lösung: immersive **Remote** Zusammenarbeit
 - Umsetzung: Live Support Quest 3 incl Recording
 - 4. Vorteil: Schnell, Kostenred., Wissenstransfer



Prompt: Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)

Claude 3.7 Sonnet PRO

- Idee 1: Dynamisches AR-Montageassistenzsystem
 - Montageanweisungen im Sichtfeld
 - Dreidimensionale Überlagerung, präzise, wo zu montieren
 - Farbcodierung, z.B. bei Fehlerteilen
 - Automatische Phasen erkennung
 - Sensorfeedback Ausrichtung etc.
 - Erfahrene können Sequenzen für Anfänger aufzeichnen
 - Erfolg: Reduzierte Fehlerrate, Einarbeitung kürzer, höher Montagequalität



- Idee 2: Kollaborativer digitaler Produktionszwilling
 - Interaktiver digitaler Zwilling
 - Virtueller Überlagerung
 Maschinenleistungsdaten in Echtzeit
 - Farbliche Hervorhebung von Engpässen etc.
 - Planer können Layout simulieren und Auswirkung von Änderungen visualisieren
 - Remote Experten einwählen lassen zur Koopertion
 - Materialfluss optimierung etc.
 - Erfolg: Möglichkeit datenbasierter Entscheidungen, beschleunigte Prozessoptimierung, bereichsübergreifende Arbeit.

Mobile +49 176 9649 3557



Prompt: Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)

1. Gemini (kostenlos)

- 1. "Intelligenter Fertigungs-Copilot" mit kontextbezogener Mixed-Reality-Anleitung
 - 1. Kontextbezogene, Echtzeit, Information, Anleitung
 - 2. Objekterkennung, Tracking, System erkennt an welchem Bauteil der Werker arbeitet
 - 3. Teilefertigung: Zeigen kritischer Bereiche für Qualität, Wartung, Messdaten
 - 4. Montage: überlagerung nächster Schritt, Hervorheben der nächsten Schrauben, Werkzeuge
 - 1. Gesten zur Bestätigung
 - 2. Copilot automatisch Troubleshooting
 - 5. Besonderheit: Dynamische Anleitungen, permanente Verfügbarkeit



1. Gemini (kostenlos)

- ""Virtueller digitaler Zwilling für Prozessoptimierung und Remote-Expertise"
 - 3D Scan der Umgebung nutzen
 - Echtzeitdaten incl. MES in Digitalen Zwilling integrieren ...
 - Prozessoptimierung: Prozess-, Layout-Änderungen, Analyse von Roboterbewegungen, Takzeiten im realen Kontext
 - Remote Expertise. Sieht über Kameras der Quest 3 die reale Umgebung – hilft bei Fehlersuche mit präzisem Eingriff

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online
Mobile +49 176 9649 3557





- **Prompt:** Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)
- 1. MS Copilot (think deeper) (kostenlos)
- Dynamische, AR-gestützte
 Montageanleitungen und Fehlererkennung**
 - Montage mit intelligentem Overlay nächste Schritte, dynamische Anpassung
 - Computer-Vision und KI ermöglichen Montagefehler zu erkennen – Warnhinweise,
 - Ergonomische Optimierung auch im Hinblick auf Gesundheitliche Optimierung

- MS Copilot (think deeper) (kostenlos)
- 2. Virtuelle Produktionsoptimierung und digitale Zwillinge**
 - Optimierung vor physikalischer Umsetzung
 - Minimierung von Stillstandzeiten durch Testen von Parameter-Mix
 - Virtuelle Teammeeting gemeinsam an virtueller Umgebung arbeiten
- Auch strategische Planung verbesserbar für neue Produktionslinien etc.

Mobile +49 176 9649 3557





- Prompt: Bitte 2 kreative Ideen um als Maschinenbau Ingenieur/in eine Produktion zu verbessern (Teilefertigung und Montage) durch den Einsatz von Mixed Reality (speziell Quest 3)
- 1. Mistral Le Chat (kostenlos)
- 2. Interaktive Montageanleitungen und Qualitätskontrolle
 - 1. Montageanleitungen
 - 1. Interaktive 3D-Montageanleitung im Sichtfeld
 - 2. Qualitätskontrolle: Prüfung der korrekten Montage, senkt Ausschussrate und Produktqualität

1. Fernwartung

- 1. Direkter Eingriff in Sichtfeld der Arbeiter von Experten
- 2. Auch bei komplexen Wartungen, Montagen etc. – spart Reisekosten etc.
- 2. Schulung
 - 1. Effektiver, immersiver, in sicherer Umgebung
 - 2. Kürzere Einarbeitungszeit, Erhöte Sicherheit am Arbeitsplatz



6 Worlds in Mixed Reality from PPCI



Ankommen – Ein Würfelspiel in Mixed Reality

- 1. Miniaturwelt Wasseranstieg durch Klimawandel Blick auf Berge, Häuser, Menschen.
- 2. Immersion im Ozean Müll beseitigen und Kontakt zu Flipper
- 3. Airbus erleben A340-600 Miniatur fliegen Kabine A330-300 durchgehen Quiz Auftrieb schaffen
- 4. Produktion weltweit auf Landkarte mit Kennzahlen CO2, Verschwendung
- 5. CNC Maschine In realer Größe selbst bedienen und verstehen und fertiges Bauteil untersuchen
- 6. Relax In Südsee Tiere erleben und füttern und freier Flug



- PPCI - THE CONNECTOR -

Mobile +49 176 9649 3557



6 Worlds in Mixed Reality form PPCI








Fräsmaschine ABENE VHF-680 (aus Schweden, Schrägbettkonzept)

Ich stehe vor der Fräsmaschine. Erhalte Aufgaben, um Bewegungen beim Fräsen lernen zu können.

Was habe ich mit LLM gemacht:

Steuerskript zur Bewegung mit Kopplung zu NC Control PAD. Hierbei sind besonders die Sequenz der Abläufe geschickt zu machen (Coroutinen).

https://youtu.be/MBQTtmBS-KM



Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online
Mobile +49 176 9649 3557



Hintergrund zur Fräsmaschine





6.5.2025

Die **ABENE VHF-680 CNC** ist eine universelle Vertikal-/Horizontal-Fräsmaschine aus Schweden, die sich durch ihr einzigartiges Schrägbettkonzept auszeichnet. Dieses Design ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vertikaler und horizontaler Bearbeitung, was die Maschine besonders vielseitig macht.(abene-deutschland.de)

_: Stufenlos von 55 bis 5.000 U/min

•Werkzeugaufnahme: ISO40 / DIN2080

•Verfahrwege: X = 800 mm, Y = 510 mm, Z = 475 mm

•Tischgröße: 900 x 500 mm

•Steuerung: Heidenhain iTNC-530

•Spindelleistung: 7,5 kW

•Eilgang: X/Y: 6.000 mm/min, Z: 4.000 mm/min

•Gewicht: 2.400 kg(YUMPU, makrum.fi, abene-deutschland.de)

Die Maschine ist mit einer hydraulischen Werkzeugspannung, automatischer Zentralschmierung und einem Frequenzgesteuerten Spindelmotor ausgestattet. Diese Merkmale sorgen für eine präzise und effiziente Bearbeitung. (buck-esslingen.de)

Resale, makrum.fi)

Dieses Konzept ist ideal für Anwendungen in der Einzel- und Kleinserienfertigung, im Werkzeugbau sowie in Ausbildungsstätten, die Wert auf eine kompakte und leistungsstarke Universalmaschine legen.(buck-esslingen.de)

Für weitere Informationen können Sie die offizielle Broschüre der ABENE VHF-680 CNC einsehen.(makrum.fi)




Flugzeug Flug A340-600



• Immersion:

- Ich kann ein Flugzeug anfassen, beherrschen, das sonst riesig ist. Ich kriege ein Gefühl für relative Abmasse.
- Ich kann meinen Kopf in das Flugzeug bewegen und die Kabine betrachten.
- Ich kann es gross ziehen, um Dimension zu spüren.
- Ich kann bewegte Teile beobachten Türen, Triebwerkteile.
- Ich kann es fliegen lassen und steuern, beherrschen.
- https://youtu.be/D6k2yPVm9wU




Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online
Mobile +49 176 9649 3557





- Erste Idee: Flugzeug fliegt entlang von Wegpunkten, die ich frei im Raum setzen kann.
- Szene: Airbus auf dem Tisch
- · Hierarchie:
 - AirbusParent mit Controller-Typen (z.B. Pfad)
 - Children: Airbus Geometrie-Elemente
 - Rumpf, Flügel, Triebwerk etc.



Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online
Mobile +49 176 9649 3557





Flugzeug soll sich entlang von zielen bewegen.

Skriptversion

Es gibt Ziele Parent: Children sind die Pfadziele kleine rote Minikugeln im Raum

Skript bildet Liste des Pfadziele aus Children Bewegt sich jede Sekunde näher an Ziel und dreht sich dabei in kleinen Schritten in Zielrichtung

Nach Erreichen eines Ziels wird das nächste gewählt. dazu unity skript. was muss ich in unity vorbereiten

Vorbereitung in Unity

1. Pfadziele anlegen (Minikugeln):

- Lege ein leeres GameObject namens ZieleParent im Hierarchy-Fenster an.
- Füge unter ZieleParent mehrere kleine rote Kugeln als Children hinzu (GameObject > 3D Object > Sphere).
- Skaliere die Kugeln kleiner (z.B. auf 0.1).
- Färbe sie rot (z.B. mit einem roten Material).
- Platziere sie frei im Raum.

2. Flugzeug vorbereiten:

- Erstelle oder importiere ein Flugzeug-Modell.
- Richte die forward-Richtung deines Flugzeugs (meist transform.forward) korrekt aus (z. B. Spitze zeigt nach Z).

3. Skript hinzufügen:

• Erstelle ein neues C#-Skript z.B. Pfadfolger.cs und hänge es an dein Flugzeug.

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®

- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online
Mobile +49 176 9649 3557



1. Skriptversion

void Update()

pfadZiele.Add(child);

- 1. Es gibt Ziele Parent: Children sind die Pfadziele kleine rote Minikugeln im Raum
- 2. Skript bildet Liste des Pfadziele aus Children
- 3. Bewegt sich jede Sekunde näher an Ziel und dreht sich dabei in kleinen Schritten in Zielrichtung
- 4. Nach Erreichen eines Ziels wird das nächste gewählt.

PPCI(R) 2025, R. Isenberg (C)

Skript: Pfadfolger.cs

```
O K
csharp
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
public class Pfadfolger : MonoBehaviour
    public Transform zieleParent; // Ziele-Parent (Parent mit Minikugeln)
    public float bewegungsgeschwindigkeit = 1f;
    public float rotationsgeschwindigkeit = 2f;
    private List<Transform> pfadZiele = new List<Transform>();
    private int aktuellesZielIndex = 0;
    void Start()
        // Liste der Pfadziele aus Children erstellen
        foreach (Transform child in zieleParent)
                                                      for (int i = 0; i < zieleParent.childCount; i++)</pre>
            pfadZiele.Add(child);
```


```
if (pfadZiele.Count == 0) return;
                           Transform ziel = pfadZiele[aktuellesZielIndex];
                           // 20240504 Richtung zum aktuellen Ziel berechnen
                           Vector3 richtung = (ziel.position - transform.position).normalized;
                           // 20240504 Zielrotation berechnen und weich in diese Richtung drehen
                           Quaternion zielRotation = Quaternion.LookRotation(richtung);
                           transform.rotation =
                             Quaternion.Slerp(transform.rotation, zielRotation,
                                     Time.deltaTime * rotationsgeschwindigkeit);
                                   // 20240504 Dreht sich in kleinen Schritten zum Ziel
                           // 20240504 Bewegt sich jede Sekunde näher ans Ziel
                           transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position,
                                     ziel.position, bewegungsgeschwindigkeit * Time.deltaTime);
                                                        ht, zum nächsten Ziel übergehen
// Liste der Pfadziele aus Children erstellen - klassische Iteration
                                                        rm.position, ziel.position) < 0.1f)
                                                        tuellesZielIndex + 1) % pfadZiele.Count;
   Transform child = zieleParent.GetChild(i);
```

Randolf.Isenberg@ppci.online

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg - Processes, Projetcs, IoT - 104 randolf.isenberg@ppci.online Mobile +49 176 9649 3557



- Verbessere Skript allein durch ChatGPT – (tlw. Claude S)



Chatgpt: Um das Flugzeug so zu verbessern, dass es sich nicht nur zum aktuellen Ziel, sondern auch in Richtung des übernächsten Zielpunkts ausrichtet, kann eine sanftere Kurve implementiert werden. Das erreicht man, indem man die Ausrichtung basierend auf dem aktuellen Ziel und dem übernächsten Ziel anpasst. Diese Anpassung sorgt für eine natürlichere und flüssigere Bewegung des Flugzeugs, besonders wenn es von einem Ziel zum nächsten fliegt. Hier ist eine aktualisierte Version des Skripts:

Ein Dialog - Ganz OHNE Programmieren -

- 1. Problem: dreht sich nur etwas und fliegt nicht los
- 2. bitte prüfe, ich hatte dir eine funktionierende Variante gegeben du solltest nur die Drehung verbessern, aber jetzt ist die Bewegung falsch wie kann das sein ???
- 3. keine gute Lösung, bitte so, dass es **nicht erst beim nächsten Ziel** anfängt sich zu drehen
- 4. bitte so machen, dass er schon in der richtigen Richtung beim Ziel ankommt, so dass **keine ruckartige** neue Ausrichtung erfolgt
- bitte prüfen kannst du nicht eine Linie durch die Zielpunkte approximieren, der dann das Flugzeug folgt und zwar eben im sinne Tangente an diese linie.... Ergab Catmull-Rom-Spline
- 6. könnte man nicht eine **Bézier Kurve** durch die Punkte legen
- 7. die Kurve geht kaum durch die Punkte sondern ist ein viel **zu kleinerer Bogen** (typisch Bézier)

Randolf.Isenberg@ppci.online



Gewählte Lösung mit mehr Flugspaß:

- 1. Richtung über Button
- 2. Neigung beim Drehen
- 3. Weiche
 Bewegungen
 durch Lerp und
 Time.deltaTime
 erreicht

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg PPCI®

 Processes, Projetcs, IoT – I04 – randolf.isenberg@ppci.online Mobile +49 176 9649 3557



5 Take aways



- Meine **Topwahl** fürs Programmieren Wechsel zwischen ChatGPT 4o, o4-mini-high und Claude 3.7 Sonnet
- 2. Bleiben Sie **skeptisch** meist sind erste Lösungen korrekt wenn Sie dann unzufrieden sind immer Achtung
 - 1. Es wird mal ein Code-Teil weggelassen oder
 - 2. eine Lösung wird als optimal bepriesen aber funktioniert schlicht nicht.
 - 3. Größte Schwierigkeiten bei unklarem Kontext Software **Versionen** insbesondere zugeladene Softwarebibliotheken
- 3. Qwen immer wieder testen, auch zum Prüfen von Code
- 4. DeepSeek hervorragend in fachlichen Fragestellung aber beim Programmieren weniger hilfreich Antwortet wegen Kapazitätsproblemen nicht.
- 5. ABER Achtung bei aller Kritik:
 - 1. Gesamte Programmentwicklung mindestens um Faktor 3 beschleunigt,
 - 1. da ich jetzt viele Möglichkeiten kennengelernt habe, die ich früher einfach gar nicht genutzt habe.
 - 2. Viele Fehler mit etwas Geduld doch gefunden werden, was grad in großen Programmen sehr hilfreich ist.

Interesse geweckt?

Auch für Einsteiger,
Selbermacher,
Auch für gemeinsames
Ideenfinden:

Melden Sie sich bei Randolf.Isenberg@ppci.online

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg
PPCI®
- Processes, Projetcs, IoT – I04 –
randolf.isenberg@ppci.online

Mobile +49 176 9649 3557