

Actividades Clase 23:

Utilizando la CLI de Git Bash realizar las siguientes consignas:

1) Crear en tu carpeta de ADA/clase23 el directorio Peliculas.

```
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ADA> mkdir clase23/Peliculas

Directorio: C:\Users\Usuario\Downloads\ADA\clase23

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----           11/8/2024   14:26             Peliculas

PS C:\Users\Usuario\Downloads\ADA> 
```

2) Crear en tu carpeta Peliculas cinco directorios llamados:

- Infantiles
- Accion
- Terror
- Comedia
- Romanticas

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
$ mkdir clase23/Peliculas/Infantiles clase23/Peliculas/Accion clase23/Peliculas/Terror clase23/Peliculas/Comedia clase23/Peliculas/Romanticas
```

3) Crear en la carpeta Infantiles cuatro archivos llamados:

- Intenzamente.txt
- El juego del miedo.xls
- Rapido y furioso.pdf
- Titanic.jpg

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
$ touch clase23/Peliculas/Infantiles/Intenzamente.txt
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
$ touch clase23/Peliculas/Infantiles/El\ juego\ del\ miedo.xls
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
$ touch clase23/Peliculas/Infantiles/Rapido\ y\ furioso.pdf
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Infantiles/Titanic.jpg
```

4) Crear en la carpeta Acción cuatro archivos llamados:

- Smooth criminal.txt
- Diario de una pasión.js
- El hexorcista.xls
- Cars.jpg

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Accion/Smooth\ Criminal.txt
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Accion/Diario\ de\ una\ pasión.js
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Accion/El\ hexorcista.xls
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Accion/Cars.jpg
```

5) Crear en la carpeta Terror cuatro archivos llamados:

- La dama y el bagavundo.png
- Yo antes de ti.xls
- Que paso ayer.pdf
- We will rock you.js

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Terror/La\ dama\ y\ el\ bagavundo.png
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Terror/Yo\ antes\ de\ ti.xls
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Terror/Que\ paso\ ayer.pdf
```

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Terror/We\ will\ rock\ you.js
```

6) Crear en la carpeta Comedia cuatro archivos llamados:

- Madagaskar.js

- Orgullo y prejuicio.txt
- IT.xls
- Mision imposible.png

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Comedia/Madagaskar.js

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Comedia/Orgullo\ y\ prejuicio.txt

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Comedia/IT.xls

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Comedia/Mision\ imposible.png

```

7) Crear en la carpeta Romantica cuatro archivos llamados:

- Pocahontas.jpg
- Annabelle.js
- Los vengadores.js
- La mascara.js

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Romanticas/Pocahontas.jpg

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Romanticas/Annabelle.js

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Romanticas/Los\ vengadores.js

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
● $ touch clase23/Peliculas/Romanticas/La\ mascara.js

```

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta peliculas y utilizando el comando: ls -R

```

• $ cd clase23

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
• $ cd Peliculas

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
• $ ls -R
.:
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/

./Accion:
Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth Criminal.txt'

./Comedia:
IT.xls  Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'

./Infantiles:
'El juego del miedo.xls'  Intenzamente.txt  'Rapido y furioso.pdf'  Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js  'La mascara.js'  'Los vengadores.js'  Pocahontas.jpg

./Terror:
'La dama y el bagavundo.png'  'Que paso ayer.pdf'  'We will rock you.js'  'Yo antes de ti.xls'

```

9) Si el resultado coincide con la plantilla guía, resolver las siguientes preguntas:

a) ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando.

Si:

```

mkdir clase23/Peliculas/Infantiles clase23/Peliculas/Accion
clase23/Peliculas/Terror clase23/Peliculas/Comedia
clase23/Peliculas/Romanticas

```

b) ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando.

Si:

```

touch clase23/Peliculas/Infantiles/Intenzamente.txt
clase23/Peliculas/Infantiles/El\ juego\ del\ miedo.xls
clase23/Peliculas/Infantiles/Rapido\ y\ furioso.pdf
clase23/Peliculas/Infantiles/Titanic.jpg

```

c) Estando ubicados en la carpeta clase23 crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Románticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA
• $ cd clase23

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
• $ mkdir Peliculas/Romanticas/Prueba
○

```

d) Estando ubicados en la carpeta Románticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Acción

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
• $ cd Peliculas/Romanticas

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
• $ mkdir ../Accion/Prueba2
```

Integrando VS CODE

- 1) Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
• $ mv Annabelle.js ../Terror

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
• $ mv La\ mascara.js ../Comedia

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
• $ mv Pocahontas.jpg ../Infantiles

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
⊗ $ mv Los\ vengadores ../Accion
mv: cannot stat 'Los vengadores': No such file or directory

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
• $ mv Los\ vengadores.js ../Accion

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas/Romanticas
• $ cd ..

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
⊗ $ mv Terror/La\ dama\ y\ el\ vagabundo.png ../Infantiles
mv: cannot stat 'Terror/La dama y el vagabundo.png': No such file or directory

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
• $ mv Terror/La\ dama\ y\ el\ bagavundo.png ../Infantiles

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
• $ mv Infantiles/Rapido\ y\ furioso.pdf ../Accion

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
• $ mv Accion/El\ hexorcista.xls Terror
```

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Accion/Cars.jpg Infantiles

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Infantiles/Titanic.jpg Romanticas

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Comedia/IT.xls Terror

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Comedia/Mision\ imposible.png Accion

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
⊗ $ mv El\ juego\ del\ miedo.xls Terror
mv: cannot stat 'El juego del miedo.xls': No such file or directory

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Infantiles/El\ juego\ del\ miedo.xls Terror

```

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Terror/Yo\ antes\ de\ ti.xls Romanticas

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Terror/Que\ paso\ ayer.pdf Comedia

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Comedia/Madagaskar.js Infantiles

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Comedia/Orgullo\ y\ prejuicio.txt Romanticas

```

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ mv Peliculas/Accion/Diario\ de\ una\ pasion.js Peliculas/Romanticas

```

- 2) Estando ubicados en la carpeta clase23 renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ mv Peliculas/Infantiles/Intenzamente.txt Peliculas/Infantiles/Intensamente.txt

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ mv Peliculas/Infantiles/Madagaskar.js Peliculas/Infantiles/Madagascar.js

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ mv Peliculas/Terror/El\ hexorcista.xls Peliculas/Terror/El\ exorcista.xls

```

```

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ mv Peliculas/Infantiles/La\ dama\ y\ el\ bagavundo.png Peliculas/Infantiles/La\ dama\ y\ el\ vagabundo.png

```

- 3) Estando ubicados en la carpeta clase23 remover (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones en un solo comando `c/u`.

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ rm Peliculas/Terror/We\ will\ rock\ you.js

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ rm Peliculas/Accion/Smooth\ criminal.txt
```

- 4) Ubicados en la carpeta clase23 crear el archivo `noBorrar.js` en la carpeta `prueba2`. En un solo comando.

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ touch Peliculas/Accion/Prueba2/noBorrar.js
```

- 5) Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo `noBorrar.js` de la carpeta `prueba2` a la carpeta `prueba`. En un solo comando.

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ cd Peliculas

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba/
```

- 6) Ubicados en la carpeta clase23 crear un archivo llamada `camadax.txt`

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ cd ..

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ touch camadax.txt
```

- 7) Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo `IT` a la carpeta `infantiles`. En un solo comando.

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23
● $ cd Peliculas

Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ mv Terror/IT.xls Infantiles/
```

- 8) Ubicados en la carpeta películas, eliminar el archivo `camadax.txt`

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ rm ../camadax.txt
```

9) Ubicados en la carpeta películas, eliminar la carpeta prueba en un solo comando.

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ rm Romanticas/Prueba/noBorrar.js && rmdir Romanticas/Prueba
```

10) Comando ls -R

```
Usuario@DESKTOP-7F602F5 MINGW64 ~/Downloads/ADA/clase23/Peliculas
● $ ls -R
.:
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/

./Accion:
'Los vengadores.js'  'Mision imposible.png'  Prueba2/  'Rapido y furioso.pdf'

./Accion/Prueba2:

./Comedia:
'La mascara.js'  'Que paso ayer.pdf'

./Infantiles:
Cars.jpg  Intensamente.txt  IT.xls  'La dama y el vagabundo.png'  Madagascar.js  Pocahontas.jpg

./Romanticas:
'Diario de una pasion.js'  'Orgullo y prejuicio.txt'  Titanic.jpg  'Yo antes de ti.xls'

./Terror:
Annabelle.js  'El exorcista.xls'  'El juego del miedo.xls'
```