

80-221

$$\frac{\sqrt{12}}{2-\sqrt{3}} \cdot \frac{-\sqrt{12}}{2+\sqrt{3}} =$$

(2)

$$(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$$

$$\sqrt{12}(2+\sqrt{3}) - \sqrt{12}(2-\sqrt{3}) =$$

$$\sqrt{12}(2+\sqrt{3}) - (2+\sqrt{3}) = 2 - 2 = 0$$

$$\sqrt{12}(2\sqrt{3}) = 2\sqrt{12 \cdot 3} = 2\sqrt{36} = 2 \cdot 6 = 12$$

12

12/10

$$\frac{\sqrt[3]{8\sqrt{27}}}{\sqrt{12}}$$

$$\begin{aligned} 8 &= 2^3 \\ 27 &= 3^3 \\ 12 &= 2^2 \cdot 3 \end{aligned}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{27}} = \sqrt[3]{3^3} = \sqrt[3]{3^3} = 3^{\frac{1}{2}} \checkmark$$

$$\sqrt{8} = 2^3 = 2^{\frac{1}{2}} = 2 \checkmark$$

$$\checkmark 2\sqrt{3} \quad \text{: 2/3}$$

$$\sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = 2\sqrt{3} \quad \text{: 2/3}$$

$$\checkmark \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 1 \quad \text{1/10/2, 10/10} \quad \checkmark$$

$$\frac{-8^2 (-2)^2}{(-6^2)^3} = \frac{(2^3)^2 (2^1)^2}{(2 \cdot 3)^6} =$$

$$\frac{2^6 3^6}{2^6 3^6} = 1$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}}{\sqrt{5}+\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{16}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = 4 \checkmark$$

$$\frac{4}{5-3} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{2/2/2, 2/2} \quad \checkmark$$

$$\frac{x(xy^3)^2}{(x^{-2}y^2)^3} = \quad (3)$$

$$\frac{x(x^2y^6)}{x^{-6}y^6} = \frac{x^3y^6}{x^{-6}y^6} = x^9$$

$$\frac{a^{-5}b^{-9}(bc^3)^2}{(a^{-2}b^{-2})^3c^6} = \quad (1)$$

$$\frac{a^{-5}b^{-9}b^2c^6}{a^{-6}b^{-6}c^6} = \frac{a^{-5}b^{-7}c^6}{a^{-6}b^{-6}c^6} = a^1b^{-1} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{(x(yz^2)^3)^4}{(x^3z^7)^4} = \frac{(x \cdot y^3 \cdot z^6)^4}{x^4y^{12}z^{28}} = \quad (5)$$

$$\frac{x^4y^{12}z^{24}}{x^4y^{12}z^{28}} = y^0z^{-4} = \frac{1}{z^4}$$

9 סדרה

3 סדרה

$$\frac{(a^2b^2)^1(a^2b)^{-1})^3}{(a^2b^2)^{-4}}$$

(2)

$$a^1a^{-2}a^3a^{-4}$$

(2)

$$1-2+3-4=-2$$



$$\frac{1}{a^2} \text{ תשובה סופית}$$

$$\frac{(a^{-1}b^{-2}a^{-2}b^{-1})^3}{a^{-8}b^{-8}} = \frac{(a^{-3}b^{-3})^3}{a^{-8}b^{-8}} =$$

$$\frac{a^{-9}b^{-9}}{a^{-8}b^{-8}} = a^{-1}b^{-1} =$$

$$\frac{1}{ab} \text{ תשובה סופית}$$

$$1+2+3+4=10 \checkmark$$

$$3 \cdot 5 = 15 \checkmark$$

$$\frac{10}{15} = -5 \text{ תשובה סופית} \checkmark$$



$$\frac{1}{a^5} \text{ תשובה סופית} \checkmark$$

$$\left(\frac{a^3}{b^4}\right)^{-3} \left(\frac{(b^{-5}a^2)^2}{(b^{-1}a^{-2})^{-2}}\right) =$$

(3)

$$\frac{a^{-9}}{b^{-12}} \cdot \frac{b^{-10}a^{14}}{b^2a^4} =$$

$$\frac{a^5b^{-10}}{a^4b^{-10}} = a^1 = a \text{ תשובה סופית} \checkmark$$

פדיון נכס → PV
 שווי נכס → P
 שווי פדיון → PMT
 מספר פדיונות → n

$$FV = \frac{PMT((1+i)^n - 1)}{i}$$

m:

5.6 / 100 =

0.36 / 12

0.003

n:

35.12

420

$$FV = \frac{250((1+0.003)^{420} - 1)}{0.003}$$

$$FV = \frac{250((1+0.003)^{420} - 1)}{0.003}$$

הנחה

$$FV = 209,898$$

(ה

הנחה 20.12 = 240 פדיונות

$$\frac{7.2}{12 \cdot 100} = 0.006$$

$$PV = \frac{2200(1 - (1+0.006)^{-240})}{0.006}$$

n פדיונות

$$20 \cdot 12 = 240$$

$$PV = 342,923$$

או 342,923 ← הנחה

הנחה

$$\frac{7.2}{12 \cdot 100} = 0.006$$

$$PMT = \frac{500,000 \cdot 0.006}{1 - (1+0.006)^{-240}}$$

$$i = 0.006$$

$$PMT = 3937$$

n פדיונות

$$20 \cdot 12 = 240$$

או 3937 הנחה פדיון

? (2;K)2e

-20