

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERANGKAT **LUNAK DAN SOLUSI DIGITAL**

Nomor: 077/PKS-DEV/IV/2026/PRO

Perjanjian ini dibuat pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026), oleh dan antara:

Nama: PT Digital Maju Utama

Jabatan: Chief Technology Officer

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemberi Tugas)**.

Nama: Stackplus Solution Studio

Jabatan: Managing Partner

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Pengembang Solusi)**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 1

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 4. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 2

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 2

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 4. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 5. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

PASAL 3

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 3

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 3. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 4. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 5. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 4

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 4

Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 4. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 5

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 5

Ayat 1. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 2. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

PASAL 6

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 6

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani

10.000 user konkuren. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 4. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 5. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 7

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 7

Ayat 1. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 5. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 8

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 8

Ayat 1. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 4. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

PASAL 9

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 9

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 4. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 10

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 10

Ayat 1. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 4. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 11

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 11

Ayat 1. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 5. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 12

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 12

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 4. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 13

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 13

Ayat 1. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 4. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 5. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

PASAL 14

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 14

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 2. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 4. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 5. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 15

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 15

Ayat 1. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 4. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 16

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 16

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

Ayat 2. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 17

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 17

Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 4. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

PASAL 18

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 18

Ayat 1. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 2. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

Ayat 4. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 19

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 19

Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

PASAL 20

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 20

- Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.
- Ayat 2. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.
- Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.
- Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

PASAL 21

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 21

- Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.
- Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.
- Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 22

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 22

- Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 4. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 5. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 23

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 23

Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 3. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 4. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 5. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 24

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 24

Ayat 1. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 25

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 25

Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

PASAL 26

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 26

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 27

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 27

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 4. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 5. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 28

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 28

Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

PASAL 29

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 29

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 30

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 30

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 4. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 31

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 31

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 32

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 32

Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 4. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 5. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 33

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 33

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 2. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 3. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah

diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 34

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 34

Ayat 1. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 35

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 35

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 2. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 36

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 36

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 3. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

PASAL 37

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 37

Ayat 1. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 2. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 4. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 38

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 38

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 39

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 39

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 4. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 5. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 40

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 40

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 2. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 3. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 41

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 41

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

Ayat 3. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang

dokumentasi tersedia. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 42

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 42

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 43

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 43

Ayat 1. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

PASAL 44

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 44

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 4. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 5. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 45

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 45

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 3. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 4. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 5. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 46

KEPEMILIKAN DATA DAN PELATIHAN MODEL (RED FLAG)

Ayat 1. PIHAK PERTAMA memberikan hak akses penuh kepada PIHAK KEDUA atas seluruh data mentah, data transaksi, dan data rahasia konsumen yang diunggah ke dalam sistem selama masa pengembangan.

Ayat 2. PIHAK KEDUA berhak menggunakan seluruh data tersebut untuk melakukan pelatihan ulang (re-training) model AI milik PIHAK KEDUA dan berhak memiliki hasil pembelajaran (weights/parameters) tersebut secara permanen untuk kepentingan komersial PIHAK KEDUA tanpa kompensasi tambahan kepada PIHAK PERTAMA.

Ayat 3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi akibat kerentanan pada infrastruktur cloud pihak ketiga yang digunakan dalam proyek ini.

PASAL 47

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB ATAS HASIL KECERDASAN BUATAN (RED FLAG)

Ayat 1. PIHAK PERTAMA memahami bahwa sistem yang dikembangkan berbasis Large Language Model (LLM) dan memiliki risiko "halusinasi" atau pemberian informasi yang tidak akurat.

Ayat 2. PIHAK KEDUA secara tegas membebaskan diri dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab finansial atas kerugian bisnis, kesalahan pengambilan keputusan, atau kerugian materiil lainnya yang disebabkan oleh output AI yang salah, bias, atau menyesatkan.

Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib membayar penuh nilai kontrak meskipun sistem AI yang dihasilkan tidak mencapai akurasi yang diharapkan, sepanjang proses pengembangan telah dilakukan sesuai metodologi teknis.

PASAL 48

PEMBAYARAN DAN PEMBATALAN SEPIHAK

Ayat 1. Total nilai kontrak adalah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) di luar pajak.

Ayat 2. Apabila PIHAK PERTAMA membatalkan proyek di tengah jalan karena alasan apapun, maka seluruh dana yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, dan PIHAK PERTAMA wajib melunasi sisa tagihan hingga 100% dari total nilai kontrak sebagai biaya pembatalan.

PASAL 49

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 49

Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 2. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 5. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

PASAL 50

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 50

Ayat 1. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 4. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 5. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 51

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 51

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi

keamanannya. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 3. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 4. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 5. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 52

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 52

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 2. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 4. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 5. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 53

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 53

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 5. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 54

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 54

Ayat 1. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 4. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

PASAL 55

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 55

Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

PASAL 56

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 56

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 4. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 57

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 57

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 2. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 58

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 58

Ayat 1. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 59

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 59

Ayat 1. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 2. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 4. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 5. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

PASAL 60

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 60

- Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.
- Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.
- Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

PASAL 61

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 61

- Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.
- Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.
- Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 62

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 62

- Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.
- Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.
- Ayat 3. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 63

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 63

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PASAL 64

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 64

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

PASAL 65

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 65

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 3. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

PASAL 66

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 66

Ayat 1. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

PASAL 67

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 67

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 2. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

PASAL 68

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 68

- Ayat 1. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.
- Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.
- Ayat 3. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.
- Ayat 4. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 69

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 69

- Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.
- Ayat 2. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).
- Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 70

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 70

- Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.
- Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.
- Ayat 3. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 4. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

PASAL 71

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 71

Ayat 1. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 2. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

PASAL 72

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 72

Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 2. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 73

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 73

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi

tersedia. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 74

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 74

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 75

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 75

Ayat 1. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

PASAL 76

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 76

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua minggu.

Ayat 2. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 4. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 5. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

PASAL 77

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 77

Ayat 1. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 4. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

PASAL 78

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 78

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 3. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 4. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 79

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 79

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256.

Ayat 4. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 5. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 80

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 80

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir

milestone. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

PASAL 81

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 81

Ayat 1. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 2. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

PASAL 82

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 82

Ayat 1. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 2. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

PASAL 83

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 83

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

Ayat 3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

PASAL 84

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 84

Ayat 1. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 4. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 5. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

PASAL 85

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 85

Ayat 1. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

Ayat 2. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 3. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 4. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 5. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

PASAL 86

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 86

Ayat 1. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 3. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 4. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren.

PASAL 87

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 87

Ayat 1. Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 4. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data.

Ayat 5. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

PASAL 88

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 88

Ayat 1. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan tim teknis selama jam operasional untuk penanganan bug kritis. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%.

Ayat 3. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

Ayat 4. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. Setiap perubahan ruang lingkup (change request) harus didokumentasikan dalam dokumen tertulis terpisah.

PASAL 89

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 89

Ayat 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Keamanan data pada level database wajib menggunakan enkripsi AES-256. Laporan kemajuan proyek wajib dikirimkan melalui dashboard manajemen proyek setiap hari Jumat.

Ayat 2. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 3. Setiap modul yang dikembangkan wajib melalui proses unit testing dengan coverage minimal 80%. Uji coba beban (load testing) harus dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani 10.000 user konkuren. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone.

Ayat 4. Integrasi dengan sistem pihak ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dokumentasi tersedia. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT).

PASAL 90

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN BAGIAN 90

Ayat 1. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir.

Ayat 2. Dokumentasi API wajib mengikuti standar OpenAPI 3.0 dan diserahkan pada setiap akhir milestone. Penyerahan kode sumber (source code) dilakukan setelah pelunasan pembayaran tahap akhir. Pengembangan dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan iterasi sprint dua mingguan.

Ayat 3. Proses migrasi data dari sistem lama harus melalui tahap validasi dan pembersihan data. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan lingkungan staging untuk proses User Acceptance Test (UAT). Pemberian akses server produksi hanya diberikan kepada personel yang telah diverifikasi keamanannya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

CTO PT Digital Maju Utama

Managing Partner Stackplus

LAMPIRAN A: SPESIFIKASI TEKNIS AI RAG PIPELINE

Komponen	Spesifikasi Detail
Modul RAG Ke-1	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-2	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-3	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-4	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-5	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-6	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-7	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-8	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-9	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.

Modul RAG Ke-10	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-11	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-12	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-13	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-14	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-15	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-16	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-17	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-18	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-19	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-20	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-21	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-22	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-23	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-24	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-25	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-26	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-27	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-28	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-29	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-30	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-31	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-32	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-33	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-34	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-35	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-36	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-37	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-38	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-39	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-40	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-41	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-42	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-43	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-44	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-45	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-46	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-47	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-48	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-49	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-50	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-51	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-52	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-53	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-54	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-55	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-56	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-57	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-58	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-59	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-60	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-61	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-62	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-63	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-64	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-65	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-66	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-67	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-68	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-69	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-70	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-71	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-72	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-73	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-74	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-75	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-76	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-77	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-78	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-79	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-80	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-81	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-82	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-83	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-84	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-85	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-86	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-87	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-88	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-89	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-90	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-91	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-92	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-93	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-94	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-95	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-96	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-97	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-98	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-99	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-100	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-101	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-102	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-103	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-104	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-105	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-106	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-107	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-108	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-109	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-110	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-111	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-112	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-113	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-114	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-115	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-116	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-117	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-118	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-119	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-120	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-121	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-122	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-123	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-124	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-125	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-126	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-127	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-128	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-129	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-130	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-131	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-132	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-133	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-134	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-135	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-136	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-137	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-138	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-139	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-140	

	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-141	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-142	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-143	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-144	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-145	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-146	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-147	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-148	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.
Modul RAG Ke-149	Integrasi Vector Database dengan FAISS/Chroma, pemrosesan dokumen PDF melalui OCR tingkat lanjut, dan optimasi prompt engineering untuk context window 128k token.