HOJA 350 / cuadrante 1 de 4

A4 · escala 100% · sin ajustar a página · solape 10 mm



Recortar márgenes de unión y superponer cuadrículas 10 mm.
Orden: 1 arriba izquierda; 2 arriba derecha; 3 abajo izquierda; 4 abajo derecha.
Guía de medida: no es una cuchilla. Papel fuera del contacto con alimentos.
Hoja sugerida, no universal. Círculo central de 160 mm: referencia de masa.

Este rectángulo debe medir 50 × 25 mm.

Comprobar con regla antes de unir las cuatro hojas.

Hallacaitor v0.2.0 · MIT · sin ensayo físico

HOJA 350 / cuadrante 2 de 4

A4 · escala 100% · sin ajustar a página · solape 10 mm



Recortar márgenes de unión y superponer cuadrículas 10 mm.
Orden: 1 arriba izquierda; 2 arriba derecha; 3 abajo izquierda; 4 abajo derecha.
Guía de medida: no es una cuchilla. Papel fuera del contacto con alimentos.
Hoja sugerida, no universal. Círculo central de 160 mm: referencia de masa.

Este rectángulo debe medir 50 × 25 mm.

Comprobar con regla antes de unir las cuatro hojas.

Hallacaitor v0.2.0 · MIT · sin ensayo físico

HOJA 350 / cuadrante 3 de 4

A4 · escala 100% · sin ajustar a página · solape 10 mm



Recortar márgenes de unión y superponer cuadrículas 10 mm.
Orden: 1 arriba izquierda; 2 arriba derecha; 3 abajo izquierda; 4 abajo derecha.
Guía de medida: no es una cuchilla. Papel fuera del contacto con alimentos.
Hoja sugerida, no universal. Círculo central de 160 mm: referencia de masa.

Este rectángulo debe medir 50 × 25 mm.

Comprobar con regla antes de unir las cuatro hojas.

Hallacaitor v0.2.0 · MIT · sin ensayo físico

HOJA 350 / cuadrante 4 de 4

A4 · escala 100% · sin ajustar a página · solape 10 mm



Recortar márgenes de unión y superponer cuadrículas 10 mm.
Orden: 1 arriba izquierda; 2 arriba derecha; 3 abajo izquierda; 4 abajo derecha.
Guía de medida: no es una cuchilla. Papel fuera del contacto con alimentos.
Hoja sugerida, no universal. Círculo central de 160 mm: referencia de masa.

Este rectángulo debe medir 50 × 25 mm.

Comprobar con regla antes de unir las cuatro hojas.

Hallacaitor v0.2.0 · MIT · sin ensayo físico