

# bezkoder

tituriales y mas : <https://www.bezkoder.com/>

## Fullstack (ejemplo de autenticación y autorización de JWT):

- [React + Spring Boot](https://www.bezkoder.com/spring-boot-react-jwt-auth/): <https://www.bezkoder.com/spring-boot-react-jwt-auth/>
- [Node.js + MongoDB: autenticación y autorización de usuarios con JWT](https://www.bezkoder.com/node-js-mongodb-auth-jwt/)  
<https://www.bezkoder.com/node-js-mongodb-auth-jwt/>
- [Node.js + PostgreSQL: autenticación y autorización de usuarios con JWT](https://www.bezkoder.com/node-js-jwt-authentication-postgresql/)  
<https://www.bezkoder.com/node-js-jwt-authentication-postgresql/>
- [React Typescript: ejemplo de autenticación JWT \(sin Redux\)](https://www.bezkoder.com/react-typescript-login-example/)  
<https://www.bezkoder.com/react-typescript-login-example/>
- [React Redux: ejemplo de autenticación y autorización JWT](https://www.bezkoder.com/react-redux-jwt-auth/)  
<https://www.bezkoder.com/react-redux-jwt-auth/>

## Uso de Hooks:

- [React Hooks: ejemplo de autenticación JWT \(sin Redux\)](https://www.bezkoder.com/react-hooks-jwt-auth/)  
<https://www.bezkoder.com/react-hooks-jwt-auth/>
- [React Hooks + Redux: ejemplo de autenticación y autorización JWT](https://www.bezkoder.com/react-hooks-redux-login-registration-example/)  
<https://www.bezkoder.com/react-hooks-redux-login-registration-example/>

## Fullstack CRUD:

### Java -React

- [React + Spring Boot + MySQL](https://www.bezkoder.com/react-spring-boot-crud/): <https://www.bezkoder.com/react-spring-boot-crud/>
- [Ejemplo de Spring Boot + React Typescript](https://www.bezkoder.com/spring-boot-react-typescript/): <https://www.bezkoder.com/spring-boot-react-typescript/>
- [React + Spring Boot + PostgreSQL](https://www.bezkoder.com/spring-boot-react-postgresql/): <https://www.bezkoder.com/spring-boot-react-postgresql/>
- [React + Spring Boot + MongoDB](https://www.bezkoder.com/react-spring-boot-mongodb/): <https://www.bezkoder.com/react-spring-boot-mongodb/>

### Node-React

**React Redux Login, Logout, Registration example with Hooks:**

<https://www.bezkoder.com/react-hooks-redux-login-registration-example/>

- [React + Node.js Express + MySQL](#): <https://www.bezkoder.com/react-node-express-mysql/>
- [React + Node.js Express + PostgreSQL](#): <https://www.bezkoder.com/react-node-express-postgresql/>
- [React.js + Node.js Express + MongoDB](#): <https://www.bezkoder.com/react-node-express-mongodb-mern-stack/>
- [Reaccionar + Django](#): <https://www.bezkoder.com/django-react-axios-rest-framework/>

**React Typescript con Axios y Web API:** <https://www.bezkoder.com/react-typescript-axios/>

**React Material UI examples with a CRUD Application**

<https://www.bezkoder.com/react-material-ui-examples-crud/>

**Otra forma de implementar la validación de formulario:**

[ejemplo de validación de formulario React con Formik y Yup](#)

<https://www.bezkoder.com/react-form-validation-example-formik/>

**Dockerize:**

- [Docker Compose: React, Node.js, ejemplo de MySQL](#):

<https://www.bezkoder.com/docker-compose-react-nodejs-mysql/>

## Firebase

Sin servidor:

- React Firebase CRUD con Realtime Firebase:

<https://www.bezkoder.com/react-firebase-crud/>

- [Ejemplo de la aplicación React Firestore CRUD | Firebase en la nube Firestore](#)

<https://www.bezkoder.com/react-firebase-crud/>

- Typescript version: [React Typescript Firestore CRUD example | Firebase Firestore](#)

<https://www.bezkoder.com/react-typescript-firebase/>

## Java-Angular

[Angular 14 + Spring Boot + MySQL: CRUD example](#):

<https://www.bezkoder.com/spring-boot-angular-14-mysql/>

## **Angular 16 + Spring Boot: JWT Authentication & Authorization example**

<https://www.bezkoder.com/angular-16-spring-boot-jwt-auth/>

### **Java backend**

Spring JPA + PostgreSQL: <https://www.bezkoder.com/spring-boot-postgresql-example/>