דו"ח בסיסי נתונים

מגישים: אריאל בר כליפא ואחיקם סמילה

שאילתות

שאילתה זאת מחזירה את כל הציוד הקבוע ובאיזה סניף הוא נמצא (שם ומספר סניף).
 מידע זה שימושי כדי לעקוב אחרי הציוד הקבוע שבבעלות החברה ומעקב אחרי מיקומו בכל זמן.

SELECT b.id, b.location, e.id AS equipment_ID, e.cataloguenumber, pe.lastmaintenance FROM barkalif.permanent_equipment pe, barkalif.branch b, equipment e WHERE pe.branchid = b.id AND e.id = pe.equipmentid;

	ID _	LOCATION		EQUIPMENT_ID	CATALOGUENUMBER		LASTMAINTENANC	E
1	624	Th? Tr?n Tam S?n	207	12105	ApzR-69862457	111	01/03/2016	
2	647	Isfara	100	12106	ZpxU-41692340		24/04/1979	
3	877	Al Tu?ayt??	***	12106	ZpxU-41692340	227	26/02/2021	
4	727	Planaltina	2.00	12106	ZpxU-41692340	***	21/11/1992	
5	889	Bisert?	***	12111	Rxvk-26184910	***	09/10/2021	
6	819	Haokou	1.500	12114	MCFy-65622512		19/06/2014	
7	269	Rybache	211	12114	MCFy-65622512	11.83	26/09/2007	
8	323	Tournavista		12117	KDyA-33303457	11411	12/03/2002	
9	815	Maroa	- 111	12122	Clvc-09448542	***	24/06/1980	
10	577	Pasuruan		12124	WzDr-36358899	***	13/02/1972	
11	411	Lugo	***	12125	vDhK-63919058		22/04/1975	
12	493	Banjar Buahan	***	12134	XfEV-54581135		01/02/2001	
13	3	Putang	201	12140	ISCY-43476205	ter	04/02/1970	
14	986	Kuching	911	12144	qsVg-81056745	***	27/02/1984	
15	152	Ayorou	***	12144	qsVg-81056745	240	25/12/2020	
16	693	Labuhan Deli		12147	ZGtU-45459735		04/09/2017	
17	884	Mekarsari	***	12152	OPVX-53832036	***	07/12/2016	
18	131	G?rki Wielkie	1544	12152	OPVX-53832036	***	14/10/1983	
19	979	Xiumei	.011	12154	xOsY-42673826	200	30/07/1970	
20	804	Linxi	0.00	12163	KKEm-43877560	+41	09/10/2001	
21	752	Agbor	2.11	12170	JoYI-50427449	***	17/12/1986	
22	264	Yangmadao	***	12172	TTcF-29251867	***	06/06/1977	
23	365	Poretskoye	210	12175	fMSq-80555848	***	31/08/2008	
24	492	Meedhoo	100	12177	hNXH-16273078	***	20/08/1994	
25	997	Gadang	814	12178	Jpab-33519839	ini	25/10/2017	
26	456	Almafuerte	100	12183	KqRa-48015713	110	31/07/1973	
27	192	?by	***	12185	Elic-78672610	140	07/04/1981	
28	557	Fresno		12187	PlzC-74282971	***	10/12/2011	
20	25	Freeno	100	12188	FknP-31010073	***	22/12/2002	

2. שאילתא המחזירה את כל הציוד <u>המתחדש</u> ובאיזה סניף הוא נמצא (שם ומספר). כנ"ל שימושי למעקב אחרי הציוד המתחדש בחברה ומיקומו בכל עת.

SELECT b.id, b.location, e.id AS equipment_ID, e.cataloguenumber, re.lastrenew FROM barkalif.renewing_equipment re, barkalif.branch b, equipment e WHERE re.branchid = b.id AND e.id = re.equipmentid;

	ID _	LOCATION	_	EQUIPMENT_ID	CATALOGUENUMBER	LASTRENEV	N _
1	757	San Francisco	***	12106	ZpxU-41692340	28/07/2007	
2	512	Carrefour		12109	EpZA-78959526	24/06/1986	•
3	869	M?rpur Sakro	***	12111	Rxvk-26184910	17/11/1996	
4	293	Kezileboyi	101	12116	UCHf-71480775	12/12/1985	•
5	516	Rudnichnyy	161	12117	KDyA-33303457	14/10/2012	•
6	111	G?vle	. 144	12124	WzDr-36358899	08/05/1997	•
7	594	Montceau-les-Mines	***	12127	iDYB-87659318	30/10/1974	•
8	496	Stockholm	***	12127	iDYB-87659318	- 23/11/1975	
9	553	Badian	***	12128	Etad-61562203	28/10/2019	
10	894	Dananyu	100	12131	JHAP-55361186	09/02/2018	
11	570	Al J?b	8118	12131	JHAP-55361186	11/03/1999	
12	288	Skutsk?r	***	12132	DQ0r-09571822	20/03/2000	
13	852	Srostki	***	12136	ebfu-43489950	29/10/2012	
14	421	Ban? Maz?r	***	12137	nCgr-92573596	29/07/2000	
15	754	Kihurio	***	12137	nCgr-92573596	27/06/1972	
16	356	Liuhou	3111	12138	Zpgh-07656775	07/08/2007	
17	731	Caramay	211	12139		11/05/2011	
18	784	Al Fashn	1000	12139	MSIQ-88084075	21/01/1998	,
19	473	Bojonghaur	***	12144	qsVg-81056745	13/01/2004	
20	860	Las Palmas	***	12147	ZGtU-45459735	27/05/1975	
21	457	777777 777777777	***	12147	ZGtU-45459735	09/12/1976	-
22	534	Vlachovice	100	12148	oChM-20280506	14/05/1995	
23	680	Bat Khela		12149	sazR-44209660	23/06/2011	7
24	53	Bambous Virieux	6.44	12150	gQhs-83552369	03/03/1993	
25	628	Xinglong	***	12151	xeXP-22739474	26/01/2011	
26	58	Itupiranga	***	12152	OPVX-53832036	23/12/2002	,
27	968	Yueyang	***	12152	OPVX-53832036	23/02/1974	- 3
28	248	Agnibil?krou	107	12156	hPRm-22177569	25/12/1981	

 מחזיר את מספר העובדים בכל סניף, כולל מיקום הסניף, שימושי כדי לארגן ולפקח על כמות העובדים בסניף ועל הפיזור שלהם בין הסניפים. סך הכל 1,000 שורות, שורה עבור כל סניף.

```
SELECT b.id, b.location, workers.employee_count
FROM (SELECT b.id AS branch, COUNT(*) AS employee_count
FROM barkalif.worker w, barkalif.branch b
WHERE w.branchid = b.id
GROUP BY b.id) workers, barkalif.branch b
WHERE workers.branch = b.id;
```

		ID _	LOCATION		EMPLOYEE_COUNT
	1	153	Greenhills	***	19
	2	83	Brongkah	111	20
	3	43	Oslo	1+1	24
	4	400	Ueda		22
	5	280	Memphis		17
	6	691	Tanumshede		21
	7	701	Luoshe	200	27
	8	665	Puget-sur-Argens	111	10
П	9	625	Chowki Jamali	310	25
	10	269	Rybache	***	19
	11	294	Malk?	***	32
	12	335	Antagan Segunda		23
	13	173	Jianli	***	18
	14	658	Imeni Tsyurupy	110	21
	15	947	Mohammedia	5 44	22
	16	455	Rudnichnyy	814	11
	17	504	Saint George's	***	23
	18	811	Uusikaupunki		21
	19	321	Nefta	111	27
Т	20	833	Ambarakaraka	111	21
Т	21	944	Ayapa	111	21
	22		Corpus	***	23
	22	051	Chivina		10

 שאילתא המחזירה את כמות העובדים בכל אזרחות, שימושי כדי לפקח על כמויות העובדים עבור כל אזרחות, איפה מתרכזים יותר עובדים ופיקוח על פיזור העובדים בין האזרחויות.

> SELECT w.citizenship, COUNT(*) employee_count FROM barkalif.worker w natural join Equipment GROUP BY w.citizenship;

	CITIZENSHIP	EMPLOYEE_COUNT	
1		12009	
2	OK	72	
3	M)	429	
4	WV	36	
5	MN ::	110	
6	AK	- 60	
7	CA	1116	
8	PR ··	17	
9	AL "	79	
10	ND	23	
11	VA	348	
12	MA	313	
13	NM ::	65	
14	WI	137	
15	MD "	336	
16	OH	245	
17	NE	43	
18	TN	127	
19	KS	98	
20	UT	163	
21	IL "	414	
22	GA	225	
23	MI	144	
24	NH	161	
25	ME	- 28	

5. שאילתא המחזירה את הציוד הקבוע שצריך לעבור תחזוקה. כולל ID של הציוד, מספר קטלוג, מספר סניף והזמן שבו הציוד עבר תחזוקה לאחרונה.

שימושי כדי לעקוב אחרי הציוד ולספק תחזוקה לציוד שזקוק לכך.


```
SELECT e.*, pe.branchid, pe.lastmaintenance
FROM barkalif.permanent_equipment pe, barkalif.equipment e
WHERE (CURRENT_DATE - pe.lastmaintenance) > 365 AND pe.equipmentid = e.id;
```

		ID _	CATALOGUENUMBER		BRANCHID	LASTMAINTENANCE		
	1	12105	ApzR-69862457	111	624	01/03/2016	•	
	2	12106	ZpxU-41692340	577	647	24/04/1979	•	
	3	12106	ZpxU-41692340	***	877	26/02/2021		
	4	12106	ZpxU-41692340	***	727	21/11/1992	*	
	5	12114	MCFy-65622512	***	819	19/06/2014	*	
	6	12114	MCFy-65622512	201	269	26/09/2007	*	
	7	12117	KDyA-33303457	211	323	12/03/2002		
	8	12122	Clvc-09448542	+++	815	24/06/1980	•	
	9	12124	WzDr-36358899	***	577	13/02/1972	•	
	10	12125	vDhK-63919058	***	411	22/04/1975	*	
	11	12134	XfEV-54581135	***	493	01/02/2001	•	
	12	12140	ISCY-43476205	***	3	04/02/1970	•	
	13	12144	qsVg-81056745	***	986	27/02/1984		
	14	12144	qsVg-81056745	***	152	25/12/2020	•	
	15	12147	ZGtU-45459735	*	693	04/09/2017	•	
	16	12152	OPVX-53832036	***	884	07/12/2016	•	
	17	12152	OPVX-53832036	***	131	14/10/1983	*	
	18	12154	xOsY-42673826	222	979	30/07/1970	•	
	19	12163	KKEm-43877560	8164	804	09/10/2001	•	
	20	12170	JoYI-50427449	****	752	17/12/1986	(* .	
	21	12172	TTcF-29251867	***	264	06/06/1977	•	
	22	12175	fMSq-80555848	***	365	31/08/2008	*	
	23	12177	hNXH-16273078	***	492	20/08/1994	•	
	24	12178	Jpab-33519839	100	997	25/10/2017	•	
Ī	25	12183	KqRa-48015713	911	456	31/07/1973	•	
	26	12185	Elic-78672610	***	192	07/04/1981	•	
	27	12187	PlzC-74282971	•••	557	10/12/2011	•	
	28	12188	EkgP-31919973	***	85	22/12/2002	•	
	20	12189	CvO7-97892587	***	55	30/10/1983	•	

6. שאילתא המחזירה את כל הציוד המתחדש שצריך לחדש. כולל ID של הציוד, מספר קטלוג, מספר סניף שבו נמצא הציוד, ומתי הציוד עבר חידוש לאחרונה. כמובן שימושי כדי לדעת איזה ציוד נצרך לחידוש וטיפול בכל עניין הציוד המתחדש.

```
SELECT be.id, SUM(be.equipment_count) AS total_equipment
FROM

(SELECT b.id, COUNT(*) AS equipment_count
FROM barkalif.branch b, barkalif.permanent_equipment pe
WHERE b.id = pe.branchid
GROUP BY b.id
UNION ALL
SELECT b.id, COUNT(*)
FROM barkalif.branch b, barkalif.renewing_equipment re
WHERE b.id = re.branchid
GROUP BY b.id) be
GROUP BY be.id;
```



7. שאילתא המחזירה את הציוד הכולל בכל סניף, ID של הסניף ומספר הציוד בו.

שימושי כדי לעקוב אחרי פעילות של סניפים ופיזור של ציוד בין הסניפים בצורה נכונה.

```
SELECT e.*, re.branchid, re.lastrenew
FROM barkalif.renewing_equipment re, barkalif.equipment e
WHERE (CURRENT_DATE - re.lastrenew) > 100 AND re.equipmentid = e.id;
```

		ID _	CATALOGUENUMB	ER	BRANCHID	LASTRENEW	
	1	12106	ZpxU-41692340	***	757	28/07/2007	•
	2	12109	EpZA-78959526		512	24/06/1986	*
	3	12111	Rxvk-26184910	300	869	17/11/1996	*
Т	4	12116	UCHf-71480775	311	293	12/12/1985	•
	5	12117	KDyA-33303457	100	516	14/10/2012	*
I	6	12124	WzDr-36358899	***	111	08/05/1997	*
	7	12127	iDVB-87659318	***	594	30/10/1974	*
	8	12127	iDVB-87659318	201	496	23/11/1975	*
	9	12128	Etad-61562203	311	553	28/10/2019	*
T	10	12131	JHAP-55361186	944	894	09/02/2018	+
	11	12131	JHAP-55361186	***	570	11/03/1999	•
	12	12132	DQOr-09571822	100	288	20/03/2000	*
	13	12136	ebfu-43489950	144	852	29/10/2012	*
	14	12137	nCgr-92573596	***	421	29/07/2000	
	15	12137	nCar-92573596	200	754	27/06/1972	*

:אינדקסים

1. בחרנו את השאלתה הזאת ועליה יצרנו אינדקס על מנת ליעל את זמן היבוא שלה (ניתן לקבל הסבר באינדקסים על תפקיד שאילתה זאת שאילתה 2):


SELECT b.id, b.location, e.id AS equipment_ID, e.cataloguenumber, re.lastrenew FROM barkalif.renewing_equipment re, barkalif.branch b, equipment e WHERE re.branchid = b.id AND e.id = re.equipmentid;

	ID _	LOCATION		EQUIPMENT_ID	CATALOGUENUMBER	LASTRENEW	
1	757	San Francisco	***	12106	ZpxU-41692340	28/07/2007	*
2	512	Carrefour		12109	EpZA-78959526	24/06/1986	•
3	869	M?rpur Sakro	***	12111	Rxvk-26184910	17/11/1996	*
4	293	Kezileboyi	111	12116	UCHf-71480775	12/12/1985	
5	516	Rudnichnyy	0.00	12117	KDyA-33303457	14/10/2012	
6	111	G?vle	***	12124	WzDr-36358899	08/05/1997	,
7	594	Montceau-les-Mines	555	12127	iDYB-87659318	30/10/1974	,
8	496	Stockholm	411	12127	iDYB-87659318	23/11/1975	
9	553	Badian	***	12128	Etad-61562203	28/10/2019	•
10	894	Dananyu	919	12131	JHAP-55361186	09/02/2018	
11	570	Al J?b	100	12131	JHAP-55361186	11/03/1999	
12	288	Skutsk?r	100	12132	DQOr-09571822	20/03/2000	•
13	852	Srostki	***	12136	ebfu-43489950	29/10/2012	,
14	421	Ban? Maz?r	277	12137	nCgr-92573596	29/07/2000	,
15	754	Kihurio	111	12137	nCgr-92573596	27/06/1972	
16	356	Liuhou	100	12138	Zpgh-07656775	07/08/2007	
17	731	Caramay	8118	12139	MSIQ-88084075	11/05/2011	
18	784	Al Fashn	200	12139	MSIQ-88084075	21/01/1998	
19	473	Bojonghaur		12144	qsVg-81056745	13/01/2004	
20	860	Las Palmas	610	12147	ZGtU-45459735	27/05/1975	,
21	457	זווווווווווווווווווווווווווווווווווווו	177	12147	ZGtU-45459735 ***	09/12/1976	
22	534	Vlachovice	100	12148	oChM-20280506	14/05/1995	
23	680	Bat Khela	111	12149	sazR-44209660	23/06/2011	
24	53	Bambous Virieux	***	12150	gQhs-83552369	03/03/1993	,
25	628	Xinglong		12151	xeXP-22739474	26/01/2011	•
26	58	Itupiranga	***	12152	OPVX-53832036	23/12/2002	,
27	968	Yueyang	111	12152	OPVX-53832036	23/02/1974	
28	248	Agnibil?krou	111	12156	hPRm-22177569	25/12/1981	

על מנת לשפר את זמן ריצת שאילתה זאת בחרנו ליצור לה אינדקס:

create INDEX renewing equipment_IDX on renewing_equipment(branchid, lastrenew, equipmentid);

ולאחר שהרצנו אותו קיבלנו את הטבלה הבאה:




ניתן לראות שאכן האינדקס עבד וקיבלנו שיפר עצום(כמעט פי 2) בזמן יבוא הנתונים מן השאילתה.



2. בחרנו כעת לעבוד עם השאילתה הזאת ולשפר את זמן היבוא שלה:

```
SELECT e.*, pe.branchid, pe.lastmaintenance
FROM barkalif.permanent_equipment pe, barkalif.equipment e
WHERE (CURRENT_DATE - pe.lastmaintenance) > 365 AND pe.equipmentid = e.id;
```

להלן טבלת הנתונים עבור השאילתה:



להלן האינדקס:

reate index permanent_equipment_IDX on permanent_equipment(lastmaintenance,branchid,equipmentid)

לאחר מכן הרצנו את השאילתה עם האינדקס וקיבלנו את טבלת הנתונים הבאה:



ניתן לראות שאודות לאינדקס ישנו שיפור בזמן יבוא המידע מן השאילתה.



בעת לקחנו את השאילתה הבאה: • 3


SELECT b.id, b.location, e.id AS equipment_ID, e.cataloguenumber, re.lastrenew FROM barkalif.renewing_equipment re, barkalif.branch b, equipment e WHERE re.branchid = b.id AND e.id = re.equipmentid;

להלן הטבלה הנוצרה מן השאילתה וכן זמן יצירתה:

1 75 2 51; 3 86; 4 29; 5 51; 6 11; 7 59; 8 49; 9 55; 10 89; 11 57; 12 28; 13 85; 14 42;	2 Carrefour 9 M?rpur Sakro 3 Kezileboyi 6 Rudnichnyy 1 G?vle 4 Montceau-les-Mines 6 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	100	12106 12109 12111 12116 12117 12124 12127 12127 12128	ZpxU-41692340 EpZA-78959526 Rxvk-26184910 UCHf-71480775 KDyA-33303457 WzDr-36358899 iDYB-87659318 iDYB-87659318		28/07/2007 24/06/1986 17/11/1996 12/12/1985 14/10/2012 08/05/1997 30/10/1974	
3 86/ 4 29/ 5 51/ 6 11/ 7 59/ 8 49/ 9 55/ 10 89/ 11 57/ 12 28/ 13 85/	9 M?rpur Sakro 3 Kezileboyi 6 Rudnichnyy 1 G?vle 4 Montceau-les-Mines 6 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	505 506 506 506 506 506 506	12111 12116 12117 12124 12127 12127 12128	Rxvk-26184910 UCHf-71480775 KDyA-33303457 WzDr-36358899 iDVB-87659318 iDVB-87659318		17/11/1996 12/12/1985 14/10/2012 08/05/1997 30/10/1974	0 0 0 0
4 29: 5 51(6 11: 7 59: 8 49(9 55: 10 89: 11 57(12 28: 13 85:	3 Kezileboyi 6 Rudnichnyy 1 G?vle 4 Montceau-les-Mines 5 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	*** *** *** *** ***	12116 12117 12124 12127 12127 12128	UCHf-71480775 KDyA-33303457 WzDr-36358899 iDVB-87659318 iDVB-87659318		12/12/1985 14/10/2012 08/05/1997 30/10/1974	0.00
5 51(6 11: 7 59- 8 49(9 55: 10 89- 11 57(12 28(13 85)	6 Rudnichnyy 1 G?vle 4 Montceau-les-Mines 6 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	200 200 200 200 200	12117 12124 12127 12127 12128	KDyA-33303457 WzDr-36358899 iDVB-87659318 iDVB-87659318		14/10/2012 08/05/1997 30/10/1974	7
6 11: 7 59: 8 49: 9 55: 10 89: 11 57: 12 28: 13 85:	1 G?vle 4 Montceau-les-Mines 5 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	114 114 114 114	12124 12127 12127 12128	WzDr-36358899 iDYB-87659318 iDYB-87659318	ree idea	08/05/1997 30/10/1974	7
7 594 8 499 9 553 10 894 11 570 12 281 13 853	4 Montceau-les-Mines 5 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	*** *** ***	12127 12127 12128	iDYB-87659318 iDYB-87659318		30/10/1974	
8 499 9 553 10 894 11 570 12 280 13 853	5 Stockholm 3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	111	12127 12128	iDYB-87659318			
9 55: 10 89- 11 57/ 12 28/ 13 85:	3 Badian 4 Dananyu 0 Al J?b	111	12128		777		
10 89- 11 570 12 280 13 85	4 Dananyu D Al J?b	111		Fa. J. 61562202		23/11/1975	
11 570 12 280 13 850	Al J?b		40.00	Etad-61562203	Nee-	28/10/2019	
12 28 13 85			12131	JHAP-55361186	***	09/02/2018	
13 85	Chutch?e	133	12131	JHAP-55361186	***	11/03/1999	
	D DKULSK!!	100	12132	DQ0r-09571822	No.	20/03/2000	
14 42	2 Srostki	***	12136	ebfu-43489950	222	29/10/2012	
1-4	1 Ban? Maz?r	110	12137	nCgr-92573596	100	29/07/2000	
15 75	4 Kihurio	310	12137	nCgr-92573596	XXII	27/06/1972	
16 35	6 Liuhou	111	12138	Zpgh-07656775	++-	07/08/2007	
17 73	1 Caramay	***	12139	MSIQ-88084075	140	11/05/2011	1
18 78		***	12139	MSIQ-88084075		21/01/1998	
19 47	Bojonghaur	222	12144	qsVg-81056745		13/01/2004	
20 86	D Las Palmas	101	12147	ZGtU-45459735	Fee	27/05/1975	
21 45	7 ????? ?????????	***	12147	ZGtU-45459735	***	09/12/1976	
22 534	4 Vlachovice	101	12148	oChM-20280506	171	14/05/1995	
23 68	Bat Khela	100	12149	sazR-44209660	***	23/06/2011	
24 5	Bambous Virieux	***	12150	gQhs-83552369		03/03/1993	Ī
25 62	8 Xinglong	***	12151	xeXP-22739474	***	26/01/2011	
26 5		***	12152	OPVX-53832036	***	23/12/2002	
27 96	8 Yuevana	310	12152	OPVX-53832036	775	23/02/1974	

create INDEX branch_IDX on branch(yearstart): להלן האינדקס:

: הרצנו שוב את השאילתה עם האינדקס וקיבלנו את הטבלה



ניתן לראות שגם אינדקס זה מתפקד כנדרש ומוריד את זמן היבוא:



האם היה שווה	תוצאות לאחר	תוצאות לפני	מסי שאילתה
	הוספת האינדקס	הוספת האינדקס	
V	4.660	8.147	**
V	3.397	5.934	****
V	3.656	8.746	***

למסקנה אנו רואים שיפור משמעותי ברוב המוחלט של השאילתות שבהם הוספנו אינדקסים, אנו רואים שהיות והבאנו עמודות ספציפיות שאותם אנו יבאנו מהר כך זמן הריצה של אותם שאילתות התקצר משמעותית.

Integration

יצרנו טבלת אינטגרציה אשר מקשרת בין עובדי הסניף אשר נמצאים במאגר הנתונים שלי לבין אדם אחר המחזיק בטבלת נתונים אשר מכילה מוסכים.

וכך יצרנו טבלת נתונים חדשה אשר משייכת את העובדים למוסך מסוים (עובדים במוסך).

```
worker_ID int not null,
garage_ID int not null,
FOREIGN KEY (garage_ID) REFERENCES yomalka.garage(garage_id),
FOREIGN KEY (worker_ID) REFERENCES barkalif.worker(id)
);
```

כעת ניצור שלוש שאילתות אשר ימחישו את תוצאות האינטגרציה.

:שאילתה ראשונה

תפקיד שאילתה זאת היא לתת לנו את מספר הרכבים אשר נמכרו בכל שנה ומקוטלגים לפי שנה ואשר מקיימים את התנאים הבאים: הרכב נקנה אחרי 2017 , צבע הרכב הוא לבן ושנת הקמת הסניף שבה נמצאים הרכבים היא 2002 .(כמובן והיות וזאת שאילתת אינטגרציה על התנאים להיות קיימים בשני בסיסי הנתונים המקושרים. שלנו ובסיס הנתונים של המוסך).

```
select distinct buy_year,count(*) from

(select * from barkalif.worker join barkalif.worker_at_garage on worker.id = worker_at_garage.worker_id

natural join yomalka.garage natural join yomalka.cars_stock natural join yomalka.colors

where color_name = 'White' and yomalka.cars_stock.branch_id in (select branch_id from barkalif.branch

where barkalif.branch.yearstart = 2002) and buy_year > 2017)

group by buy_year;
```

		BUY_YEAR	COUNT(*)
Þ	1	2018	770
	2	2022	745
	3	2021	731
	4	2019	769
	5	2020	687

5 rows selected in 0.031 seconds


שאילתה שנייה:

תפקיד שאילתה זאת היא לתת לנו את מספר הרכבים אשר נמכרו ומקיימים את התנאים הבאים: הרכב נקנה בין 2017 ל2020 ושנת הקמת הסניף שבה נמצאים הרכבים היא 2002. הרכבים מקוטלגים על פי הצבע שלהם (כמובן והיות וזאת שאילתת אינטגרציה על התנאים להיות קיימים בשני בסיסי הנתונים המקושרים. שלנו ובסיס הנתונים של המוסך).



שאילתה שלישית


תפקיד שאילתה זאת היא להחזיר את כל הרכבים אשר נמכרו ואשר מקיימים את התנאים הבאים רכבים אלו נקנו בין 2010 ל2020 ושנת הקמת הסניף שבה נמצאים הרכבים היא 2002 .הרכבים המספר המזהה של המוסכים שמהם הם נמכרו (כמובן והיות וזאת שאילתת אינטגרציה על התנאים להיות קיימים בשני בסיסי הנתונים המקושרים. שלנו ובסיס הנתונים של המוסך).



VIEWS

Views in SQL are kind of virtual tables. A view also has rows and columns as they are in a real table in the database. We can create a view by selecting fields from one or more tables present in the database. A View can either have all the rows of a table or specific rows based on certain condition.

1. יצרנו view אשר מקל על המשתמש במציאת הציוד אשר לא תוחזק בפרק זמן מסוים וכך הוא יוכל לדעת מה כמות הציוד שנזקק לתחזוק. תפקיד view זה הוא להחזיר ולסווג על פי שנים את כמות הציוד הקיימת במאגר אשר לא תוחזקו מאז 2015 .



7 rows selected in 0.028 seconds

elect * from equipment VIEW; : להלן התוצאות NUMBEROF YEAR 192 2018 2017 164 2 3 2022 50 4 2021 193 5 2019 191 2016 193

2020


. view נריץ את

178

 יצרנו view אשר מקל על המשתמש בקבלת נתונים אודות הקישור בין הציוד לסניפים. כאשר נשתמש בview זה נקבל את הזמן שבו הציוד תוחזק לאחרונה וכן את מספר הסניף שבו נמצא אותו ציוד ואת מיקום הסניף.

```
create or replace view branch_worker as
select permanent_equipment.id,permanent_equipment.lastmaintenance,permanent_equipment.equipmentid,branch.id as branchID
branch.location from barkalif.branch join
barkalif.permanent_equipment on permanent_equipment.branchid = branch.id
where lastmaintenance between TO_DATE('1-1-2015','dd-nm-yyyy') and CURRENT_DATE;
```


: view נבדוק את



3. תפקיד view זה הוא להקל על המשתמש בקבלת נתונים אודות העובדים והסניפים. כאשר נפעיל view זה נקבל את פרטים הבאים: מיקום הסניף, שנת הקמת הסניף, מספר העובד ושנת התחלת העבודה.

```
create or replace view branch_worker as
select branch.id,branch.location,branch.yearstart,worker.id as workerID,worker.startdate
from barkalif.branch join barkalif.worker on worker.branchid = branch.id
where branch.yearstart > 2010
order by branchid;
```

. view נריץ את



4. תפקיד view זה הוא לעזור בניתוב ולהחזיר לנו נתונים אודות כל הציוד המתכלה אשר לפני התיישנות כלומר כאשר נפעיל view זה נקבל את כל הציוד המתכלה ומספר הציוד אשר צריך חידוש על פי שנתון .

```
create or replace view renewing_equipment_VIEW as
select EXTRACT(Year from lastrenew) as year ,count(*) as numberOf
from barkalif.renewing_equipment
where EXTRACT(Year from lastrenew) > 2000
group by EXTRACT(Year from lastrenew)
order by EXTRACT(Year from lastrenew);
```

. view נריץ את

select * from renewing_equipment_VIEW;

	YEAR	NUMBEROF	
1	2001	209	
2	2002	216	
3	2003	187	
4	2004	218	
5	2005	199	
6	2006	189	
7	2007	199	
8	2008	198	
9	2009	203	
10	2010	169	
11	2011	194	
12	2012	192	
13	2013	175	
14	2014	169	
15	2015	192	
16	2016	193	
17	2017	164	
18	2018	192	
19	2019	191	
20	2020	178	
21	2021	193	
22	2022	50	

Sql function

Functions in SQL Server are the database objects that contains a set of SQL statements to perform a specific task. A function accepts input parameters, perform actions, and then return the result. We should note that functions always return either a single value or a table. The main purpose of functions is to replicate the common task easily. We can build functions one time and can use them in multiple locations based on our needs. SQL Server does not allow to use of the functions for inserting, deleting, or updating records in the database tables.


יצרנו פונקציה אשר תפקידה להדפיס את כל ת"ז של העובדים אשר עובדים בסניף מסוים פונקציה זאת מחזירה את מספר העובדים בסניף.

```
create or replace function numbrOfWorkersInBranch(Branch id in number) return number is
 cursor workerInBranch is
 select worker.id as workerID
  from barkalif.branch join barkalif.worker on worker.branchid = branch.id
 where branchid = Branch_id;
 counter number:
 unValidInput exception;
begin
 counter := 0;
 for row in workerInBranch
   loop
     counter := counter +1;
     dbms output.put line('worker id: ' || row .workerID);
    end loop;
    if counter = 0
     then raise unValidInput;
       dbms_output.put_line('total workers in this branch is: ' || counter);
    end if:
 return (counter) :
  exception when
   unValidInput then
   dbms output.put line('Branch id not exist');
    return (-1);
end numbrOfWorkersInBranch;
```

נריץ את הפונקציה שיצרנו:


```
declare
x number;
begin
x := numbrOfWorkersInBranch(Branch_id => &<name="branch id">);
    dbms_output.put_line('.....');
    dbms_output.put_line('....');
    dbms_output.put_line('function res: ' || x);
end;
```

כקלט נכניס את מזהה הסניף 2 ואכן קיבלנו כפלט את כלל העובדים באותו סניף ואת מספרם.



נכנים כעת קלט לא תקין.

היות ומספרו המזהה של סניף חייב להיות חיובי אזי הכנסת הערך -5 גוררת שגיאה מה שמדפיס לנו שגיאה והחזרת הערך -1 .



2. תפקיד פונקציה זו היא לחדש את כל הציוד המתכלה אשר נמצא בסניף מסוים.

(פונקציה זו מחזירה -1 לכל קלט).

```
create or replace function needToRenewEq(branch_ID in number) return integer is

cursor EquipmentInBranch is
    select re.id, re.lastrenew, re.branchid
    from barkalif.branch b join barkalif.renewing_equipment re on re.branchid = b.id
    where b.id = Branch_id;

counter number;
    unValidInput exception;
    nothingToDo exception;
    flag boolean;

begin


flag := true;
    counter := 0;
    for row_ in EquipmentInBranch
    loop
    if CURRENT_DATE > row_.lastrenew then
        counter := counter +1;
        updateDateForEquipment(Requipment_id_in => row_.id); -- use of another procedure
        flag := false;
        commit;
    end if;
    end loop;
    if flag = true
        then
        raise nothingToDo;
```

```
else if counter = 0 then
    raise unValidInput;
    else
    dbms_output.put_line('total update Equipment: ' || counter);
    end if;
    end if;
return(counter);
exception when
    nothingToDo then
    dbms_output.put_line('All equipment is up to date');
    return(-1);
    when unValidInput then
    dbms_output.put_line('Branch id not exist');
    return(-1);
end needToRenewEq;
```


נקרא לפונקציה זו:

```
declare
x number;
begin
x := needToRenewEq(branch_ID => &<name="branch id">);
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('-----');
dbms_output.put_line('function res: ' || x);
end;
```

כקלט נכניס את המספר המזהה 6 וכך נתחזק את כל הציוד אשר נמצא בסניף עד לתאריך של היום. ניתן לראות במסך הפלט שאכן עבור כל הציוד שקיים בסניף חל עדכון.



נכניס כעת קלט לא תקין: נכניס -5 בתור מזהה הסניף והיות ומספר מזהה הסניף חייב להיות חיובי אזי לא קיים סניף כזה ולכן נדפיס שלא קיים סניף בעל מספר מזהה זה.



```
Branch id not exist

function res: -1
```

PRODUCRE

1. יצרנו פרוצדורה אשר תפקידה לעדכן את התחזוקה או לחדש את התחזוקה (במידה וקיים) של הציוד שהועבר בקלט.


```
create or replace procedure updateDateForEquipment(equipment id in in number) is
equipmenid number;
begin
 select equipmentid into equipmenid
 from barkalif.renewing_equipment
 where renewing equipment.equipmentid = equipment id in;
 update renewing equipment
  set renewing_equipment.lastrenew = CURRENT_DATE
  where renewing_equipment.equipmentid = equipmentid;
 dbms_output.put_line('update equipment id num: ' || equipment_id_in || ' to date: ' || CURRENT_DATE);
 exception
   when NO DATA FOUND
       update permanent_equipment
  set permanent equipment.lastmaintenance = CURRENT DATE
  where permanent equipment.equipmentid = equipment id in;
  dbms output.put line('update equipment id num: ' || equipment id in || ' to date: ' || CURRENT DATE);
end updateDateForEquipment;
```

נראה דוגמא לשימוש(הרצה) של הפרוצדורה:

```
begin
  updatedateforequipment(equipment_id_in => &<name="equipment_id">);
  end;
```

נכניס כקלט את מזהה הציוד אנחנו בחרנו את מזהה 6:

ואכן נראה שנקבל את עדכון הציוד המתבקש:




 יצרנו פרוצדורה נוספת אשר מקבלת מן המשתמש מספר סניף ומדפיסה כמה ציוד יש באותו סניף ומהו סוג הציוד.

```
create or replace procedure printEquipmentNumber(branch_id in number) is
cursor renewing_equipmentCur is
select *
  from barkalif.renewing equipment
  where renewing equipment.branchid = branch id;
cursor permanent_equipmentCur is
select *
  from barkalif.permanent_equipment
  where permanent_equipment.branchid = branch_id;
  counterRen number;
  counterPer number;
begin
  counterRen := 0;
  counterPer := 0;
 for row_ in renewing_equipmentCur
    counterRen := counterRen + 1;
    end loop;
     for row_ in permanent_equipmentCur
   counterPer := counterPer + 1;
    end loop;
    dbms_output.put_line('branch id: '|| branch id);
    dbms_output.put_line('number of renewing equipment in branch: '|| counterRen);
    dbms_output.put_line('number of permanent equipmentCur in branch: '|| counterPer);
end printEquipmentNumber;
```

נריץ את הפרוצדורה:

```
declare
x number;
begin
printEquipmentNumber(branch_id => &<name"brach id">);
end;
```

נכניס כקלט את כמספר מזהה הסניף את הסיפרה 5 ונראה שנקבל כפלט שישנם 2 סוגי ציוד בסניף ואת מספרם.




1. יצרנו גרף אשר נותן לנו את כמות העובדים כפונקציה של האזרחות שלהם. גרף זה מעניין לחברה כיוון שהיא תוכל לראות את התפלגות העובדים שלה.

: להלן השאילתה

SELECT w.citizenship, COUNT(*) employee_count FROM barkalif.worker w natural join Equipment GROUP BY w.citizenship;

להלן הגרף התלויות שהתקבל:



2. יצרנו גרף נוסף אשר נותן לנו את כמות הציוד המתחדש לפי השנה שבו חודש לאחרונה

להלן השאילתה:

select EXTRACT(Year from lastrenew) as year ,count(*) as numberOf from barkalif.renewing_equipment where EXTRACT(Year from lastrenew) > 2000 group by EXTRACT(Year from lastrenew) order by EXTRACT(Year from lastrenew);

להלן הגרף שהתקבל:

