

Examen: Desarrollo de Aplicaciones Móviles (React Native)

Nombre del Alumno: _____ Fecha: ____/____/____

1. ¿Cuál es la orientación por defecto de Flexbox en React Native?

- A) column (vertical)
- B) row (horizontal)
- C) grid
- D) absolute

2. ¿Para qué sirve keyExtractor en una FlatList?

- A) Asigna un identificador único a cada fila para optimizar actualizaciones
- B) Descripta los datos de la lista
- C) Extrae la primera fila como cabecera
- D) Define la clave de búsqueda de la lista

3. ¿A qué prop se vincula el estado actual en un <TextInput> (Formularios Controlados)?

- A) value={estado}
- B) text={estado}
- C) val={estado}
- D) inputData={estado}

4. ¿Qué ocurre si ejecutas fetch() directamente dentro del render (sin useEffect)?

- A) Provoca un bucle infinito porque fetch actualiza estado y vuelve a renderizar
- B) No compila
- C) Funciona más rápido
- D) La base de datos rechaza la conexión

5. ¿Por qué el estado en React debe tratarse siempre como Inmutable?

- A) Para que React detecte cambios de referencia y sepa que debe re-dibujar la pantalla
- B) Por seguridad contra ataques de inyección SQL
- C) Porque JavaScript no permite modificar variables
- D) Para ahorrar espacio en el disco duro del celular

6. Si la petición devuelve datos estáticos paginados, ¿qué evento de FlatList gatilla la descarga de la siguiente página?

- A) onEndReached
- B) onScrollDown
- C) onPageChange
- D) onListEnd

7. ¿Qué hace la propiedad secureTextEntry={true}?

- A) Oculta los caracteres tipeados (asteriscos/puntos) para contraseñas
- B) Cifra el texto con algoritmos bancarios en disco
- C) Evita que el texto sea leído por hackers por wifi
- D) Bloquea la edición del campo de texto

8. ¿Qué es Yup o Zod?

- A) Librerías de validación de esquemas (ej: que la edad sea mayor a 18 y el mail válido)
- B) Servidores web rápidos para NodeJS
- C) Herramientas de animación 3D nativa
- D) Módulos para controlar el Bluetooth

9. ¿Qué componente de React Native se utiliza para permitir al usuario escribir texto en pantalla?

- A) <TextInput>
- B) <Input>
- C) <TextField>
- D) <input type='text'>

10. ¿Qué función nativa de JavaScript se utiliza para hacer peticiones a servidores remotos?

- A) fetch()
- B) getHTTP()
- C) requestData()
- D) pullServer()

11. ¿Qué paquete nativo permite abrir el Selector de Fotos (Galería) sin pedir permisos complejos en nuevas versiones?

- A) expo-image-picker
- B) expo-gallery-viewer
- C) react-native-photos
- D) expo-camera-roll

12. ¿Qué paso debes seguir para compilar el APK o IPA para instalar en los celulares o subir a tiendas luego de probar en Expo Go?

- A) Usar Expo Application Services (EAS Build) o exportar en modo local con prebuild
- B) Nada, la app en Expo Go se publica automáticamente en Google Play sola
- C) Mandar un email a Apple con tu archivo App.js adjunto
- D) Tomar una foto del código y enviarla al servidor de Expo

13. ¿Qué método HTTP se utiliza por defecto en fetch() si no se especifica ninguno?

- A) GET
- B) POST
- C) PUT
- D) DELETE

14. ¿Qué alternativa más compleja a Context API existe para manejo de estado global (muy popular en empresas grandes)?

- A) Zustand o Redux
- B) Axios

- C) MongoDB
- D) Express

15. ¿Qué librerías populares se usan para no manejar validaciones de formularios a mano en React?

- A) React Hook Form o Formik
- B) Redux Toolkit
- C) Axios y Fetch
- D) SQLite y AsyncStorage

16. ¿Cómo se llama el hook de Expo Router para navegar programáticamente (ej: tras un login)?

- A) useRouter()
- B) useNavigation()
- C) useNavigate()
- D) useLink()

17. ¿Qué ventaja principal ofrece Expo?

- A) Facilita la configuración y prueba rápida sin Android Studio ni Xcode
- B) Es obligatorio para programar en iOS
- C) Mejora el rendimiento un 500%
- D) Genera aplicaciones que ocupan menos de 1 MB

18. Si necesitas acceder al Contexto pero no quieres importar createContext cada vez, ¿qué patrón se usa?

- A) Crear un Custom Hook (ej: useCart()) que envuelva a useContext
- B) Escribir una función asíncrona global
- C) Crear un archivo TXT con variables de entorno
- D) Heredar de una clase abstracta de Java

19. ¿Qué componente equivale a un <div> web en React Native?

- A) <View>
- B) <Container>
- C) <Box>
- D) <Section>

20. ¿Qué paquete usarías para obtener las coordenadas de latitud y longitud del smartphone?

- A) expo-location
- B) expo-maps
- C) expo-gps-tracker
- D) react-native-satellites