

Hoja de Respuestas Correctas

Pregunta 1: Opción C

Explicación: SecureStore usa el chip criptográfico (Keychain en iOS / Keystore en Android) para proteger datos críticos.

Pregunta 2: Opción C

Explicación: <View> es el bloque de construcción fundamental para agrupar elementos.

Pregunta 3: Opción C

Explicación: expo-location interactúa con la antena GPS y sensores de red pidiendo antes LocationPermission.

Pregunta 4: Opción A

Explicación: Integran la funcionalidad de Pull-to-refresh nativa para pedir a la API la última versión de los datos.

Pregunta 5: Opción B

Explicación: Las imágenes estáticas locales requieren la función require() dentro del prop source.

Pregunta 6: Opción A

Explicación: ImagePicker lanza el selector del sistema aislado, donde el usuario elige y devuelve solo las rutas (URIs) elegidas.

Pregunta 7: Opción A

Explicación: Solo debe globalizarse lo que realmente comparten pantallas lejanas (ej: Sesión, Tema, Carrito).

Pregunta 8: Opción D

Explicación: JSX requiere devolver un único elemento padre o envolverlos en un Fragmento.

Pregunta 9: Opción B

Explicación: reduce acumula los valores (precio * cantidad) devolviendo un total único derivado del carrito.

Pregunta 10: Opción D

Explicación: ScrollView envuelve su contenido para hacerlo deslizable cuando supera la pantalla.

Pregunta 11: Opción B

Explicación: El modo --tunnel crea una URL pública para acceder a la app sin compartir la misma WiFi local.

Pregunta 12: Opción B

Explicación: onChangeText recibe directamente el texto tipeado (string), simplificando la actualización en RN.

Pregunta 13: Opción C

Explicación: En React Native no existe <p>, todo texto debe ir envuelto en el componente Core <Text>.

Pregunta 14: Opción C

Explicación: Permite renderizar fácilmente un mensaje de 'No hay resultados' o similar.

Pregunta 15: Opción B

Explicación: Librerías como Redux o Zustand optimizan el estado a gran escala fuera del árbol de React.

Pregunta 16: Opción A

Explicación: CameraView (antes Camera) abre la previsualización del visor del teléfono integrado en tu interfaz React.

Pregunta 17: Opción B

Explicación: Los errores fatales (Unhandled Exceptions) provocan el cierre inmediato de la app nativa.

Pregunta 18: Opción B

Explicación: Expo modulariza el hardware: instalas y sumas al peso de la app solo lo que usas.

Pregunta 19: Opción A

Explicación: Añadirlo como fondo mejora la experiencia, permitiendo salir de la edición al tocar el fondo vacío.

Pregunta 20: Opción C

Explicación: Si el servidor falla o no hay conexión, fetch lanza un error que debe ser atrapado en el bloque catch.