Desarrollo Web · Proyecto Semestral · Hito #1 · Equipo 02

SIGEL · Wireframes


Sistema de Gestión de Préstamos de Equipos del Laboratorio

Ariel Jimenez y Alejandro Saenz · 19 de octubre de 2026

- 10 pantallas en versión de escritorio, baja fidelidad en escala de grises.
- 4 pantallas en versión móvil: inicio, inicio de sesión, solicitar préstamo y listado.
- Anotaciones numeradas: elemento HTML que se usará y regla de negocio que refleja.
- Flujo de navegación por rol.
- Encabezado, menú y pie iguales en todas las pantallas.

Pantalla 1 · Inicio


`index.html` · Rol: todos · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Bloque principal con título y botones	`<section>, <h1>, <a class="eq02-boton">`	Un solo h1 por página; dos llamados a la acción.
3	Imagen del laboratorio	`<figure> + <img alt width height> + <figcaption>`	La imagen lleva texto alternativo.
4	Tarjetas por rol	`<section> con 3 <article> y <ul>`	Cada tarjeta lleva a la pantalla principal de su rol.
5	Reglas de préstamo	`<ol>, <strong>, <time>`	Muestra la regla de negocio asignada; los valores son configurables.
6	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 2 · Inicio de sesión

`login.html` · Rol: todos · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Formulario de acceso	`<form method="post" action="#">, <h1>`	Enlace a recuperar contraseña debajo del botón.
3	Campos de acceso	`<fieldset>/<legend>, <input type="email">, type="password", <select>, checkbox`	Correo obligatorio (máx. 100); contraseña de 8 a 64 caracteres; el rol es obligatorio.
4	Aviso para registrarse	`<aside>`	Solo los estudiantes se registran solos; las demás cuentas las crea el administrador.
5	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 3 · Registro de estudiante


`registro.html` · Rol: estudiante · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Grupo de datos personales	`<fieldset>, type="text" con pattern, type="date"`	Cédula con formato provincia-tomo-asiento; fecha de nacimiento entre 1950 y 2010.
3	Grupo de contacto	`type="email", type="tel", <select>, type="number"`	Teléfono 6XXX-XXXX; semestre de 1 a 10; carrera obligatoria.
4	Grupo de contraseña	`type="password" ×2, checkbox required`	Mínimo 8 caracteres; debe aceptar el reglamento para enviar.
5	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 4 · Recuperar contraseña


`recuperar.html` · Rol: todos · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Identificación	`<fieldset>, type="email", type="text" pattern`	Ambos datos deben coincidir con la cuenta.
3	Código y nueva contraseña	`pattern="[0-9]{6}", autocomplete="one-time-code", type="password"`	El código es de 6 dígitos y vence en 15 minutos (se controlará en PHP).
4	Instrucciones	`<aside> con <ol>`	Explica los pasos al usuario.
5	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 5 · Solicitar préstamo (entidad principal)


`principal-formulario.html` · Rol: estudiante y laboratorista · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Datos del estudiante	`<fieldset>, type="text" pattern, type="email"`	Identifica a quién se presta.
3	Campo especial: código de inventario	`type="text" pattern="[A-Z]{3}-[0-9]{5}" minlength/maxlength=9`	Obligatorio, 3 letras, guion y 5 números. Tipo de ítem con radio: un kit cuenta como 1 equipo y los accesorios no cuentan.
4	Fechas y motivo	`type="date" min/max, type="time", type="number", <textarea>`	Regla de negocio: la devolución es máximo 3 días después del préstamo; retiro entre 8:00 y 20:00.
5	Situación del estudiante	`<aside> con <meter>`	Regla de negocio: máximo 3 equipos a la vez; con un préstamo vencido no puede solicitar.
6	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 6 · Listado de préstamos


`principal-listado.html` · Rol: laboratorista · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Búsqueda y filtros	`<form>, type="search", <select>, type="date"`	Busca por estudiante o código; filtra por activo, vencido o devuelto.
3	Tabla de préstamos	`<table> con <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <th scope>`	Regla de negocio: los préstamos con fecha de devolución pasada se muestran como «Vencido». Cada fila enlaza a su detalle.
4	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 7 · Detalle del préstamo

`principal-detalle.html` · Rol: laboratorista · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Aviso de vencido	`<p> con <strong>, <time>`	Regla de negocio: con un préstamo vencido no se puede pedir otro.
3	Datos y acciones	`<article>, <dl>/<dt>/<dd>, botones Modificar y Eliminar`	Modificar abre el formulario; eliminar envía un <form> con el id oculto (CRUD de la entidad principal).
4	Devolución	`<aside>, <figure>, type="datetime-local", <select>`	Al registrar la devolución el préstamo pasa a «Devuelto» y el equipo queda disponible.
5	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 8 · Registro y listado de equipos (segunda entidad)


`secundaria-formulario.html` · Rol: administrador · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Identificación del equipo	`<fieldset>, type="text" pattern`	El código de inventario usa el mismo formato que el campo especial y es único.
3	Clasificación	`<select>, type="date" max, type="file" accept, type="url", checkbox`	La categoría define si el ítem cuenta para el máximo de 3 equipos.
4	Ayuda de códigos	`<aside>, <ul>, <figure>`	Explica los prefijos de código por categoría.
5	Listado de equipos	`<table> con <caption>, <thead>, <tbody>, <th scope>`	Crear y listar de la segunda entidad.
6	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 9 · Panel de administración


`panel.html` · Rol: administrador · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header> + <nav> con <ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Resumen del día	`<section> con 3 <article>`	Totales de préstamos activos, vencidos y equipos.
3	Estudiantes con préstamos	`<table> con <caption> y <th scope="row">`	Regla de negocio: muestra quién no puede pedir más por llegar al máximo o tener un vencido.
4	Parámetros configurables	`<form>, type="number" min/max, checkbox`	La cantidad de equipos (1 a 10) y los días (1 a 15) son configurables por el administrador.
5	Pie con mapa del sitio	`<footer> + <nav> + <ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Pantalla 10 · Mi perfil


`perfil.html` · Rol: estudiante · Versión de escritorio



Nº	Elemento de la pantalla	Elemento HTML	Regla o comportamiento
1	Encabezado y menú principal	`<header>` + `<nav>` con `<ul>`	Igual en todas las pantallas; marca la página actual. El menú mostrará solo las opciones del rol que inició sesión (Hito #2).
2	Préstamos del estudiante	`<section>`, `<ul>`, `<time>`, `<meter>`	Regla de negocio: muestra cuántos equipos lleva de 3 y si puede pedir otro.
3	Datos del estudiante	`<aside>`, `<figure>`, `<dl>`	Enlace a cambiar la contraseña.
4	Pie con mapa del sitio	`<footer>` + `<nav>` + `<ul>`	Enlaza las 10 páginas desde cualquier pantalla.

Versiones móviles (1 de 2)

Ancho de 360 px. Con `@media (max-width: 760px)` las columnas pasan a una sola, el menú se pone vertical y los títulos se achican.




1. Inicio (móvil)




2. Inicio de sesión (móvil)

Versiones móviles (2 de 2)

El formulario muestra un campo por fila y la tabla del listado se desplaza en horizontal dentro de su contenedor (`overflow-x: auto`).



5. Solicitar préstamo (móvil)



6. Listado de préstamos (móvil)

Flujo de navegación por rol

Flechas entre pantallas según el rol que llega a cada una. Además, desde cualquier pantalla se llega a las 10 por el mapa del sitio del pie.

