





BACKUP EMAIL THUNDERBIRD

RS MARINA PERMATA

**HEWLETT-PACKARD COMPANY JL.KODECO KM 4, DESA SARIGADUNG, BATULICIN,
KALSEL**

 RS. MARINA PERMATA	CARA BACKUP EMAIL THUNDERBIRD		
	No. Dokumen : SPO	No. Revisi : 01	Jumlah Halaman : 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Oleh : IT RS. MARINA PERMATA <u>Riyanto, S.Kom</u>	
	Tanggal Revisi :		
PENGERTIAN	Thunderbird adalah aplikasi Mail Client (MUA – Mail user Agent) yang fungsinya sama dengan Outlook Express, Eudora Mail, Evolution, Sylpheed dan sejenisnya.		
TUJUAN	Sebagai pengganti surel atau sural online gratisan seperti yahoo atau gmail		
KEBIJAKAN	Nomor .../SK/DR/RSMP/.../.... Tentang Instalasi Teknologi Informasi.		
Prosedur	A. Pelaksanaan : 1. Instalasi Teknologi Informasi RS Marina Permata		
	B. Alat dan Bahan : 1. Aplikasi Thunderbird 2. Komputer		
Prosedur	C. Prosedur Yang diperlukan dalam backup Thunderbird hanyalah sebuah folder didalam folder Profiles		
	1. Jalankan <i>Start Menu</i> , pilih Run atau isi kolom <i>Search Programs</i> and <i>Files</i> (Pada windows 7), ketikkan %appdata% dan enter. Masuk folder Thunderbird > Profiles (lihat gambar dibawah)		



Gambar 1




Gambar 1

CARA BACKUP EMAIL THUNDERBIRD


**No. Dokumen :
SPO**

**No. Revisi :
01**

**Jumlah Halaman :
4**




Gambar 2



Gambar 3

2. Akan terlihat folder dengan nama karakter aneh.default dimana karakter aneh ini beda disetiap user komputer. Copy folder atau kompress folder tersebut dengan zip atau rar, amankan dimedia lain (flash disk/partisi lainnya).



Gambar 4


CARA BACKUP EMAIL THUNDERBIRD

No. Dokumen :
SPO


No. Revisi :
01

Jumlah Halaman :
4

3. Disarankan buat 2 paritsi (Drive) ketika install ulang windows. Drive C biasanya untuk OS (Operating Sistem Windows) dan Drive D untuk menyimpan data.
4. Pada Drive D, buatlah folder, misal folder bernama Profiles. Paste folder backup Thunderbird didalam folder Profiles tersebut. Jika backup berbentuk zip amaka unzip terlebih dahulu, maka path/lokasi folder tersebut adalah D:/Profiles/xxxx.default dimana xxxx adalah karakter aneh didepannya.
5. Pada komputer yang sudah diinstall ulang atau di komputer lain, install program email Thunderbird. Setelah selesai, jalankan Program Thunderbird tersebut untuk pertama kalinya agar menciptakan Profiles. Selanjutnya tutup kembali program Thunderbird tersebut.
6. Ulangi langkah 1, yaitu ketikan %appdata% dan masuk kefolder Thunderbird > Profiles. Buka file *profiles.ini* dengan notepad/wordpad. Contoh :



Gambar 5

 RS. MARINA PERMATA	CARA BACKUP EMAIL THUNDERBIRD		
	No. Dokumen : SPO	No. Revisi : 01	Jumlah Halaman : 4
	<p>7. Didalam file profiles.ini akan dijumpai bahsa sepeti ini</p> <pre>[General] StartWithLastProfile=1 [Profile0] Name=default IsRelative=1 Path=Profiles/ulntla8t.default</pre> <p>8. Ubah nilai 'IsRelative' dari '1' menjadi '0' dan ubah alamay Path ke path/lokasi folder tempat Profiles tadi. Dalam kasus ini berada di D:/Profiles, menjadi :</p> <pre>[General] StartWithLastProfile=1 [Profile0] Name=default IsRelative=0 Path=D:/Profiles/[karakter aneh].default</pre> <p>9. Buka program Thunderbird semua file sepeti email-email, address book, bahkan acoount email sama sepeti di komputer yang lama.</p>		