
1. Kondisi ideal 2S3T sudah ditentukan. Siapa pun bisa mudah menyadari jika tidak sesuai dengan kondisi idealnya.



Kondisi ideal S3T sudah ditentukan.

Siapa pun bisa mudah menyadari jika tidak sesuai dengan kondisi idealnya.

Standard Paste in Shop floor

| | Type/Size Machine | ALL - | One Point Control | Prepared: Fin Rohim | No. Dokumen | 4-QAS-047 |
|---------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | Date | 02-Oct-23 | | | Revisi | 0 |
| | Ref. IK | 3-Safety-002 | | Confirmed: Syarif | | |
| PT.SEWI | Item | Standar Area | | | Tgl Berlaku | 02-Mei-2022 |
| | No. OPC | 3-VRT-004 | | | | |



- 1. Area Good Product
- 2. Area Parkir Handlift
- 3. Area Product FP-500
- Area Tools untuk buka winding table FP-500
- 5. Area tempat ambil sample FP-500

Kondisi ideal S3T sudah ditentukan.

Siapa pun bisa mudah menyadari jika tidak sesuai dengan kondisi idealnya.

Standard Paste in Shop floor

| | Type/Size Machine | ALL - | One Point Control | Prepared : Khi | No. Dokumen | 4-QAS-047 |
|---------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| - | Date | 26-Feb-24 | | Komin | D | 01 |
| | Ref. IK | 3-Safety-002 | | Revisi | Kevisi | |
| PT.SEWI | Item | Standar Area | | Confirmed: Svarif | Tgl Berlaku | 02-Mei-2022 |
| | No. OPC | 3-VRT-010 | | Syarn | | |



- 1. Area Cold welder manual
- 2. Area Cold welder pneumatic
- 3. Area tangga segitiga
- 4. Area penyimpanan selang wire
- 5. Area bare wire

2. Barang yang disimpan dan tempat penyimpanan di seluruh plant (tidak hanya di beberapa tempat percontohan, tapi juga termasuk tempat yang jarang dilalui orang seperti di luar ruangan, gudang, tempat menyimpan perkakas, di belakang mesin, di bawah meja, dll) sudah ditentukan, dan siapa pun bisa mudah mengetahuinya.




3. Di seluruh plant, jumlah maksimal dan minimal barang sudah ditentukan dan juga ada identifikasi. Ditampilkan sehingga semua orang mudah mengetahui kondisi kepatuhannya.



4. 2S3T di seluruh perusahaan berjalan dengan konsisten.

QI Section Daily 2S3T Patrol



4. 2S3T di seluruh perusahaan berjalan dengan konsisten.

Vertical Section
Daily 2S3T
Patrol

PATROL PASSLINE & 2S3T VERTICAL COATING

Bulan : Agustus 24


| Tangga | Patrol Area | Temuan | Nama |
|--------|----------------|---|---|
| 1 | V3/V4 | BOX himbals B3 Wat & titus / Botok winners beleas & that man his line | A |
| 2 | 212 | sensor joint + tanggs likali papi | X |
| 3 | | | |
| 4 | Store Common | | |
| 5 | V35 | plat lantai kalau Bisa ali potong. Karna bisa kesandung. | 2 |
| 6 | V8 | plastic whom pl tempat mya tangen keluar dar line kuning | de. |
| 7 | N6/V12 | prostite which px tempat upa. tango'n kelier due here kun ung | - |
| 8 | VII | label hurbangan & gulans & Issplay truibungan | × |
| 9 | 14 | tarigga tak pada line Kuring | 2 |
| 10 | | | AND DESIGNATION OF THE PERSON |
| 11 | | | |
| 12 | V68 | Sarring fungary Icotor as a si julice thus list is the penempatum tillule session of summer fundation Drum to sungation to it is between the sum (vb) - time surp air in Drum townsta is compatible production summer surprise must work surprise must work surprise must work surprise | ne |
| 13 | v6/v8 | from the sump at the US person than the series at motion I forbet to | X. |
| 14 | np / ng | Draw War alsh & Banget Prise troup show (16) - the strop are - | 1 |
| 15 | 16 | Valute thaner take posta pasitione / line Kuning | - w |
| 16 | 119 | Booket Bu Kasary tak proda line Kuning (Keluar line | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | V6 | Timbourgan am Bourgalon drum ti sah pada temparuya. | pd. |
| 20 | stokk una | 2 Be Call to take photo con get ung 2. | × |
| 21 | 715 | posale spar pso di ater polet tobe poda tempertinya | -C |
| 22 | 49 | Alat sain post of luar jobar ling Kuning | Tur |
| 23 | V6B. | Alat pain post to luar jatur ling Kunng Sarung tangan bekas di Rak tempak Corston dek lantai 2 | 文. |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | VIIVA | Break twom pain tempet works + Toples Times tike was tutuprayer | 2 |
| 27 | 10 | Mempet sample tolk pada palatinga, do line Kuning | -1- |
| 28 | 18 | dryn varus Kabang de har lung Kaning | A |
| 29 | VGA | sensor joint tidak dikembalikan lagi | 2 |
| 30 | V3A | Wagon Varnis kelvar jobs Line kuning | 2 |
| 31 | | | |

Catatan:

- 1. Patrol 2S3T dilaksanakan setiap hari oleh Leader shift 1 atau Asst.Leader jika Leader absen.
- 2. Item pemeriksaan meliputi Passline mesin dan kondisi 2S3T di area produksi termasuk 2nd deck.
- 3. Spesial Passline Patrol setelah Start up dilaksanakan oleh Asst.Spv dan Leader.
- 4. Temuan patrol di rekap & disimpan di M:\Vertical\25. INTERNAL PASSLINE PATROL\Passline 2024

4. 2S3T di seluruh perusahaan berjalan dengan konsisten.

5S Daily 2S3T Patrol



5. Aturan terkait barang luber/penyimpanan sementara, dan tindakan untuk barang yang telah lama disimpan sudah ditentukan.

| 0 | All Models | Pengendalian Produk Tidak Sesuai | Standar Identitas Area | Diperiksa | Koko I. | Revisi | 01 |
|---|------------|---|------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| | | | | Disahkan | Koko I. | Tgl. Terbit | 13-Jul-22 |
| | | | Seksi | OA | Halaman | 1/2 | |

ана гекезана ана гла- на уму гела горезавлял (Олант, Сага, гат-меха-лу уму горька, гла-на клома, олаков, гото, таке, чап жовдану

TUJUAN:

- . Untuk menstandarkan identitas area non conforming (tidak sesuai persyanatan) dan lainnya di musing-masing section.
- Untuk menghindari kesalahan dimana produk yang tidak sesuai (non conforming) dan lainnya terkirim ke proses selanjutnya.

RUANG LINGKUP

- Ditujukan untuk semua produk / material / tools / troly / alat ukur dan lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan / standard di lokalisasi dalam satu area.
- Instruksi kerja ini mengacu ke prosedur penanganan produk/proses yang tidak sesuai (1-QAS-PR13) dan instruksi kerja yang berhubungan di masing-masing section.

IDENTITAS AREA

- 1. Standar identitas area non conforming sebagai berikut:
 - a. Garis (line) menggunakan warna merah dengan lebar ukuran ± 200 mm
 - b. Indikasi "Non Conforming Area" tertempel di area tersebut
 - c. Dilarang menempatkan sesuatu barang di "Non Conforming Area" selain material/produk yang tidak sesuai.
- d. Pastikan terdapat indikasi dan identitas yang jelas (Abnormality Form/lainnyu) di material/produk yang tidak sesuai.
- e. Jika "Non Conforming Area" tidak mencukupi menampung produk/material tidak sesuai, tempatkan di area sementara dengan indikasi dan identinas yang jelas.
- Standar identitas area untuk penempatan serap wire menggunakan garis (line) warna biru muda dengan lebar ukuran ± 70 mm
- Standar identitas tempat sementara limbah B3 menggunakan garis (line) warna merah dengan lebar ukuran ± 70 mm dan tempat sampah warna merah
- Standar identitas tempat sementara limbah domestik (selain limbah B3) menggunakan garis (line) warna kuning dengan lebar ukuran + 70 mm dan tempat samnah warna aba-aba
- Standar Identitas area untuk penempatan produk/material dan lainnya selain item nomer 1 dan 2 diatas menggunakan garis (line) warna kuning dengan lebar ukuran + 70 mm
- 6. Penempatan sementara atau keluar dari batas tempat simpan untuk material, produk, tools, troly, alat ukur, dan lain lain barus diberi indikasi yang jelas (Nama, PIC, Jumlah)
- Note: Batas penyimpanan di area sementara / keluar dari batas tempat simpan adalah 3 hari,





6. Penempatan sementara atau keluar dari batas tempat simpan untuk material, produk, tools, troly, alat ukur, dan lain lain harus diberi

indikasi yang jelas (Nama, PIC, Jumlah)

Note: Batas penyimpanan di area sementara / keluar dari batas tempat simpan adalah 3 hari.

