

БРЕНДБУК · СИСТЕМА «ПЕРИМЕТР»

Надёжное начало периметра

ВЕРСИЯ

1.0

ДАТА

октябрь 2026

СТАТУС

утверждён

ЗАМЕНЯЕТ

брендбук прежней версии

Один бренд для сайта, печати и вывесок

«Периметр» — обновление бренда «Забор Профиль» 2026 года. Знак, логотип и полосы сохранены. Добавлены рабочие цвета для экрана, современные шрифты, иконки, компоненты интерфейса и правила для полиграфии. Документ обязателен для дизайнеров, подрядчиков, типографий и разработчиков сайта.

Заборы на первом плане		Цена и действие видны всегда		Читаемо в любом возрасте		Полосы — подпись бренда		Одна система везде	
Интерфейс нейтральный: белый, светлый серо-зелёный, графит. Яркое — только товар и действие.		«от 1 290 ₽/п.м.» и кнопка с глаголом есть на каждом экране.		Текст от 17 px, контраст от 4,5:1, кнопки от 48 px.		Полосы со скосом есть в логотипе, иконках, баннерах и визитках.		Сайт, визитка и вывеска используют одни шрифты и цвета.	
03	Логотип: компоновки		3	11	Полосы		11		
04	Охранное поле, размеры, знак		4	12	Иконки		12		
05	Цветовые версии и ошибки		5	13	Компоненты интерфейса		13		
06	Фирменные цвета		6	14	Сайт: конфигуратор		14		
07	Контраст и сочетания		7	15	Сайт: «Бизнесу» и телефон		15		
08	Цвета продукции RAL		8	16	Полиграфия		16		
09	Шрифты		9	17	Тон и тексты		17		
10	Шкала и правила набора		10	18	Файлы и токены для разработки		18		

Четыре компоновки

Знак и надпись не перерисовываются и не перенабираются. Используйте только файлы из комплекта docs/brand/logo/.



Горизонтальный • основной

Шапка сайта на десктопе, бланк, КП, вывески, баннеры.



Двухстрочный

Узкие места: визитка, сувениры, боковые плашки.



Центрированный

Обложки, центрированные баннеры, оборот визитки.



Компактный • без дескриптора

Шапка сайта на телефоне и любые места, где логотип уже 200 px ($\approx$ 50 мм). Дескриптор «Ограждения и комплектующие» в таком размере нечитаем.

Охранное поле, размеры, знак

ОХРАННОЕ ПОЛЕ = ВЫСОТА ЗНАКА × 0,5



Внутри поля — никаких других элементов, текста и краёв носителя.


МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



С дескриптором: от
30 мм / 200 px



Компактный: от 20
мм / 96 px



Знак: от 8 мм
/ 24 px

ЗНАК И ФАВИКОН



Знак отдельно — аватар,
водяной знак



Фавикон и иконка
приложения




16
px

В фавиконе нет двух точек: на 16 px они сливаются в пятно. Белый знак на зелёной плашке со скруглением 18%.


Цветовые версии и ошибки



Основная. Знак зелёный, надпись графит. На белом и #F3F5F2.



На светлом фоне. Без изменений.




На тёмном. Знак зелёный, надпись белая. Фон #2A2F35 или фото с затемнением.




На зелёном. Полностью белый. Одноцветные версии — -white и -mono.


НЕЛЬЗЯ




Растягивать и сжимать




Менять цвета



Ставить на пёстрый фон



Добавлять тени и эффекты



Перенабирать надпись шрифтом

Фирменные цвета

Два фирменных цвета остаются прежними. Добавлены рабочие цвета для экрана: тёмный зелёный для кнопок, оттенки текста и фона, тёмный блок и цвет бейджей.

Зелёный · бренд #45A63D RGB 69 166 61 · CMYK 75 5 100 0 Pantone 2423 C · RAL 6018* Знак, полосы, крупные акценты. Не для текста на белом.	Графит · бренд #575C63 RGB 87 92 99 · CMYK 66 53 45 35 Pantone 4402 · RAL 7015 Надпись логотипа, подписи, вторичный текст.	Зелёный · действие #2D7F27 · hover #246C1F RGB 45 127 39 · CMYK ≈ 80 25 100 15 Кнопки, ссылки, выбранные элементы. 5,0:1 на белом.	Чернила #23272D RGB 35 39 45 · CMYK ≈ 75 65 55 70 Основной текст и заголовки.
Поверхность #F3F5F2 · линии #DCE0DB RGB 243 245 242 · CMYK ≈ 3 0 3 0 Фон секций и карточек, разделители.	Ночь #2A2F35 RGB 42 47 53 · CMYK ≈ 72 60 50 55 Подвал, тёмные плашки, фон под белым логотипом.	Бейдж #F2B13B RGB 242 177 59 · CMYK ≈ 0 30 85 0 Только «Хит», «Акция», «Новинка». Текст на нём — чернила.	Зелёный 50 #EEF6EC RGB 238 246 236 Подсказки, выбранные фильтры, успешные сообщения.

ПРОПОРЦИИ НА СТРАНИЦЕ



* В прежнем брендбуке указан RAL 6038 — по каталогу это люминесцентный зелёный. Для вывесок и стендов сверяйте RAL 6018 по выкрасу. CMYK для новых цветов расчётные: утверждаются по тестовому листу docs/brand/print/color-proof-2026.pdf. До утверждения печатать по указанным значениям.

Контраст и сочетания

Норма — WCAG 2.2 уровня AA: 4,5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного (от 24 рх или от 19 рх жирным) и для графики. Таблица — разрешённые и запрещённые пары.


ОБРАЗЕЦ	ТЕКСТ / ФОН	КОНТРАСТ	МОЖНО
Текст	#23272D на #FFFFFF	15,0 : 1	Любой текст
Подпись	#575C63 на #F3F5F2	6,2 : 1	Любой текст
Кнопка	#FFFFFF на #2D7F27	5,0 : 1	Кнопки, ссылки
Ссылка	#2D7F27 на #F3F5F2	4,6 : 1	Ссылки, текст
На тёмном	#FFFFFF на #2A2F35	13,5 : 1	Любой текст
ХИТ	#23272D на #F2B13B	8,0 : 1	Бейджи
Акцент	#45A63D на #2A2F35	4,4 : 1	Крупный текст и графика
Плашка	#FFFFFF на #45A63D	3,1 : 1	Только крупный текст и логотип
Зелёный текст	#45A63D на #FFFFFF	3,1 : 1	Нельзя для текста и ссылок
Акция	#FFFFFF на #F2B13B	1,9 : 1	Нельзя

Цвета продукции RAL


Это цвета товара, а не бренда. Они появляются только в выборе цвета, в конфигураторе и на фото. Интерфейс вокруг остаётся нейтральным, чтобы цвет забора было видно без искажений.

**RAL 6005**


зелёный мох
#0F4336

**RAL 8017**

шоколад
#45322E

**RAL 7024**


графит
#373F43

**RAL 3005**


вишня
#5E2028

**RAL 5005**

синий
#1E4A84

**RAL 1014**

слоновая кость
#DDC49A

**RAL 9003**

белый
#F1F1EC

ФОРМАТ ПОДПИСИ

«RAL 6005 · зелёный мох». Номер и название всегда вместе.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА

«Оттенок на экране может отличаться». Значения HEX — экранные приближения.

НЕЛЬЗЯ

Красить кнопки, фон и рамки интерфейса в цвета RAL. Зелёный мох 6005 ≠ зелёный бренда.

Три шрифта вместо Open Sans и Cuprum

GOLOS TEXT · ЗАГОЛОВКИ

Aa B6 18

Regular **SemiBold Bold**

ExtraBold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийкл
мнопрстуфхцчшщъыьэюя 01234
56789 Р № « »

Заголовки сайта h1–h3. Российский шрифт для городской навигации и интерфейсов: открытые формы, отличная кириллица, вариативный (400–900). Лицензия OFL. Запасные — Geologica и Inter Tight.

ONEST · ТЕКСТ

Aa B6 18

Regular Medium **Bold**

ExtraBold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийкл
мнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456
789 Р № « »

Текст, кнопки, поля, админка. Российский шрифт 2023 года, отличная кириллица, вариативный (100–900). Лицензия OFL, бесплатно для сайта и печати. Заменяет Open Sans.

SOFIA SANS CONDENSED · ЦИФРЫ И ПОДПИСИ

1 290 Р · C8

Regular **SemiBold ExtraBold**

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ
ЮЯ абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 Р № ×

Цены, телефоны, характеристики («C8 · 0,45 мм»), подписи заглавными. Узкий: экономит место на телефоне. Лицензия OFL. Заменяет Cuprum в той же роли.

В логотипе остаётся Open Sans ExtraBold — он переведён в кривые и не перенабирается. Шрифт логотипа не обязан совпадать со шрифтом текста. Резервные шрифты: system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif и 'Arial Narrow', sans-serif.

Шкала и правила набора

РОЛЬ	ОБРАЗЕЦ	САЙТ, РХ
Н1	Забор под ключ	40–56 / 1,08
Н2	Наши работы	30–36 / 1,15
Н3	Профнастил С8	21–24 / 1,2
Текст	Монтаж от 1 дня в Саратове	18 / 1,55
Мелкий	Оттенок может отличаться	15 / 1,45
Цена	от 1 290 ₽	28–40, Sofia 800
Подпись	КАК РАБОТАЕМ	13–14, Sofia 800, +8%

ЦИФРЫ

- Тысячи через неразрывный пробел: 1 290 ₽, 129 800 ₽
- Знак ₽ через неразрывный пробел
- Десятичная запятая: 0,45 мм; 1,8 м
- Размеры через ×: 60×60 мм
- В таблицах и ценах — моноширинные цифры (tabular-nums)

НАБОР

- Строка текста — до 70 знаков
- Заглавными — только короткие подписи Sofia Sans Condensed
- Буква «ё» обязательна
- Кавычки «ёлочки», тире —, без висячих предлогов в заголовках

Полосы


Полосы со скошенным концом — это листы профнастила и пролёты забора.

Главный графический элемент после знака.



ПРАВИЛА

- Шаг между полосами — 2h (на баннерах допустимо до 3h)
- Скос 45° всегда к центру композиции
- Длины уменьшаются равным шагом — «лестница»
- Цвет — зелёный бренда; на зелёном фоне — белый
- Полосы прижаты к краю носителя, не висят в воздухе
- На сайте: разделители, фон акций, декор шапки (прозрачность от 14%)



Иконки

Своя система вместо стоковых наборов: контур предмета цветом чернил и три зелёные полосы со скосом, как в знаке.



ПОСТРОЕНИЕ

- Сетка 32×32, поле 2 единицы по краям
- Контур 2,2 единицы, скругления стыков, цвет #23272D (на тёмном – белый)
- Полосы – заливка #45A63D, скос 45° слева, всегда три (или ряд делений)
- Размеры на сайте: 24, 32, 44 px; в печати – от 6 мм
- Иконка всегда с подписью; иконка без подписи – только в нижней панели и кнопках с понятным контекстом



Замер

Линейка с делениями-полосами



Доставка

Кузов с листами



Монтаж

Пролёт забора, как в знаке



Гарантия

Щит с полосами

Компоненты: flat 2.0

Плоские цвета и формы, но всё нажимаемое выглядит нажимаемым: высота от 48 px на сайте, скругление 10 px, реакция на наведение и заметная рамка фокуса.

КНОПКИ

Рассчитать стоимость

Наведение

Фокус

Вызвать замерщика

Недоступно

Одна основная кнопка на экран. Надпись — глагол и результат. Ширина на телефоне — 100%.

ПОЛЯ

Имя

Телефон

Длина, м

Сергей

+7 (927) 1

0

Укажите от 1 м

Подпись над полем, ошибка под полем: что не так и как исправить. Форма заявки — только имя и телефон.

ЧИПЫ, БЕЙДЖИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С8 · 0,45 мм

1,8 м

60×60

ХИТ

АКЦИЯ

В НАЛИЧИИ

Частным клиентам

Бизнесу

ХИТ

Профнастил С8

0,45 мм · 1,8 м · столбы 60×60

от 1 290 ₽ /п.м.

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ (ТЕЛЕФОН)

Позвонить

Написать

Рассчитать

Видна на всех страницах. Кнопки 52 px. Скругление карточек 12 px, кнопок 10 px.



Бизнесу

8 (8452) 98-88-08

- Цвет, высота и материал сразу на картинке
- Цена фиксируется после бесплатного замера
- Монтаж от 1 дня, Саратов и область

Наши работы

1 день

монтаж 30 п.м.



Материал

Профнастил С8

C20

Евроштaketник

Цвет: RAL 6005 · зелёный мох



1,5

1,8 м

2,0


Примерно, 40 м, с воротами и монтажом

≈ 89 600 ₺

Зафиксировать цену



в день обращения



Режим «Бизнесу» и телефон

 ЗАБОР ПРОФИЛЬ

Частным клиентам
Бизнесу

Ограждения для объектов, застройщиков и организаций

- Отгрузка от 100 п.м. со склада в Саратове
- Договор, счёт с НДС, закрывающие документы
- Персональный менеджер и цены для организаций

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА	ПОКРЫТИЕ	ОТ 100 П.М.	ОТ 500 П.М.
С8	0,45 мм	Полиэстер, 2 стороны	1090 ₽	990 ₽
С20	0,50 мм	Полиэстер	1260 ₽	1150 ₽
Евроштакетник	0,50 мм	Полиэстер, 2 стороны	1790 ₽	1640 ₽


Запросить КП

Прайс, XLS

Сертификаты

Реквизиты

 ЗАБОР ПРОФИЛЬ



Забор из профнастила под ключ

от 1 290 ₽ /п.м.

С8 · 0,45 мм
2,0 м

Рассчитать стоимость

Позвонить

Написать



Рассчитать

ПРАВИЛА


- Переключатель в шапке, по умолчанию — «Частным клиентам»
- Режим меняет заголовок, доводы и блок под первым экраном; цвета и компоненты те же
- Цены и коэффициенты конфигуратора редактируются в админке
- Режим «Бизнесу» публикуется только с реальным прайсом и документами
- Телефон: компактный логотип, одна основная кнопка, нижняя панель

Визитка, бланк, баннер




Те же шрифты и цвета, что на сайте. Реквизиты — графитом, а не зелёным: зелёный мелкий текст плохо читается и в печати.



Визитка 90×50 мм. Лицо — белое, оборот — «ночь» или зелёный бренда.



Бланк А4 (уменьшено)



Баннеры и растяжки: полосы по краям, логотип по центру; или предложение с ценой и телефоном.

Тон: как мастер, а не как каталог

Говорим просто, коротко и конкретно. Обращаемся на «вы» со строчной.

Обещаем только то, что прописано в договоре.

ТАК

Поставим забор за 1 день

ТАК

Рассчитать стоимость · Вызвать замерщика

ТАК

от 1 290 ₽/п.м. · ≈ 89 600 ₽ с монтажом

ТАК

Профнастил С8, 0,45 мм, RAL 6005 · зелёный мох

ТАК

Укажите длину от 1 м

ТАК

Гарантия по договору

НЕ ТАК

Осуществляем монтаж ограждающих конструкций в кратчайшие сроки

НЕ ТАК

Отправить · Подробнее · Нажмите здесь

НЕ ТАК

Цена по запросу · Звоните, всё расскажем

НЕ ТАК

Профлист зелёный, толстый, хорошего качества

НЕ ТАК

Ошибка ввода данных!

НЕ ТАК

Вечная гарантия · Лучшие цены в городе

СЛОГАН

«Надёжное начало периметра» сохраняется для полиграфии, вывесок и подписи бланка. На первом экране сайта вместо слогана — конкретное предложение: что, где, за сколько.

Файлы и токены

ГДЕ ЛЕЖИТ

- docs/50-brand-system.md — правила (главный источник)
- docs/brand/brandbook-2026.pdf — этот документ
- docs/brand/logo/*.svg — логотипы, знак, фавикон
- assets/shared/styles/app.css — токены и компоненты
- assets/shared/styles/fonts.css — шрифты
- docs/brand/print/color-proof-2026.pdf — цветопроба

ШРИФТЫ НА САЙТЕ

- @fontsource-variable/golos-text — заголовки
- @fontsource-variable/onest
- @fontsource/sofia-sans-condensed (600, 800)
- cyrillic + latin (+ latin-ext у Golos Text и Onest ради Р), woff2, с собственного домена. Без CDN.
- В Sofia Sans Condensed нет Р — он берётся из Onest.

ПРОВЕРКИ

- Контраст пар цветов — по таблице на стр. 07
- Кнопки и поля от 48 px, видимый :focus-visible
- Текст от 17 px, prefers-reduced-motion

```
@theme {
  --font-heading: 'Golos Text Variable', 'Geologica', 'Inter Tight', 'Onest Variable', sans-serif;
  --font-sans: 'Onest Variable', system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
  --font-cond: 'Sofia Sans Condensed', 'Onest Variable', 'Arial Narrow', sans-serif; /* Р из Onest */

  --color-brand-50: #EEF6EC; --color-brand-100: #D9EDD5;
  --color-brand-200: #B6DCAF; --color-brand-300: #8CC783; /* на night */
  --color-brand-500: #45A63D; /* знак, полосы, не текст */
  --color-brand-600: #37922F; --color-brand-700: #2D7F27; /* кнопки, ссылки */
  --color-brand-800: #246C1F; --color-brand-900: #1A4F17;

  --color-ink: #23272D; --color-graphite: #575C63;
  --color-surface: #F3F5F2; --color-line: #DCE0DB;
  --color-line-strong: #C9CEC8; --color-night: #2A2F35;
  --color-badge: #F2B13B; /* только бейджи */
  --color-focus: #9AD38F; --color-danger: #B3261E;

  /* цвета продукции — только выбор цвета */
  --color-ral-6005: #0F4336; --color-ral-8017: #45322E;
  --color-ral-7024: #373F43; --color-ral-3005: #5E2028;
  --color-ral-5005: #1E4A84; --color-ral-1014: #DDC49A;
  --color-ral-9003: #F1F1EC;

  --radius-btn: 10px; --radius-card: 12px;
  --text-base: 1.125rem; --text-base--line-height: 1.55;
}
```