CSS (lanjut III)

Cascading Style Sheets

Tujuan Pembelajaran

1

CSS Overflow

Memahami overflow pada css.

2

CSS Float

Mengatur content dengan float.

3

Membuat layout halaman web

Membuat layout halaman website dengan float.

CSS Overflow

Properti overflow menentukan apakah klip konten menambahkan scrollbar ketika isi konten terlalu besar untuk muat di wilayah yang ditentukan.

Properti CSS overflow mengontrol apa yang terjadi pada konten yang terlalu besar untuk masuk ke suatu area.

Properti overflow memiliki nilai berikut:

- visible- Default. Overflow tidak terpotong. Konten dirender di luar kotak elemen
- · hidden Overflow terpotong, dan konten lainnya tidak akan terlihat
- scroll Overflow terpotong, dan bilah gulir ditambahkan untuk melihat sisa konten
- auto- Mirip dengan scroll, tetapi hanya menambahkan scrollbar bila diperlukan

Overflow visible

Secara default, overflow adalah visible, artinya tidak terpotong dan ditampilkan di luar kotak elemen:

```
div {
    background-color: #eee;
    width: 200px;
    height: 50px;
    border: 1px dotted black;
    overflow: visible;
}
</style>
```

```
<h2>CSS Overflow</h2>
Secara default, overflow terlihat, artinya tidak terpotong dan ditampilkan di luar kotak
elemen:
<div>Anda dapat menggunakan properti overflow ketika Anda ingin memiliki kontrol tata letak
yang lebih baik. Properti melimpah menentukan apa yang terjadi jika konten meluap kotak elemen.
</div>
```

Overflow hidden

Dengan nilai hidden, overflow terpotong, dan konten lainnya disembunyikan:

```
div {
    div {
       background-color: #eee;
       width: 200px;
      height: 50px;
      border: 1px dotted black;
      overflow: hidden;
    }
</style>
```

Overflow scroll

Mengatur nilai scroll, overflow terpotong dan scrollbar ditambahkan untuk menggulir di dalam kotak. Perhatikan bahwa ini akan menambahkan scrollbar baik secara horizontal maupun vertikal (bahkan jika Anda tidak membutuhkannya):

```
<style>
div {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 1px dotted black;
  overflow: scroll;
}
</style>
```

```
<h2>CSS Overflow</h2>
Mengatur nilai overflow untuk menggulir, overflow terpotong dan scrollbar ditambahkan untuk menggulir di dalam kotak. Perhatikan bahwa ini akan menambahkan scrollbar baik secara horizontal maupun vertikal (bahkan jika Anda tidak membutuhkannya):
```

<div>Anda dapat menggunakan properti overflow ketika Anda ingin memiliki kontrol tata letak yang lebih baik. Properti melimpah menentukan apa yang terjadi jika konten meluap kotak elemen. </div>

Overflow auto

Nilai auto sama scroll, tetapi menambahkan scrollbar hanya bila diperlukan:

```
div {
   background-color: #eee;
   width: 200px;
   height: 100px;
   border: 1px dotted black;
   overflow: auto;
}
</style>
```

```
div {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 200px;
  border: 1px dotted black;
  overflow: auto;
}
</style>
```

CSS float

Float merupakan properti pada css untuk mengatur posisi sebuah elemen. Sebuah elemen dapat dipaksa untuk berada disebelah kiri atau kanan dari parent / pembungkusnya dengan menggunakan properti ini.

Ada tiga nilai untuk propery float :

- Left Elemen mengapung di sebelah kiri wadahnya
- Right Elemen mengapung di sebelah kanan wadahnya
- None Elemen tidak mengambang (akan ditampilkan tepat di tempat teks tersebut muncul)
 Ini standar
- inherit Elemen ini mewarisi nilai float dari induknya

CSS float

Yang bisa dilakukan dengan menggunakan properti css float :

- Text wraping membuat text mengeliling gambar / elemen lain.
- Image galery membuat serangkaian gambar menjadi galeri.
- Multi-column layout membuat halaman memiliki banyak colom.
- DII.

Contoh Text wraping

```
<style>
.container{
    width: 600px;
    border:1px solid black;
    margin:auto;
    padding: 5px;
}
img{
float: left;
    margin: 10px;
}
</style>
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quam animi labore odit doloribus hic ex quia est debitis illum molestiae minima, ipsa deleniti quasi rerum assumenda sapiente voluptatibus repudiandae similique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit odit labore facilis, excepturi quam aspernatur sequi quas modi

incidunt reiciendis, esse et, tempora minima nemo nisi molestias accusamus id ut!



1

Contoh Text wraping

```
.container{
   width: 600px;
   border:1px solid black;
   marain:auto:
   padding: 5px;
   float: right;
   maraın: 10px:
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat. Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipisicing elit. Quam animi labore odit doloribus hic ex quia est debitis illum molestiae minima, ipsa deleniti quasi rerum assumenda sapiente voluptatibus repudiandae similique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit odit labore facilis, excepturi quam aspernatur sequi quas modi incidunt reiciendis, esse et, tempora minima nemo nisi molestias accusamus id ut!





<div class="container"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quam animi labore odit doloribus hic ex quia est debitis illum molestiae minima, ipsa deleniti quasi rerum assumenda sapiente voluptatibus repudiandae similique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit odit labore facilis, excepturi quam aspernatur segui quas modi incidunt reiciendis, esse et, tempora minima nemo nisi molestias accusamus id ut!

Contoh image galery


```
<div class="container">
    <div class="image">1</div>
    <div class="image">2</div>
    <div class="image">3</div>
    <div class="image">4</div>
    <div class="image">5</div>
    <div class="image">6</div>
    <div class="image">7</div>
    <div class="image">8</div>
    <div class="image">9</div>
    <div class="image">10</div>
```

```
.container{
        width: 550px;
        margin: auto:
    .image{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: salmon
        margin:5px;
        float: left;
        line-height: 100px;
        text-alian: center:
</style>
                                          10
```


Contoh multi-column layout

```
<div class="kiri"></div>
<div class="tengah"></div>
<div class="kanan"></div>
```


```
<style>
    .kiri, .kanan{
        height: 300px;
        width: 200px;
        background-color: skyblue;
}
.tengah{
        height: 300px;
        width: 350px;
        background-color: salmon;
}
</style>
```



Contoh multi-column layout








Contoh multi-column layout

```
.kiri, .tengah, .kanan{
   float: left;
}
```



Masalah pada float

Menggunakan float dapat membuat masalah. Karna element yang diberikan property float akan dianggap hilang atau tidak ada dan akan ditempati oleh element selanjutnya.

Pada contoh diatas terdapat beberapa masalah yang dapat kita temui semestinya.

Masalah text wraping

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat.




Gambar keluar dari flow

Ketika jumlah text terlalu sedikit, sehingga tingginya lebih kecil dari gambar.

Masalah image galery

```
.container{
    width: 550px;
    margin: auto;
    padding: 5px;
    border:2px solid black;
}
.image{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: salmon;
    margin:5px;
    line-height: 100px;
    text-align: center;
}
</style>
```






Saat kita menghilangkan float pada .image dan memberikan border dan padding pada .container. Maka akan menghasilkan seperti gambar diatas

Masalah image galery

```
.image{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: salmon;
    margin:5px;
    line-height: 100px;
    text-align: center;
    float: left;
}
```

Saat .image diberikan properti float.



.containernya runtuh karna Mengabaikan adanya kolom yang diberi float.

Masalah multi-column layout

```
<style>
.container{
    width: 900px;
    margin: auto;
}
.kiri, .kanan{
    height: 300px;
    width: 200px;
    background-color: skyblue;
}
.tengah{
    height: 300px;
    width: 350px;
    background-color: salmon;
}
.kiri, .tengah, .kanan{
    float: left;
}
</style>
```


```
🕵 Menampilkan nilai... 🎅 All About VB: Cara... 🤴 Menampilkan Data... 🔭 Cara Membuka Fil... 🔥 Drive Saya - Googl.
                                                                                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
                                                                                    elit. Voluptas amet omnis, officia placeat!
                                                                                    Consequatur magnam, unde doloremque velit
                                                                                    ducimus provident mollitia a soluta id doloribus
                                                                                    placeat, tenetur dignissimos facilis, illo.
```





```
<div class="container">
<div class="kiri"></div>
<div class="tengah"></div>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas amet omnis, officia placeat! Consequatur magnam, unde doloremque velit ducimus provident mollitia a soluta id doloribus placeat, tenetur dignissimos facilis, illo.
</div>
```

Masalah multi-column layout



Paragraf yang dicetak akhir tetap Mengikuti float. Tidak dicekat dibawah div

Solusi masalah float (clear)

Properti clear berfungsi untuk menghentikan / membersihkan float.

Ada 3 nilai untuk property clear :

- Left membersihkan / menghilangkan float yang bernilai left.
- Right membersihkan / menghilangkan float yang bernilai right.
- Both membersihkan yang bernilai float dan right (keduanya).

Cara menghentikan float

Cara menghentikan / membersihkan float dengan property clear.

- Menggunakan property overflow.
- Menggunakan <div> kosong.
- Menggunakan teknik micro clearfix.

Menggunkan properti overflow

Pada masalah text wraping ketika kita menulis text yang lebih sedikit sehingga tinggi lebih gambar lebih tinggi dibanding dengan text dapat menggunakan teknik overflow. Dengan menambahkan properti overflow: auto; pada .container .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat.





```
.container{
    width: 600px;
    border:1px solid black;
    margin:auto;
    padding: 5px;
    overflow: auto;
}
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat.



Menggunkan <div> kosong

Selain menggunakan teknik overflow, kita juga dapat menggunakan <div> kosong Dan memberikan properti clear sesuai dengan float yang diberikan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem iure porro quis ratione pariatur optio aperiam, repellendus nisi quidem culpa! Voluptatibus voluptas tempora, aliquid modi blanditiis quidem, molestiae pariatur quaerat.



```
.clear{
    clear: right;
}
```



Menggunkan clearfix

Cara lain untuk menghentikan dan membersihkan float dengan teknik micro clearfix yang dibuat oleh Nicolas gallagher.

http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/


```
    Not secure | nicolasgallagher.

              All About VB: Cara..
* 2. The use of `table` rather than `block` is
     `:before` to contain the top-margins of ch
cf:before
   clear: both;
* For IE 6/7 only
* Include this rule to trigger hasLayout and co
   *zoom: 1;
```

Menggunkan clearfix

Cara lain untuk menghentikan dan membersihkan float dengan teknik micro clearfix yang dibuat oleh Nicolas gallagher.

http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/



Simpan pada css dan gunakan .cf pada element yang ingin dibersihkan.

Menggunkan clearfix

```
/* Clearfix */
.cf:before, .cf:after {
    content: " "; /* 1 */
    display: table; /* 2 */
}
.cf:after {
    clear: both;
}
copy clearfix ke dalam css
```

•

Tambahkan class cf untuk menghentikan Float dengan micro clearfix

CSS Opacity

Properti opacity menentukan opacity / transparansi elemen.

Properti opacity dapat mengambil nilai 0,0 - 1,0.

Saat menggunakan properti opacity untuk menambahkan transparansi ke latar belakang suatu elemen, semua elemen turunannya mewarisi transparansi yang sama. Ini dapat membuat teks di dalam elemen transparan sepenuhnya sulit dibaca:

Contoh opacity

```
div {
    background-color: #4CAF50;
    padding: 10px;
    }
    div.first { opacity: 0.1; }
    div.second { opacity: 0.3; }
    div.third { opacity: 0.6; }
</style>
```







```
<h1>Transparent Box</h1>
Saat menggunakan properti opacity untuk menambahkan transparansi ke latar belakang suatu elemen, semua elemen turunannya menjadi transparan juga. Ini dapat membuat teks di dalam elemen transparan sepenuhnya sulit dibaca:
<div class="first">opacity 0.1</div>
<div class="second"><img src="../img/pp.jpg" alt=""></div>
<div class="third">opacity 0.6</div>
<div>opacity 1 (default)</div>
</or>
```


Studi kasus 1



Buatlah css menu seperti gambar berikut :

Merubah warna background ketika Posisi kursor berada diatas link.

```
    <a href="#home">Home</a>
    <a href="#news">News</a>
    <a href="#contact">Contact</a>
    <a href="#about">About</a>
```




Studi kasus 2



Buatlah css menu seperti gambar berikut :

Merubah warna background ketika Posisi kursor berada diatas link.



Studi kasus 3



Buatlah layout web berikut :

	Header	
	Navigation Menu	
Content	Main Content	Content
Footer		



