

PANDUAN PENGGUNAAN WEBSITE DEVPORTAL ASPI

Guideline Website Development Portal ASPI

Versi 2.0 - Desember 2025

Standar Operasional & Panduan Pengguna

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari dokumen Guideline Devsite BI yang telah dilampirkan sebelumnya. Dokumen ini disusun sebagai SOP (Standard Operating Procedure) dan User Manual penggunaan API Development Portal ASPI.

Tujuan Dokumen

- Pengguna non-teknis
- Tim bisnis, operasional, dan QA
- Pihak mitra yang melakukan pengujian API

Bahasa yang digunakan bersifat formal dan operasional, dengan penjelasan berbasis alur (flow) agar mudah dipahami.

2. Gambaran Umum API Development Portal ASPI

API Development Portal ASPI adalah sarana resmi yang digunakan untuk melakukan pengujian integrasi sistem sebelum masuk ke lingkungan produksi.

Secara fungsional, portal ini menyediakan:

- Identitas aplikasi pengujian
- Mekanisme keamanan (token dan signature)
- Media uji coba layanan API
- Simulator transaksi

Portal ini dapat dianalogikan sebagai

lingkungan simulasi resmi untuk memastikan sistem mitra sudah sesuai standar sebelum digunakan secara nyata.

3. Daftar Periksa Cepat (Quick Start Checklist)

No	Tahapan
☐	Daftar dan verifikasi akun
☐	Ajukan request aplikasi pengujian
☐	Tunggu persetujuan (3-5 hari kerja)
☐	Generate Signature
☐	Generate Access Token
☐	Lakukan pengujian endpoint API
☐	Review hasil di Activity Log

BAGIAN I - SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

SOP-01: Pemilihan Menu Pengujian Berdasarkan Tipe API

Penting untuk memahami bahwa portal ASPI menyediakan dua menu pengujian yang berbeda berdasarkan jenis API yang Anda gunakan. Pemilihan menu yang tepat akan memastikan pengujian API berjalan dengan optimal dan sesuai dengan konfigurasi sistem Anda.

Outbound API: Gunakan Menu Client Simulator (Feature 2)

Menu Client Simulator dirancang khusus untuk menguji API Outbound yang merupakan fitur integrasi ke sistem eksternal. Menu ini hanya tersedia untuk API yang menggunakan Feature Outbound yaitu Sistem API BRI yang akan mensimulasikan hit ke Sistem Partner. Adapun contoh feature yang termasuk di kategori Outbound yaitu :

- BRIVA Online
- Push Notification QRIS
- Push Notification BRIVA Webservice
- Dan API BRI sejenisnya.

Inbound API: Gunakan Menu Aplikasi Pengujian

Menu Aplikasi Pengujian (Application Testing) adalah menu standar untuk semua API Inbound di portal ASPI. Menu ini mendukung pengujian lengkap untuk API yang menerima request dari berbagai sumber. Untuk menu ini tersedia untuk API yang sistem kerjanya yaitu Sistem Partner yang akan mensimulasikan hit ke Sistem BRI.

- BRIVA Webservice CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Bank Statement
- Balance Inquiry
- Dan API BRI sejenisnya.

Ringkasan Perbandingan

Kriteria	Client Simulator (Outbound)	Aplikasi Pengujian (Inbound)
Tipe API	Outbound	Inbound
Fungsi	Simulasi client eksternal mengirim request ke sistem BRI	Aplikasi klien menguji endpoint API dari sistem BRI

Sistem mengembalikan respons dengan HTTP status 200-202 (success) atau error code tertentu sesuai skenario pengujian.

SOP-02: Akses dan Autentikasi Pengguna

Tujuan

Memastikan pengguna dapat mengakses API Development Portal ASPI secara sah dan terverifikasi.

Prosedur

1. Buka website <https://apidevportal.aspi-indonesia.or.id/>
2. Lakukan proses Sign In atau Sign Up
3. Verifikasi akun melalui email
4. Sistem mengaktifkan akun pengguna

Screenshot SOP-02a: Halaman Login Portal ASPI

Hasil yang Diharapkan

Pengguna berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses menu utama portal.

SOP-03: Pengajuan Aplikasi Pengujian

Tujuan

Mendaftarkan identitas aplikasi yang akan digunakan untuk pengujian API.

Prosedur

5. Pilih menu 'Request Aplikasi Pengujian'
6. Isi data aplikasi (nama aplikasi, deskripsi, kategori)
7. Untuk form 'Kategori' bisa memakai kategori 1 atau 2 (bebas tidak ada perbedaan)
8. Verifikasi data akurasi input
9. Kirim permohonan untuk review

No	App Info	Status	Valid
1	App Name BRI-API App Desc BRI-API adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi atau application Programming Interface API yang dikembangkan oleh BRI yang memungkinkan integrasi antara aplikasi pihak ketiga dengan layanan BRI Client Id b07000545b44a1b92c47bfb1d2b0958 Client Secret Yp0iqV/ZsNIGLXsu7nA4q8ZzeVkpV195fWdk= Public Key 172a4e646c74e45bd7ad70e50054bcc Private Key Z89ehwVb8VbrM5wWP2NLFZsN69A8m4Dw/ewmcuA9val= 	active	May 12, 2026
2	App Name BRI-APITES App Desc BRI-APITES adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi atau application Programming Interface API yang dikembangkan oleh BRI yang memungkinkan integrasi antara aplikasi pihak ketiga dengan layanan BRI Client Id 2f11eaf6a1b64beeb6f1d130a6b79f17 Client Secret 3PBES7HFe9mAuHLh7zA3Xmo9vRUoblerPAReORz0Q8= Public Key 	active	Dec 14, 2025

Screenshot SOP-03a: Form Request Aplikasi Pengujian

SLA Persetujuan

Estimasi waktu persetujuan: 3-5 hari kerja

Hasil yang Diharapkan

Aplikasi pengujian berstatus Approved dan siap digunakan.

SOP-04: Pengelolaan Keamanan API

Tujuan


Menghasilkan kredensial keamanan (Signature dan Access Token) untuk melakukan pengujian API.

Konsep Dasar

- **Signature:** Bukti keaslian permintaan menggunakan RSA private key
- **Access Token:** Kredensial sementara untuk authorization, berlaku terbatas

Prosedur Generate Signature Untuk AccessToken


10. Masuk ke menu API → Keamanan
11. Pilih aplikasi pengujian yang telah disetujui
12. Klik tombol 'Generate Signature Auth' dan copy nilai yang dihasilkan



Screenshot SOP-04a: Generate Signature Auth Interface

Prosedur Generate Access Token

13. Dari menu Keamanan, pilih endpoint 'Generate Access Token'
14. Isi parameter yang diperlukan (X-TIMESTAMP, X-CLIENT-KEY, Private_Key)
15. Klik Execute untuk generate token
16. Copy Access Token dari response body




Hasil yang Diharapkan

Signature dan Access Token berhasil diterbitkan dengan status HTTP 200 OK dan dapat langsung digunakan.

Prosedur Generate Signature Untuk Endpoint Feature

17. Dari menu Keamanan, pilih endpoint 'Generate Signature Service'
18. Isi parameter yang diperlukan (X-TIMESTAMP, X-CLIENT-SECRET, HttpMethod, EndpointUrl, AccessToken, body) value diatas terutama HttpMethod, EndpointUrl, dan body didapat di masing-masing feature yang akan di testing
19. Klik Execute untuk generate signature service
20. Copy signature dari response body
21. Gunakan di header X-SIGNATURE di setiap endpoint Feature yang akan dilakukan testing




SOP-05: Pengujian Endpoint API

Tujuan

Melakukan pengujian fungsional terhadap layanan API untuk memastikan integrasi sistem berjalan dengan baik.

Prosedur

22. Pilih endpoint layanan dari menu API
23. Isi header keamanan: Authorization (Bearer token) dan X-SIGNATURE
24. Isi body permintaan sesuai schema yang ditentukan
25. Kirim request dan verifikasi response



HTTP Status Codes Umum

Cod e	Status	Penjelasan
200	OK	Request berhasil, respons data dikirim
202	Accepted	Request diterima dan sedang diproses
400	Bad Request	Format atau nilai request tidak sesuai
401	Unauthorized	Token invalid atau kadaluarsa
403	Forbidden	Akses ditolak (signature tidak valid)
500	Server Error	Kesalahan di server ASPI, hubungi support


Hasil yang Diharapkan

BAGIAN II - USER MANUAL (PENJELASAN AWAM)

4. Proses Login dan Pendaftaran Akun

4.1 Akses Website

26. Buka peramban (browser) seperti Google Chrome atau Microsoft Edge
27. Kunjungi alamat website: <https://apidevportal.aspi-indonesia.or.id/>




4.2 Login atau Registrasi Akun

Jika sudah memiliki akun:

28. Klik 'Sign In'
29. Masukkan email dan kata sandi, kemudian klik 'Sign In'

Jika belum memiliki akun:

30. Klik 'Sign In'
31. Pilih 'Sign up as a new user'
32. Isi form dengan data yang diminta (Nama, Email, Perusahaan, Telepon, Password)
33. Centang persetujuan syarat dan ketentuan
34. Klik 'Sign Up'



Verifikasi email: Cek email Anda dan klik link verifikasi dari sistem.

Setelah verifikasi selesai, akun Anda siap digunakan.


5. Pengajuan Request Aplikasi Pengujian

5.1 Tujuan Aplikasi Pengujian

Aplikasi pengujian berfungsi sebagai identitas sistem Anda saat berkomunikasi dengan API ASPI. Tanpa aplikasi ini, proses pengujian API tidak dapat dilakukan.

5.2 Cara Mengajukan Aplikasi Pengujian

35. Masuk ke portal dengan akun yang telah diverifikasi
36. Pilih menu 'Request Aplikasi Pengujian'
37. Isi form dengan data berikut:
 - Nama Perusahaan/Institusi
 - Nama Aplikasi
 - Deskripsi Aplikasi
 - Kategori Layanan yang akan diuji
38. Verifikasi akurasi data yang Anda input
39. Klik tombol 'Submit' untuk mengirimkan permohonan



Screenshot 5.2: Form Request Aplikasi Pengujian


Tunggu persetujuan dari tim ASPI (estimasi 3-5 hari kerja). Anda akan menerima notifikasi email saat aplikasi telah disetujui.

Setelah disetujui, aplikasi Anda mendapat Client ID dan Private Key untuk keamanan.

6. Konsep Dasar Pengujian API

Pengujian API bertujuan memastikan dua sistem dapat saling berkomunikasi dengan aman dan benar. Berikut diagram alur resmi pengujian API:

Diagram Alur Pengujian API - API Dev Portal ASPI



Screenshot 6: Diagram Alur Pengujian API


7. Pengujian API pada Aplikasi Pengujian

7.1 Menu Keamanan (Security)

Menu ini digunakan untuk menghasilkan Signature dan Access Token, yang merupakan syarat utama pengujian API.

40. Pilih menu 'API'

41. Pilih kategori 'Keamanan (Security)'




Screenshot 7.1: Menu Security

7.2 Generate Signature

Signature berfungsi sebagai bukti keaslian permintaan dari aplikasi Anda.


42. Pilih aplikasi pengujian yang telah disetujui
43. Pilih API 'Generate Signature'
44. Sistem akan menampilkan nilai signature yang dapat Anda copy



7.3 Generate Access Token

Access Token memiliki masa berlaku terbatas dan digunakan sebagai authorization header di setiap pengujian API.


45. Dari menu Keamanan, pilih API 'Generate Access Token'
46. Isi parameter yang diminta:
 - X-TIMESTAMP (format: 2025-01-01T00:00:00+07:00)
 - X-CLIENT-KEY (Client ID dari aplikasi Anda)
 - Private_Key (Private key yang Anda diterima saat approval)
47. Klik 'Execute'
48. Copy Access Token dari response body



8. Pengujian Endpoint Layanan

Setelah Signature dan Access Token tersedia, Anda dapat melakukan pengujian endpoint:

49. Pilih endpoint layanan yang ingin diuji dari menu API
50. Masukkan informasi berikut dalam form:
 - Endpoint URL (otomatis terisi sesuai pilihan layanan)
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: Bearer [Access Token dari langkah 7.3]
 - X-SIGNATURE: [Signature dari langkah 7.2]
 - X-TIMESTAMP: [timestamp saat request]
 - Body: Data request sesuai schema (format JSON)
51. Review kembali semua input
52. Klik 'Send' atau 'Execute' untuk mengirim request



Portal akan menampilkan respons dari server beserta status HTTP. Analisis response untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan yang diharapkan.

Setiap hasil pengujian tersimpan otomatis dan dapat diakses kembali pada menu 'Aktivitas Aplikasi Pengujian'.

9. Aktivitas Aplikasi Pengujian

Menu ini berfungsi untuk melihat riwayat lengkap semua pengujian yang telah dilakukan.

Fitur yang Tersedia:

- Melihat daftar lengkap pengujian API dengan timestamp
- Meninjau detail request dan response untuk setiap pengujian
- Mengunduh hasil pengujian dalam format PDF
- Mencari pengujian spesifik berdasarkan service name atau date range

No	Timestamp	Service	Options
1	2025-12-19T08:59:46+07:00	API Virtual Account – Create VA	View Download Delete
2	2025-12-19T08:59:34+07:00	Signature Service	View Download Delete
3	2025-12-19T08:59:13+07:00	API Virtual Account – Create VA	View Download Delete
4	2025-12-19T08:58:43+07:00	Signature Service	View Download Delete
5	2025-12-19T08:58:25+07:00	API Access Token B2B	View Download Delete
6	2025-12-19T08:58:10+07:00	API Virtual Account – Create VA	View Download Delete
7	2025-12-19T08:57:55+07:00	Signature Service	View Download Delete
8	2025-12-19T08:57:32+07:00	API Virtual Account – Create VA	View Download Delete
9	2025-12-19T08:57:09+07:00	Signature Service	View Download Delete
10	2025-12-19T08:52:31+07:00	API Virtual Account – Inquiry VA	View Download Delete
11	2025-12-19T08:52:17+07:00	Signature Service	View Download Delete
12	2025-12-19T08:51:54+07:00	API Virtual Account – Inquiry VA	View Download Delete

Screenshot 9: Activity Log Interface

Activity log sangat berguna untuk audit trail dan dokumentasi pengujian sebelum deploy ke production.

10. Client Simulator

Client Simulator memungkinkan Anda mensimulasikan transaksi API tanpa membangun aplikasi lengkap terlebih dahulu. Ini sangat berguna untuk rapid testing.

Cara Menggunakan Client Simulator:

53. Dari menu, pilih 'Client Simulator'
54. Isi form dengan data yang sama seperti pengujian endpoint biasa
55. Service Name: gunakan format CODE-LAYANAN-SUBLAYANAN-TESTCASE
56. Klik 'Send' untuk menjalankan simulasi
57. Hasil akan muncul di menu 'Client Simulator Activity'

Client Simulator

Service Name *

URI *

HTTP Method *

Content-Type

Authorization

Authorization-Customer

X-TIMESTAMP *

X-SIGNATURE *

ORIGIN


X-PARTNER-ID *

X-EXTERNAL-ID *

X-IP-ADDRESS

Screenshot 10a: Client Simulator Form

Hasil simulasi dapat didownload dalam format PDF untuk dokumentasi.



Screenshot 10b: Client Simulator Activity & Result

BAGIAN III - TROUBLESHOOTING & FAQ

11. Panduan Troubleshooting

Masalah	Penyebab	Solusi
Error 401 Unauthorized	Token sudah kadaluarsa atau format salah	Generate token baru dan pastikan format Bearer [token]
Error 403 Forbidden	Signature tidak valid atau tidak sesuai	Regenerate signature dan periksa Private Key
Error 400 Bad Request	Data request format JSON salah atau field required kosong	Validasi JSON dan pastikan semua required field terisi
Tidak bisa login	Email belum diverifikasi atau password salah	Cek email verifikasi atau reset password
Aplikasi pending lama	Data aplikasi tidak sesuai atau dalam review	Tunggu 5 hari kerja atau email ke support

12. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa lama masa berlaku Access Token?

A: Access Token memiliki masa berlaku 15 menit. Setelah itu, Anda perlu generate token baru.

Q: Apa perbedaan Signature dan Access Token?

A: Signature adalah bukti keaslian (authentication) yang bersifat statis. Access Token adalah kredensial otorisasi yang memiliki masa berlaku terbatas (15 menit).

Q: Bagaimana jika aplikasi saya mendapat error 401 Unauthorized?

A: Periksa bahwa Access Token masih valid dan header Authorization dengan format yang benar (Bearer [token]).

Q: Bisakah saya menggunakan token yang sama untuk multiple requests?

A: Ya, Anda dapat menggunakan token yang sama selama masih valid (dalam waktu 15 menit sejak dibuat).

Q: Siapa yang dapat saya hubungi jika ada masalah?

A: Untuk Briva Online, hubungi: snap@aspi-indonesia.or.id

BAGIAN IV - GLOSSARY

13. Istilah Teknis

Istilah	Definisi
API	Application Programming Interface - Interface untuk komunikasi antar sistem
Endpoint	URL atau path spesifik dari API yang dapat dipanggil
Request	Permintaan yang dikirim dari client ke server
Response	Balasan/data yang dikirim server sebagai respons terhadap request
Header	Metadata dalam request/response (seperti Authorization, Content-Type)
Body	Isi/data utama dari request (biasanya format JSON)
Token	Kredensial untuk authorization yang berlaku terbatas waktu
Signature	Tanda tangan digital yang membuktikan keaslian request
JSON	Format data terstruktur (JavaScript Object Notation)
HTTP Status	Kode numerik yang menunjukkan hasil dari request (200, 400, 500, dll)

Penutup

Dokumen ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami alur pengujian API di API Development Portal ASPI secara menyeluruh, bahkan tanpa latar belakang teknis yang mendalam.

Dengan mengikuti panduan ini secara berurutan, proses pengujian API dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, aman, dan efektif.

Dokumen ini bersifat panduan resmi (guideline) dan digunakan sebagai referensi operasional penggunaan API Development Portal ASPI.