



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	BUDI MUKHOYYAR	NIM	2555201002
Kelas	A	Tanggal	03/10/2026
Tautan repositori	https://github.com/bmukhoyyar-07/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

- Gerbang periksa `_pbo.py` untuk memeriksa program apakah mematuhi konsep atau tidak
- Gerbang `mypy` untuk memeriksa kebenaran tipe data pada variabel tanpa menjalankan program
- Gerbang `pytest` untuk memeriksa kebenaran logika, perilaku melalui pengujian folder tests

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena PBO tidak menggunakan kelas

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Ada kode yang langsung dijalankan ketika modul di impor, misalnya perintah untuk membuat objek atau menjalankan program di luar fungsi. Cara memperbaikinya adalah memindahkan kode tersebut ke dalam fungsi, lalu memanggil fungsi utama menggunakan `if __name__ == "__main__":`:

4. Mengapa folder `src/model` tidak boleh memuat perintah `print`?

`Src/model` berisi kelas yang bertugas menyimpan data dan menyediakan perilaku melalui method. Perintah `print` sebaiknya dicetak di program utama agar kelas dapat di gunakan kembali tanpa langsung menampilkan keluaran ke layar.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Aidie Putra Perdana, Fitri Nabia, Budi Mukhoyyar _____

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
    def __init__(self, kode: str, luas_m2: float, jumlah_bibit: int = 1000) -> None:
        self.kode: str = kode
        self.luas_m2: float = luas_m2
        self.jumlah_bibit: int = jumlah_bibit

    def hitung_perkiraan_panen(self, kelulusan_hidup: float, berat_rata_rata: float) -> float:
        """ Menghitung perkiraan hasil panen """
        return self.jumlah_bibit * kelulusan_hidup * berat_rata_rata
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Jumlah_bibit, yaitu 1000, karena jika jumlah bibit tidak di temukan, bisa langsung menggunakan jumlah standar

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Di sebabkan hidup ikan bisa berubah tergantung kondisi, lebih baik dimasukkan saat perhitungan panen

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Keuntungannya data di dalam objek lebih aman dan tidak mudah di ubah yang bisa dipakai dari luar hanya hasil method yang telah dibuat

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Keuntungannya data di dalam objek lebih aman. Yang bisa di gunakan dari luar hanya hasil dari method yang sudah dibuat.

Paraf Asisten / Dosen

Tanda Tangan Mahasiswa

.....

.....