

USER MANUAL

TOKO KUE JIHAN (BAKERY SYSTEM)

Toko Kue Jihan adalah aplikasi berbasis web internal untuk manajemen operasional dan pemesanan logistik kue secara praktis. Sistem ini memfasilitasi pelanggan dalam mengeksplorasi katalog produk, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan transaksi kasir lewat simulasi kode notifikasi QRIS otomatis. Di samping itu, tersedia panel kendali administratif bagi kelompok pengelola untuk memantau sirkulasi stok kue dan mengelola data master toko secara persisten melalui database H2 lokal.

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan operasional penggunaan sistem Toko Kue Jihan untuk dua peran pengguna utama:

- **Pelanggan (User):** Panduan menjelajahi katalog menu, melakukan pesanan, hingga memicu notifikasi penyelesaian pembayaran QRIS.
- **Admin (Kelompok Pengelola - Bintang, Arif, Rafly):** Panduan masuk ke dashboard internal untuk melakukan pembaruan stok logistik serta manajemen operasional toko.

1.2 Cara Mengakses Aplikasi

Buka peramban (*web browser*) pilihan Anda, kemudian akses tautan lokal berikut:

- Menu Katalog Utama: <http://localhost:8080/index.html>
- Akses Dashboard Pengelola: <http://localhost:8080/login-admin.html>
- Catatan: Pastikan server backend Spring Boot telah dijalankan secara lokal pada port 8080 sebelum memuat halaman browser.

2.1 Alur Pengguna

- Pelanggan membuka halaman utama `index.html` untuk meninjau katalog produk kue yang tersedia.
- Pelanggan memilih varian kue, menginput jumlah pesanan, lalu diarahkan menuju menu transaksi kasir pada `pelanggan.html`.
- Pada form pembelian, pelanggan memilih opsi pembayaran (misalnya digital QRIS) dan menekan tombol konfirmasi.
- Sistem memproses data via *Fetch API* menuju `PembayaranController` dan memicu fungsi interaktif tampilkanNotif.
- Struktur pesan pop-up QRIS termodifikasi secara *real-time* via manipulasi `innerHTML` untuk memandu pelanggan menuntaskan pembayaran.

2.2 Alur Administrator (Admin)

1. Kelompok admin mengakses halaman pengelola melalui berkas login-admin.html.
2. Admin menginput alamat email dan sandi resmi yang telah terdaftar secara internal pada tabel data ADMIN mandiri.
3. AdminRestController memvalidasi kredensial login tanpa birokrasi *join* tabel guna menjaga latensi proses tetap rendah.
4. Setelah verifikasi sukses, admin mendapatkan otoritas masuk ke panel dashboard utama.
5. Admin dapat memperbarui jumlah ketersediaan stok produk kue (idProduk), memantau logistik, serta melihat rekapitulasi data pesanan toko.

3 Panduan Operasional Kasir & Pembayaran (User Guide)

3.1 Pemilihan Menu Kue & Checkout

Proses ini digunakan oleh pelanggan untuk memesan variasi produk kue yang sedang diproduksi oleh toko.

- **URL Akses:** <http://localhost:8080/index.html>
- **Langkah Kerja:**
 1. Amati daftar katalog menu kue yang ditampilkan pada halaman utama.
 2. Pilih item kue yang diinginkan (misalnya: Kue Tart, Croissant, atau Brownies) dan masukkan jumlah kuantitas yang ingin dibeli.
 3. Klik tombol konfirmasi pesanan untuk meneruskan log data ke form kasir pelanggan.html.

3.2 Penyelesaian Transaksi & Notifikasi QRIS

Halaman ini menangani kalkulasi nominal belanja serta simulasi gerbang pembayaran digital.

- **URL Akses:** <http://localhost:8080/pelanggan.html>
- **Spesifikasi Form Transaksi:**
 1. Nama Produk: Terisi otomatis sesuai item kue yang dipilih dari katalog.
 2. Kuantitas (Stok): Jumlah unit kue yang dipesan (memotong stok pada tabel PRODUK).
 3. Metode Pembayaran: Pilihan opsi penyelesaian tagihan (Tunai / QRIS).
 4. Total Tagihan: Kalkulasi perkalian harga kue dengan kuantitas yang dihitung otomatis oleh sistem.
- **Mekanisme Pembayaran Digital:**
 1. Jika memilih metode QRIS, klik tombol konfirmasi pembayaran.
 2. Sistem *backend* akan mengirimkan respon sukses, lalu memicu skrip JavaScript tampilkanNotif di sisi klien.
 3. Modifikasi elemen visual berbasis innerHTML akan langsung memunculkan jendela notifikasi interaktif yang berisi kode instruksi bayar riil di layar.

4 Panduan Pengelolaan Sistem (Admin Guide)

4.1 Autentikasi Masuk Admin

Akses kontrol dashboard internal dikunci ketat khusus untuk kelompok pengelola (Bintang, Arif, Rafly) demi menjaga keamanan inventaris.

- **URL Akses:** <http://localhost:8080/login-admin.html>
- **Langkah Kerja:**
 1. Masukkan alamat email operasional dan kata sandi admin pada form login.
 2. Klik tombol masuk untuk mengirimkan instruksi autentikasi menuju endpoint POST /admin/login.
 3. Jika data cocok dengan isi tabel database ADMIN, Anda akan dialihkan ke dashboard manajemen stok.

4.2 Manajemen Logistik & Pembaruan Stok Kue

Menu utama admin digunakan untuk memastikan keselarasan sirkulasi produk kue di dalam database H2 lokal.

- **Langkah Mengubah Ketersediaan Stok:**
 1. Pada tabel data inventaris kue, cari baris produk (idProduk) yang ingin diperbarui kuantitasnya.
 2. Masukkan jumlah stok terbaru hasil produksi dapur pada kolom input yang tersedia.
 3. Klik simpan; lapisan ProdukController akan mengeksekusi pembaruan data secara langsung ke database.
 4. Skema database dengan konfigurasi ddl-auto=update menjamin data stok kue yang telah diubah tersimpan permanen dan tidak akan hilang saat aplikasi dimatikan.

5 Ringkasan EndPoint & Direktory UI

No	Nama Komponen / Berkas	Akses URL / Endpoint	Hak Akses	Fungsi Operasional
1	index.html	/index.html	Publik	Katalog utama sirkulasi menu produk kue
2	pelanggan.html	/pelanggan.html	Publik	Form kasir, kalkulasi total, & trigger notif QRIS
3	login-admin.html	/login-admin.html	Publik	Halaman verifikasi masuk kelompok admin
4	AdminRestController	POST /admin/login	Publik	API pencocokan kredensial pada tabel ADMIN
5	ProdukController	POST /api/produk/update	Admin	Pembaruan kuantitas stok kue ke basis data H2

6 Log Kesalahan

A. Pesan Kesalahan: "Autentikasi Gagal / Kredensial Salah"

- *Penyebab*: Input data login tidak cocok dengan catatan statis pengelola pada tabel database ADMIN.
- *Solusi*: Pastikan tidak ada kesalahan ketik (*typo*) dan lakukan penambahan record manual via konsol SQL H2 jika database baru saja diinisialisasi untuk pertama kali.

B. Pesan Kesalahan: "Koneksi Gagal / Jaringan Lokal Putus"

- *Penyebab*: Aplikasi Spring Boot belum dijalankan atau port 8080 diblokir oleh proses lain.
- *Solusi*: Jalankan kembali perintah `.\mvnw.cmd spring-boot:run` pada terminal proyek kelompok Anda.

C. Pesan Kesalahan: "Notifikasi Kode Bayar Gagal Dimuat"

- *Penyebab*: Script JavaScript gagal memanipulasi target elemen container pada file pelanggan.html.
- *Solusi*: Periksa kecocokan id elemen pada fungsi tampilkanNotif dan lakukan pembersihan cache browser via *Hard Refresh* (Ctrl + F5).