
TUGAS 10 Pertemuan 12 (INSERT, UPDATE, DELETE)

INSERT

1. Buatlah koneksi terlebih dahulu



- 3. Buat function "tambah oprerator" dan masukan fungsi global untuk mengambil koneksi yang berada di luar function.
 - Input tiap tiap string dan sesuaikan "name" dengan table penambahan data.
 - Masukan keyword "INSERT INTO (table) VALUES (string yang ada pada tiap tiap kolom).
 - Query data di atas dengan menggabungkan, koneksi dan query (\$conn, \$query)




TABLE OPERATOR (mysqli_fetch_array)

masukan kode masukan nama.. Tambah Data

NO	KODE	NAMA	Aksi
1	1234	Ariyanto Susanto A	Edit Delete
2	1243	Agus	Edit Delete
3	8989	Andini	Edit Delete

UPDATE

1. • Tambahkan Hyperlink/Aksi (edit) pada Table Customer dengan mengirimkan variable dengan keyword. edit.php?kode=<?= \$b['kode']; ?>



2. • Buat file edit.php

```
C:\xampp\htdocs\crud\CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main\edit.php (CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main) - Sublime Text (UNREGISTERED)
                                                                                                                                                                                       ø
<u>File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help</u>
 OPEN FILES
                                                     edit.php
 × index.php
                              <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>UBAH DATA</title>
 × hapus.php
 × koneksi.php
 FOLDERS
  ▼ CRUD ArivantoSus
  edit.php
                                  <h1><u>Isi Form dibawah</u></h1>
     hapus.php
                                  <form action="" method="post">
     index.php
     101 Inserts, Update
                                                    <input type="text" name="kode" id="kode" value="<?= $a['kode']; ?>">
     honeksi.php
     <> README.md
                                                    <input type="text" name="nama" id="nama" value="<?= $a['nama']; ?>">
                                                    type="submit" name="ubah">Ubah Data</button>
                                           <br><a href="index.php">Kembali</a>
```

- 3. hubungkan file edit.php dengan koneksi.php dengan keyword require.
 - ambil variable dengan keyword \$_GET['kode'];
 - ambil data dari table customer dengan menggunakan keyword

\$a = operator("SELECT * FROM operator WHERE kode = \$kode")[0]; Yang telah dimasukan ke dalam variable \$a

```
C/xampp/htdocx\crud/CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main\edit.php (CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main\edit.php (CR
```

4. pada file edit.php, masukan value="(sesuai dengan name)". lihat script di bawah.

```
C:\xampp\htdocs\crud\CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main\edit.php (CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main) - Sublime Text (UNREGISTERED)
<u>File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help</u>
 OPEN FILES
  × index.php
 × hapus_customer.php
  × hapus.php
 × koneksi.php
                                 <title>UBAH DATA</title>
  FOLDERS

▼ CRUD ArivantoSu

  edit.php
                                 <h1><u>Isi Form dibawah</u></h1>
     hapus.php
     hapus_custo
                                         action="" method="post">
     index.php
     101 Inserts, Update
                                                   <input type="text" name="kode" id="kode" value="<?= $a['kode']; ?>">
    honeksi.php
     <> README.md
                                                        out type="text" name="nama" id="nama" value="<?= $a['nama']; ?>">
                                              rtton type="submit" name="ubah">Ubah Data</button>
                                           <a href="index.php">Kembali</a>
```

- 5. pada file koneksi.php, buatlah function edit
 - ambil koneksi dengan string global \$conn;
 - masukan tiap tiap variable, sesuai dengan name pada file edit.php
 - UPDATE customer SET sesuai variable, seperti script di bawah

```
C:\xampp\htdocs\crud\CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main\koneksi.php • (CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main) - Sublime Text (UNREGISTERED)
<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>S</u>election F<u>i</u>nd <u>V</u>iew <u>G</u>oto <u>T</u>ools <u>P</u>roject Prefere<u>n</u>ces <u>H</u>elp
  × index.php
  × hapus customer.php
   × hapus.php
 koneksi.php
                                                             $kode = htmlspecialchars($data['kode']);
$nama = htmlspecialchars($data['nama']);
  FOLDERS


▼ CRUD AriyantoSu

                                                                                       kode = '$kode',
nama = '$nama'
       edit.php
       hapus_custo
       index.php
                                                                         mysqli_query($conn, $query);
return mysqli_affected_rows($conn);
        101 Inserts, Update
       <> README.md
```

6. pada file edit.php, masukan fungsi edit



7. Data berhasil di Update pada table dan database phpmyadmin.



A Perbarui

TABLE OPERATOR (mysqli_fetch_array)



TABLE OPERATOR (mysqli_fetch_array)




database phpmyadmin



DELETE

1. • Pada table customer di file index.php, buat Hyperlink(delete) pada kolom aksi serta menambahkan variable yang akan dikirim pada file hapus.php




- 2. Buat file hapus.php
 - hubungkan file hapus.php dengan koneksi.php dengan string require
 - ambil variable dengan string \$kode = \$_GET['kode']; lalu masukan ke dalam variable
 \$kode



- 3. buat function hapus pada file koneksi.php
 - ambil koneksi dengan string global \$conn;
- masukan script "DELETE FROM operator WHERE kode = \$kode"; (variableyang diambil dari \$kode)

```
Ø
C:\xampp\htdocs\crud\CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main\koneksi.php • (CRUD_AriyantoSusanto-311810886-main) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  OPEN FILES
  × index.php
  × hapus_custo
                                                       operator WHERE kode = $kode";
koneksi.php
   ▼ 🖮 CRUD_AriyantoS
                                       function hapus_customer($id_pelanggan) {
    global $conn;
    $query = "DELETE FROM customer WHERE id_pelanggan = $id_pelanggan";
    mysqli_query($conn, $query);
    x'turn mysqli_affected_rows($conn);
      edit.php
      hapus.php
      hapus_custor
      index.php
     koneksi.php
      <> README.md
```

4. • pada file hapus.php masukan function hapus sesuai script di bawah.



☆ 8 Perbarui :

5. • Data berhasil dihapus dari table dan database phpMyAdmin



TABLE KASIR (mysqli_fetch_array)





TABLE OPERATOR (mysqli_fetch_array)



database phpMyAdmin

