

Documentación Endpoint opcional US 13:

US 0013: Ejercicio Opcional. Generar un endpoint donde a partir del ID del post, pueda darse por terminada una promoción (el post sigue disponible, sin embargo ya no posee descuento).

Sign:

Method	SIGN
PATCH	/products/promo-post/end-promo
REQUEST BODY:	<pre>{ "post_id": 234, }</pre>
RESPONSE:	<p>- HTTP Status Code OK:</p> <pre>{ "user_id": 234, "date": "29-04-2021", "product": { "product_id": 1, "product_name": "Silla Gamer", "type": "Gamer", "brand": "Racer", "color": "Red & Black", "notes": "Special Edition" }, "category": 100, "price": 1500.50, "has_promo": true, "discount": 0.25 }</pre> <p>Ante excepciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- HTTP Bad Request (400)- HTTP Not Found (404)

Filtros/Parámetros:

En la petición:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
post_id	int	Número de ID del Post (que debe ser promoción), el cual se desea que ya no posea descuento y no sea promoción

En la respuesta, se indica como quedará el objeto Post:

Prop	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica a cada usuario
date	LocalDate	Fecha de la publicación en formato dd-MM-yyyy
product_id	int	Número identificador de un producto asociado a una publicación
product_name	String	Cadena de caracteres que representa el nombre de un producto
type	String	Cadena de caracteres que representa el tipo de un producto
brand	String	Cadena de caracteres que representa la marca de un producto
color	String	Cadena de caracteres que representa el color de un producto
notes	String	Cadena de caracteres para colocar notas u observaciones de un producto
category	int	Identificador que sirve para conocer la categoría a la que pertenece un producto. Por ejemplo: 100: Sillas, 58: Teclados
price	double	Precio del producto
has_promo	boolean	Campo true o false para determinar si un producto está en promoción o no
discount	double	En caso de que un producto estuviese en promoción ,establece el monto de descuento.

