



}Programación Java

Requerimiento 6

// Especificaciones del Requerimiento

Requerimientos US: ml-product-crud-06

User Story 2

Representación JSON 2

Contratos referentes a la User Story 3

Importante:

Las historias de usuario están narradas desde el punto de vista los vendedores de productos en función a sus necesidades. Los servicios son expuestos para ser consumidos por los sellers. Los contratos hacen referencia a la User Story.

CRUD de warehouse

User Story

User Story Code: ml-product-crud-06	Horas estimadas
User Story Name: CRUD de products	
COMO Seller QUIERO registrar, actualizar y eliminar un	5
producto Y QUE ESTOS se vean reflejados en los lotes de cada	
warehouse	
ESCENARIO 1: El product no está registrado	
DADO QUE El product no está registrado	
CUANDO El sellect registra el product	
ENTONCES El product se registra en el sistema	
Y se asocia el seller al nuevo product	
'	
ESCENARIO 2: El product está registrado	
DADO QUE El product está registrado	
CUANDO El seller modifica el product	
ENTONCES El product se modifica	
ESCENARIO 3: Varios productos no estan registrados	
DADO QUE Los productos no estan registrados	
CUANDO Registra los productos	
ENTONCES Los productos se agregan	
arti erre ae too producted do agrogan	

VALIDACIÓN

Autenticarse como seller y acceder a los endpoints.

Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripcion	US-code
POST	api/ <mark>v1</mark> /products/add	Da de alta un product	ml-product-crud-06
PUT	/api/ <mark>v1</mark> /products/update	Modifica un product existente Si el producto no existe debe de regresar 404 con un mensaje "Product not found".	ml-product-crud-06
POST	/api/ <mark>v1</mark> /products/add/bulk	Dar de alta más de un product al mismo tiempo.	ml-product-crud-06
GET	/api/ <mark>v1</mark> /products/list/batches	Obtener una lista de todos los productos que estén agregados a un lote donde especifique en que lote podemos encontrar que producto. Si no hay productos en algún lote regresar un código 404 con un mensaje "No products found"	ml-product-crud-06

Nota:

Contemplar otros ti pos de errores. Utilizar script de carga

Trabajar con Access Token para el pedido como cliente autenticado.