

1. `SELECT emp.nombre, emp.puesto, dep.localidad FROM empleado emp JOIN departamento dep ON emp.depto_nro = dep.depto_nro WHERE dep.nombre_depto = "Ventas";`
2. `SELECT dep.* FROM empleado emp JOIN departamento dep ON emp.depto_nro = dep.depto_nro GROUP BY emp.depto_nro HAVING COUNT(*) > 5;`
3. `SELECT emp.nombre, emp.salario, dep.nombre_depto FROM empleado emp JOIN departamento dep ON emp.depto_nro = dep.depto_nro WHERE emp.puesto = (SELECT emp.puesto FROM empleado emp WHERE emp.nombre = "Mito" AND emp.apellido = "Barchuk");`
4. `SELECT emp.* FROM empleado emp JOIN departamento dep ON emp.depto_nro = dep.depto_nro WHERE dep.nombre_depto = "Contabilidad" ORDER BY emp.nombre;`
5. `SELECT emp.nombre FROM empleado emp ORDER BY emp.salario ASC LIMIT 1;`
6. `SELECT emp.nombre FROM empleado emp JOIN departamento dep ON emp.depto_nro = dep.depto_nro WHERE dep.nombre_depto = "Ventas" ORDER BY emp.salario DESC LIMIT 1;`