



# TUGAS PERTEMUAN: 9


## GAME ANIMATION

<b>NIM</b>	:	2118128
<b>Nama</b>	:	Arika Nindayu Saputri
<b>Kelas</b>	:	D
<b>Asisten Lab</b>	:	WISANDO BERLIAN PANDENSOLANG (2218095)

### 9.1 Tugas 9 : Mengimplementasikan Game Animation


#### A. Membuat Character Animation

1. Pertama buka project Unity sebelumnya yang telah diimpor.



Gambar 9.1 Tampilan Project Unity


2. Berikutnya adalah pada karakter di inspector nya klik *add component* dan tambahkan *animator*.



Gambar 9.2 Add Component Animator




3. Buat folder baru pada TugasPraktikkum berikan nama Animator.




Gambar 9.3 Capsule Collider Player

4. Di dalam *Folder Animator* yang sudah dibuat, buat *file Animator Controller* dengan cara klik kanan kemudian *create* pilih *Animator Controller* berikan nama Player.



Gambar 9.4 Animator Controller


5. Selanjutnya adalah pada inspector cari komponen animator, ubah controller menjadi Player.



Gambar 9.5 Component Animator




6. Langkah berikutnya adalah menambahkan menu panel Animation atau dengan menekan Ctrl + 6.




Gambar 9.6 Menu Panel *Animation*

7. Tambahkan juga menu panel Animator.



Gambar 9.7 Menu Panel *Animator*


8. Selanjutnya adalah pembuatan animasi pada *asset* karakter, pertama pada menu panel animation klik *Create*.



Gambar 9.8 *Create Animation Clip*




9. Kemudian yang dilakukan pertama adalah menyimpan *Folder Animation* dan berikan nama Player\_idle, setelah itu di dalam menu *project asset* masukkan *asset character\_idle* dengan cara *drag and drop* ke tab *animation*.




Gambar 9.9 Player\_idle Animation

10. Tambahkan juga animasi baru berikan nama Player\_run, lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya.



Gambar 9.10 Player\_run Animation


11. Setelah kita menambahkan animasi, selanjutnya adalah membuka *Panel Animator*, buat transisi antara player\_idle dengan player\_run. Untuk caranya adalah klik kanan pada Player\_idle pilih *make transition* tarik ke player\_run. Jangan lupa masuk ke tab parameter buat tipe data float berikan nama Blend.



Gambar 9.11 Transition Player\_idle dengan Player\_run




12. Setelah ada transisi, klik tanda panah putih dan pada bagian conditions klik icon + kemudian atur menjadi Blend ubah angka 0 menjadi 0,01.



Gambar 9.12 *Conditions Blend*

13. Lakukan hal yang sama sebaliknya dari Player\_run transisi ke Player\_idle. Pada komponen *conditions* tambahkan juga *Blend* dan *setting* ke *Less* ubah ukuran menjadi 0,01.



Gambar 9.13 Player\_run transition to Player\_idle

14. Kemudian pada script player tambahkan juga source code yang sudah diberikan oleh modul.

```
public Animator animator;
Rigidbody2D rb;
[SerializeField] Transform groundCheckCollider;
[SerializeField] LayerMask groundLayer;
const float groundCheckRadius = 0.2f; // +
[SerializeField] float speed = 1;
[SerializeField] float jumpPower = 100;
float horizontalValue;
[SerializeField] bool isGrounded; // +
bool facingRight;
bool jump;

private void Awake()
{
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    animator = GetComponent<Animator>();
}

void Update ()
{
    horizontalValue = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    if (Input.GetButtonDown("Jump"))
    {
        animator.SetBool("Jumping", true);
        jump = true;
    }
    else if (Input.GetButtonUp("Jump"))
        jump = false;
}
```

Gambar 9.14 *Update Script Players*




15. Jika dijalankan maka player memiliki animasi ketika berhenti maupun berlari.




Gambar 9.15 *Animation run and idle*

16. Selanjutnya adalah membuat animasi baru yaitu Player\_jump, pada panel animasi *create new clip*.



Gambar 9.16 *Animation Player\_jump*


17. Kemudian untuk menambahkan animasi lompat, pada window animator buat *From New Blend Tree*.



Gambar 9.17 *From New Blend Tree*




18. Pada menu paramaters tambahkan paramater dengan tipe data *float* tekan icon + dan berikan nama *Blend Jump*.




Gambar 9.18 *Blend Jump*

19. Klik dua kali di window Animator pada Blend Tree “Jumping”, tekan pada Blend Tree. Dan pada inspector ubah parameters menjadi Blend Jump, ubah juga motionnya dengan Player Fall dan Run. Sesuaikan settingan dengan gambar dibawah ini.



Gambar 9.19 *Inspector Blend Tree*


20. Kembali ke Base Layer, klik kanan Any State buat transisi dan tarik panahnya ke jumping.



Gambar 9.20 *Base Layer*




21. Langkah selanjutnya adalah menambahkan parameter transisi dengan tipe data bool dan berikan nama Jumping.




Gambar 9.21 *Parameters Jumping*

22. Klik panah yang mengarah ke Jumping, pada inspector tambahkan condition Jumping dan ganti nilainya menjadi true.



Gambar 9.22 *Jumping Condition*

23. Pada *Inspector* juga terdapat *parameters*, ubah *parameters* tersebut ke *Blend Jump*. Dan pada *motion* ganti menjadi Player\_fall dan Player\_jump, samakan settingan seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 9.23 *Inspector Blend Jump*



24. Selanjutnya adalah mengubah script dengan mengganti yang sama seperti pada modul.

```
void Update ()  
{  
    horizontalValue = Input.GetAxisRaw("Horizontal");  
    if (Input.GetButtonDown("Jump"))  
    {  
        animator.SetBool("Jumping", true);  
        jump = true;  
    }  
    else if (Input.GetButtonUp("Jump"))  
    {  
        jump = false;  
    }  
  
    void FixedUpdate()  
    {  
        GroundCheck();  
        Move(horizontalValue, jump);  
  
        animator.SetFloat("Blend", Mathf.Abs(rb.velocity.x));  
        animator.SetFloat("Blend Jump", rb.velocity.y);  
    }  
  
    void GroundCheck()  
    {  
        isGrounded = false;  
        Collider2D[] colliders = Physics2D.OverlapCircleAll(groundcheckCollider.position, groundCheckRadius, groundLayer);  
        if (colliders.Length > 0)  
            isGrounded = true;  
  
        animator.SetBool("Jumping", !isGrounded);  
    }  
}
```

Gambar 9.24 *Update Script*

25. Setelah script di update, kita play project game kita dan lakukan jumping, run dan fall maka akan muncul animasinya.




Gambar 9.25 *Play Project*




## B. Render

- Untuk proses merender pada file kemudian pilih Build Settings atau menekan Ctrl + Shift + B, setelah masuk Setting Build pilih PC, Mac dan Linux. Jangan lupa pada scenes in build mencentang project kita, kalo belum ada tekan Add Open Scenes.



Gambar 9.26 Render Settings

- Setelah itu kita klik Build dan kita pilih project jadinya akan disimpan dimana. Dan tunggu hasilnya.



Gambar 9.27 Building Render

## C. Link Pengumpulan Github

[https://github.com/arianindayus/2118128\\_Prak.AnimasiGame](https://github.com/arianindayus/2118128_Prak.AnimasiGame)



# KUIS

## KUIS PERTEMUAN 9 ↴

```
void HandleJumpInput()
{
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
    {
        animator.SetBool("isJumping", );
        rb.AddForce(Vector2.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
    }
    else if (Input.GetKey(KeyCode.Space))
    {
        animator.SetBool("isJumping", );
    }
}

void HandleMovementInput()
{
    float move = Input.GetAxis("Horizontal");

    if (move != 1)
    {
        animator.SetBool("isIdle", true);
        transform.Translate(Vector3.left * move * Time.deltaTime);
    }
    else
    {
        animator.SetBool("isWalking", false);
    }

    if (move != 0)
    {
        transform.localScale = new Vector3(-4, 1, 1);
    }
    else if (move > 0)
    {
        transform.localScale = new Vector3(1, 2, 1);
    }
}
```

Analisa :

Untuk penjelasan kode diatas yaitu pada baris `animator.SetBool("isJumping", );` dan `animator.SetBool("isJumping", );`, nilai boolean tidak diberikan. Fungsi SetBool membutuhkan dua argumen: nama parameter dan nilai boolean, sehingga kita harus memberikan nilai true atau false. Selain itu, penggunaan `rb.AddForce(Vector2.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);` salah karena variabel `jumpForce` tidak didefinisikan dalam. Seharusnya menggunakan `jumpPower`, sesuai dengan deklarasi variabel sebelumnya. Terakhir, terdapat kesalahan logika di `HandleMovementInput`, di mana kondisi `else if (move > 0)` tidak akan pernah tercapai karena kondisi `if (move != 0)` sudah menangani semua kasus di mana `move` tidak sama dengan 0. Seharusnya, kita menggunakan `if` terpisah untuk menangani `move > 0` dan `move < 0`.