*発行したSQL文

- ・データベースの作成 CREATE DATABASE Challenge_db;
- ・テーブルの作成

CREATE TABLE profiles (ProfilesID int, name varchar(255), tel varchar(255), age int, birthday date);

・レコードの挿入

INSERT INTO profiles VALUES(1, '田中 実', '012-345-6789', 30, '1994-02-01'); INSERT INTO profiles VALUES(2, '鈴木 茂', '090-1122-3344', 37, '1978-08-12');

INSERT INTO profiles VALUES(3, '鈴木 実', '080-5566-7788', 24, '2000-12-24');

INSERT INTO profiles VALUES(4, '佐藤 清', '012-0987-6543', 19, '2005-08-01');

INSERT INTO profiles VALUES(5, '高橋 清', '090-9900-1234', 24, '2000-12-24');

・挿入したレコードの確認 SELECT profilesID, name, tel, age, birthday FROM profiles;

```
[mysql> SELECT profilesID, name, tel, age, birthday FROM profiles;
  profilesID | name
                              tel
                                                     | birthday
                                               aae
                               012-345-6789
                                                 30 | 1994-02-01 |
           2 | 給末
                     茂
                               090-1122-3344 L
                                                 37 | 1987-08-12 |
           3 | 給末
                               080-5566-7788
                                                 24 | 2000-12-24 |
                佐朦
                               .012-0987-6543 L
                                                 19 | 2005-08-01 |
                                                 24 | 2000-12-24 |
                               090-9900-1234
5 rows in set (0.02 sec)
```