Tehtävänantona on perehtyä seuraaviin materiaaleihin Puppetista https://docs.puppetlabs.com/puppet/latest/reference/lang_resources.html & https://docs.puppetlabs.com/guides/module_guides/bgtm.html#content sekä kirjoittaa niiden pohjalta oma moduli ja testata sen toiminta.

Työympäristö

Dedikoitu palvelin Ubuntu Server 14.04 "Trusty Tahr" LTS (64bits) käyttöjärjeselmällä

Prosessori: Atom™ N2800 1.86 GHz

RAM: 4 GB

Levy: 40 GB SSD

.....

Aluksi asennan Puppetin palvelimelle komennolla:

sudo apt-get install puppetmaster

Ohjelma asentui onnistuneesti. Kaikki Puppetin koodit sijaitsevat puppet kansiossa, joten luon sen seuraavalla komennolla:

mkdir puppet

Ja siirryn puppet kansioon:

cd puppet

Tehdyt modulit sijaitsee modulit kansiossa ja jokainen moduli sisältää vähintään yhden kansion ja tiedoston. Moduli kirjoitetaan init.pp tiedostoon.

mkdir -p modules/moduli/manifests/ nano modules/moduli/manifests/init.pp

(Tero Karvinen 2013)

Seuraavaksi päästään kirjoittamaan itse modulia. Ensimmäisenä haroituksena teen modulin, joka tarkastaa onko apache2 asennettu ja ellei ole, se asennetaan.

mkdir -p modules/apache/manifests/ nano modules/apache/manifests/init.pp

init.pp skripti näyttää seuraavalta:

```
class apache2 {
  package { 'apache2':
    ensure => installed,
  }

service { 'apache2':
  ensure => true,
  enable => true,
  require => Package['apache2'],
  }
}
```

Ajan modulin seuraavalla komennolla: sudo puppet apply --modulepath modules/ -e 'class {"apache2":}'

Komennon jälkeen syöte oli seuraavaa:

Notice: Compiled catalog for ns101010.ip-xxx-xxx.eu in environment production in 0.55

seconds

Notice: /Stage[main]/Apache2/Package[apache2]/ensure: created

Notice: Finished catalog run in 8.55 seconds

Testasin apache2 toimivuutta selaimella, jolloin aukesi tuttu Apache2 Ubuntu Default Page

Lähteet

Tero Karvinen 2013. Hello Puppet revisited – on Ubuntu 12.04 LTS. Luettavissa: http://terokarvinen.com/2013/hello-puppet-revisited-%E2%80%93-on-ubuntu-12-04-lts. Luettu: 5.4.2016.