

Частное учреждение образования
«Колледж бизнеса и права»

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА к программному средству
«Интернет-магазин парфюмерии PerfumeStore»

Руководитель проекта

(А.В. Кривошеина)

Обучающиеся

(А.Д. Пиляй)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и условия применения приложения.....	3
2 Характеристика приложения.....	3
3 Обращение к приложению	4
4 Входные и выходные данные	4

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

1 Назначение и условия применения приложения

Программное средство «PerfumeStore» (версия 1.0) представляет собой веб-приложение для автоматизации деятельности интернет-магазина парфюмерии.

Разработчик: Пиляй Арина Дмитриевна, группа Т-394.

Приложение предназначено для автоматизации хранения и обработки информации о пользователях, товарах, заказах, категориях, поставщиках и складских остатках.

Для работы приложения необходимы:

- операционная система Windows 10/11;
- платформа .NET 8;
- Microsoft SQL Server;
- Microsoft Visual Studio 2022;
- современный веб-браузер (Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox);
- подключение к сети Интернет (при удалённом доступе).

2 Характеристика приложения

Приложение разработано с использованием технологии ASP.NET Core MVC по архитектуре Model–View–Controller.

В качестве системы управления базами данных используется Microsoft SQL Server, а взаимодействие с базой данных осуществляется посредством Entity Framework Core.

Приложение поддерживает работу нескольких пользовательских ролей:

- клиент;
- контент-менеджер;

- менеджер по заказам;
- администратор.

Основные функции приложения:

- просмотр и поиск товаров;
- регистрация и авторизация пользователей;
- оформление и обработка заказов;
- управление каталогом товаров;
- управление пользователями;
- формирование отчётности.

3 Обращение к приложению

Перед запуском приложения необходимо убедиться, что сервер Microsoft SQL Server запущен и база данных доступна.

Для запуска приложения необходимо:

1. Открыть решение PerfumeStore.MVCC в Microsoft Visual Studio.
2. Установить проект PerfumeStore.MVCC в качестве запускаемого.
3. Выполнить сборку проекта.
4. Запустить приложение клавишей F5 или Ctrl+F5.
5. После запуска встроенный веб-сервер автоматически откроет приложение в браузере.

При необходимости параметры подключения к базе данных могут быть изменены в файле appsettings.json.

4 Входные и выходные данные

Входными данными приложения являются:

- регистрационные данные пользователей;
- сведения о товарах;
- параметры поиска и фильтрации;
- информация о заказах;
- сведения о поставщиках и складских остатках.

Основным форматом обмена данными между серверной и клиентской частью является JSON.

Выходными данными приложения являются:

- информация о товарах;

- сведения о пользователях;
- оформленные заказы;
- данные о складских остатках;
- статистическая информация и отчёты администратора.