

Урок 2

Позиционирование элементов. Практическая вёрстка.

Позиционирование элементов, расположение элементов на странице (позиционирование элементов по вертикали, по горизонтали).

Для вёрстки страниц часто используются два основных инструмента — позиционирование (positioning) и свободное перемещение (floating). CSS позиционирование позволяет указать, где появится блок элемента, а свободное перемещение перемещает элементы к левому или правому краю блока-контейнера, позволяя остальному содержимому «обтекать» его.

Оглавление

[Типы позиционирования](#)

[Свойства смещения](#)

[Позиционирование внутри элемента](#)

[Проблемы позиционирования](#)

[Свободное перемещение элементов](#)

[Отмена обтекания элементов.](#)

[Свойство clear](#)

[Очистка потока стилями при помощи класса clearfix и псевдокласса :after](#)

[Домашнее задание](#)

[Используемые источники:](#)

Типы позиционирования

Свойство `position` позволяет точно задать новое местоположение блока относительно того места, где он находился бы в нормальном потоке документа. По умолчанию все элементы располагаются последовательно один за другим в том порядке, в котором они определены в структуре `html`-документа. Свойство не наследуется.

position	
Значение	Описание
static	Значение по умолчанию, означает отсутствие позиционирования. Элементы отображаются последовательно один за другим в том порядке, в котором они определены в <code>html</code> -документе.
relative	Относительно позиционированный элемент сдвигается со своего обычного места, а пространство, которое он занимал, не исчезает. При этом такой элемент может перекрывать другое содержимое на странице. Если для относительно позиционированного элемента одновременно задать свойства <code>top</code> и <code>bottom</code> или <code>left</code> и <code>right</code> , то в первом случае сработает только <code>top</code> , во втором — <code>left</code> .
absolute	Абсолютно позиционированный элемент полностью удаляется из потока документа и позиционируется относительно его блока-контейнера (другого элемента или окна браузера). Блок-контейнер для абсолютно позиционированного элемента — ближайший элемент-предок, значение свойства <code>position</code> которого не равно <code>static</code> . Местоположение краёв элемента определяется с помощью свойств смещения. Пространство, которое занимал такой элемент, схлопывается, как будто элемента не существовало на странице. Абсолютно позиционированный элемент может перекрывать другие элементы или быть перекрытым ими (за счёт свойства <code>z-index</code>). Любой абсолютно позиционированный элемент генерирует блок, то есть принимает значение <code>display: block</code> .
fixed	Фиксирует элемент в нужном месте страницы. Блоком-контейнером фиксированного элемента является окно просмотра, при этом элемент полностью удаляется из потока документа.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

Свойства смещения

Свойства описывают смещение относительно ближайшей стороны блока-контейнера. Задаются для элементов, для которых значение свойства `position` не равно `static`. Могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Не наследуются.

position	
Значение	Описание
Auto	Значение по умолчанию. Вычисляемое значение свойства равно нулю.
%	Процентные значения вычисляются относительно высоты блока-контейнера для <code>top</code> и <code>bottom</code> и ширины блока-контейнера для <code>right</code> и <code>left</code> .

Initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

Для свойства `top` положительные значения перемещают верхний край позиционируемого элемента ниже, а отрицательные — выше верхнего края его блока-контейнера. Для свойства `left` положительные значения сдвигают край позиционируемого элемента вправо, а отрицательные значения — влево. То есть, положительные значения смещают элемент внутрь блока-контейнера, а отрицательные — за его пределы.

Позиционирование внутри элемента

Для блока-контейнера абсолютно позиционированного элемента задаётся свойство `position: relative` без смещений. Это позволяет позиционировать элементы внутри элемента-контейнера.

Разметка HTML:

```
<div class="wrap">
<div class="white">
</div>
</div>
```

CSS-стили

```
.wrap {
padding: 10px;
height: 150px;
position: relative;
background: #e7e6d4;
text-align: right;
border: 3px dashed #645a4e;
}
.white {
position: absolute;
width: 200px;
top: 10px;
left: 10px;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 3px dashed #312a22;
}
```

Проблемы позиционирования

Если ширине или высоте абсолютно позиционированного элемента присвоено значение `auto`, то её значение будет определяться шириной или высотой содержимого элемента. Если ширина или высота объявлена явно, то именно это значение и будет присвоено.

Если внутри блока с `position: absolute` расположены элементы, для которых задано обтекание `float`, то высота этого элемента будет равна высоте самого высокого из этих элементов.

Для элемента с `position: absolute` нельзя одновременно устанавливать свойство `float`, а для элемента с `position: relative` — можно.

Если предок позиционированного элемента является блочным элементом, то блок-контейнер формируется областью содержимого, ограниченной рамкой (border). Если предок — строковый элемент, блок-контейнер формируется внешней границей его содержимого. Если предка нет, блоком-контейнером является элемент body.

Свободное перемещение элементов

В обычном порядке блочные элементы отображаются, начиная с верхнего края окна браузера по направлению к нижнему краю. Свойство float позволяет перемещать любой элемент, выравнивая его по левому или правому краю веб-страницы или содержащего его элемента-контейнера. При этом остальные блочные элементы будут его игнорировать, а строчные элементы будут смещаться вправо или влево, освобождая для него пространство и обтекая его.

```
<div style="height:150px; border: 3px dashed #E7373A;"> <p>Блок 1 </p> </div>
<div style="height: 200px; width: 300px; border: 3px dashed #C7BDBD; float:left; margin:
15px;"> <p> Блок 2</p> </div>
<div style="height:150px; border: 3px solid #2AC1C8; "> <p> Блок 3</p> </div>
<div style="clear:both"> </div>
```

Плавающий блок принимает размеры своего содержимого с учетом внутренних отступов и рамок. Верхние и нижние отступы margin плавающих элементов не схлопываются. Свойство float применяется как к блочным элементам, так и к строчным элементам.

Левый или правый внешний край перемещаемого элемента, в отличие от позиционированных элементов, не может располагаться левее (или правее) внутреннего края его блока-контейнера, т.е. выходить за его границы. При этом, если для блока-контейнера заданы внутренние отступы, то плавающий блок будет отстоять от края блока-контейнера на заданное расстояние.

Свойство автоматически изменяет вычисляемое (отображаемое в браузере) значение свойства display на display: block для следующих значений: inline, inline-block, table-row, table-row-group, table-column, table-column-group, table-cell, table-caption, table-header-group, table-footer-group. Значение inline-table меняет на table.

Свойство не оказывает никакого влияния на элементы с display: flex и display: inline-flex.

float	
Значение	Описание
None	Значение по умолчанию. Также отменяет любое перемещение для элемента из группы элементов, для которых уже установлено обтекание.
Left	Элемент изымается из нормального потока элементов и позиционируется по левому краю блока-контейнера.
Right	Элемент позиционируется по правому краю блока-контейнера..
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

При использовании свойства `float` для блочных элементов обязательно задавать ширину. Тем самым браузер создаст место для другого содержимого. Но если совокупная ширина всех столбцов окажется меньше доступного места, то последний элемент спустится вниз.

При этом вертикальные отступы `margin` обтекаемых элементов не схлопываются с отступами соседних элементов, в отличие от обычных блочных элементов.

Отмена обтекания элементов.

Свойство `clear`

Свойство `clear` определяет, как будет располагаться элемент, идущий следом за плавающим элементом. Свойство отменяет обтекание с одной или обеих сторон элемента, установленное свойством `float`. Для предотвращения отображения фона или границ под плавающими элементами используется правило `{overflow: hidden;}`.

clear	
Значение	Описание
Left	Отменяет обтекание по левой стороне, смещая элемент вниз. Правое обтекание остается в силе.
Right	Отменяет обтекание по правой стороне, смещая элемент вниз. Левое обтекание остается в силе.
Both	Значение по умолчанию. Также отменяет очистку обтекания, установленное для элементов одной группы.
None	Значение по умолчанию. Также отменяет очистку обтекания, установленное для элементов одной группы.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

Очистка потока стилями при помощи класса `clearfix` и псевдокласса `:after`

Предположим, имеется блок-контейнер, для которого не заданы ширина и высота. Внутри него помещен плавающий блок с заданными размерами.

```
<div class="container">
  <div class="floatbox">
  </div>
</div>
```

```
.container {
padding: 1em;
background: #e7e6d4;
border: 3px dashed #645a4e;
}
```

```
.floatbox {  
float: left;  
width: 300px;  
height: 150px;  
margin-right: 1em;  
padding: 0 1em;  
background: #fff;  
border: 3px dashed #666666;  
}
```

В результате образуется эффект схлопывания, когда плавающий блок выходит за пределы блока-контейнера

Для решения проблемы:

Создаем класс `.clearfix` и в сочетании с псевдоклассом `:after` применяем его к блоку-контейнеру.

```
<div class="container clearfix">  
<div class="floatbox">  
</div>  
</div>
```

```
.container {  
padding: 1em;  
background: #e7e6d4;  
border: 3px dashed #645a4e;  
}  
.floatbox {  
float: left;  
width: 300px;  
height: 150px;  
margin-right: 1em;  
padding: 0 1em;  
background: #fff;  
border: 3px dashed #666666;  
}  
.clearfix:after {  
content: "";  
display: block;  
height: 0;  
clear: both;  
visibility: hidden;  
}
```

Домашнее задание

1. Завершаем работу над выбранным макетом
2. Проверить на кроссбраузерность
3. Использовать `position: absolute`; только в редких случаях
4. Проверить работу вашей странички при увеличении и уменьшении масштаба страницы.

* Задание повышенной сложности

Так как у всех учеников разные возможности и разное количество времени, которое они могут посвятить домашней работе, поэтому, чем больше работ у верстальщика в портфолио, тем лучше. Если вы справились с одним макетом, можно браться за новый.

Используемые источники:

1. <http://www.wisdomweb.ru/>
2. <http://html5book.ru/>
3. Гоше Х. HTML5. Для профессионалов. СПб.: Питер, 2013. — 496 с.: ил. ISBN 978-5-496-00099-4.
4. Брайан Хоган. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. Год выпуска 2012, ISBN 978-5-459-00592-9, 978-1934356685, Издательство Питер.
5. Дэвид Макфарланд. Большая книга CSS3