```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> HTML
</TITLE>
<H2 align="center"> <font color="red" "Times New Roman"> Limbajul de marcare HTML </font> </H2>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="aqua" text="black" topmargin="40" leftmargin="10%">
<font face="Times New Roman" size="4">
<dd><b>HTML</b> (<b>Hypertext M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un limbaj de marcare care sta la
baza dezvoltarii oricarei pagini Web. Limbajul HTML consta intr-o serie de etichete numite si
tag- uri</dd> care permit formatarea modului de afisare a informatiei din pagina Web
(folosirea unor anumite font-uri, culori si stiluri pentru text, inserarea unor
imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.)
<dd>Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite <>, majoritatea dintre
ele fiind in pereche,tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de sfarsit &lt/..&gt.Unele dintre tag-urile</dd> HT
L permit precizarea
unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub forma <i>caracteristica=valoare, </i> aceste caracteristici f
ind numite atribute. O eticheta poate avea unul,
nici unul, sau mai multe atribute. <dd>Continutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive, </i>
cuvinte nu se face diferenta intre litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui
atribut</dd> poate fi <i>case-sensitive,</i> cumeste cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.
<font color="black"><hr width="100%" size="2" color="black">
<font color="blue"> Un document HTML este un fisier care are extensia <i>.htm</i> sau
<i>.html.</i> Pentru editarea textului unui document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, incepand
cu editoare <br/> simple cum ar fi Notepad, Textpad si ajungand la editoare mai complexe cum ar fi Macromedia Dre
mweaver.</font>
<hr width="100%" size="2" color="black">
<dd>Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt <b>independenta fata de platforma</b> si <
>legaturile hypertext
(hyperlink-uri).</dd></b>
<dd>Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML sa fie afisat in mod aseman
tor
pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului,</dd> culorii, lucru extrem de esential pentru un
numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate sa fie diferita in functie de tipul de
browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afisat de catre un browser Internet Explorer intr-un
anumit fel, iar de catre alt browser (sper exemplu Mozilla Firefox) in alt fel. <dd><u>Hyperlink-urile au
o importanta majora in cadrul unui site Web.</u> intrucat permit ca orice cuvint, fraza imagine sau element
al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web</dd> sau chiar la paragrafe din interiorul aceleiasi pagini,
realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile unui site Web sau intre partile componente ale aceleiasi
pagini.
</font>
</BODY>
</HTML>
```