

## FRASE DO DIA

Que ironia um escravo poder viver sem seu senhor, mas o senhor não poder viver sem seu escravo.

Quem é dono de quem agora?

Diógenes

# Pergunta 1

- ☐ aguia
  - ☐ tubarão
  - ☐ lobo
  - ☐ gato
- 

# Pergunta 2

- ☐ aguia
  - ☐ tubarão
  - ☐ lobo
  - ☐ gato
-

# CRIANDO PERGUNTA 1 E 2

```
<body>
  <h1>Pergunta 1</h1>
  <input type="radio" name="pergunta1" class="pergunta" value="aguia">aguia <br>
  <input type="radio" name="pergunta1" class="pergunta" value="tubarão">tubarão <br>
  <input type="radio" name="pergunta1" class="pergunta" value="lobo">lobo <br>
  <input type="radio" name="pergunta1" class="pergunta" value="gato">gato <br>
  <hr>

  <h1>Pergunta 2</h1>
  <input type="radio" name="pergunta2" class="pergunta" value="aguia">aguia <br>
  <input type="radio" name="pergunta2" class="pergunta" value="tubarão">tubarão <br>
  <input type="radio" name="pergunta2" class="pergunta" value="lobo">lobo <br>
  <input type="radio" name="pergunta2" class="pergunta" value="gato">gato <br>
  <hr>
```

## Pergunta 3

- ☐ aguia
  - ☐ tubarão
  - ☐ lobo
  - ☐ gato
- 

## Pergunta 4

- ☐ aguia
  - ☐ tubarão
  - ☐ lobo
  - ☐ gato
-

## CRIANDO PERGUNTA 3 E 4

```
<h1>Pergunta 3</h1>
<input type="radio" name="pergunta3" class="pergunta" value="aguia">aguia <br>
<input type="radio" name="pergunta3" class="pergunta" value="tubarão">tubarão <br>
<input type="radio" name="pergunta3" class="pergunta" value="lobo">lobo <br>
<input type="radio" name="pergunta3" class="pergunta" value="gato">gato <br>
<hr>
```

```
<h1>Pergunta 4</h1>
<input type="radio" name="pergunta4" class="pergunta" value="aguia">aguia <br>
<input type="radio" name="pergunta4" class="pergunta" value="tubarão">tubarão <br>
<input type="radio" name="pergunta4" class="pergunta" value="lobo">lobo <br>
<input type="radio" name="pergunta4" class="pergunta" value="gato">gato <br>
<hr>
```

# Resultado

RESULTADO

**Seu perfil IBC é:**

**CRIANDO BOTÃO PARA INICIAR A FUNÇÃO E 4 TAGS H1 PARA  
RECEBER O TEXTO DE RESULTADO COM PORCENTAGENS  
OS RESULTADOS SÃO LINKS PARA AS PÁGINAS QUE DESCREVEM OS  
PERFIS**

```
<h1>Resultado</h1>
<input type="button" id="btn" value="RESULTADO" >
<!--Mostrando os resultados em porcentagem, e encapsulando em links
que levam para as páginas de resultados Águia, Lobo, Tubarão ou gato-->
<h1>Seu perfil IBC é:</h1>
<a href="aguia.html" target="_blank"><h1 id="aguia"></h1></a>
<a href="lobo.html" target="_blank"><h1 id="lobo"></h1></a>
<a href="tubarao.html" target="_blank"><h1 id="tubarao"></h1></a>
<a href="gato.html" target="_blank"><h1 id="gato"></h1></a>
```

# Resultado

RESULTADO

**Seu perfil IBC é:**



```
<script>
```

```
    //iniciando a função ao clicar no botão Enviar
```

```
    document.getElementById("btn").onclick = function(){
```

```
//declarando quatro contadores  
var contAguia=0;  
var contTubarao=0;  
var contLobo=0;  
var contGato=0;
```

```
//obtendo todos os radios e atribuindo a variável radios
var radios = document.getElementsByClassName("pergunta");
//percorrendo todas as posições da variável radios
for(var i=0; i<radios.length; i++){
    //testando os radios para ver se está selecionado
    if(radios[i].checked) {
        //testando qual o valor dos radios selecionados
        //contando os radios selecionados de cada animal
        if(radios[i].value === "aguia"){
            contAguia++;
        } else if(radios[i].value === "tubarão"){
            contTubarao++;
        } else if(radios[i].value === "lobo"){
            contLobo++;
        } else{
            contGato++;
        }
    }
}
```

# Resultado

RESULTADO

**Seu perfil IBC é:**

**Águia = 25 %**

**Lobo = 25 %**

**Tubarão = 25 %**

**Gato = 25 %**

```
//Mostrando os resultados em porcentagem na propria página
document.getElementById("aguia").innerHTML = `Águia = ${contAguia*25} %`;
document.getElementById("tubarao").innerHTML = `Tubarão = ${contTubarao*25} %`;
document.getElementById("lobo").innerHTML = `Lobo = ${contLobo*25} %`;
document.getElementById("gato").innerHTML = `Gato = ${contGato*25} %`;
```

```
//salvando as porcentagens em um "banco" provisório para recuperar em outra página
//localStorage que permite que você salve na sessão do navegador algumas informações
// e com isso você pode acessar na outra página.
localStorage.setItem('porcAguaia', `Águia = ${contAguaia*25} %` ) ;
localStorage.setItem('porcTubarao', `Tubarão = ${contTubarao*25} %` ) ;
localStorage.setItem('porcLobo', `Lobo = ${contLobo*25} %` ) ;
localStorage.setItem('porcGato', `Gato = ${contGato*25} %` ) ;
```

## Página de resultado Águia

```
<body>
<h1 id="resultado"></h1>

```

**Águia = 25 %**





## Página de resultado Tubarão

```
<body>
<h1 id="resultado"></h1>


<script>
    //Acessando o dado salvo em localStorage e atribuindo ao h1 da página
    document.getElementById("resultado").innerHTML = localStorage.getItem('porcTubarao');
</script>
```

**Tubarão = 25 %**



## Página de resultado Lobo

```
<body>
<h1 id="resultado"></h1>


<script>
    //Acessando o dado salvo em localStorage e atribuindo ao h1 da página
    document.getElementById("resultado").innerHTML = localStorage.getItem('porcLobo');
</script>
```

**Lobo = 25 %**



## Página de resultado Gato

```
<body>
<h1 id="resultado"></h1>

```

**Gato = 25 %**



Link para o material:

[abre.ai/gCZh](https://abre.ai/gCZh)