

arineto1.github.io/ifpe

Ler os slides de introdução

Aula 8

- Estudar os slides

Programação Web 1

HTML

CSS

JS



Aula 8

INTRODUÇÃO

Tipografia, Cores e Pseudoclasses

TIPOGRAFIA ESSENCIAL E UNIDADES DE MEDIDA

HIERARQUIA VISUAL

Font-size

small medium medium large huge

↑ Escala de leitura ↑

Font-weight

100 200 300 400 600 700 900

Fino Leve Ren **Fen** **6en** **800** **900**

Fino Leve Regular Regular Seminegro Negrito Extranegro

Line-height

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis exerciitation ullam nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sem respiro, sufocado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis exerciitation ullam nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Com respiro vertical, legível

UNIDADES DE MEDIDA

px (Pixel)

- Medida estática e absoluta
- Borda de 1px
- Detalhes fixos




rem (Root EM)

- Medida relativa ao tamanho da fonte do <html>
- Recomendada para acessibilidade e design responsivo

rem (Root EM)

- Medida relativa ao tamanho da fonte do <html>
- Recomendada para acessibilidade e design responsivo

<html> (ex: 16px) → <h1> (ex: 2.5rem = 40px) → <p> (ex: 1rem = 16px)



Respeita o zoom do usuário

AS FAMÍLIAS TIPOGRÁFICAS E O CONCEITO DE FALLBACK

serif

G

Fontes
Clássicas
e Formais

Times New Roman
Georgia
Garamond
Palatino

sans-serif

A

Modernas
e Limpas

Arial
Roboto
Inter
Open Sans


monospace

code

Letras com
Mesma
Largura

Courier New
Consolas
Monaco
Fira Code

O CONCEITO DE FALLBACK (Rede de Segurança)



1. Carregar Poppins
(Fonte Principal)



"Olá Mundo"
in Poppins



Falha
(Sem Internet / Erro)



2. Usar Fonte
Genérica do
Sistema



Olá Mundo


IMPORTANDO FONTES EXTERNAS COM GOOGLE FONTS

POR QUE NÃO USAR FONTES LOCAIS?



- Fonte só existe no seu computador
- Aluno ou cliente vê fonte genérica
- Layout quebrado e aparência amadora

COMO IMPORTAR VIA GOOGLE FONTS:



Sistemas de Cores (Hexadecimal e RGBA)



Hexadecimal (#2563eb)



Padrão dominante na web para representar a **combinação RGB** através de 6 dígitos alfanuméricos.

```
<p style="color: #2563eb;">Texto Azul</p>
```



Função `rgba(r, g, b, alpha)`



R (Red)



G (Green)



B (Blue)



A (Alpha)

`rgba(0, 0, 0, 0.05)`




Red



Green



Blue




Alpha



Permite regular intensidades de **vermelho, verde e azul** de 0 a 255 com um quarto canal de **transparência (alpha)** de 0 a 1 (ex: `rgba(0, 0, 0, 0.05)` para fundos sutis).

Propriedades fundamentais



```
color: #2563eb;
```

cor do texto



```
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);
```


cor de preenchimento

INTERATIVIDADE COM PSEUDOCLASSES

Palavras-chave antecedidas por dois pontos (:) que mudam as regras de estilo de acordo com o estado do elemento, sem tocar no JavaScript.

:hover

Ativa quando o cursor passa sobre o elemento.



```
button:hover {  
  background-color: orange;  
}
```

:active


Ativa durante o pressionamento do clique.



```
button:active {  
  background-color: darkblue;  
  transform: translateY(2px);  
}
```

:first-child e :last-child


Selecionam respectivamente o primeiro ou o último elemento dentro do mesmo contêiner.



```
li:first-child {  
  border: 2px solid green;  
}  
li:last-child {  
  border: 2px solid yellow;  
}
```


MUDANÇA BRUSCA (Sem Transição)

Mudança brusca:
A cor troca de forma
instantânea e repentina.
Sem efeito suave.



TRANSIÇÃO SUAVE (Com transition)

Propriedade transition:
Calcula os passos intermediários,
criando fluidez na mudança
de cor e tamanho.



Prática

```
<body>

  <h2>Controle Tipográfico e Interatividade</h2>

  <p>
    Observe o respiro vertical entre as linhas gerado pelo line-height e as variações
    de cor em hexadecimal aplicadas ao título e a este parágrafo.
  </p>

  <!-- Elemento único para testar :hover, :active e :focus (tecla TAB) -->
  <button type="button" class="btn-principal">Salvar Alterações</button>

</body>
```

```
/* Reset para medições limpas */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    /* Aplica a fonte externa com sans-serif de segurança */
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    background-color:  #f8fafc; /* Hexadecimal: cinza-azulado bem claro */
    padding: 40px 20px;
}
```

```
/* ----- */
/* 1. TIPOGRAFIA E CORES: H2 */
/* ----- */
h2 {
  font-size: 1.75rem;      /* 28px: hierarquia de título */
  font-weight: 700;        /* Espessura grossa (bold) */
  line-height: 1.3;        /* Grossura/altura de linha curta para títulos */
  letter-spacing: -0.5px;   /* Letras levemente mais juntas */
  color:  #0f172a; /* Hexadecimal: azul-marinho quase preto */
  margin-bottom: 12px;
}
```

```
/* ----- */
/* 2. TIPOGRAFIA E CORES: P */
/* ----- */
p {
    font-size: 1rem;           /* 16px: tamanho confortável de leitura */
    font-weight: 400;          /* Peso normal/regular */
    line-height: 1.65;         /* Grossura/respiro de linha ideal para parágrafos */
    color:  #475569;      /* Hexadecimal: cinza grafite intermediário */
    max-width: 520px;          /* Limita a largura para o texto não cansar a vista */
    margin-bottom: 24px;
}
```

```
/* ----- */
/* 3. BOTÃO E SEUS 4 ESTADOS COM PSEUDOCASSES */
/* ----- */

.btn-principal {
  /* Tipografia do próprio botão */
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;          /* Peso semi-negrito para destaque */

  /* Cores em Hexadecimal */
  background-color:  #2563eb; /* Hex: azul royal vibrante */
  color:  #ffffff; /* Hex: texto branco */

  /* Espaçamento e formato */
  padding: 12px 28px;
  border: 2px solid  #2563eb;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
}
```

```
/* :hover -> Dispara ao posicionar o cursor do mouse */
.btn-principal:hover {
    background-color:  #1d4ed8; /* Hex: azul mais escuro */
    border-color:  #1d4ed8;
}

/* :active -> Dispara no momento exato da pressão do clique */
.btn-principal:active {
    background-color:  #1e40af; /* Hex: tom de clique profundo */
    transform: scale(0.96); /* Leve encolhimento tátil */
}
```

```
/*  
transition: [quais propriedades] [duração] [ritmo da aceleração];  
- all: anima qualquer mudança de estilo (cor de fundo, tamanho,  
borda, etc.)  
- 0.2s: a transformação leva 2 décimos de segundo (rápida e  
suave, sem travar o usuário)  
- ease: começa mais devagar, acelera no meio e desacelera no  
final (movimento natural)  
*/
```

```
transition: all 0.2s ease;
```

ATIVIDADE

Em uma nova pasta (atividade8-2)

Faça uma página com um tema de **filme ou série favorita**, com cores e tipografias estilizadas, use:

- cores (Colors)
- fontes (Google Fonts)
- imagens
- botões
- Links e informações interessantes

arineto1.github.io/ifpe

Ler slide da aula 8

Responder questões de
Concurso