

arineto1.github.io/ifpe

Ler os slides de introdução

Aula 5

- Estudar os slides

Programação Web 1

HTML

CSS

JS



Aula 5



INTRODUÇÃO


Formulários no HTML5

O Papel dos Formulários na Web e o Contêiner `<form>`

A PORTA DE ENTRADA DA INTERAÇÃO



AÇÃO (action)



A TAG `<FORM>`: CONTEINER DE FORMULÁRIO



Delimita a área do formulário e define o comportamento de envio através de dois atributos cruciais.

MÉTODO (method)



Rótulos e Usabilidade com `<label>`

1. Acessibilidade e UX: Nunca deixe um campo sem rótulo



2. A amarração `for` + `id`

```
<label>  
  for="nome"  
</label>  
  
<input  
  id="nome"  
</input>
```

O atributo `for` da `<label>` deve conter exatamente o mesmo valor do atributo `id` do `<input>`.

2. A amarração `for` + `id`

```
<label>  
  for="nome"  
</label>  
  
<input  
  id="nome"  
</input>
```

O atributo `for` da `<label>` deve conter exatamente o mesmo valor do atributo `id` do `<input>`.

3. Benefício prático

Ao clicar no texto do `<label>`, o cursor foca automaticamente no campo correspondente (ou marca a caixa de seleção).



Finha automatic preducta facilita o uso especialmente em telas sensíveis ao toque.

O Poder e os Tipos da Tag `<input>`

Tipos Textuais e Dados Sensíveis

`<input type="text">`

Nome Completo

Nome Completo

`<input type="email">`

seu@email.com

Seu@email.com

`<input type="password">`

••••••••

••••••••

Nome Completo

`<input type="tel">`

(XX) 9XXXX-XXXX

Vero conhto

`<input type="url">`

https://...

Dnores://.utl!

Chave de Envio: O Atributo `name`

`<input type="text" name="usuario" value="joao">`

Transmitido

usuario=joao



Servidor

O atributo `name` define o "nome da variável" que o servidor receberá (ex: `name="usuario"` vira `usuario=joao`). Sem `name`, o dado não é enviado.

Tipos de Seleção

`<input type="checkbox">`

Hobbies:

- ☒ Esportes
- ☐ Leitura
- ☒ Música

Múltipla escolha

`<input type="radio">`

Gênero:

- ☒ Masculino
- ☐ Feminino

Escolha única — agrupados pelo mesmo `name`

Tipos Numéricos e Temporais

`<input type="number">`

15

min

max

step

`<input type="date">`

15/05/2024



`<input type="time">`

10:30



Controles Especiais

Escolher arquivo



`<input type="color">`

`<input type="range">`

CONTROLES ESPECIAIS E VALIDAÇÃO NATIVA DO HTML5

CAMPOS COMPLEMENTARES

<select> e <option>

```
<label>País:</label>
<select>
  <option>Brasil</option>
  <option>Portugal</option>
</select>
```

Menus suspensos (dropdown) para listas pré-definidas.



<textarea>

```
<label>Mensagem:</label>
<textarea rows="4"></textarea>
```

Seu comentário aqui...

Caixa de texto redimensionável para múltiplas linhas (mensagens, comentários).



<fieldset> e <legend>


```
<fieldset>
  <legend>Dados Pessoais</legend>
  ...
</fieldset>
```

Agrupamento semântico e visual de seções de formulários extensos.

Nome
Email




VALIDAÇÃO NATIVA NO NAVEGADOR (SEM JAVASCRIPT)



required


Torna o preenchimento obrigatório antes do envio.



placeholder


Dica de preenchimento dentro do campo (não substitui o <label>).

pattern, minlength, maxlength




Restrições de tamanho e formato via regex.

readonly vs



bloqueia edição mas envia o dado

disabled



inativa o campo e não envia o dado.

Prática

<> index.html X

<> index.html >  html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Aula 05 - Formulários Completos em HTML5</title>
7  </head>
8  <body>
9
10     <h1>Formulário de Inscrição de Projetos</h1>
```

```
<!-- action="#" envia para a própria página (simulação) -->
<!-- method="POST" empacota os dados no corpo da requisição sem expor na URL -->
<form action="#" method="POST">

    <!-- ===== -->
    <!-- BLOCO 1: DADOS PESSOAIS (fieldset agrupa) -->
    <!-- ===== -->
    <fieldset>
        <!-- legend dá o título visual e semântico ao grupo -->
        <legend>1. Dados Pessoais do Candidato</legend>
```

```
22
23 <!-- Campo de Texto Simples -->
```

```
24 <div>
```

```
25     <!-- O atributo 'for' precisa ser idêntico ao 'id' do input -->
```

```
26     <label for="campo-nome">Nome Completo:</label>
```

```
27     <!-- required impede o envio com o campo vazio -->
```

```
28     <input type="text" id="campo-nome" name="nome_completo" placeholder="Ex: Maria Silva" required>
```

```
29 </div>
```

```
30 <br>
```

```
31
32 <!-- Campo E-mail -->
```

```
33 <div>
```

```
34     <label for="campo-email">E-mail de Contato:</label>
```

```
35     <!-- type="email" valida se tem formato com @ e domínio -->
```

```
36     <input type="email" id="campo-email" name="email_contato" placeholder="maria@exemplo.com" required>
```

```
37 </div>
```

```
38 <br>
```

```
39
```

```
40 <!-- Campo Senha -->
41 <div>
42     <label for="campo-senha">Crie uma Senha:</label>
43     <!-- minlength define tamanho mínimo nativamente -->
44     <input type="password" id="campo-senha" name="senha" minlength="6" placeholder="Mínimo 6 dígitos"
         required>
45 </div>
46 <br>
47
48 <!-- Campo Data -->
49 <div>
50     <label for="campo-nascimento">Data de Nascimento:</label>
51     <!-- type="date" abre o calendário nativo do sistema/navegador -->
52     <input type="date" id="campo-nascimento" name="data_nascimento">
53 </div>
54 </fieldset>
```

```
54     </fieldset>
55
56     <br>
57
58     <!-- ===== -->
59     <!-- BLOCO 2: DETALHES DO PROJETO -->
60     <!-- ===== -->
61     <fieldset>
62         <legend>2. Informações do Projeto</legend>
63
64         <!-- Menu Suspenso (Dropdown) com <select> -->
65         <div>
66             <label for="campo-categoria">Categoria:</label>
67             <select id="campo-categoria" name="categoria" required>
68                 <option value="">Selecione uma categoria...</option>
69                 <option value="web">Desenvolvimento Web</option>
70                 <option value="mobile">Aplicativos Mobile</option>
71                 <option value="iot">Internet das Coisas (IoT)</option>
72             </select>
73         </div>
74         <br>
```

```
76 <!-- Seleção Única (Radio Buttons) -->
77 <!-- O segredo do radio: todos do mesmo grupo compartilham o mesmo 'name' -->
78 <div>
79     <p>Nível de Experiência:</p>
80     <input type="radio" id="nivel-iniciante" name="nivel" value="iniciante" checked>
81     <label for="nivel-iniciante">Iniciante</label>
82
83     <input type="radio" id="nivel-intermediario" name="nivel" value="intermediario">
84     <label for="nivel-intermediario">Intermediário</label>
85
86     <input type="radio" id="nivel-avancado" name="nivel" value="avancado">
87     <label for="nivel-avancado">Avançado</label>
88 </div>
89 <br>
90
```

```
90
91 <!-- Seleção Múltipla (Checkboxes) -->
92 <!-- Cada checkbox tem seu id/valor, o usuário pode marcar vários -->
93 <div>
94     <p>Áreas de Interesse (pode marcar mais de uma):</p>
95     <input type="checkbox" id="int-html" name="interesses" value="html">
96     <label for="int-html">HTML5 e Semântica</label><br>
97
98     <input type="checkbox" id="int-css" name="interesses" value="css">
99     <label for="int-css">CSS3 e Design</label><br>
100
101     <input type="checkbox" id="int-js" name="interesses" value="js">
102     <label for="int-js">JavaScript e Lógica</label>
103 </div>
104 <br>
105
```

```
106 <!-- Controle Deslizante (Range) -->
107 <div>
108     <label for="campo-horas">Dedicação Semanal Estimada (Horas):</label>
109     <input type="range" id="campo-horas" name="horas_semanais" min="2" max="20" value="4" step="2">
110 </div>
111 <br>
112
113 <!-- Upload de Arquivo -->
114 <div>
115     <label for="campo-arquivo">Resumo do Projeto (PDF):</label>
116     <!-- accept restringe os tipos de arquivos aceitos na caixa de seleção -->
117     <input type="file" id="campo-arquivo" name="documento_resumo" accept=".pdf">
118 </div>
119 <br>
120
```

```
112
113     <!-- Upload de Arquivo -->
114     <div>
115         <label for="campo-arquivo">Resumo do Projeto (PDF):</label>
116         <!-- accept restringe os tipos de arquivos aceitos na caixa de seleção -->
117         <input type="file" id="campo-arquivo" name="documento_resumo" accept=".pdf">
118     </div>
119     <br>
120
121     <!-- Texto Longo (Textarea) -->
122     <div>
123         <label for="campo-descricao">Descrição Resumida:</label><br>
124         <textarea id="campo-descricao" name="descricao" rows="4" cols="40" placeholder="Escreva um breve
125         resumo do que pretende criar..."></textarea>
126     </div>
127 </fieldset>
128 <br>
```

```
128     <br>
129
130     <!-- ===== -->
131     <!-- BLOCO 3: AÇÕES DO FORMULÁRIO -->
132     <!-- ===== -->
133     <div>
134         <!-- type="submit" dispara a validação e o envio -->
135         <button type="submit">Enviar Inscrição</button>
136
137         <!-- type="reset" limpa todos os campos para os valores padrão -->
138         <button type="reset">Limpar Tudo</button>
139     </div>
140
141 </form>
142
143 </body>
144 </html>
```

ATIVIDADE

Em uma nova pasta (atividade5)

Faça um formulário de matrícula no IFPE contendo:

- Nome
- Telefone
- E-mail
- Data de Nascimento
- Escolha o curso: Opções de todos os cursos usando input do tipo radio.
- Deve ter um botão Matricular
- Adicione CSS

arineto1.github.io/ifpe

Ler slide da aula 5

Responder questões de
Concurso