

**LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH LOGIKA KOMPUTASIONAL (IF1221)
TAHUN 2026**



Judul Praktikum

Implementasi Permainan Uni dalam Bahasa Prolog

Disusun oleh:

Ravinka Fathia Adinegara 13525103

Aufa Tatsbita Zahra 13525043

Arini Karimatunnikmah 13525097

Livy Chandra 13525150

**MATA KULIAH TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PERINTAH YANG TERSEDIA.....	3
startGame.....	3
mainkanKartu(Indeks).....	4
1. State Valid.....	5
2. Efek Kartu Wild.....	5
3. Efek Kartu Wild Draw Four.....	5
4. Efek Kartu Mimic.....	5
5. Efek Kartu Reverse.....	5
ambilKartu.....	6
tantang.....	6
lihatCommand.....	7
lihatKartu.....	8
cekInfo.....	8
uni(Indeks).....	9
tangkap>Nama).....	9
godsHand.....	10
sembunyikanKartu(Indeks).....	10
tampilkanKartu.....	12
endGame.....	13
saveGame.....	13
loadGame.....	14
template.....	15
HASIL EKSEKUSI PROGRAM.....	16
Mode Klasik.....	16
Mode Turnamen.....	21
LAMPIRAN.....	23

PERINTAH YANG TERSEDIA

startGame

Perintah ini berfungsi untuk memulai permainan. Dalam perintah ini, kondisi `gameStarted` akan menyala sehingga seluruh *command* yang hanya dapat berjalan setelah `startGame` akan dapat dijalankan. Setelah perintah ini dijalankan, pemain akan diminta memasukkan mode yang ingin dipilih, apakah mode klasik atau mode turnamen. Jika sebelumnya dipilih mode klasik, pemain akan diminta memasukkan jumlah pemain (2-4); mode turnamen otomatis memberikan jumlah pemain sebanyak 4.. Kemudian, pemain diminta memasukkan nama pemain (tidak boleh duplikat). Jika sebelumnya dipilih mode turnamen, pemain akan diacak sehingga terdapat 2 tim.

Berikut ini contoh penggunaan `startGame`.

```
| ?- startGame.
Tersedia 2 mode permainan
1. Mode klasik
2. Mode turnamen
Pilih mode permainan: 2.

Permainan dimulai dalam mode turnamen

Masukkan nama pemain 1: 'An'.
Masukkan nama pemain 2: 'Da'.
Masukkan nama pemain 3: 'An'.
Pemain sudah ada! Masukkan nama lain: 'Na'.
Masukkan nama pemain 4: 'Ad'.

Membentuk tim secara acak...

Tim 1 : Ad, Na
Tim 2 : Da, An
Urutan Pemain: Ad - Da - Na - An
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.
```

Kartu Discard Top: biru-6

Giliran Ad

true ?

mainkanKartu(Indeks)

Perintah ini akan berjalan apabila kartu yang dikeluarkan pemain merupakan kartu yang valid. Jika kartu valid, efek kartu akan berjalan baik bagi diri sendiri ataupun bagi pemain selanjutnya. Berikut ini salah satu contoh penggunaan mainkanKartu(Indeks).

```
| ?- mainkanKartu(1).
```

Ad memainkan kartu: biru-reverse

Arah permainan dibalik!

Giliran An.

true ?

```
| ?- mainkanKartu(1).
```

An memainkan kartu: hitam-mimic

Menelusuri riwayat permainan.

Tidak ada kartu aksi sebelumnya, kartu mimic menyalin efek kartu wild.

Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): merah.

Warna aktif sekarang: merah.

Kartu mimic menyalin efek Wild! Warna sudah dipilih.

Giliran Da.

1. State Valid

- a. Jika kartu `discard_top` adalah kartu hitam, kartu akan valid jika kartu yang dimainkan bukanlah kartu hitam lagi melainkan kartu yang sesuai dengan warna aktif saat ini.
- b. Jika kartu `discard_top` adalah kartu *reverse* atau *skip*, kartu akan valid jika kartu yang dimainkan bukanlah kartu *reverse* (jika `discard_top reverse`) atau bukan kartu *skip* (jika `discard_top skip`). Selain itu, kartu yang dimainkan juga harus sesuai dengan warna aktif saat ini.
- c. Selain kedua kondisi di atas, kartu akan valid jika kartu adalah kartu hitam atau kartu yang warnanya sama dengan warna aktif. Dapat juga apabila angka kartu yang dimainkan sama dengan angka kartu `discard_top`

2. Efek Kartu Wild

Pemain yang memainkan kartu wild akan diminta memilih warna aktif saat ini untuk menentukan warna apa yang harus dikeluarkan pada giliran pemain berikutnya.

3. Efek Kartu Wild Draw Four

Pemain yang memainkan kartu `wild_draw_four` akan diminta memilih warna aktif saat ini untuk menentukan warna apa yang harus dikeluarkan pada giliran pemain setelah pemain berikutnya. Pemain berikutnya akan terblokir dari memainkan kartu, menyisakan opsi *tantang* atau *ambilKartu*. Jika mengambil kartu, ia akan mendapat 4 buah kartu. Jika menantang, apabila pemain `wild_draw_four` tidak memiliki kartu valid untuk `discard_top` sebelum `wild_draw_four`, ia mendapat 4 buah kartu. Apabila ternyata memiliki, penantang akan mendapat 6 buah kartu.

4. Efek Kartu Mimic

Kartu *mimic* akan meniru kartu aksi terakhir yang dijalankan (selain kartu angka). Efeknya akan sama dengan kartu yang ditiru tersebut.

5. Efek Kartu Reverse

Kartu *reverse* akan membalikkan jalannya permainan; pemain yang awalnya mendapat giliran pertama akan mendapat giliran terakhir (dijalankan langsung setelah kartu dikeluarkan).

6. Efek Kartu Skip

Kartu *skip* akan melewati giliran pemain setelahnya. Misalkan urutan pemain adalah A - B - C, arah normal, pemain A mengeluarkan skip. Dengan begitu, giliran pemain B dilewatkan, sekarang adalah giliran pemain C.

ambilKartu

Perintah utama ini dapat dijalankan setiap giliran, tidak terbatas meskipun masih memiliki kartu valid. Jika pemain memiliki efek `wild_draw_four` dari pemain sebelumnya, maka pemain akan mendapat 4 buah kartu. Berikut ini contoh penggunaan `ambilKartu`.

```
| ?- ambilKartu.  
Da mengambil kartu: kuning-reverse.  
Giliran An.
```

```
true ?
```

```
(32 ms) yes
```

tantang

Perintah ini dapat digunakan apabila pemain sebelumnya mengeluarkan kartu `wild_draw_four`. Apabila pemain sebelumnya sebenarnya memiliki kartu yang valid, maka `tantang` akan berhasil dan pemain sebelumnya akan mendapatkan 4 kartu. Apabila menantang dan ternyata memang pemain sebelumnya tidak memiliki kartu valid, maka `tantang` gagal dan pemain terkini akan mendapatkan 6 kartu. Apabila tidak menantang, pemain terkini dapat menjalankan *command* `ambilKartu` dan mendapat 4 kartu. Berikut ini contoh penggunaan `tantang`.

```
| ?- mainkanKartu(8).  
Da memainkan kartu: hitam-wild_draw_four  
  
Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): hijau.
```

```
Giliran An.
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
| ?- tantang.  
Tantangan dilakukan!
```

Memeriksa kartu Da...

Tantangan berhasil. Da mendapatkan 4 kartu acak.

Da mengambil kartu: kuning-reverse.

Da mengambil kartu: kuning-skip.

Da mengambil kartu: merah-0.

Da mengambil kartu: biru-7.

Giliran An.

yes

lihatCommand

Dapat dilakukan secara tidak terbatas untuk melihat *command* apa saja yang dapat dilakukan. *Command* utama dapat berubah-ubah tergantung *state* permainan dan jika dijalankan akan mengambil giliran, sementara *command* pendukung tetap sepanjang permainan; dapat dijalankan tidak terbatas dan tidak mengambil giliran. Berikut ini contoh penggunaan lihatCommand.

```
| ?- lihatCommand.
```

Aksi utama yang tersedia:

1. ambilKartu

Aksi pendukung yang tersedia:

1. tangkap
2. lihatCommand
3. lihatKartu
4. cekInfo

yes

lihatKartu

Penggunaan *command* ini dilakukan apabila pemain ingin melihat kartu yang dimilikinya (jika mode klasik) dan/atau yang dimiliki teman setimnya (jika mode turnamen). Berikut ini contoh penggunaan lihatKartu.

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang Da miliki:  
1. merah-9  
2. merah-5  
3. kuning-6  
4. biru-9  
5. biru-2  
6. hijau-0  
7. merah-reverse
```

```
true ?
```

```
yes
```

cekInfo

Command pendukung ini merupakan *command* yang memberikan keadaan permainan saat ini. *Command* ini memberikan informasi terkait kartu discard_top, giliran terkini, nama-nama pemain yang sedang bermain, dan jumlah kartu yang mereka punya. Apabila dalam mode turnamen, akan dicantumkan pula tim pemain beserta anggotanya. Berikut ini salah satu contoh penggunaan cekInfo.

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: biru-6.  
Tim 1: Na, Ad  
Tim 2: An, Da  
Giliran saat ini: Na.  
  
Urutan pemain: Na - An - Ad - Da.
```

Nama pemain 1: Na

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: An

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: Ad

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 4: Da

Jumlah kartu : 7

(31 ms) yes

uni(Indeks)

Dapat dilakukan oleh pemain yang memiliki 2 kartu tersisa dalam gilirannya (menyebabkannya kehilangan giliran, seperti aksi utama pada umumnya). Pemain yang memiliki 2 kartu tersisa harus memainkan kartu dengan command `uni(Indeks)` (*bukan dengan command `mainkanKartu(Indeks)`*) untuk melakukan uni. Berikut ini contoh penggunaan `uni(Indeks)`.

```
| ?- uni(1).
```

```
B memainkan kartu: hijau-6
```

```
B menyerukan UNI!
```

```
Giliran A.
```

```
yes
```

tangkap>Nama)

Dapat dilakukan oleh pemain mana saja, tetapi akan memakan gilirannya. Seorang pemain dikatakan tertangkap jika ia tidak menyebutkan uni ketika mengeluarkan kartu yang menyebabkan kartunya tersisa satu (menggunakan `mainkanKartu` biasa). Jika seorang pemain

tertangkap, ia akan mendapatkan satu buah kartu. Jika seorang pemain menangkap dan ternyata tangkapannya tidak valid (sisanya kartu pemain yang berusaha ditangkap masih > 1), itulah yang akan mendapat satu kartu. Berikut ini contoh penggunaan tangkap.

```
| ?- tangkap('A').  
Perintah tidak valid! Kartu A tidak berjumlah satu.  
D mengambil kartu: kuning-skip.
```

godsHand

Dapat dilakukan oleh pemain siapa saja dalam gilirannya (menyebabkannya kehilangan giliran, seperti aksi utama pada umumnya). Terdapat 20% persentase kartu acak salah satu pemain berpindah ke pemain lainnya. Berikut ini contoh penggunaan godsHand.

```
| ?- godsHand.  
Diberkatilah kalian, seluruh kartu aman.  
  
Giliran Ra.  
| ?- godsHand.  
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu hijau-5 milik Ra telah berpindah ke tangan Ma!  
  
Giliran Ma.  
| ?- godsHand.  
Tuhan Maha Berkehendak.  
Tidaklah Ia memindahkan kartu pemain yang tinggal 1.  
  
Giliran Ra.
```

sembunyikanKartu(Indeks)

Dapat dilakukan semua pemain saat gilirannya (menyebabkannya kehilangan giliran, seperti aksi utama pada umumnya). Kartu pada indeks yang dipilih akan berada dalam state `kartuTersembunyi(Kartu)` dan jumlah kartu pemain pada command `cekInfo` akan berkurang 1. Berikut ini contoh penggunaan `sembunyikanKartu(Indeks)`.

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: hijau-6.

Giliran saat ini: he.

Urutan pemain: he - di - la.

Nama pemain 1: he

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: di

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: la

Jumlah kartu : 7

(16 ms) yes

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang he miliki:

1. kuning-7

2. kuning-8

3. merah-4

4. hitam-mimic

5. hitam-wild

6. hijau-7

7. hijau-draw_two

true ?

yes

| ?- sembunyikanKartu(6).

Giliran di.

true ?

(16 ms) yes

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: hijau-6.

Giliran saat ini: di.

Urutan pemain: he - di - la.

Nama pemain 1: he

Jumlah kartu : 6

Nama pemain 2: di

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: la

Jumlah kartu : 7

tampilkanKartu

Dapat dilakukan saat giliran pemain selama pemain memiliki kartuTersembunyi (menyebabkannya kehilangan giliran, seperti aksi utama pada umumnya). Akan mengembalikan jumlah kartu pemain pada command cekInfo. Berikut ini contoh penggunaan **tampilkanKartu**.

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: hijau-3.

Giliran saat ini: he.

Urutan pemain: he - di - la.

Nama pemain 1: he

Jumlah kartu : 6

Nama pemain 2: di

Jumlah kartu : 6

Nama pemain 3: la

Jumlah kartu : 6

(15 ms) yes

| ?- tampilkanKartu.

Giliran di.

true ?

(15 ms) yes

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: hijau-3.

Giliran saat ini: di.

Urutan pemain: he - di - la.

Nama pemain 1: he

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: di

Jumlah kartu : 6

Nama pemain 3: la

Jumlah kartu : 6

endGame

Command ini akan berjalan dengan otomatis ketika ada pemain yang menghabiskan seluruh kartunya. Command ini akan menghitung poin setiap pemain dan mengurutkan jumlah poin untuk memberikan daftar peringkat. Berikut ini contoh penggunaan endGame.

(32 ms) yes

| ?- mainkanKartu(1).

C memainkan kartu: biru-9

Permainan selesai! C menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.

A: hitam-mimic + hijau-skip + hitam-wild_draw_four +
hitam-wild + merah-draw_two + merah-1 = 20 + 10 + 20 + 20 + 10
+ 1 = 81 poin

B: biru-3 + hijau-2 + kuning-7 = 3 + 2 + 7 = 12 poin

C: kartu habis = 0 poin

Urutan pemenang:

1. C (0 poin)
2. B (12 poin)
3. A (81 poin)

Selamat, C menjadi pemenang!

saveGame

Command ini akan menyimpan data permainan saat ini kedalam file pilihan pemain, file yang memiliki nama yang sama dengan file yang sudah ada akan ditulis ulang. Perintah ini tidak bisa dijalankan jika pemain harus memilih command tertentu (misalnya: saat pemain harus menjalankan commandantang atau ambilKartu saat pemain sebelumnya mengeluarkan kartu wild draw four). Berikut ini contoh penggunaan saveGame dan isi file saveGame.

```
| ?- saveGame.
```

Masukkan nama file penyimpanan: try.

Status permainan berhasil disimpan ke try.txt.

true ?

(16 ms) yes

Isi file try.txt:

```
mode:klasik.
urutan_pemain:[al,dul,el].
giliran:al.
discard_top:biru-9.
warna_aktif:biru.
arah_permainan:kanan.
status_uni:[].
kartu(al):[hijau-1,hijau-6,biru-2,merah-skip,kuning-3,hijau-4,
biru-7].
kartu(dul):[biru-6,hitam-wild_draw_four,merah-7,kuning-6,hijau
-draw_two,kuning-0,hijau-5].
kartu(el):[kuning-8,biru-5,merah-3,merah-1,merah-draw_two,kuni
ng-2,hijau-8].
kartu_aksi_terakhir:tidak_ada.
kartu_tersembunyi(al):[].
kartu_tersembunyi(dul):[].
kartu_tersembunyi(el):[].
```

loadGame

Command ini akan memuat kembali data permainan dari file yang sudah disimpan menggunakan perintah saveGame. Program akan mencari file pilihan pemain dan jika ditemukan maka seluruh kondisi permainan akan dipulihkan. Berikut ini contoh penggunaan loadGame.

```
| ?- loadGame.
```

Masukkan nama file yang akan dimuat: try.

Status permainan berhasil dimuat dari try.txt.

Melanjutkan giliran al.

```
true ?
```

template

p. Berikut ini contoh penggunaan tampilkanKartu.

```
| ?- cekInfo.
```

```
Kartu discard top: hijau-3.
```

```
Jumlah kartu : 6
```

HASIL EKSEKUSI PROGRAM

Mode Klasik

```
(78 ms) yes
| ?- startGame.
Tersedia 2 mode permainan
1. Mode klasik
2. Mode turnamen
Pilih mode permainan: 3.

Input tidak valid!

Tersedia 2 mode permainan
1. Mode klasik
2. Mode turnamen
Pilih mode permainan: 1.

Permainan dimulai dalam mode klasik
Masukkan jumlah pemain: 1.

Jumlah pemain harus di antara 2 sampai 4!
Masukkan jumlah pemain: 2.

Masukkan nama pemain 1: 'A'.
Masukkan nama pemain 2: 'A'.
Pemain sudah ada! Masukkan nama lain: 'B'.

Urutan Pemain: B - A
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu Discard Top: merah-6

Giliran B

true ? ;
```

(78 ms) no
| ?- lihatCommand.
Aksi utama yang tersedia:
1. mainkanKartu
2. ambilKartu
3. sembunyikanKartu
4. godsHand

Aksi pendukung yang tersedia:
1. tangkap
2. lihatCommand
3. lihatKartu
4. cekInfo

true ? ;

(31 ms) no
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang B miliki:
1. merah-skip
2. kuning-3
3. hijau-4
4. biru-6
5. biru-reverse
6. biru-9
7. hijau-0

true ? ;

(32 ms) no
| ?- mainkanKartu(1).
B memainkan kartu: merah-skip

Giliran B.

true ? ;

(15 ms) no
| ?- ambilKartu.
B mengambil kartu: hitam-wild_draw_four.
Giliran A.

true ? ;

(31 ms) no
| ?- sembunyikanKartu(1).
Giliran B.

true ? ;

(47 ms) no
| ?- mainkanKartu(1).
B memainkan kartu: hitam-wild_draw_four

Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): hijau.

Giliran A.

true ? ;

(16 ms) no
| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!
Memeriksa kartu B...

Tantangan gagal. A mendapatkan 6 kartu acak.

A mengambil kartu: biru-5.
A mengambil kartu: hijau-8.
A mengambil kartu: kuning-4.
A mengambil kartu: biru-draw_two.
A mengambil kartu: merah-1.
A mengambil kartu: merah-3.
Giliran B.

yes
| ?- mainkanKartu(2).
B memainkan kartu: hijau-4

Giliran A.

true ? ;

no
| ?- mainkanKartu(8).
A memainkan kartu: hijau-draw_two

B mengambil kartu: biru-4.
B mengambil kartu: kuning-8.
Giliran A.

true ? ;

no
| ?- mainkanKartu(11).
A memainkan kartu: hijau-6

Giliran B.

true ? ;

```
~~~
| ?- mainkanKartu(4).
B memainkan kartu: biru-6
```

Giliran A.

```
true ? ;
```

```
(16 ms) no
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang A miliki:
1. merah-3
2. merah-1
3. biru-draw_two
4. kuning-4
5. hijau-8
6. biru-5
7. kuning-6 (disembunyikan)
8. kuning-1
9. hijau-5
10. hijau-2
11. biru-2
```

```
true ? ;
```

```
no
| ?- tampilkanKartu.
Giliran B.
```

no
| ?- mainkanKartu(4).
B memainkan kartu: biru-reverse

Arah permainan dibalik!
Giliran A.

true ? ;

(16 ms) no
| ?- tangkap('B').
Perintah tidak valid! Kartu B tidak berjumlah satu.
A mengambil kartu: kuning-0.
Giliran B.

true ? ;

(16 ms) no
| ?- mainkanKartu(1).
Kartu tidak valid!

no
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: biru-reverse.
Giliran saat ini: B.

Urutan pemain: A - B.

Nama pemain 1: A
Jumlah kartu : 11

Nama pemain 2: B
Jumlah kartu : 4

yes

```
yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: permainan.

Status permainan berhasil disimpan ke permainan.txt.

true ? ;

(16 ms) no
| ?-
```

Berikut isi file permainan.txt

```
src >  permainan.txt
1  mode:klasik.
2  urutan_pemain:['A','B'].
3  giliran:'B'.
4  discard_top:biru-reverse.
5  warna_aktif:hijau.
6  arah_permainan:kiri.
7  status_uni:[].
8  kartu('A'):[kuning-0,merah-3,merah-1,biru-draw_two,kuning-4,hijau-8,biru-5,kuning-6,kuning-1,hijau-5,hijau-2].
9  kartu('B'):[kuning-8,biru-4,kuning-3,hijau-0].
10 kartu_aksi_terakhir:biru-reverse-'B'-0.
11 kartu_tersembunyi('A'):[].
12 kartu_tersembunyi('B'):[].
13
```

Berikut file permainan1.txt untuk mengeksekusi loadGame.

```
src >  permainan1.txt
1  mode:klasik.
2  urutan_pemain:['A','B','C'].
3  giliran:'A'.
4  discard_top:hijau-5.
5  warna_aktif:hijau.
6  arah_permainan:kiri.
7  status_uni:[].
8  kartu('A'):[hijau-skip,hitam-mimic].
9  kartu('B'):[hijau-2,kuning-7].
10 kartu('C'):[biru-9].
11 kartu_aksi_terakhir:hijau-skip-'C'-1.
12 kartu_tersembunyi('A'):[].
13 kartu_tersembunyi('B'):[].
14 kartu_tersembunyi('C'):[].
```

```
(16 ms) yes
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: permainan1.

Status permainan berhasil dimuat dari permainan1.txt.
Melanjutkan giliran A.
```

```
true ? ;
```

```
(31 ms) no
| ?- mainkanKartu(2).
A memainkan kartu: hitam-mimic
```

```
Menelusuri riwayat permainan.
```

```
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: hijau-skip (oleh C, 2 giliran lalu)
```

```
Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): hijau.
```

```
Warna aktif sekarang: hijau.
```

```
Kartu mimic menyalin efek Skip! Pemain berikutnya diskip.
```

```
Giliran C.
```

```
true ? ;
```

```
(46 ms) no
| ?- mainkanKartu(1).
Kartu tidak valid!
```

```
no
| ?- ambilKartu.
C mengambil kartu: hitam-mimic.
Giliran A.
```

```
no
| ?- ambilKartu.
C mengambil kartu: hitam-mimic.
Giliran A.
```

```
true ? m
Action (; for next solution, a for all solutions, RET to stop) ? a
```

```
(15 ms) no
| ?- mainkanKartu(1).
A memainkan kartu: hijau-skip
```

Permainan selesai! A menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
A: kartu habis = 0 poin
B: hijau-2 + kuning-7 = 2 + 7 = 9 poin
C: hitam-mimic + biru-9 = 20 + 9 = 29 poin

Urutan pemenang:

1. A (0 poin)
2. B (9 poin)
3. C (29 poin)

Selamat, A menjadi pemenang!

```
true ? |
```

Mode Turnamen

```
(125 ms) yes
| ?- startGame.
Tersedia 2 mode permainan
1. Mode klasik
2. Mode turnamen
Pilih mode permainan: 2.

Permainan dimulai dalam mode turnamen

Masukkan nama pemain 1: adi.
Masukkan nama pemain 2: budi.
Masukkan nama pemain 3: cici.
Masukkan nama pemain 4: didi.

Membentuk tim secara acak...

Tim 1 : didi, cici
Tim 2 : budi, adi
Urutan Pemain: didi - budi - cici - adi
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu Discard Top: biru-6

Giliran didi

true ?

(110 ms) yes
| ?- lihatCommand.
Aksi utama yang tersedia:
1. mainkanKartu
2. ambilKartu
3. swapKartu
4. sembunyikanKartu
5. godsHand

Aksi pendukung yang tersedia:
1. tangkap
2. lihatCommand
3. lihatKartu
4. cekInfo

true ?
```

```
(78 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang didi miliki:
1. biru-reverse
2. hijau-4
3. hijau-0
4. merah-5
5. kuning-6
6. biru-9
7. biru-2

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).
1. hitam-wild
2. hitam-wild_draw_four
3. merah-draw_two
4. kuning-0
5. merah-0
6. merah-reverse
7. hijau-reverse

true ?

(47 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).
didi memainkan kartu: biru-reverse

Arah permainan dibalik!
Giliran adi.

true ?

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: biru-reverse.
Tim 1: didi, cici
Tim 2: budi, adi
Giliran saat ini: adi.

Urutan pemain: adi - cici - budi - didi.

Nama pemain 1: adi
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: cici
Jumlah kartu : 7
```

Nama pemain 3: budi
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 4: didi
Jumlah kartu : 6

(15 ms) yes

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang adi miliki:

1. hijau-3
2. biru-skip
3. hijau-6
4. hijau-8
5. hijau-9
6. biru-1
7. kuning-1

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (budi).

1. kuning-4
2. biru-draw_two
3. hitam-mimic
4. merah-skip
5. biru-8
6. hijau-7
7. merah-7

true ?

(79 ms) yes

| ?- mainkanKartu(2).

adi memainkan kartu: biru-skip

Giliran budi.

true ?

(15 ms) yes

| ?- mainkanKartu(2).

budi memainkan kartu: biru-draw_two

didi mengambil kartu: kuning-3.

didi mengambil kartu: hijau-draw_two.

Giliran adi.

true ?

Note: Beberapa bagian giliran yang kurang menarik diskip agar laporan tidak terlalu panjang.

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang adi miliki:  
1. hijau-3  
2. hijau-6  
3. hijau-8  
4. hijau-9  
5. kuning-1  
  
Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (budi).  
1. kuning-4  
2. hitam-mimic  
3. merah-skip  
4. hijau-7  
5. merah-7  
  
true ?  
  
(63 ms) yes  
| ?- swapKartu(1,2).  
  
true ?  
  
yes  
| ?- mainkanKartu(1).  
adi memainkan kartu: hitam-mimic  
  
Menelusuri riwayat permainan.  
  
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: biru-draw_two (oleh budi, 5 giliran lalu)  
  
Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): hijau.  
  
Warna aktif sekarang: hijau.  
  
Kartu mimic menyalin efek Draw Two! Pemain berikutnya +2.  
  
cici mengambil kartu: hijau-5.  
cici mengambil kartu: merah-6.  
Giliran budi.  
  
true ?  
  
(16 ms) yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang budi miliki:  
1. hijau-3
```

Note: Beberapa bagian giliran yang kurang menarik diskip agar laporan tidak terlalu panjang.

```
(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang cici miliki:
1. merah-6
2. hijau-5
3. hitam-wild
4. hitam-wild_draw_four
5. merah-draw_two
6. kuning-0
7. merah-0
8. hijau-reverse

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (didi).
1. merah-reverse
2. hijau-draw_two
3. kuning-3
4. hijau-0
5. merah-5
6. kuning-6

true ?

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(4).
cici memainkan kartu: hitam-wild_draw_four

Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): merah.

Giliran budi.

true ?

(16 ms) yes
| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!
Memeriksa kartu cici...

Tantangan berhasil. cici mendapatkan 4 kartu acak.

cici mengambil kartu: merah-8.
cici mengambil kartu: biru-5.
cici mengambil kartu: kuning-7.
cici mengambil kartu: merah-3.
Giliran didi.
```

```
(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang didi miliki:
1. merah-reverse
2. hijau-draw_two
3. kuning-3
4. hijau-0
5. merah-5
6. kuning-6

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).
1. merah-3
2. kuning-7
3. biru-5
4. merah-8
5. merah-6
6. hijau-5
7. hitam-wild
8. merah-draw_two
9. kuning-0
10. merah-0
11. hijau-reverse

true ?

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).
didi memainkan kartu: merah-reverse

Arah permainan dibalik!
Giliran budi.

true ?

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: merah-reverse.
Tim 1: didi, cici
Tim 2: budi, adi
Giliran saat ini: budi.

Urutan pemain: didi - budi - cici - adi.

Nama pemain 1: didi
Jumlah kartu : 5
```

```
Nama pemain 2: budi
Jumlah kartu : 4

Nama pemain 3: cici
Jumlah kartu : 11

Nama pemain 4: adi
Jumlah kartu : 3
```

```
(16 ms) yes
```

Note: Beberapa bagian giliran yang kurang menarik diskip agar laporan tidak terlalu panjang.

```
(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang adi miliki:
1. hijau-8
2. hijau-9
3. kuning-1

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (budi).
1. kuning-4
2. hijau-7
3. merah-7

true ?

(94 ms) yes
| ?- godsHand.
Diberkatilah kalian, seluruh kartu aman.

Giliran didi.

(31 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang didi miliki:
1. hijau-draw_two
2. kuning-3
3. hijau-0
4. merah-5
5. kuning-6

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).
1. merah-3
2. kuning-7
3. biru-5
4. merah-8
5. merah-6
6. hijau-5
7. hitam-wild
8. merah-draw_two
9. kuning-0
10. merah-0
11. hijau-reverse

true ?

(63 ms) yes
```

Note: Beberapa bagian giliran yang kurang menarik diskip agar laporan tidak terlalu panjang.

```
(63 ms) yes
| ?- mainkanKartu(10).
cici memainkan kartu: hijau-reverse

Arah permainan dibalik!
Giliran budi.

true ?

(16 ms) yes
| ?- sembunyikanKartu(1).
Giliran didi.

true ?

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: hijau-reverse.
Tim 1: didi, cici
Tim 2: budi, adi
Giliran saat ini: didi.

Urutan pemain: adi - cici - budi - didi.

Nama pemain 1: adi
Jumlah kartu : 2

Nama pemain 2: cici
Jumlah kartu : 9

Nama pemain 3: budi
Jumlah kartu : 3

Nama pemain 4: didi
Jumlah kartu : 3

(63 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang didi miliki:
1. kuning-3
2. hijau-0
3. kuning-6

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).
```

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).

1. merah-3
2. kuning-7
3. biru-5
4. merah-6
5. hijau-5
6. hitam-wild
7. merah-draw_two
8. kuning-0
9. merah-0

true ?

(31 ms) yes

| ?- mainkanKartu(2).

didi memainkan kartu: hijau-0

Giliran adi.

true ?

(31 ms) yes

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang adi miliki:

1. hijau-9
2. kuning-1

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (budi).

1. merah-1 (disembunyikan)
2. hijau-1
3. kuning-4
4. hijau-7

true ?

(15 ms) yes

| ?- uni(1).

adi memainkan kartu: hijau-9

adi menyerukan UNI!

Giliran cici.

(16 ms) yes

| ?- mainkanKartu(5).

cici memainkan kartu: hijau-5

Note: Beberapa bagian giliran yang kurang menarik diskip agar laporan tidak terlalu panjang.

```
(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang didi miliki:
1. hitam-wild
2. kuning-6

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).
1. kuning-3
2. merah-3
3. kuning-7
4. biru-5
5. merah-6
6. merah-draw_two
7. kuning-0
8. merah-0

true ?

yes
| ?- mainkanKartu(1).
didi memainkan kartu: hitam-wild

Pilih warna (merah/biru/kuning/hijau): kuning.

Giliran adi.

true ?

(16 ms) yes
| ?- tangkap('didi').
didi tertangkap tidak menyerukan UNI.
didi mendapatkan 2 kartu pinalti
didi mengambil kartu: merah-4.
didi mengambil kartu: biru-7.
Giliran cici.

true ?

(32 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: hitam-wild.
Tim 1: didi, cici
Tim 2: budi, adi
Giliran saat ini: cici.
```

Note: Beberapa bagian giliran yang kurang menarik diskip agar laporan tidak terlalu panjang.

```
yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang budi miliki:
1. merah-1 (disembunyikan)
2. kuning-4
3. hijau-7

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (adi).
1. kuning-1

true ?

(47 ms) yes
| ?- tampilkanKartu.
Giliran didi.

true ?

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang didi miliki:
1. biru-7
2. merah-4
3. kuning-6

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (cici).
1. merah-3
2. kuning-7
3. biru-5
4. merah-6
5. merah-draw_two
6. kuning-0
7. merah-0

true ?

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).
Kartu tidak valid!

no
| ?- mainkanKartu(3).
didi memainkan kartu: kuning-6

Giliran adi.
```

```
| ?- mainkanKartu(3).  
didi memainkan kartu: kuning-6
```

Giliran adi.

true ?

```
(15 ms) yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang adi miliki:  
1. kuning-1
```

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (budi).
1. merah-1
2. kuning-4
3. hijau-7

true ?

```
(31 ms) yes  
| ?- mainkanKartu(1).  
adi memainkan kartu: kuning-1
```

Giliran cici.

true ?

```
(16 ms) yes  
| ?- saveGame.  
Masukkan nama file penyimpanan: uni.
```

Status permainan berhasil disimpan ke uni.txt.

Berikut adalah file uni.txt hasil dari saveGame

```
src > uni.txt
1  | mode:turnamen.
2  | tim1:[didi,cici].
3  | tim2:[budi,adi].
4  | urutan_pemain:[adi,cici,budi,didi].
5  | giliran:cici.
6  | discard_top:kuning-1.
7  | warna_aktif:kuning.
8  | arah_permainan:kiri.
9  | status_uni:[adi].
10 | kartu(adi):[].
11 | kartu(cici):[merah-3,kuning-7,biru-5,merah-6,merah-draw_two,kuning-0,merah-0].
12 | kartu(budi):[merah-1,kuning-4,hijau-7].
13 | kartu(didi):[biru-7,merah-4].
14 | kartu_aksi_terakhir:hitam-wild-didi-3.
15 | kartu_tersembunyi(adi):[].
16 | kartu_tersembunyi(cici):[].
17 | kartu_tersembunyi(budi):[].
18 | kartu_tersembunyi(didi):[].
```

LAMPIRAN

Persentase kerja:

1. 13525103: 25%
2. 13525043: 25%
3. 13525097: 25%
4. 13525150: 25%

Referensi:

1. [Membuat direktif findAll](#)

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Ravinka Fathia Adinegara/13525103, Aufa Tatsbita Zahra/13525043,
Arini Karimatunnikmah/13525097, Livy Chandra/13525150
Fakultas/Sekolah : STEI-K
Kode Mata Kuliah : IF1221
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal : Praktikum IF1221 Logika Komputasional

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	3
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Lainnya, Jelaskan: AI digunakan untuk membantu mengidentifikasi error (setelah mencoba mengidentifikasi sendiri), mencari ide awal (menentukan blueprint awal program), sekaligus membantu meningkatkan pemahaman terhadap konsep baru.		

Saya juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2026

Livy Chandra

13525150