







Ariq Rafi Kusumah Roni Andarsyah



5 Tahap Membuat Dashboard Admin Untuk Kemudahan Programmer Dengan Reactjs dan TailwindCSS

5 Tahap Membuat Dashboard Admin Untuk Kemudahan Programmer Dengan Reactjs dan TailwindCSS

Ariq Rafi Kusumah Roni Andarsyah



5 Tahap Membuat Dashboard Admin Untuk Kemudahan Programmer Dengan Reactis dan TailwindCSS

©ARIQRAFIKUSUMAH

Penulis: Ariq Rafi Kusumah Roni Andarsyah

	Ed	itor:	

Cetakan Pertama: Januari

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif Penerbit

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

ARIQ RAFI KUSUMAH

JL.IMAM BONJOL 4, KP. WARUNG BONGKOK,DESA SUKADANAU, RT.07/RW.08, NO.61,BEKASI, JAWA BARAT 17530

Website: https://ariqrafikusumah.netlify.app/ E-mail: ariqrafikusumah@gmail.com

Copyright © 2023 by ARIQ RAFI KUSUMAH All Right Reserved

- Cet. I –: ARIQ RAFI KUSUMAH, 2023 Dimensi : 14,8 x 21 cm ISBN: KOSONGKAN DULU

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah, kami menyampaikan tuntunan praktis 5 Tahap Menjadi Dashboard Admin Untuk Kemudahan Programmer Dengan ReactJS dan TailwindCSS ini kepada para pembaca yang terhormat. Karena hanya dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini membahas langkah demi langkah bahasa pemrograman Dashboard, dengan disertai contoh-contoh untuk memberikan petunjuk dan kemudahan bagi pembaca yang mempelajari Bahasa ReactJS dan TailwindCSS. Dengan dibuatnya buku ini,penulis berharap bahwa pembuatan program aplikasi dengan bahasa ReactJS dan TailwindCSS tidaklah menjadi sesuatu yang sulit.

Tidak semua instruksi yang ada di Dashboard ini dibahas dalam buku, hanya instruksi yang erat hubungannya dengan pembuatan program aplikasi yang penulis bahas. Instruksi-instruksi lain dapat dilihat dari beberapa buku acuan yang penulis gunakan dalam penyusunan buku ini.

Penyusunan buku ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak,antara lain Bapak Unggul Prasetyo Wibowo (Museum Geologi Bandung) dan Bapak Roni Andarsyah (Universitas Logistik dan Bisnis Internasional) yang telah memberi kesempatan kepada Penulis.

Dengan segala kerendahan hati,penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan pengalaman penulis. Karena itu penulis ucapkan banyak Terima kasih atas saran dan kritik yang positif untuk perbaikan serta penyempurnaan buku ini yang sangat penulis harapkan.

Bandung, Januari 2023
Ariq Rafi Kusumah

DAFTAR ISI

KATA F	PENGANTAR	i
DAFTA	R ISI	ii
DAFTA	R GAMBAR	iv
BAB 1.		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	3
1.3	Tujuan dan Manfaat	4
BAB 2 .		8
2.1	Design Sprint	8
2.2	ReactJS	10
2.3	TailwindCSS	13
2.4	SRTM OpenStreetMap	15
2.5	Dashboard	16
BAB 3 .		18
3.1	Sejarah Perusahaan	18
3.2	Visi dan Misi Perusahaan	24
3.3	Strategi Perusahaan	24
3.4	Struktur Organisasi dan Job Description Perushaan.	25
BAB 4 .		27
4.1	Studi Literatur dan Pemahaman	27
4.2	Alat dan Bahan yang digunakan	27
4.3	Spesifikasi dan Penjelasan Rancang Bangun Alat	30
4.4	Prosedur Penelitian	33
BAR 5		48

5.1	Perancangan dan Finishing System	. 48
5.1.1	1 Analisis Sistem yang akan dibangun	. 48
5.2	Perancangan User Interface System	. 52
	Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak dan Perangka Sistem	
5.4	Pemetaan Struktur Diagram User/Aktor Sistem	100
BAB 6		101
6.1	Kesimpulan	101
6.2	Saran	101
DAFTA	AR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Openstreetmap	.16
Gambar 2 Node JS	
Gambar 3 Visual Studio Code	28
Gambar 4 React JS	
Gambar 5 Tailwind CSS	
Gambar 6 Visual Studio Code (VScode) penggunaan	31
Gambar 7 Flowchart Tahapan Penelitian	33
Gambar 8 Design Sprint Menggunakan Jira Sofware	35
Gambar 9 Sketsa Halaman Login	
Gambar 10 Sketsa Halaman Dashboard	37
Gambar 11 Sketsa Halaman Tabel	
Gambar 12 Sketsa Halaman Crud	38
Gambar 13 Pemberntukan Login	
Gambar 14 Pembetukan Dashboard	40
Gambar 15 Pembetukan Tabel	
Gambar 16 Pembentukan Form	41
Gambar 17 Data POST sistem	42
Gambar 18 Data GET sistem	
Gambar 19 Data GET json	
Gambar 20 Basis Data (Back-end)	
Gambar 21 Implementasi Peta Openstreetmap	
Gambar 22 Data Polygon Openstreetmap	
Gambar 23 Analisis Prosedur yang akan dibangun (Flowchart)	
Gambar 24 Flowchart Algoritma yang diterapkan pada Alat	
Gambar 25 Activity Diagram Tabel	50
Gambar 26 Activity Diagram Form Batuan, Fosil, dan Sumber	
Daya Geologi	
Gambar 27 Rancangan User Interface Login	
Gambar 28 Rancangan User Interface Dashboard	
Gambar 29 Rancangan User Interface Tabel	
Gambar 30 Rancangan User Interface Crud	
Gambar 31 Rancangan User Interface Openstreetmap	
Gambar 32 Arsitektur Perangkat Lunak	
Gambar 33 Pemetaan Struktur Diagram User/Aktor Sistem 1	00

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digitalisasi membuat masyarakat kita yaitu masyarakat Indonesia merasakan dampak dari berbagai aspek dari adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang akan dibahas pada topik ini merupakan perkembangan teknologi dibidang internet.

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka tak sedikit pula perusahaan di Indonesia yang berlomba-lomba dalam berinovasi di bidang aplikasi, salah satunya adalah Museum Geologi Bandung. Museum Geologi Bandung merupakan pengelolaan atau penyimpanan barang sejarah yang bergerak dalam pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi [1].

Berbagai koleksi geologi dan pertambangan terlengkap di Indonesia dapat dijumpai di sana. Museum yang semula merupakan laboratorium, memiliki ragam koleksi batuan, mineral, meteorit, fosil dan artefak yang telah dikumpulkan sejak tahun 1850-an. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologisch Laboratorium yang kemudian juga disebut Geologisch Museum. Museum Geologi pertama kali diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929 Masehi. Awalnya museum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi hasil penyelidikan geologi yang dilakukan oleh para ahli yang dikomandoi oleh pemerintah Belanda pada zaman dahulu.Dalam museum ini tersimpan dan dikelola materi-materi geologi yang berlimpah, seperti fosil, batuan, dan mineral [2].

Museum Geologi Bandung adalah museum geologi satusatunya yang dimiliki Indonesia. Koleksi mereka yang berupa benda-benda yang merupakan material geologi adalah aset yang harus dipelihara dan dijaga agar kebermanfaatannya dapat dirasakan untuk waktu yang lama hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Berbagai cara bisa dilakukan oleh pihak museum agar koleksinya awet salah satunya adalah dengan melakukan konservasi. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang konservasi preventif koleksi Museum Geologi Bandung [3].

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan

preservasi preventif untuk melindungi koleksi yang Geologi. dilakukan di Museum Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan data hasil dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa telah dilakukan preservasi preventif melalui tindakan seperti kebersihan pemantauan koleksi. pengawasan suhu, penanganan pengaturan koleksi. serta Meski dibutuhkan perlindungan koleksi. begitu lebih intensif preservasi sehingga dapat yang mengurangi potensi adanya faktor penyebab kerusakan koleksi di Museum Geologi [4].

Museum Geologi Bandung sendiri terbentuk karena adanya urgensi tentang permasalahan data yang ada di Indonesia, permasalahan yang diangkat adalah banyak sistem yang masih merasa kesulitan dalam melakukan berbagai macam penginputan dan penyimpanan.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut,

- a) Data yang bersumber dari Museum Geologi
 Bandung Rawan terhadap kerusakan alat perangkat
- b) Karyawan masih menggunakan penginputan

Microsoft Excell

 Titik lokasi atau tempat benda bersejarah masih tidak akurat

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut,

- a) Meminimalisir terhadap kerusakan alat penyimpanan data
- b) Dapat Memudahkan karyawan dalam penginputan data penyimpanan dan pengerjaan lebih cepat dengan metode Design Sprint
- Dapat memperjelas titik akurat lokasi penemuan dengan metode STRM OpenStreetMap

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut,

- a) Merkomdasikan dengan perfoma yang lebih baik dalam data penyimpanan dan penginputan.
- b) Merekomendasikan performa lokasi dengan jelas dari metode SRTM OpenStreetMap

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini sebagai berikut,

a) Data yang bersumber dari Museum Geologi
 Bandung

- b) Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan React.js
- c) Framework yang digunakan UI (User Interface)
 TailwindCSS

1.5 Penelitian Sebelumnya

Berikut ini akan ditampilkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan aplikasi dashboard pengelolaan data koleksi yaitu :

- a. Pembangunan UI/UX Dan Aset 3D Pada Aplikasi Multimedia Interaktif Untuk Museum Geologi Bandung, Oleh Eka Renaldi Pratama, Ferv Prasetyanto, Tafta Zani, animasi Dalam 3D, perangkat lunak menciptakan real virtual dalam 3 dimensi dan perubahan (gerakan) dihitung dari 3 aksis (x, y, dan z). Hal ini membuat image atau objek yang diciptakan tampak, belakang, samping, atas, dan bawah. Kata kunci: Multimedia Interaktif, Unity 3D, Batuan [5].
- b. Pembangunan Sistem Informasi Koleki Purbakala Pada Museum Geologi Bandung, oleh Dzaki Nashrullah Suharto, Pada sistem ini akan dibuat suatu Sistem Koleksi Purbakala yang akan mendata informasi koleksi pada Museum Geologi Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi Koleksi Purbakala pada Museum Geologi Bandung yang dapat mendata informasi koleksi,

- kode QR yang digunakan untuk mengakses informasi koleksi purbakala [6].
- c. Perancangan Prototype Aplikasi Mobile Museum Geologi Bandung, oleh Satria Eko Wicaksono. Ananda Risya Triani, Adya Mulya Prajana, Museum Geologi Bandung sekaligus untuk menarik minat pengunjung yang nantinya dapat membantu penggunanya dalam mendapatkan informasi seputar geologi Indonesia, perancangan ini menggunakan metode observasi proyek sejenis, studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, analisis data matriks dari proyek sejenis dan juga kuesioner yang disebarkan secara online. Data yang diperoleh menjadi acuan bagi perancangan sebuah aplikasi digital tour guide yang diberi nama GeoMuzee [7].

1.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penyusunan ini dibuat dalam suatu sistematika yang terdiri dalam lima BAB, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait dengan yang menjelaskan mengenai pemaparan teori umum dengan topik yang dibahas secara global dan mengkaitkan dengan referensi yang ada. Identifikasi masalah menjelaskan mengenai masalah dalam Judul Penelitian

dengan pendekatan machine learning dan memberikan solusi atas masalah tersebut, Tujuan menjelaskan tentang solusi dari masalah yang ada. Ruang lingkup menjelaskan mengenai Batasan dalam pemodelan dan aplikasi tersebut, Serta sistematika penulisan menjelaskan tentang isi dari aplikasi tersebut.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai konsep dasar dan pendukung dari sistem yang akan dibangun dengan menggunakan metode tertentu, antara lain, diagram alur metodologi penelitian, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yag di ambil.

BAB 3 ANALISIS ORAGNISASI PERUSHAAN

Bab ini berisi penjelasan analisis organisasi perusahaan untuk penelitian sistem.

BAB 4 METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan diagram alur metodologi penelitian beserta tahapan – tahapan diagram alur penelitian untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB 5 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi penjelasan tentang tahapan analisis dan perancangan sistem yang akan dibangun

BAB 2

Landasan Teori

2.1 Design Sprint

Design Sprint merupakan metodologi desain yang dikembangkan oleh Google untuk menyelesaikan masalah melibatkan melalui dengan pengguna perancangan, pembuatan prototype, dan pengujian ide dengan cepat. Design Sprint juga dapat diartikan sebagaimetode untuk membuat suatu produk yang baru. Pada penelitian ini akan menghasilkan suatu tampilan user interface dari aplikasi dashboard, sehingga metode design sprint terhadap penelitian ini dapat berarti membuat suatu solusi user interface pada kasus aplikasi dashboard. Terdapat lima tahapan Design Sprint [8]:

- Fase di hari Senin : Menentukan tujuan Tahap awal fase Sprint di hari Senin adalah
 - Menentukan tujuan jangka panjang, dengan cara membuat daftar pertanyaan mengenai apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut
 - Memetakan tantangan yang akan dituju, dengan cara menuliskan siapa saja actor dan tujuan yang

- akan diselesaikan
- c) Bertanya kepada ahli, dengan cara melakukan metode How Might We, metode ini memungkinkan untuk menggali solusi yang lebih spesifik.
- d) Menentukan target
- Fase di hari Selasa : Mencari Solusi Tahap Sprint di hari Selasa yaitu:
 - a) Mencari inspirasi kemudian menggabungkan dan mengembangkannya, dengan cara Lightning Demo. Lightning Demo merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai ide dan menyatukan ide tersebut
 - b) Membuat sketsa wireframe produk, dengan melakukan metode Crazy 8 dengan anggota tim, kemudian menjelaskan detail solusi tersebut kepada masing-masing anggota
- Fase di hari Rabu : Memutuskan Solusi Tahap Sprint di hari Rabu, yaitu:
 - Memutuskan solusi yang akan dijadikan atau dibuat menjadi prototype dengan cara:
 - a) Present Sketch Solutions, Menempelkan sketsa
 - b) Heatmap Voting, Melihat solusi sketsa yang ada dan menandai yang dianggap menarik
 - c) Quick Criticism, Membahas solusi setiap sketsa
 - d) Note and Vote, Setiap orang memilih satu solusi

- dengan cara menempelkan note atau alat bantu untuk memilih pada sketsa yang ada
- e) Rumble or All in One, Decision Maker mengambil keputusan dengan cara menilai sketsa mana yang mempunyai note terbanyak
- Membuat Storyboard dari sketsa
- 4. Fase di hari Kamis : Membuat Prototype Tahap Sprint di hari Kamis, yaitu:
 - Membuat prototype berdasarkan Storyboard yang telah dibuat, dalam pembuatan protoype ini peneliti menggunakan tools Adobe XD dan Invision
- 5. Fase di hari Jumat : Melakukan Validasi Tahap Sprint di hari Jumat, yaitu:
 - Melakukan validasi dengan menggunakan metode Stakeholder Review dan melakukan pengujian dengan menggunakan metode usability testing kepada stakeholder dikarenakan aplikasi ini harus sesuai dengan permintaan stakeholder sebelum diluncurkan kepada user.

2.2 ReactJS

React.js digunakan sebagai pendukung web framework.Hal ini senada dengan React.js adalah salah satu web framework paling popular di dunia Node.js, Dokumentasinya yang lengkap dan penggunaannya

yang cukup mudah, dapat membuat kita mengembangkan berbagai produk seperti aplikasi web RESTful APIdan dapat digunakan menjadi ataupun pijakan untuk membangun web framework yang kompleks.Menurut penulis React adalah front-end Facebook. React libraryyang dikembangkan oleh digunakan untuk menangani lapisan tampilan untuk web dan aplikasi seluler. ReactJS memungkinkan pengguna atau pengembang untuk membuat komponen UI yang dapat digunakan kembali. Saat ini salah satu JavaScript librariespaling populer dan memiliki fondasi keamanan yang kuat dan memiliki komunitas besar saat ini [9].

Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perangkat lunak memberi kesempatan kepada peneliti untuk membangun aplikasi dan mengetahui efektifitasnya dalam proses pembuatan content management system (CMS) yang bersifat open source. Selain itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi khususnya pada pengembangan perangkat lunak, memicu penelitian mengenai layanan dan aplikasi untuk Access Open Journal System (AOJS) dengan berbagai fitur layanan manajemen penerbitan jurnal [10].

Pengembangan journal directory juga dilakukan oleh

Raharjo. Dalam hal ini, Raharjo membangun journal directory yang dibangun dengan Drupal. Drupal adalah Content Management Framework (CMF) yang memiliki banyak modul bisa Digunakan untuk yang mengembangkan banyak ienis di situs web. Customizable, fleksibel, dapat diperluas secara umum dan untuk menggunakan Drupal sebagai banvak alasan untuk sebuah mesin membangun website. Mengembangkanjournal directory dan isi artikelnya menggunakan website Drupal bisa dilakukan dengan mudah. Namun, karena journal directory yang dibangun dengan CMF Drupal, maka manajemen penerbitan secara elektronik tidak dimiliki dan hanya menfokuskan pada journal directory [10].

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Borchard, et al. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sistem informasi Public Knowledge Project (PKP) Open Journal Systems (OJS) untuk aksesibilitas keseluruhan web dengan hukum Federal Electronic and Information Technology Accessibility and Compliancepada CSU Northridge. Pada penelitiannya, hanya membahas kebutuhan penting untuk desain perangkat lunak yang mudah diakses. Dalam kasus CSUN, salah satu mitra kampus akan dilayani dengan lebih baik dengan meningkatkan aksesibilitas

web jurnal akses online penulis [11].

Peterson., et al dalam jurnal yang berjudul Open Access and the Author-Pays Problem: Assuring Access for Readers and Authors in a Global Community of Scholars melakukan penelitian pada minat yang kritis terhadap komunikasi ilmiah, produksi penelitian, dan ukuran kualitas yang tepat dan obyektif. Dalam jangka menengah, dengan bertambahnya Pilihan jurnal OA, harus dimungkinkan untuk memiliki dana tersebut untuk mendukung penerbitan akademik dari dalam dunia akademis. Pilihan seperti itu sulit bagi penulis dan peneliti dalam mempresentasikan karya dan dari sisi konten yang dibutuhkan akademisi dan siswa harus menyiapkan dana jutaan dolar kepada penerbit komersial per tahun, sisi lainsangat dibutuhkan dalam pada reinventionsistematis dan etis dari sistem komunikasi ilmiah. Pada penelitiannya, hanya memuat informasi mengenai solusi dalam meningkatkan motivasi pada peningkatan publikasi dan minat untuk mendukung kualitas akademik serta penulis maupun pembaca [12].

2.3 TailwindCSS

Tailwind CSS dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat proses prototyping halaman web agar sesuai kebutuhan (custom). Tailwind CSS mencoba mengambil pendekatan lain dalam pengembangan web, yang selama ini didominasi Bootstrap, agar tidak ada lagi istilah "tampilan sejuta umat" karena kemiripan antara web yang satu dengan yang lain (karena sama-sama memakai tema default Bootstrap, minim kustomisasi).

Alasan mengapa menggunakan tailwind pada kasus penelitian kali ini, dikarenakan ingin mengimplementasikan utility classes. Apa itu utility classes, utility classes merupakan sebuah class didalam css yang berasal dari framework yang telah dideklarasikan berupa properti - proterti yang mengatur sebuah layout.

Contohnya adalah untuk pengaturan padding dideklarasikan hanya berisi properti padding saia. mengapa demikian dikarenakan agar pengguna dapat leluasa mengatur tampilan dari website tanpa terpaku oleh aturan - aturan yang dibuat oleh framework yang mendefisiniskan lebih dari satu property css didalan 1 class [13].


Point Penting Dari Tailwind CSS:

 Tailwind CSS menyediakan banyak sekali CSS class yang siap pakai untuk

- 2) membangun UI sesuai kebutuhan.
- 3) Meminimalisir Penulisan Custom CSS.
- 4) Responsive karena setiap utilitas Tailwind memiliki jenis-jenis responsive yang
- 5) mempermudah untuk membangun interface responsive tanpa perlu menggunakan
- 6) CSS khusus.
- Component-friendly meskipun kita dapat melakukan banyak hal hanya dengan
- 8) menggunakan kelas utilitas, seiring dengan berkembangnya sebuah proyek, akan
- berguna untuk mengkoding pola yang umum menjadi abstraksi tingkat tinggi.

2.4 SRTM OpenStreetMap

Banyak sekali contoh penggunaan OpenStreetMap dalam berbagai bidang. Dengan OpenStreetMap, Anda dapat melengkapi data peta dan membuat peta di lokasi yang sudah familiar dengan Anda misalnya dalam skala desa. Anda dapat memetakan secara detail karena setiap pengguna dimungkinkan untuk melakukan survei secara mandiri pada wilayah yang akan dipetakan. Berikut ini adalah contoh gambar peta Openstreetmap [14];



Gambar 1 Openstreetmap

2.5 Dashboard

Penelitian yang dilakukan oleh [15] membahas tentang Informational Dashboard adalah sebagai monitoring sistem drainase secara real time. Informational dashboard merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk diagram, indikator visual, ataupun grafik berupa informasi yang ringkas dinamis serta relevan. Tujuan penggunaan informational dashboard diantaranya adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengukur kinerja, memonitoring proses yang sedang berjalan dan memprediksi kondisi dimasa mendatang. Proses pembangunan dashboard dengan cara memonitoring sistem drainase secara realtime, metode yang digunakan oleh penulis menggunakan metode identifikasi kebutuhan diantaranya memperhatikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsioanal selain itu menggunakan metode analisa dan perancangan sehingga menghasilakan sistem monitoring drainase yang dibangun berfungsi untuk memantau kondisi drainase dibeberapa titik secara real time dan kontinu dengan memanfaatkan jaringan sensor nirkabel dan juga beberapa node sensor yang disebar dibeberapa titik yang akan di komunikasikan dengan mengirim data server berupa level air pada drainase dengan adanya sistem yang otomatis diharapkan dapat memantau kondidi drainase secara real time dan kontinu serta dapat menyimapan data dengan baik.

BAB 3

Analisis Organisasi Perusahaan

3.1 Sejarah Perusahaan

SEJARAH KELEMBAGAAN GEOLOGI TAHUN 1850 - Sekarang				
TAHUN	PEMERINTAH AN/ KEMENTERIA N	LEMBAGA	UNIT- UNIT INSTANSI	
1850 - 1922	Pemerintah Penjajahan Belanda	Dients van het Mijnwezen	Mijnwezen	
1922 - 1942	Pemerintah Penjajahan Belanda	Dients van den Mijnbow	Opsporingdienst (Dinas Penyelidikan Geologi) Grondpeilwezen (Dinas Pendugaan Tanah) Volcanologische Onderzoek (Dinas Penjagaan Gunungapi) Dienst der Mijnverordeningen Laboratorium Kimia dan Paleontologi	
1942 - 1945	Pemerintah Penjajahan Jepang	Kogyo Zimusho> Chisitsu Chosayo	Chisitsu Kakari (Bag. Perpetaan) Kosan Kakari (Bag. Gunungapi) Seizu Kakari (Bag. Kartografi)	
1945 - 1946	Kemerdekaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum	Pusat Jawatan Tambang dan Geologi	Bagian Geologi Bagian Laboratorium Bagian Perusahaan	
1946 - 1947	Kementerian Kemakmuran	Pusat Jawatan Tambang dan Geologi	 Bagian Geologi Bagian Geoteknik Bagian Laboratorium Bagian Hukum dan 	

			Inspektur Tambang Bagian Perusahaan
1947 - 1949	Kementerian Perekonomian	Kementerian Muda Kemakmuran - -> Pusat Jawatan Tambang dan Geologi	Bagian Geologi Bagian Geologi Teknik Bagian Laboratorium Bagian Pendidikan Bagian Statistik dan Dokumentasi Bagian Hukum dan Inspektur Tambang
1949 - 1950	Republik Indonesia Serikat (RIS)	Kem enterian Kemakmuran> Pusat Jawatan Tambang Kem enterian Perdagangan dan Perindustrian> Jawatan Tambang dan Geologi	Jawatan Tambang dan Geologi
1950 - 1952	Kementerian Perekonomian	Jawatan Pertambangan RI	Pusat Jawatan Pertambangan dan Jawatan Tambang dan Geologi
1952 - 1956	Kementerian Perekonomian	Jawatan Pertambangan RI dipecah menjadi: Jaw atan Pertambangan Jaw atan Geologi	Jawatan Geologi
1956 - 1957	Kementerian Perekonomian	Jawatan Geologi diubah menjadi Pusat Jawatan Geologi	Pusat Jawatan Geologi
1957 - 1959	Kementerian Perekonomian dipecah menjadi:	Kementerian Perindustrian - -> Pusat Jawatan Geologi	Jawatan Geologi

	Kem enterian	diubah menjadi	
	Perindustrian • Kem	Jawatan Geologi	
	enterian Perdagangan	-	
1959 - 1963	Kementerian Perindustrian dipecah menjadi: Dep artemen Perindustrian Rakyat Dep artemen	Depperdatam: Jaw atan Pertambangan> Biro Urusan Perusahaan Tambang Negara Jaw	Jawatan Geologi: Bagian Geologi Umum Bagian Geologi Ekonomi Bagian Geologi Teknik dan Pemboran Bagian Geohidrologi Bagian Geofisika
	Perdagangan dan Pertambangan (Depperdatam	atan Geologi	Bagian Geokimia Bagian Teknik Umum
1963 - 1966	Depperdatam	Jawatan Geologi diubah menjadi Direktorat Geologi	Direktorat Geologi: Dinas Perpetaan Dinas Geologi Ekonomi Dinas Geologi Teknik dan Hidrogeologi Dinas Gunung Berapi Dinas Geofisika Lab. Paleontologi, Petrologi dan Foto Geologi Subdit Pemboran Subdit Kimia Mineral Bagian Publikasi dan Informasi
1966 - 1974	Depperdatam dipecah menjadi: Dep artemen Perindustrian Dep artemen Pertambangan	Departemen Pertambangan> Ditjen Pertambangan :	Direktorat Geologi: Dinas Perpetaan Dinas Eksplorasi Dinas Vulkanologi Dinas Geologi Teknik dan Hidogeologi Bagian Laboratorium dan

		D:	Dokumentesi
		Dire ktorat GeologiAka demi Geologi dan	Dokumentasi
		Pertambangan (AGP)	
1974 - 1978	Departemen Pertambangan diubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben)	Organisasi Direktorat Geologi tidak mengalami perubahan	
1978 - 1984	Deptamben	Direktorat Jenderal Pertambangan Umum	Direktorat Teknik Pertambangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan Pusbang Teknologi Mineral Puslitbang Geologi Direktorat Sumber Daya Mineral Direktorat Geologi Tata Lingkungan Direktorat Vulkanologi
1984 - 1992	Deptamben	Reorganisasi Deptamben dan pembentukan:	Ditjen Geologi: Puslitbang Geologi Pusat Pengembangan Geologi Kelautan Direktorat Sumber Daya Mineral Direktorat Geologi Tata Lingkungan Direktorat Vulkanolog
1992 - 2001	Deptamben diubah menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)	Ditjen Geologi diubah menjadi Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral	Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral: Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral Direktorat

			Pengusahaan Mineral dan Batubarahi Direktorat Teknik Mineral dan Batubara Direktorat Tata Lingkungan Geologi & Kawasan Pertambangan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Litbang ESDM: Puslitbang Geologi Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbangtek Migas "Lemigas" Puslitbang Tekmira Puslitbangtek Energi dan Ketenagalistrikan
2001 - 2005	DESDM	Reorganisasi DESDM dengan penggabunga n Ditjen Pertambangan Umum ke Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, serta pembentukan Badan Litbang ESDM dan Badan Diklat ESDM Reorganisasi DESDM dengan pembentukan	Badan Diklat ESDM: Pusdiklat Geologi Pusdiklat Migas Pusdiklat Tekmira Pusdiklat Energi dan Ketenagalistrikan Badan Geologi: Sekretariat Badan Geologi Pusat Survei Geologi Pusat Sumber Daya Geologi Pusat Lingkungan Geologi
		Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi (khusus menangani	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

	1		
		pengusahaan	
		pertambangan umum) dan	
		Badan Geologi	
2009 - 2015	KESDM	Reorganisasi	Badan Geologi:
		sehubungan UU No. 39/2008	Sekretariat Badan Geologi
		dipertegas	o l
		dengan Perpres 47/2009 dan	Pusat Sumber Daya Geologi
		Permen ESDM Nomor	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
		18 Tahun 2010 tentang	Bencana Geologi
		Organisasi dan Tata Kerja	Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
		Kementerian Energi dan	Geologi
		Sumber Daya Mineral	Lingkungan
			Pusat Survei Geologi
2016 -	KESDM	Sehubungan	Badan Geologi:
sekarang		dengan	 Sekretariat Badan
		Perpres 68/2015 dan	Geologi
		Permen	Pusat Sumber Daya
		ESDM Nomor	Mineral, Batubara,
		13 Tahun	dan Panas
		2016 tentang Organisasi	• Bumi
		dan Tata Kerja	Pusat Vulkanologi
		Kementerian '	dan Mitigasi
		Energi dan Sumber Daya	Bencana Geologi
		Mineral,	Pusat Air Tanah
		terdapat	dan Geologi Tata
		perubahan nomenklatur	Lingkungan
		pada Pusat Sumber Daya	Pusat Survei
		Geologi dan	Geologi
		Pusat Sumber Daya Air	
		Tanah dan	
		Geologi	
		Lingkungan	
		serta Tugas	
		Fungsi setiap	
		satuan kerja	

	sesuai dengan bisnis proses	
	masing-	
	masing.	

Tabel 1 Sejarah Perusahaan

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

- Penyusunan rencana dan program serta pengelolaan kerja sama;
- 2. Pelaksanaan pengelolaan koleksi geologi;
- Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan konservasi koleksi geologi;
- 4. Pelaksanaan peragaan dan pameran koleksi geologi;
- Pelaksanaan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi geologi;
- 6. Pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- 7. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

3.3 Strategi Perusahaan

Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

3.4 Struktur Organisasi dan Job Description Perushaan STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL MUSEUM GEOLOGI



Struktur Organisasi

Museum Geologi terdiri atas:

- 1. Sub-bagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Dokumentasi dan Konservasi;
- 3. Seksi Peragaan;
- 4. Seksi Edukasi dan Informasi; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1. Deskripsi dan Ruang Lingkup

Kegiatan kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan terhitung mulai tanggal 11 Juli sampai dengan 11 Februari. Kegiatan kerja ini dilaksanakan di Museum Bandung. Geologi Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa Museum Geologi Bandung perusahaan bergerak salah satu yang dibidang penyimpanan dan mengelola banyak materi geologi, seperti fosil, batuan, dan mineral. Semua materi tersebut dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Museum Geologi Bandung terletak di Jl. Diponegoro No.57, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122.

BAB 4

Metodelogi Penelitian


4.1 Studi Literatur dan Pemahaman

Pada tahap ini penulis mencari dan mempelajari referensi dari berbagai open source seperti artikel ilmiah, contohcontoh dataset dan program, serta jurnal nasional/internasional. Adapun topik yang akan dijelaskan ialah; pengembangan, front-end, Dashboard Admin, ReactJS, Metode Design Sprint dan Metode SRTM OpenStreetMap Programming untuk pengembangan.

4.2 Alat dan Bahan yang digunakan

Bahan dan alat yang digunakan untuk menjalankan dan pembuatan Dashboard ini dengan:

1. NodeJs



Gambar 2 Node JS

Sebagai runtime JavaScript berbasis peristiwa asinkron, Node.js dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang dapat diskalakan. Dalam contoh "halo dunia" berikut, banyak koneksi dapat ditangani secara bersamaan. Pada setiap koneksi, callback diaktifkan, tetapi jika tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

2. Visual Studio Code



Gambar 3 Visual Studio Code

Mempelajari kode itu menakutkan, jadi siapkan diri Anda untuk sukses dengan alat yang dibuat untuk Anda. Visual Studio Code adalah editor pengkodean gratis yang membantu Anda memulai pengkodean dengan cepat. Gunakan untuk membuat kode dalam bahasa pemrograman apa pun, tanpa berpindah editor. Visual Studio Code memiliki dukungan untuk banyak bahasa, termasuk Python, Java, C++, JavaScript, dan lainnya.

3. ReactJS



Gambar 4 React JS

React telah dirancang sejak awal untuk adopsi bertahap, dan Anda dapat menggunakan React sesedikit atau sebanyak yang Anda butuhkan. Apakah Anda ingin merasakan React, menambahkan beberapa interaktivitas ke halaman HTML sederhana, atau memulai aplikasi bertenaga React yang kompleks, tautan di bagian ini akan membantu Anda memulai.

4. TailwindCSS



Gambar 5 Tailwind CSS

Tailwind CSS bekerja dengan memindai semua file HTML, komponen JavaScript, dan template lain untuk

nama kelas, menghasilkan gaya yang sesuai, lalu menuliskannya ke file CSS statis.Cepat, fleksibel, dan andal — tanpa runtime.

4.3 Spesifikasi dan Penjelasan Rancang Bangun Alat 1. NodeJS

Setelah kita menginstal Node.js, mari kita buat server web pertama kita. Buat file bernama app.js yang berisi konten berikut:

```
const http = require('http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res)
=> {
    res.statusCode = 200;
    res.setHeader('Content-Type',
    'text/plain');
    res.end('Hello World');
});

server.listen(port, hostname, () => {
    console.log(`Server running at
    http://${hostname}:${port}/`);
});
```

2. Visual Studio Code

Setelah kita menginstal VScode, mari kita buat code web pertama kita. Buat file bernama app.js yang berisi konten data file:

```
## Apple - management production | Company | C
```

Gambar 6 Visual Studio Code (VScode) penggunaan

3. React JS

Setelah kita menginstal VScode, mari kita buat code web pertama kita. Buat file bernama my-app yang berisi konten data file:

```
npx create-react-app my-app
cd my-app
npm start
```

4. Tailwind CSS

Setelah kita menginstal ReactJS, mari kita buat code web pertama kita. Buat file dengan termial VScode yang berisi konten data file:

```
npm install -D tailwindcss
npx tailwindcss init
```

lalu tambahkan pada path tailwind.config.js

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  content: ["./src/**/*.{html,js}"],
```

```
theme: {
    extend: {},
    },
    plugins: [],
}
```

Lalu tambahkan pada path src/input.css

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```


Jalankan terminal VScode

```
npx tailwindcss -i ./src/input.css -o
./dist/output.css --watch
lalu tambahkan link output.css pada path
src/index.html
```

4.4 Prosedur Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian digunakan sebagai bentuk penjabaran dari kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar



Gambar 7 Flowchart Tahapan Penelitian

2. Persiapan

Tahap persiapan digunakan untuk menentukan pembahasan, tim dan sarana yang akan digunakan seperti pembahasan yang akan dilakukan terkait dengan proses pengolahan data koleksi, produk hasil pengumpulan data dan pengelolaan. Tim yang ditentukan berupa peneliti dan pihak developer. Sarana yang digunakan berupa lembar kertas yang digunakan untuk membuat rancangan ide dan sketsa serta tamplate html untuk membentuk prototype dari hasil sketsa yang diputuskan


a. Sprint

Sprint merupakan rancangan desain berdasarkan bagian admin serta memperoleh hasil persetujuan pada bagian admin atau pengurus kelompok sebagai berikut:

1) Pemahaman (Understand)

Pemahaman merupakan bagian dari penentuan terhadap pengguna pada sistem yang akan dibangun dengan dilakukan diskusi untuk menentukan pengguna dan kebutuhan pada sistem berdasarkan ide yang diberikan kepada pengguna tersebut, berikut beberapa ide yang diberikan kepada bagian admin atau pengurus

kelompok, hasil dokumentasi tahap understand dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 8 Design Sprint Menggunakan Jira Sofware

Berdasarkan penentuan ide tersebut yang terdiri dari 7 ide atau gagasan yang diberikan telah dipilih sebanyak 4 ide seperti mengelola data kelompok, mengelola Components, mengelola Routes dan mengelola Table API.

2) Bercabang (Diverage)

Proses penggambaran terhadap ide yang dipilih dengan memberikan sketsa pada bagian pengguna maupun perusahaan hingga sketsa dipertahankan untuk tahap berikutnya. Proses pembuatan sketsa dilakukan dengan membuat pertanyaan terhadap dua bagian pengguna yang dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Pertanyaan
1	Kebutuhan sistem seperti apa yang

	diinginkan oleh pihak admin ?
2	Media apa yang cocok untuk digunakan
	oleh admin ?
3	Fitur apa saja yang dibutuhkan pada
	bagian admin ?
4	Media apa saja yang mudah digunakan
	untuk menggambarkan sistem yang
	akan dibangun agar pengguna/user
	dapat dengan mudah memahami
	maksud dari rancangan ?
5	Untuk mengevaluasi hasil sistem yang di
	bangun , Metode apa yang cocok
	digunakan ?

3) Memutuskan (Decide)

Melalukan keputusan terhadap ide yang telah digambarkan pada tahap sebelumnya. Hasil sketsa yang telah dibentuk, dilakukan pemilihan teradap ide yang terbaik dan dilanjutkan ketahap penggambaran sistem menggunakan sketsa interface seperti berikut:

1. Hasil dan Pembahasan

a) Sketsa Admin Login

Sketsa Admin Login tediri dari username, password dan tombol sign-in, berikut yang dapat dilihat pada gambar.



Gambar 9 Sketsa Halaman Login

b) Sketsa Tampilan Dashboard


Sketsa Tampilan Dashboard teridiri dari sidebar, chart menggunakan pie chat, card jumlah item, berikutnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 10 Sketsa Halaman Dashboard

c) Sketsa Tampilan Tabel


Sketsa Tampilan Tabel membuat data seperti No, No Register, No Inventaris, NUP BMN, Nama Koleksi, Kode Koleksi Awal, Lokasi Penyimpanan, Keterangan. Berikut dapat dilihat pada gambar.



Gambar 11 Sketsa Halaman Tabel

d) Sketsa Tampilan Crud

Sketsa Tampilan Crud membuat data seperti No, No Register, No Inventaris, NUP BMN, Nama Koleksi, Kode Koleksi Awal, Lokasi Penyimpanan, Keterangan. Berikut dapat dilihat pada gambar




Gambar 12 Sketsa Halaman Crud

4) Pembentukan (Prototype)

Proses pembentukan atau penerapan dari ide yang terpilih dan fokus dalam pembangunan sistem menggunakan framework codeigniter, berikut merupakan bagian perancangan prototype menggunakan konsep berbasis website.

1. Pembentukan Login

Berikut ini adalah prototype dari halaman login yang di tampilkan pada gambar.



Gambar 13 Pemberntukan Login

2. Pembetukan Dashboard


Berikut ini adalah prototype dari halaman dashboard yang di tampilkan pada gambar.



Gambar 14 Pembetukan Dashboard

3. Pembetukan Tabel

Berikut ini adalah prototype dari halaman Tabel yang di tampilkan pada gambar



Gambar 15 Pembetukan Tabel

4. Pembentukan Form

Berikut ini adalah prototype dari halaman Form yang di tampilkan pada gambar



Gambar 16 Pembentukan Form

5) Validasi (Validation)

Setelah prototype dibuat, maka masuk pada tahap validate, di mana prototype yang telah dikembangkan sebelumnya akan di review dengan menggunakan usability testing bersama stakeholder berdasarkan aspek parameter yang akan dicapai yaitu efisiensi, efektivitas, dan pengguna terhadap kebutuhan kepuasan dengan fungsi utama dan alternatif sistem. Proses sprint ini akan dibagi menjadi empat iterasi design sprint berdasarkan keputusan yang diambil mengenai solusi yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Tahapan terakhir adalah memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis pengujian yang telah dilakukan.

6) Implementasi sistem

Data POST sistem

Berikut ini adalah code untuk POST untuk mengirimkan data API dari client to server.

```
const unl = "https://sbc-sebatcabut.herokuspp.com";
const [formOata, sctformOata] = useState({
    id: "639xcf0si351/F0saba5707",
    no_register: "Nos.00022938",
    no_invertats: "86160000001",
    kode_bmi: "6.06.01.05.005",
    nuc_bmi: "60",
    nuc_bmi: "60",
    nuc_bmi: "80",
    nuc_bmi: "80",
    satuan: "90",
    set_bmi: "80",
    set_bmi: "80",
    set_bmi: "80",
    set_bmi: "86",
    set_bmi: "
```

Gambar 17 Data POST sistem

Data GET sistem

Berikut ini code GET untuk menampilkan data tabel dengan menggunakan useState.

```
const unl = "https://sbc-sebatcabut.herokuapp.com";
const [data, setdata] = useState([]);
const [isLoading, setisLoading] = useState(false);
const [isError, setisError] = useState(false);

useEffect(() => {
setisLoading(true);
// URL Genti dengan alomat github atau API atau URL API
// Nethod @(get, post, put, patch, delete)
axios
.get(unl + 'batuans')
.then((response) => {
setisLoading(false);
};
console.log(response.data.data.data); // Menampilkan console log
setisLoading(false);
})
catch((err) => {
// ika Gagal
console.log(err);
setisError(true);
setisLoading(false);
});
setisLoading(false);
};
};
}, [1);
```

Gambar 18 Data GET sistem

Berikut ini adalah data GET api yang berformat JSON

```
states of the control of the control
```

Gambar 19 Data GET json

Data Delete sistem

Berikut ini adalah code untuk mendelete data berdasarkan id API.

```
1 const handlebelete = async (id) => {
2 try {
3 const response = await axios.delete('http://sbc-sebatcabut.herokuapp.com/batuan/${id}', {
4 headers: {
5 'Content-Type': 'application/json', }
6 },
7 });
8 console.ue(response);
9 catch (error) {
10 console.error(error);
11 }
12 };
```

b. OpenStreetMap

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, biasanya untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan penulis dengan para Dekan Museum dan Kepala Program Studi D4 Teknik Informatika, data yang dihasilkan berupa data Museum Geologi Bandung.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan segala

keterangan yang diperoleh dari buku – buku, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang diperlukan untuk mendukung dalam proses pembuatan maupun hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

2) Pengumpulan Data


a) Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati kegiatan pencatatan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, hasil yang diperoleh berupa catatan. Catatan tersebut adalah berupa data – data yang diperlukan dalam penelitian ini

b) Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung, penulis melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Data yang diperoleh dari metode wawancara merupakan data primer. Wawancara dilakukan dengan kepala para Dosen, Wakil Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Tata Usaha.

3) Basis Data (Back-end)



Gambar 20 Basis Data (Back-end)

4) Implementasi sistem

Data Polygon

Menampilkan data Polygon dengan Openstreetmap.



Gambar 21 Implementasi Peta Openstreetmap

Gambar 22 Data Polygon Openstreetmap


BAB 5

Analisis dan Perancangan Sistem

5.1 Perancangan dan Finishing System5.1.1 Analisis Sistem yang akan dibangun

5.1.1.1 Analisis Prosedur yang akan dibangun (*Flowchart*)


Berikut ini adalah Analisis Prosedur Flowchart Algoritma sistem yang dibangun.



Gambar 23 Analisis Prosedur yang akan dibangun (Flowchart)

5.1.1.2 Flowchart Algoritma yang diterapkan pada Alat

Berikut ini adalah Flowchart Algoritma sistem yang dibangun.




Gambar 24 Flowchart Algoritma yang diterapkan pada Alat

5.1.1.3 UML (Unified Modelling Language)

1) Activity Diagram Tabel


Berikut ini adalah Activity Diagram tabel yang dibangun.



Gambar 25 Activity Diagram Tabel

2) Activity Diagram Form Batuan, Fosil, dan Sumber Daya Geologi


Berikut ini adalah Activity Diagram form yang dibangun.



Gambar 26 Activity Diagram Form Batuan, Fosil, dan Sumber Daya Geologi

5.2 Perancangan User Interface System

a. Rancangan User Interface Login



Gambar 27 Rancangan User Interface Login

Mengimport kebutuhan components

```
import { Link } from "react-router-dom";
import {
   Card,
   CardHeader,
   CardBody,
   CardFooter,
   Input,
   Checkbox,
   Button,
   Typography,
} from "@material-tailwind/react";
import { useJwt } from "react-jwt";
import { useEffect, useState } from "react";
```

Menampilkan tampilan login

```
≺img
```

```
src="https://i.ibb.co/Yh9hZGF/beranda
.png"
        className="absolute inset-0 z-0 h-
full w-full object-cover"
      />
      <div className="absolute inset-0 z-0 h-</pre>
full w-full bg-black/50" />
      <div className="container mx-auto p-4">
        <Card className="absolute top-2/4
left-2/4 w-full max-w-[24rem] -translate-y-
2/4 -translate-x-2/4">
          <CardHeader
            variant="gradient"
            color="blue"
            className="mb-4 grid h-28 place-
items-center"
            <Typography variant="h3"
color="white">
               Sign In
             </Typography>
          </CardHeader>
          <CardBody className="flex flex-col</pre>
gap-4">
            <Input type="email" label="Email"</pre>
size="lg" />
            <Input type="password"</pre>
label="Password" size="lg" />
            <div className="-ml-2.5">
               <Checkbox label="Remember Me"</pre>
/>
            </div>
          </CardBody>
          <CardFooter className="pt-0">
```

```
<Button variant="gradient"</pre>
fullWidth>
              Sign In
            </Button>
            <Typography variant="small"
className="mt-6 flex justify-center">
              Don't have an account?
              <Link to="/auth/sign-up">
                <Typography
                  as="span"
                  variant="small"
                  color="blue"
                  className="ml-1 font-bold"
                  Sign up
                </Typography>
              </Link>
            </Typography>
          </CardFooter>
        </Card>
      </div>
```

b. Rancangan User Interface Dashboard



Gambar 28 Rancangan User Interface Dashboard

Mengimport kebutuhan components

```
import React from "react";
import {
  Typography,
  Card,
  CardHeader,
  CardBody,
  IconButton,
 MenuHandler,
 MenuList,
 Avatar,
 Tooltip,
 Progress,
  CardFooter,
} from "@material-tailwind/react";
import {
  ClockIcon,
 CheckIcon,
```

```
EllipsisVerticalIcon,
  ArrowUpIcon,
} from "@heroicons/react/24/outline";
import { StatisticsCard } from
"@/widgets/cards";
import {
  statisticsCardsData,
  statisticsChartsData,
  projectsTableData,
 ordersOverviewData,
} from "@/data";
import { Chart } from "react-google-charts";
import {
 totalData,
  optionsData,
 optionsSumberDayaGeologi,
  dataSumberDayaGeologi,
 dataFosil,
 optionsFosil,
 dataBatuan,
 optionsBatuan,
} from "@/data/pie-chart";
import { tableDataHome } from "@/data";
```

Memanggil Data Pie Chart


```
<Card>
<CardBody>
<CardHeader
```

```
options={optionsData}
              variant="h3"
            </CardHeader>
            <Chart
             chartType="PieChart"
             data={totalData}
             options={optionsData}
             width={"100%"}
             height={"400px"}
           />
            <Card>
              <CardHeader variant="gradient"</pre>
color="blue" className="mb-8 p-6">
               <Typography variant="h6"
color="white">
                 Komulatif Data
               </Typography>
              </CardHeader>
             <CardBody className="overflow-
x-scroll px-0 pt-0 pb-2">
               w-[640px] table-auto">
                  <thead>
                   {["Jenis",
"Total"].map((el) => (
                       <th
                         key={el}
                         className="border-b
border-blue-gray-50 py-3 px-5 text-left"
                         <Typography
```

```
variant="small"
                          className="text-
[11px] font-bold uppercase text-blue-gray-
400"
                          {el}
                        </Typography>
                      ))}
                  </thead>
                {tableDataHome.map(
                    ({ jenis, total }, key)
                      const className =
py-3 px-5 ${key === tableDataHome.length - 1
                          : "border-b
border-blue-gray-50"
                      return (
                        <td
className={className}>
                            <Typography
                             variant="3"
                             {jenis}
                            </Typography>
                          <td
className={className}>
                            <Typography
```

```
variant="3"
                              {total}
                            </Typography>
                          )}
                 </CardBody>
           </Card>
         </CardBody>
         <CardFooter>
           <Typography
             variant="small"
             className="flex items-center"
font-normal text-blue-gray-600"
             <ClockIcon strokeWidth={2}</pre>
className="h-4 w-4 text-inherit" />
              just updated
           </Typography>
         </CardFooter>
       </Card>
```

c. Rancangan User Interface Tabel



Gambar 29 Rancangan User Interface Tabel

Mengimport kebutuhan components

```
import {
    Card,
    CardHeader,
    CardBody,
    Typography,
    Avatar,
    Checkbox,
    Button,
} from "@material-tailwind/react";
import { authorsTableData } from "@/data";
import React, { useEffect, useState } from
"react";
import axios from "axios";
```

Pemanggilan data APi


```
const [data, setdata] = useState([]);
    const [isLoading, setisLoading] =
useState(false);
    const [isError, setisError] =
useState(false);
    useEffect(() => {
        setisLoading(true);
        // URL Ganti dengan alamat github
atau API atau URL API
        // Method @{get, post, put, patch,
delete}
        axios
            .get("https://example-api.com/")
            .then((response) => {
                setdata(response.data.data.da
ta);
                console.log(response.data.dat
a.data); // Menampilkan console log
                setisLoading(false);
            })
            .catch((err) => {
                console.log(err);
                setisError(true);
                setisLoading(false);
            });
```

Menampilkan tabel data

```
<div className="mt-12 mb-8 flex</pre>
flex-col gap-12">
                <Card>
                    <CardHeader
variant="gradient" color="blue"
className="mb-8 p-6">
                        <Typography
variant="h6" color="white">
                             Fosil -
                        </Typography>
                    </CardHeader>
                    <CardBody
className="overflow-x-scroll px-0 pt-0 pb-2">
                        <table className="w-
full min-w-[640px] table-auto">
                             <thead>
                                 {["NO",
"NO REGISTER", "NO INVENTARIS", "NUP BMN",
"NAMA KOLEKSI", "KODE KOLEKSI AWAL", "LOKASI
PENYIMPANAN", "KETERANGAN", "", ""].map((el)
                                         <th
ey={el}
lassName="border-b border-blue-gray-50 py-3
px-5 text-left"
Typography
```

```
variant="small"
 className="text-[11px] font-bold uppercase
text-blue-gray-400"
 {el}
/Typography>
                                       ))}
                               </thead>
                           {data &&
                                   data.map(
(item) => (
                                       <tr
className="border-b border-blue-gray-50 py-3
px-5 text-left"
key={item}>{item.id.toUpperCase()}
td className="border-b border-blue-gray-50">
 {item.no_register}
/td>
 {item.no_inventaris}
```

d. Rancangan User Interface Crud



Gambar 30 Rancangan User Interface Crud

Mengimport kebutuhan components

```
import React from "react";
import {
    Card,
    CardHeader,
    CardBody,
    Input,
```

```
Typography,
Select,
Option,
Button,
Textarea,
Radio,
Checkbox,
} from "@material-tailwind/react";
```

Pembuatan Form Crud Data

```
<Card className="mb-12">
            <div className="">
                 <CardHeader
                     floated={false}
                     shadow={false}
                     className="lg:w-1/3 w-
full">
                     <Typography className=""
variant="h3">
                         Fosil
                     </Typography>
                 </CardHeader>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Kategori BMN *
                         </Typography>
```

```
<Select className="w-
full shadow-lg" label="Pilih Kategori BMN"
required>
                              <Option>6.02.02.9
9.999</Option>
                              <Option>6.06.01.0
5.005</Option>
                              <Option>6.06.01.0
6.001</Option>
                         </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             NUP BMN
                         </Typography>
                         <div className="w-
full">
                             <Input
                                  label="NUP
BMN"
                              />
                         </div>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
```

```
<div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                               className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                               variant="h6"
                              Tipe BMN
                          </Typography>
                          <Input
                               disabled
                          />
                      </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                      <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                               className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                               variant="h6"
                               No Awal
                          </Typography>
                          <Input label="No</pre>
Awal" />
                      </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                      <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
```

```
className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                              Satuan
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Satuan">
                             <Option>Buah</Opt
ion>
                              <Option>Unit</Opt
ion>
                              <Option>Set</Opti
on>
                         </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Kelompok Koleksi
                         </Typography>
                         <Input
                             label="Fosil"
                             value="Fosil"
                             disabled
                         />
                     </div>
```

```
</CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Jenis Koleksi *
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Jenis
Koleksi">
                              <Option>Invertebr
ata</Option>
                              <Option>Mikrofosi
1</Option>
                              <Option>Palobotan
i</Option>
                              <Option>Vetebrata
</Option>
                         </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
```

```
Sub Jenis Koleksi
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Jenis
Koleksi">
                             <Option></Option>
                         </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Kode Jenis
Koleksi
                         </Typography>
                         <Input
                             className="grid
justify-items-start"
                             label=""
                             disabled
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
```

```
<div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Ruang Penyimpanan
                         </Typography>
                         <div className="grid"</pre>
grid-rows-1 grid-flow-col gap-4">
                              <Radio
id="dalamnegeri" name="type" label="Storage"
/>
                              <Radio
id="luarnegeri" name="type" label="Non
Storage" />
                         </div>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Lokasi
Penyimpanan:
                         </Typography>
```

<pre>className="shadow-lg"</pre>	<pre><select label="Pilih Storage"></select></pre>
>	<option>1</option>
	<option>2</option>
>	<option>3</option>
>	<option>4</option>
>	<option>5</option>
>	<option>6</option>
>	<option>7</option>
>	<option>8</option>
>	<option>9</option>
>	<option>10</option>
n>	<option>11</option>
n>	<option>12</option>
n>	<option>13</option>
n>	<option>14</option>
n>	
n>	<option>15</option>

className="shadow-lg"	<pre><select label="Pilih Lantai"> <option>1</option></select></pre>
>	<option>2</option>
>	<option>3</option>
>	<option>4</option>
>	<option>5</option>
>	<option>6</option>
>	<pre><0ption>7<!--0ption</pre--></pre>
>	<option>8</option>
>	<option>9</option>
>	<0ption>10 0ptio</td
n>	<pre><option>11</option></pre>
n>	
n>	<0ption>12 0ptio</td
n>	<option>13</option>
n>	<option>14</option>
n>	<option>15</option>

className="shadow-lg"	<select< th=""></select<>
n>	<pre><option>01</option></pre>
	<option>02</option>
n>	<option>03</option>
n>	<option>04</option>
n>	<option>05</option>
n>	<option>06</option>
n>	<option>07</option>
n>	<option>08</option>
n>	<option>09</option>
n>	<option>10</option>
n>	<option>11</option>
n>	<option>12</option>
n>	<option>13</option>
n>	<option>14</option>
n>	<option>15</option>
n>	

0
_
U
0
0
0
o
0
0
0
<u> </u>
0
0
0
0
0
0

```
className=""
                             label="Slot"
                         </Input>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Kondisi
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Jenis
Koleksi">
                             <Option>B -
BAIK</Option>
                             <Option>RR -
Rusak Ringan</Option>
                             <Option>RB -
Rusak Berat
                         </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
```

```
className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Nama Koleksi
                         </Typography>
                         <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                             label="Nama
Koleksi"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Deskripsi Koleksi
                         </Typography>
                         <Input
                             className="grid
justify-items-start"
                             label="Deskripsi
Koleksi"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
```

```
<CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Keterangan
                         </Typography>
                         <Textarea
                              className="grid
justify-items-start"
                              label="Keterangan
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Umur Geologi
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Umur
Geologi">
                              <Option>Prakambri
um</Option>
```

```
<Option>Paleozoik
um - Kambrium</Option>
                             <Option>Paleozoik
um - Ordovium</Option>
                             <Option>Paleozoik
um - Silur</Option>
                             <Option>Paleozoik
um - Devon</Option>
                             <Option>Paleozoik
um - Karbon</Option>
                             <Option>Paleozoik
um - Perem</Option>
                             <Option>Mesozoiku
   - Trias</Option>
                             <Option>Mesozoiku
   - Jura</Option>
                             <Option>Mesozoiku
   - Kapur</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Paleogen</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Eosen</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Oligosen</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Miosen</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Pliosen</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Plistosen</Option>
                             <Option>Kenozoiku
   - Holosen</Option>
                         </Select>
                     </div>
```

```
</CardBody>
                 <CardBody>
                      <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Nama Formasi
                          </Typography>
                          <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              label="Nama
Formasi"
                          />
                      </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Ditemukan:
                          </Typography>
                          <div className="grid"</pre>
grid-rows-1 grid-flow-col gap-4">
```

```
<Radio
id="dalamnegeri" name="type" label="Dalam
Negeri" />
                             <Radio
id="luarnegeri" name="type" label="Luar
Negeri" />
                             <Radio id="nn"
name="type" label="NN" defaultChecked />
                         </div>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Pulau
                         </Typography>
                         <Input
                             className="grid
justify-items-start"
                             label="Pulau"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
```

```
<div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Lokasi Temuan :
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Provinsi">
                             <Option>Jawa
Barat</Option>
                             <Option>Jawa
Tengah</Option>
                             <Option>Jawa
Timur</Option>
                         </Select>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih
Kabupaten/Kota">
                             <Option>Bandung</
Option>
                             <Option>Bekasi/0
ption>
                             <Option>Jakarta/
Option>
                         </Select>
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
```

```
Alamat Lengkap :
                         </Typography>
                         <Textarea
                             className="grid
justify-items-start"
                             label="Alamat"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-max md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Kordinat :
                         </Typography>
                         <div>
                             <Typography>
                                  Latitude
                              </Typography>
                             <Input
                                  className="sh
adow-lg"
                                  label="Latitu
de"
                             </Input>
                         </div>
                         <div>
```

```
<Typography>
                                  Longitude
                              </Typography>
                              <Input
                                  className="sh
adow-lg"
                                  label="Longit
ude"
                              </Input>
                         </div>
                          <div>
                              <Typography>
                                  Elevasi
                              </Typography>
                              <Input
                                  className="sh
adow-lg"
                                  label="Elevas
i"
                              </Input>
                         </div>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="grid"</pre>
grid-flow-row auto-rows-max gap-4 md:auto-
rows-min">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
```

```
Peta
                         </Typography>
                         <div className="grid"</pre>
grid-rows-2 grid-flow-col gap-4">
                              <Checkbox id="1"
label="Rupa Bumi" />
                              <Checkbox id="2"
label="Geologi" />
                              <Checkbox id="3"
label="Blad" />
                              <Checkbox id="4"
label="Luar Negeri" />
                         </div>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Skala
                         </Typography>
                         <Select className="w-</pre>
full shadow-lg" label="Pilh Skala Peta">
                              <Option>1:50.000
/Option>
                              <Option>1:100.000
</Option>
```

```
<Option>1:250.000
</Option>
                          </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Lembar Peta
                          </Typography>
                          <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              label="Lembar
Peta"
                          />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Cara Perolehan
```

```
</Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih Cara
Perolehan">
                             <Option>Pembuatan
</Option>
                             <Option>Pembelian
</Option>
                             <Option>Hibah</Op
tion>
                             <Option>Penyelidi
kan Geologi</Option>
                         </Select>
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Tahun Perolehan
                         </Typography>
                         <Input
                             className=""
                             label="Tahun
Perolehan"
                         </Input>
                     </div>
                 </CardBody>
```

```
<CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Determinator
                         </Typography>
                         <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              label="Determinat
or"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Kolektor
                         </Typography>
                         <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                             label="Kolektor"
```

```
</div>
                </CardBody>
                <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Kepemilikan Awal
                         </Typography>
                         <Select
className="shadow-lg" label="Pilih
Kepemilikan Awal">
                             <Option>Museum
Geologi Bandung
                             <Option>Dienst
van den Mijnbouw</0ption>
                             <Option>-
</Option>
                         </Select>
                     </div>
                </CardBody>
                <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
```

```
Publikasi
                          </Typography>
                         <Textarea
                              className="grid
justify-items-start"
                              label="Publikasi"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              URL
                          </Typography>
                         <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              label="URL"
                          />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
```

```
className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Nilai Perolehan
                         </Typography>
                         <Input
                             className="grid
justify-items-start"
                             label="Nilai
Perolehan"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                         <Typography
                             className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                             variant="h6"
                             Nilai Buku
                         </Typography>
                         <Input
                             className="grid
justify-items-start"
                             label="Nilai
Buku"
                         />
                     </div>
                 </CardBody>
```

```
<CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Gambar 1
                          </Typography>
                          <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              type="file"
                          />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Gambar 2
                          </Typography>
                          <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              type="file"
                          />
                     </div>
```

```
</CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex</pre>
justify-start">
                          <Typography
                              className="justif
y-start w-60 md:md-inset-0"
                              variant="h6"
                              Gambar 3
                          </Typography>
                          <Input
                              className="grid
justify-items-start"
                              type="file"
                          />
                     </div>
                 </CardBody>
                 <CardBody>
                     <div className="flex w-</pre>
max gap-4">
                          <Button
                              variant="outlined
" color="red">
                              Reset
                          </Button>
                          <Button>
                              SImpan
                          </Button>
                     </div>
                 </CardBody>
```

```
</div>
</Card>
```

e. Rancangan User Interface Openstreetmap



Gambar 31 Rancangan User Interface Openstreetmap

Menampilkan data Openstreetmap dan Polygon

```
<MapContainer
                center={position}
                zoom={8}
                style={{ width: '90vw',
height: '70vh' }}
                className='w-full h-full
md:md-cols-2'
                <TileLayer
                    url="https://api.maptiler
.com/maps/basic-
v2/256/\{z\}/\{x\}/\{y\}.png?key=AovbylPLNOywA6s1eo
NJ"
                    attribution='<a
href="https://www.maptiler.com/copyright/"
target="_blank">© MapTiler</a> <a</pre>
href="https://www.openstreetmap.org/copyright
" target=" blank">© OpenStreetMap
contributors</a>'
                    statesData.features.map((
state) => {
                         const coordinates =
state.geometry.coordinates[0].map((item) =>
[item[1], item[0]]);
                         return (
                             <Polygon
                                 pathOptions={
                                     fillColor
  "#FD8D3c",
                                     fillOpaci
ty: 0.7,
```


```
weight:
                                      opacity:
                                      dashArray
                                      color:
'white'
                                 }}
                                 positions={co
ordinates}
                                 eventHandlers
={{
                                      mouseover
: (e) => {
                                          const
layer = e.target;
                                          layer
.setStyle({
illOpacity: 0.7,
eight: 5,
olor: '#666',
illColor: '#D45962'
                                          })
                                      },
                                      mouseout:
(e) => {
```

```
const
layer = e.target;
                                          layer
.setStyle({
illOpacity: 0.7,
eight: 2,
ashArray: "3",
olor: 'white',
illColor: "#FD8D3c",
                                          })
                                     },
                                     click:
(e) => {
                                 }}
                     })
            </MapContainer>
```

5.3 Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Sistem

1. Arsitektur Perangkat Lunak

Berikut ini adalah arsitektur perangkat lunak dengan menggunakan diagram.



Gambar 32 Arsitektur Perangkat Lunak


2. Perangkat Keras Sistem

Tabel 2 Perangkat Keras Sistem

No	Arsitektur Perangkat Keras Sitem
1	Memiliki hardware dasar yaitu CPU,
	Memori dan Input Output sistem.
2	Komputer merupakan stored program.
3	Bisa menjalankan instruksi secara
	berurutan.
4	Memiliki jalur (bus) yang letaknya
	diantara memory dan CPU.

5.4 Pemetaan Struktur Diagram User/Aktor Sistem

Berikut ini adalah Pemetaan Struktur Diagram User/Aktor Sistem yang dibangun.



Gambar 33 Pemetaan Struktur Diagram User/Aktor Sistem

BAB 6 Penutup

6.1 Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu proses menerapkan metode design sprint dan SRTM OpenStreetMaps untuk membantu membangun sistem Dashboard hasil olahan Batuan, Fosil dan Sumber Daya Geologi, Museum Geologi Bandung terdiri dari 5 tahap yaitu tahap understand atau memahami kebutuhan sistem, tahap diverge yaitu proses penggambaran terhadap ide yang dipilih dengan memberikan sketsa, tahap decide yaitu melalukan keputusan terhadap ide yang telah digambarkan, tahap prototype yaitu proses pembentukan atau penerapan dari ide dan tahap validate yaitu proses persetujuan dari hasil prototype.

6.2 Saran


Berdasarkan hasil kesimpulan dari pengembangan sistem yang tersebut masih memiliki kekurangan pada proses data, sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambahkan proses data yang lebih optimal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI," BADAN GEOLOGI, [Online]. Available: https://geologi.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/museum-geologi. [Accessed Jumat Desember 2022].
- [2] . M. . D. SY, . R. R. A and R. Riana, "Pembangunan Sistem Informasi Data Fosil Vertebrata Pada Museum Geologi Bandung Berbasis Web," *Perpustakaan UNIKOM*, 2011.
- [3] S. D. Indriani, U. L. Siti Khadijah, S. CMS and . L. Khoerunnisa, "Konservasi Preventif Untuk Mencegah Kerusakan Koleksi pada Museum Geologi Bandung," UNILIB: Jurnal Perpustakaan, vol. 13, pp. 119 - 125, 2022.
- [4] A. Z. Tiaranisa, U. L. Siti Khadijah, S. CMS and L. Khoerunnisa, "PERLINDUNGAN KOLEKSI DI MUSEUM GEOLOGI MELALUI TINDAKAN PRESERVASI PREVENTIF," BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, vol. 6, pp. 213 -221, 2022.
- [5] P. R. Eka, F. Prasetyanto and T. Zani, "Pembangunan UI/UX Dan Aset 3D Pada Aplikasi Multimedia Interaktif Untuk Museum Geologi Bandung," *eProceedings of Applied Science*, vol. 5, p. 7, 2021.
- [6] S. and D. Nashrullah, "PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KOLEKSI PURBAKALA PADA MUSEUM GEOLOGI BANDUNG," SENTIA 2019, vol. 1, p. 11, 2019.
- [7] W. S. Eko, A. R. Triani and A. M. Prajana, "PERANCANGAN PROTOTYPE APLIKASI MOBIL," *e-Proceeding of Art & Design,* vol. 2, p. 8, 2021.
- [8] R. Ramadan, H. M. Az-Zahra and R. I. Rokhmawati, "Perancangan User Interface Aplikasi EzyPay menggunakan Metode Design Sprint (Studi Kasus PT. Arta

- Elektronik Indonesia)," *Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 3, p. 9, 2019.
- [9] N. Z. Fathoni, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEGIATAN DAN TAGIHAN IUARAN WARGA BERBASIS WEB DENGAN LAYANAN SMS GATEWAY MENGGUNAKAN NODE.JS (STUDI KASUS: DUSUN KLUMPIT), YOGYAKARTA, 2018.
- [10] S. Raharjo, "BUILDING WEB JOURNAL DIRECTORY AND ITS ARTICLES WITH DRUPAL," JURNAL DASI, vol. 14, p. 2, 2013.
- [11] L. Borchard, M. Biondo, S. Kutay, D. Morck and A. P. Weiss, "Making journals accessible front & back: examining open journal systems at CSU," OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, vol. 31, no. 1, pp. 35 50, 2015.
- [12] A. T. Peterson, A. Emmett and M. L. Greenberg, "Open Access and the Author-Pays Problem: Assuring Access for Readers and Authors in the Global Academic Community," *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, vol. 1, no. 3, 2013.
- [13] M. K. Fataha, "APLIKASI PENYEWAAN PERLENGKAPAN PENDAKIAN DENGAN MENGGUNAKAN TAILWIND CSS FRAMEWORK "STUDI KASUS OUTDOOR NGOPI_AH YOGYA"," *Universitas Teknologi Digital Indonesia.*, pp. 11-12. 2022.
- [14] D. Yusuf and S. Supriyadi, "PENERAPAN SISTEM KEHADIRAN MAHASISWA BERBASIS WEB," *JURNAL NUANSA INFORMATIKA*, vol. 16, 2022.
- [15] R. T. W. Y. P. Dini Nurmalasari, "Informational Dashboard untuk Monitoring Sistem Drainase secara Real-Time," *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, vol. 4, no. 3, pp. 141-146, 2015.

Kami menyampaikan tuntunan praktis 5 Tahap Menjadi Dashboard Admin Untuk Kemudahan Programmer Dengan ReactJS dan TailwindCSS ini kepada para pembaca yang terhormat. Karena hanya dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini membahas langkah demi langkah bahasa pemrograman Dashboard, dengan disertai contoh-contoh untuk memberikan petunjuk dan kemudahan bagi pembaca yang mempelajari Bahasa ReactJS dan TailwindCSS. Dengan dibuatnya buku ini,penulis berharap bahwa pembuatan program aplikasi dengan bahasa ReactJS dan TailwindCSS tidaklah menjadi sesuatu yang sulit.



JL Imam Bonjol 4 Kp. Warung Bongkok Desa Sukadanau Kecamatan Ciakarang Barat

