LATIHAN PHP FORM LOGIN dan FORM INPUT/PENGOLAHAN DATA dengan DATABASE

Nama : Muhammad Ari Rifqi

NIM : F1D019068

Kelas : B

Tema web adalah website Karya Tulis Ilmiah, KATEI WEB, platform para pecinta dan penulis Karya Tulis Ilmiah.

Berikut tampilan web yang dibuat:



1. Screenshot tampilan database dan tabel



2. **Kode PHP untuk FORM LOGIN**

```
<?php

//koneksi ke dbms
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","anggota_katei_web");

        if (isset($_POST["submit"])) {
                $nama = $_POST["nama"];
                $instansi = $_POST["instansi"];
                $alamat = $_POST["alamat"];
                $email = $_POST["email"];
                $jeniskelamin = $_POST["jeniskelamin"];
                $username = $_POST["username"];
                $password = $_POST["password"];

                //query insert data
                $query="INSERT INTO anggota
                                VALUES

        ('','$nama','$instansi','$alamat','$email','$jeniskelamin','$username','$pass
word')
                                ";
                mysqli_query($conn,$query);
                //cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak
                if (mysqli_affected_rows($conn)>0) {
                        echo "Berhasil";
                }else{
                        echo "Gagal";
                        echo "<br>";
                        echo mysqli_error($conn);
                }



        }

?>
```

Kode di atas merupakan kode PHP yang terletak di form login web.

Penjelasan Kode:

```
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","anggota_katei_web");
```

Kode di atas berfungsi untuk menghubungkan web dengan databse yang sudah dibuat, di mana variabel $conn akan menampung sebuah fungsi dari PHP yang berfungsi untuk menghubungkan web dengan database, yaitu mysqli_connect, mysqli_connect adalah fungsi penghubung dengan database yang terbaru dan memiliki keamanan yang lebih baik, di mana pada fungsi ini dilewatkan beberapa parameter, yaitu yang pertama adalah "localhost" adalah nama server di komputer kita, kemudian "root" yang menandakan bahwa kita adalah admin atau actor yang memiliki hak untuk melakukan pengolahan database, setelah itu terdapat parameter "", yang dibiarkan kosong, karena parameter tersebut merupakan parameter untuk menuliskan password, karena XAMPP secara default tidak memiliki password, oleh karena itulah parameter tersebut dibiarkan kosong, dan parameter yang terakhir adalah "anggota_katei_web" yang merupakan nama database yang sudah dibuat, dimana berfungsi untuk menghubungkan web dengan database, agar segala data yang baru dapat ditambahkan melalui web dan akan tersimpan di database tersebut.

```
if (isset($_POST["submit"])) {
		$nama = $_POST["nama"];
		$instansi = $_POST["instansi"];
		$alamat = $_POST["alamat"];
		$email = $_POST["email"];
		$jeniskelamin = $_POST["jeniskelamin"];
		$username = $_POST["username"];
		$password = $_POST["password"];
```

Kode di atas merupakan statement if yang berfungsi untuk memeriksa jika suatu tombol ditekan atau tombol "submit" ditekan yang menggunakan method POST maka setiap data yang ditambahkan melalui form akan tersimpan pada halaman tersebut dan akan terbaca ke database yang sudah dibuat sesuai dengan nama field di database yang ada, yang kemudian nilainya ditampung oleh variabel yang merepresentasikan nilai tertentu di dalam tabel pada database.

```
//query insert data
		$query="INSERT INTO anggota
				VALUES
```

```
('','$nama','$instansi','$alamat','$email','$jeniskelamin','$username','$pass
word')
```

Kode di atas merupakan sebuah query untuk melakukan INSERT data ke dalam databse, di mana query untuk INSERT data sama seperti Query pada SQL dan nilai yang digunakan adalah variabel yang telah menyimpan nilai pada field-field tertentu yang sudah dibaca pada kondisi if diatasnya, dan untuk *primary key* akan dibiarkan kosong karena pada database *primary key* sudah di-set AUTO_INCREMENT yaitu akan ditambahkan secara otomatis oleh MySQL. Dan proses query INSERT data ini ditampung ke dalam suatu variabel yang bernama $query, yang akan digunakan untuk menambahkan data baru pada proses selanjutnya

```
mysqli_query($conn,$query);
```

Kode di atas berfungsi untuk membaca query yang sudah ditampung nilainya oleh variabel $query, di mana dengan menggunakan fungsi mysqli_query, akan dilewatkan dua parameter, yang pertama $conn untuk menghubungkan web dengan database, kemudian $query yang berisikan query untuk INSERT data digunakan untuk mendapatkan data baru dari web dan disimpan ke tabel tertentu di database.

```
//cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak
		if (mysqli_affected_rows($conn)>0) {
			echo "Berhasil";
		}else{
			echo "Gagal";
			echo "<br>";
			echo mysqli_error($conn);
		}
```

Kode di atas berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah suatu data berhasil ditambahkan ke dalam database atau tidak, di mana jika data berhasil ditambahkan maka akan dimunculkan pesan ”Berhasil”, akan tetapi jika data tidak lengkap atau tidak berhasil ditambahkan, maka akan ditampilkan pesan “Gagal” dan akan diberitahukan kesalahannya di mana oleh web.

3. **Kode PHP untuk Form Input, Edit, dan View**

Kode PHP untuk Input dan Edit data:

```
<?php

//koneksi dbms
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","anggota_katei_web");

        if (isset($_POST["submit"])) {
                $nama = $_POST["nama"];
                $instansi = $_POST["instansi"];
                $alamat = $_POST["alamat"];
                $email = $_POST["email"];
                $jeniskelamin = $_POST["jeniskelamin"];
                $username = $_POST["username"];
                $password = $_POST["password"];

                //query insert data
                $query="INSERT INTO anggota
                        VALUES

        ('','$nama','$instansi','$alamat','$email','$jeniskelamin','$username'
,'$password')
                        ";
                mysqli_query($conn,$query);

                //cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak
                if (mysqli_affected_rows($conn)>0) {
                        echo "Berhasil";
                }else{
                        echo "Gagal";
                        echo "<br>";
                        echo mysqli_error($conn);
                }


        }

?>
```

Kode di atas sama dengan kode PHP yang terletak di form login web. Bedanya kode diatas berada pada halaman TAMBAH ANGGOTA pada kolom ANGGOTA di web KATEI yang dibuat.
Penjelasan Kode:

```
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","anggota_katei_web");
```

Kode di atas berfungsi untuk menghubungkan web dengan databse yang sudah dibuat, di mana variabel $conn akan menampung sebuah fungsi dari PHP yang berfungsi untuk menghubungkan web dengan database, yaitu mysqli_connect, mysqli_connect adalah fungsi penghubung dengan database yang terbaru dan memiliki keamanan yang lebih baik, di mana pada fungsi ini dilewatkan beberapa parameter, yaitu yang pertama adalah "localhost" adalah nama server di komputer kita, kemudian "root" yang menandakan bahwa kita adalah admin atau actor yang memiliki hak untuk melakukan pengolahan database, setelah itu terdapat parameter "", yang dibiarkan kosong, karena parameter tersebut merupakan parameter untuk menuliskan password, karena XAMPP secara default tidak memiliki password, oleh karena itulah parameter tersebut dibiarkan kosong, dan parameter yang terakhir adalah "anggota_katei_web" yang merupakan nama database yang sudah dibuat, dimana berfungsi untuk menghubungkan web dengan database, agar segala data yang baru dapat ditambahkan melalui web dan akan tersimpan di database tersebut.

```
if (isset($_POST["submit"])) {
                $nama = $_POST["nama"];
                $instansi = $_POST["instansi"];
                $alamat = $_POST["alamat"];
                $email = $_POST["email"];
                $jeniskelamin = $_POST["jeniskelamin"];
                $username = $_POST["username"];
                $password = $_POST["password"];
```

Kode di atas merupakan statement if yang berfungsi untuk memeriksa jika suatu tombol ditekan atau tombol "submit" ditekan yang menggunakan method POST maka setiap data yang ditambahkan melalui form akan tersimpan pada halaman tersebut dan akan terbaca ke database yang sudah dibuat sesuai dengan nama field di database yang ada, yang kemudian nilainya ditampung oleh variabel yang merepresentasikan nilai tertentu di dalam tabel pada database.

```
//query insert data
                $query="INSERT INTO anggota
                        VALUES

        ('','$nama','$instansi','$alamat','$email','$jeniskelamin','$username','$pass
word')
```

Kode di atas merupakan sebuah query untuk melakukan INSERT data ke dalam databse, di mana query untuk INSERT data sama seperti Query pada SQL dan nilai yang digunakan adalah variabel yang telah menyimpan nilai pada field-field tertentu yang sudah dibaca pada kondisi if diatasnya, dan untuk *primary key* akan dibiarkan kosong karena pada database *primary key* sudah di-set AUTO_INCREMENT yaitu akan ditambahkan secara otomatis oleh MySQL. Dan proses query INSERT data ini ditampung ke dalam suatu variabel yang bernama $query, yang akan digunakan untuk menambahkan data baru pada proses selanjutnya

```
mysqli_query($conn,$query);
```

Kode di atas berfungsi untuk membaca query yang sudah ditampung nilainya oleh variabel $query, di mana dengan menggunakan fungsi mysqli_query, akan dilewatkan dua parameter, yang pertama $conn untuk menghubungkan web dengan database, kemudian $query yang berisikan query untuk INSERT data digunakan untuk mendapatkan data baru dari web dan disimpan ke tabel tertentu di database.

```
//cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak
                if (mysqli_affected_rows($conn)>0) {
                        echo "Berhasil";
                }else{
                        echo "Gagal";
                        echo "<br>";
                        echo mysqli_error($conn);
                }
```

Kode di atas berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah suatu data berhasil ditambahkan ke dalam database atau tidak, di mana jika data berhasil ditambahkan maka akan dimunculkan pesan "Berhasil", akan tetapi jika data tidak lengkap atau tidak berhasil ditambahkan, maka akan ditampilkan pesan "Gagal" dan akan diberitahukan kesalahannya di mana oleh web.

Tampilan Database sebelum ada pengguna baru melakukan Log in:



Anggota baru melakukan Log in:



Tampilan Website setelah tombol kirim diklik:



(Semua data yang diinputkan akan menghilang), dan untuk pengiriman data, *method* yang digunakan adalah POST, di mana Cara ini lebih disarankan dalam penanganan sebuah form inputan. Pada method POST ini, data akan dikirimkan langsung ke *action* untuk ditampung, tanpa menampilkan pada URL.

Data baru berhasil ditambahkan ke database:



Kode PHP untuk View data:

```
<?php
        //koneksi ke database
        $conn                                                    =
mysqli_connect("localhost","root","","anggota_katei_web");

        //mengambil data dari tabel anggota/query data anggota
        $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM anggota");




?>

<div class="content">
                <h2>
                        Anggota Katei
                </h2>
                <table          border="1"          cellpadding="10"
cellspacing="0">
                        <tr>
                                <th>No.</th>
                                <th>Aksi</th>
                                <th>Nama Anggota</th>
                                <th>Instansi</th>
                                <th>Alamat</th>
                                <th>E-mail</th>
                                <th>Jenis Kelamin</th>

                        </tr>
                        <?php $i=1; ?>
                        <?php                                   while
($row=mysqli_fetch_assoc($result)):

                         ?>
                        <tr>
                                <td><?php echo $i?></td>
                                <td>
                                        <a href="">ubah</a> |
                                        <a href="">hapus</a>
```

```
                                        </td>
                                        <td><?php      echo      $row["nama"];
        ?></td>
                                        <td><?php     echo     $row["instansi"];
        ?></td>
                                        <td><?php     echo     $row["alamat"];
        ?></td>
                                        <td><?php      echo      $row["email"];
        ?></td>
                                        <td><?php echo $row["jeniskelamin"];
        ?></td>

                                </tr>
                                <?php $i++; ?>
                                <?php endwhile; ?>
                        </table>
                        <br><br>
                        <a href="tambah.php">Tambah data anggota</a>

                </div>
                <div class="footer">
                        <p class="copy">Copyright 2021, Katei Web</p>
                </div>
        </div>
```

Kode di atas terletak pada halaman ANGGOTA yang menampilkan atau memberikan view anggota yang sudah ditambahkan ke dalam database sistem

Penjelasan Kode:

```
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","anggota_katei_web");
```

Kode di atas berfungsi untuk menghubungkan web dengan databse yang sudah dibuat, di mana variabel $conn akan menampung sebuah fungsi dari PHP yang berfungsi untuk menghubungkan web dengan database, yaitu mysqli_connect, mysqli_connect adalah fungsi penghubung dengan database yang terbaru dan memiliki keamanan yang lebih baik, di mana pada fungsi ini dilewatkan beberapa parameter, yaitu yang pertama adalah “localhost” adalah nama server di komputer kita, kemudian “root” yang menandakan bahwa kita adalah admin atau actor yang memiliki hak untuk melakukan pengolahan database, setelah itu terdapat parameter “”, yang dibiarkan kosong, karena parameter tersebut merupakan parameter untuk menuliskan password, karena XAMPP secara default tidak

memiliki password, oleh karena itulah parameter tersebut dibiarkan kosong, dan parameter yang terakhir adalah “anggota_katei_web” yang merupakan nama database yang sudah dibuat, dimana berfungsi untuk menghubungkan web dengan database, agar segala data yang baru dapat ditambahkan melalui web dan akan tersimpan di database tersebut.

```
//mengambil data dari tabel anggota/query data anggota
        $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM anggota");
```

Kode di atas merupakan query untuk mengambil data dari tabel anggota, di mana query yang digunakan sama dengan query pada SQL, dan hasilnya ditampung ke dalam variabel $result untuk digunakan pada proses selanjutnya.

```
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
                    <tr>
                        <th>No.</th>
                        <th>Aksi</th>
                        <th>Nama Anggota</th>
                        <th>Instansi</th>
                        <th>Alamat</th>
                        <th>E-mail</th>
                        <th>Jenis Kelamin</th>

                    </tr>
                    <?php $i=1; ?>
                    <?php                                   while
($row=mysqli_fetch_assoc($result)):

                     ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $i?></td>
                        <td>
                            <a href="">ubah</a> |
                            <a href="">hapus</a>
                        </td>
                        <td><?php    echo    $row["nama"];
?></td>
                        <td><?php   echo   $row["instansi"];
?></td>
                        <td><?php   echo   $row["alamat"];
?></td>
```

```
                                        <td><?php      echo      $row["email"];
        ?></td>
                                        <td><?php echo $row["jeniskelamin"];
        ?></td>

                                    </tr>
                                    <?php $i++; ?>
                                    <?php endwhile; ?>
                                </table>
                                <br><br>
                                <a href="tambah.php">Tambah data anggota</a>

                            </div>
                            <div class="footer">
                                <p class="copy">Copyright 2021, Katei Web</p>
                            </div>
        </div>
```

Kode di atas digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah di-SELECT dan ditampilkan ke dalam bentu tabel.

```
        <?php while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)):

                                    ?>
```

Kode di atas berfungsi untuk mengambil data yang ada pada $result sesuai dengan query SELECT yang dilakukan, kemudian digunakan juga fungsi mysqli_fetch_assoc yang digunakan untuk mengambil data dalam bentuk *array associate* di mana data atau field yang akan ditampilkan dapat ditulis sesuai dengan nama *fieldnya* bukan menggunakan array numerik. Dan proses pengambilan data ini di tampung ke dalam variabel $row.

```
        <td><?php echo $i?></td>
                                        <td>
                                            <a href="">ubah</a> |
                                            <a href="">hapus</a>
                                        </td>
                                        <td><?php      echo      $row["nama"];
        ?></td>
                                        <td><?php    echo    $row["instansi"];
        ?></td>
```

```
                                        <td><?php    echo    $row["alamat"];
        ?></td>
                                        <td><?php    echo    $row["email"];
        ?></td>
                                        <td><?php echo $row["jeniskelamin"];
        ?></td>

                                <tr>
                                <?php $i++; ?>
                                <?php endwhile; ?>
```

Kode di atas digunakan untuk menampilkan data yang sudah diambil berdasarkan query SELECT yang dilakukan. Di mana untuk menampilkan data sesuai field pada database digunakan *array associate*, yaitu "><?php echo $row["nama"]; ?>", akan menampilkan field nama, "><?php echo $row["instansi"]; ?>" akan menampilkan field instansi, "><?php echo $row["alamat"]; ?>" akan menampilkan field alamat, "><?php echo $row["email"]; ?>" akan menampilkan field e-mail, dan "><?php echo $row["jeniskelamin"]; ?>" akan menampilkan field jenis kelamin yang mana data yang ditampilkan adalah sesuai urutan yang ada pada database web KATEI yang dibuat. Berikut hasil tampilan view data dalam bentuk tabel pada halaman Anggota di web KATEI yang dibuat: