# SHOPEE TOOL - HƯỚNG DẪN, CẤU HÌNH VÀ SỬ DỤNG

## I. GIỚI THIỆU

Shopee Tool là công cụ mua hàng giảm giá, khuyến mãi, săn deal trên sàn thương mại điện tử Shopee. Phần mềm được thiết kế để chạy nền tảng của Hệ Điều Hành Microsoft Windows (từ phiên bản Windows 7 trở lên) được phát triển liên tục qua nhiều phiên bản và qua thực tế đã chứng minh được sức mạnh, sự nhanh nhẹn và đặc biệt là tính mềm dẻo trong việc áp dụng ở nhiều hoàn cảnh mua hàng có phát sinh các điều kiện khác nhau.

Khởi đầu với quy tắc là tập trung vào tốc độ và sự hiệu quả, phần mềm được thiết kế để chạy trên giao diện Console mà không sử dụng GUI (giao diện đồ họa) để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ thực thi, thông qua việc sử dụng cách thức trao đổi dữ liệu trực tiếp với các máy chủ của Shopee, phần mềm đạt tốc độ mua hàng cực kỳ ấn tượng và có tỉ lệ mua thành công cao hơn hẳn các công cụ khác, vốn chỉ dùng các thao tác tự động, như giả lập click chuột, gố phím và post form dựa trên các nền tảng tự động hóa (selenium...) bằng các nhân của các trình duyệt phổ biến như gecko, chromium.. (Firefox và Chrome), hoặc sử dụng Macro (iMacros).

## Lịch sử ra đời

Phần mềm ra đời trong bối cảnh là một sản phẩm được thiết kế để sử dụng mang tính chất cá nhân, không được công bố rộng rãi, chỉ nhằm phục vụ cho quá trình mua hàng một cách tự động khi tác giả không có thời gian ngồi trên máy tính.

- \* **Mục đích**: Tool được thiết kế để mua hàng với tốc độ cao nhằm mua được sản phẩm với giá ưu đãi, vì thế sẽ khó tránh được sự thiếu sót so với việc mua sắm qua cách thức chính thống của Web hoặc App, Tool không thể dùng thay thế 100% cho mục đích mua sắm bình thường và mua sắm dạo!
- \* **Lưu ý**: Sản phẩm được tạo ra để sử dụng dành cho người dùng đã hiểu, biết và từng mua sắm hoặc tốt nhất có kinh nghiệm mua hàng tại Shopee qua Web hoặc App trên thiết bị di động. Các khái niệm và quy trình luôn được bám sát theo các bước mua hàng được quy định bởi shopee.

# II. KHÁLNIÊM

Tool tự động là phần mềm tự động thực hiện một chức năng, thao tác nào đó dưới một cách thức được quy định, thiết kế trước qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp để đạt được kết quả một cách nhanh nhất và giới hạn tối đa việc người dùng phải can thiệp vào trong quá trình hoạt động.

Shopee Tool, là một phần mềm tự động được tác giả thiết kế để thực hiện việc mua hàng nhanh nhất có thể mà không phụ thuộc vào các quá trình thu thập dữ liệu cần thiết trong lúc mua hàng, các dữ liệu này được cài đặt trước đó hoặc thu thập khi bắt đầu khởi động Tool và kết thúc ở quá trình bắt đầu mua hàng và trả kết quả thực thi.

## **III. TỔNG QUAN**

Phần mềm được thiết kế theo cách sử dụng bám sát các bước thực tế từ quá trình mua hàng ở Shopee (thông qua website hoặc App trên thiết bị di động).

Các chức năng cơ bản và hỗ trợ người dùng của phần mềm:

- + Tự động mua hàng đã cài đặt với số lượng và phân loại (trọng lượng, màu sắc, kích cỡ...) theo thiết lập người dùng.
- + Săn hàng hóa ở shop 0đ (Welcome shop).
- + Săn hàng Flash sale (có thể chỉ thanh toán được với tài khoản có hỗ trợ Airpay).
- + Mua cùng lúc nhiều sản phẩm và đơn hàng khác nhau chỉ với 1 tài khoản (shopee) duy nhất. \*
- + Vô hiệu hóa tính năng bảo mật khi mua hàng, không bị Shopee nhận dạng, ghi nhận, phát hiện và báo lỗi liên quan đến thiết bị đang sử dụng (PC) để mua hàng (gian lận do trùng nhận dạng thiết bị đang sử dụng, bị cấm...).
- + Không bị khóa (lock) tài khoản hoặc hủy đơn hàng liên quan đến việc dùng Tool (khi tuân thủ đúng quy trình sử dụng).
- + Tự động mua hàng tại một thời điểm đã định chính xác (hẹn giờ), nhằm tránh bị giả mạo tình trạng hàng hóa trước giờ bán hàng (đầu cơ hàng...).
- + Sử dụng Xu Shopee để thanh toán cho đơn hàng.
- + Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng (Free Shipping Voucher)
- + Sử dụng mã giảm giá sản phẩm cho đơn hàng (Voucher Code)
- + Sử dụng được mọi loại mã giảm giá, bao gồm mã chỉ sử dụng được cho App khi mua hàng trên thiết bị di động.
- + Sử dụng các mã đặc biệt, mã tiền điện tử, mã hoàn xu cho đơn hàng.
- + Sử dụng kỹ thuật độc quyền khi check mã và áp mã (Express) nhằm đẩy nhanh tốc độ mua hàng lên mức tối đa (nhanh hơn từ 2s so với cách tiêu chuẩn và các công cụ tự động khác).
- + Chỉ mua hàng khi trạng thái sản phẩm đang ở đơn giá mong muốn.
- Chỉ mua hàng khi giá sản phẩm thay đổi (tăng hoặc giảm).
- + Tự động loại bỏ sản phẩm đang có sẵn ra khỏi giỏ hàng. \*\*
- + Chỉ chọn, thanh toán (các) sản phẩm sẽ mua và bỏ qua các sản phẩm đang có trong giỏ.
- + Thanh toán với một/nhiều sản phẩm đang có sẵn trong giỏ kèm với sản phẩm sẽ mua. \*\*\*
- + Lựa chọn trước phương thức vận chuyển cho sản phẩm mà shop đó hỗ trợ.
- + Lựa chọn hình thức thanh toán sẽ sử dụng (hỗ trợ cả COD lẫn Airpay).
- + Tự động kiếm tra và đảm bảo số lượng sản phẩm sẽ mua được (dành cho đơn mua hộ, cần đảm bảo số lượng, đảm bảo điều kiện sử dụng mã...).
- Tự động kiểm tra chi phí mua hàng (tổng thanh toán, chi phí giao hàng...) nhằm tránh phát sinh thêm
   chi phí.
- + Tự động thông báo kết quả mua hàng (hoặc lỗi xảy ra) đến điện thoại người dùng (Android).
- + Tự động tạo profile tự động nhằm clone ra nhiều/một tài khoản cùng sử dụng.

#### Chức năng đang được thử nghiệm và phát triển:

- + Tự động brute force mã Voucher Code có dạng XYZ????.
- + Và nhiều chức năng khác sẽ và đang bổ sung thêm ở các phiên bản sau!
- \*/\*\*/\*\*\* Xem thêm ghi chú về chi tiết, sự cẩn trọng và giới hạn ở phần cầu hình và sử dụng.

# TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

Việc mua hàng, tốc độ tương tác (trực tiếp hoặc gián tiếp) của phần mềm và các máy chủ của Shopee sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ đường truyền Internet và thiết bị (máy tính) của người sử dụng. *Phần mềm* có thể hoạt động tốt trên các máy tính có cấu hình trung bình nhưng không quá yếu. Tuy nhiên, tốc độ đường truyền cần phải được đảm bảo sự ổn định lẫn tốc độ, và càng nhanh càng tốt.

Cần sử dụng máy có tốc độ đủ nhanh và bộ nhớ Ram lớn trên một đường truyền đủ tốt, khi thực hiện việc chạy Tool để mua hàng với nhiều tài khoản hoặc một tài khoản nhưng mua nhiều món hàng cùng một lúc.

Để việc săn hàng thành công đôi lúc cần phải có những kỹ thuật, mẹo vặt, bí quyết riêng cá nhân được đúc kết và sáng tạo ra trong suốt quá trình sử dụng trải qua điều kiện khác nhau, và nhất là sự may mắn để đảm bảo chiến thắng. *Tác giả* có trách nhiệm và cam kết luôn cung cấp cho *người dùng* phần mềm tốt nhất, có tốc độ xử lý đạt tối ưu nhất, để có thể để dành chiến thắng khi mua hàng.

Nhưng, không cam kết người sử dụng sẽ luôn luôn có thể mua được hàng thành công 100% bằng việc sử dụng Shopee Tool, và càng không thể chịu trách nhiệm cho việc thất bại xảy ra trong/do/hoặc có liên quan đến các trường hợp sau:

- 1. Việc mua hàng bị thất bại do các yếu tố phụ thuộc từ người bán/các người mua khác (bị ôm hàng, bị hết hàng, mã hết lượt sử dụng, bị hủy hàng/không giao hàng/giao sai hàng bởi người bán...)
- 2. Tốc độ đường truyền sử dụng quá chậm, không ốn định, xảy ra lỗi đường truyền.
- 3. Người sử dụng cấu hình sai Tool dẫn đến gián đoạn việc mua hàng.
- 4. Tool bị lỗi do Shopee:
  - + Thay đổi cấu trúc dữ liệu dẫn đến lỗi khi giao tiếp với các máy chủ.
  - + Thêm hoặc bớt các tính năng, lựa chọn... mới hoặc đã có khiến cho quá trình mua hàng bị gián đoạn.
- 5. Các lý do chủ quan và khách quan khác.

Nếu người sử dụng *không đồng ý* với các điều trên, xin vui lòng *ngưng sử dụng sản phẩm, xóa bỏ sản phẩm khỏi máy tính* và liên lạc với tác giả để được hỗ trợ.

## Tác giả cam kết:

- 1. Không lưu trữ, không tiết lộ (nếu có) thông tin và dữ liệu của người dùng Tool.
- 2. Phần mềm không thu thập các thông tin mang tính chất cá nhân của người sử dụng, trừ các thông tin mang tính cần thiết phải có khi mua hàng (đều được gửi đến người nhận và nơi xử lý là các máy chủ của Shopee để phục vụ cho quá trình mua hàng).
- 3. Nếu có lỗi xảy ra, việc fix lỗi, cập nhật luôn được tác giả thực hiện nhanh nhất có thể, trừ các lý do bất khả kháng.
- 4. Phần mềm luôn được cải tiến liên tục để mang đến những trải nghiệm, tính năng và tốc độ tối ưu nhất cho người sử dung.
- 5. Phần mềm không có chứa virus, mã độc, có chứa các tính năng nào mang tính phá hoại, không thực hiện bất cứ hành động bất hợp pháp làm hỏng các dữ liệu khác của người dùng.

Bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình mua hàng khi sử dụng website của Shopee tại shopee.vn hoặc ứng dụng Shopee trên thiết bị di động đều sẽ vẫn xảy có thể ra khi sử dụng Tool để mua hàng và đó là đều không thể tránh khỏi.


## IV. THIẾT KẾ

Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ C# chạy trên nền tảng .NET của Microsoft và yêu cầu thiết bị phải được cài đặt .Net Framework với phiên bản yêu cầu tối thiểu là 4.7.2 trở lên.

**Lưu ý**: Các file **kèm theo phần mềm** đều được tác giả ký bằng Chữ ký số (Digital signature) đã được mã hoá thông qua chứng chỉ Authenticode của Microsoft, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn khi đến tay người sử dụng và chắc chắn rằng phần mềm sẽ hoạt động đúng như đã thiết kế. Tránh bị thay đổi nội dung các file, hành vi bởi bên thứ ba. Người dùng nên kiểm tra kỹ các file trước khi sử dụng.

**Cách kiểm tra**: Bấm phím chuột phải vào từng file .exe và .dll sau đó chọn Properties và xem chi tiết ở mục Signature của file.

Nếu một thông báo có nội dung như sau xuất hiện đối với bất kỳ một file nào trong quá trình kiểm tra. Xin vui lòng ngưng ngay việc sử dụng! Và thông báo ngay lập tức đến tác giả để được hỗ trợ cần thiết.




(Chữ ký không còn hợp lệ do file đã bị thay đổi - ảnh mang tính chất minh họa).

## V. CẤU HÌNH VÀ SỬ DUNG PHẦN MỀM

## 1. Cấu trúc thư mục và các file:

Phần mềm có 2 thư mục quan trọng là data và logs như sau:



Và một số file thư viện hỗ trợ kèm theo, số lượng file có thể thay đổi tùy theo thiết kế và phiên bản hiện tại.

- + data: chứa các file cấu hình cho tài khoản, sản phẩm bạn cần mua.
- + **logs:** chứa các file nhật ký trong quá trình hoạt động nhằm ghi nhận lại các chi tiết quá trình giao đổi dữ liệu với Shopee và ghi nhận lỗi (nếu có) để sử dụng cho quá trình debug và fix lỗi ở các phiên bản sau.

Phần mềm được thiết kế có 2 chế độ hoạt động là **Bán thủ công** và **Tự động hoàn toàn:** 

- + **Thủ công**: Ngay sau khi khởi động, *phần mềm* sẽ dẫn dắt bạn đi từng bước một và thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết ở các khâu như việc chọn phân loại hàng, địa chỉ cần sử dụng cho quá trình nhận hàng, cách sử dụng Voucher Code (mã giảm giá), lựa chọn đơn vị vận chuyển cho món hàng .v.v... *quá trình tự động mua hàng sẽ tự động thực hiện ngay sau đó khi phần mềm đưa ra thông báo có nội dung đề cập.*
- + **Tự động:** mọi yêu cầu lựa chọn sẽ được tự động hoàn toàn và phần mềm sẽ *không yêu cầu bạn xác nhận* bất cứ điều gì khi khởi động cho đến khi có kết quả mua hàng. \*
- \* Ngoại trừ thông báo lỗi và thoát.

# THỎA THUẬN NGÔN TỪ


Để tiện cho việc cấu hình và sử dụng phần mềm trong xuyên suốt tài liệu này, kể từ phần này, chúng ta sẽ thỏa thuận lại về việc áp dụng một số quy tắc như sau trong quá trình trình bày, hướng dẫn và cấu hình phần mềm.

- + True: Có ý nghĩa tương đồng với Yes (có chọn)
- + **False**: Có ý nghĩa tương đồng với No (không chọn)
- + n/a: bỏ qua, không sử dụng (not applied).
- + Câu, từ, ngôn ngữ trên ảnh minh hoạ có thể khác với thực tế tùy thuộc vào theo phiên bản được sử dụng.
- + **Phần mềm/ Tool / Sản phẩm / Công cụ:** Ám chỉ việc phần mềm Shopee Tool của *tác giả* nếu không có tên hoặc chi tiết cu thể được bổ sung ngay phía sau đó.

+ Các nội dung cài đặt với màu nền vàng và chữ đen là nội dung ví dụ được đưa ra theo hướng dẫn tại muc đó để người dùng tham khảo.

# CHỨC NĂNG VÀ NỘI DUNG CÁC FILE CẦU HÌNH

Trong thư mục data sẽ có những file chính như sau:



- + account.ini: file cấu hình tài khoản Shopee của bạn sẽ dùng để mua hàng.
- + auto.ini: file cấu hình auto khi muốn hoàn toàn tự động các bước mua hàng.
- + item.ini: file cấu hình sản phẩm, mã giảm giá, cài đặt bẫy giá v.v...
- + License.lic: đây là file chứa bản quyền sử dụng cấp cho người dùng, file được cung cấp từ tác giả khi đã đăng ký sử dụng.


\* Lưu ý: Nội dung chú thích, ghi chú và không được sử dụng bởi phần mềm sẽ luôn luôn được bắt đầu bằng ký tự #

#### 1. Cài đặt tài khoản:

Để tránh cho việc phải đăng nhập nhiều lần tránh bị phát hiện, dùng được trên nhiều thiết bị (máy tính) khác nhau Tool sử dụng cơ chế dùng *Cookie* cho quá trình hoạt động, quá trình lấy cookie cho tài khoản shopee cần sử dụng xin vui lòng tham khảo ở **video kèm theo**.


## Thiết lập cookie:

Mở file **account.ini** với một phần mềm soạn thảo văn bản (tránh dùng các phần mềm như *Microsoft Word* hoặc các *phần mềm soạn thảo văn bản dạng Rich Text*), nên dùng công cụ mặc định của HĐH Windows là Notepad cho quá trình sử dụng.



Mở file cấu hình bằng công cụ Notepad.

Copy chính xác nội dung Cookie lấy được vào và lưu lại thay đổi, tránh làm thay đổi các nội dung khác trong file.



## 2. Cấu hình cho sản phẩm và đơn hàng:

#### Giới thiệu:

Việc cấu hình cho sản phẩm cần mua sẽ được thực hiện **thông qua file item.ini** và file này sẽ có các nội dung như sau:

- 1. shopid: Đây là mã nhận dạng của shop có sản phẩm mà chúng ta cần mua.
- 2. itemid: Đây là mã nhận dạng của sản phẩm mà chúng ta cần mua.
- 3. bid\_price: Cài đặt giá cho sản phẩm cần mua.
- 4. total\_payable: Cài đặt bẫy giá giới hạn tổng thanh toán cho đơn hàng
- 5. shipping\_subtotal: Cài đặt bẫy giá để giới hạn phí vận chuyển cho đơn hàng.
- 6. free\_shipping\_voucher\_id: Cài đặt mã giảm/miễn phí vận chuyển cho đơn hàng.
- voucher code: Cài đặt mã giảm giá/mã khuyến mãi sẽ dùng để mua sản phẩm.
- 8. delete\_all: Loại bỏ các sản phẩm đã có sẵn trong giỏ hàng ra khỏi giỏ.
- 9. checkout\_all: Chọn tất cả các sản phẩm đã có sẵn trong giỏ hàng để thanh toán.
- 9. wirepusher\_id: ID của WirePusher được cài trên điện thoại để nhận thông báo về lỗi và trạng thái đơn hàng.
- **10.** payment: Phương thức thanh toán sẽ sử dụng cho đơn hàng.
- 12. ignore\_quantity: Cài đặt bẫy số lượng sản phẩm bắt buộc phải mua được cho đơn hàng.


# Chi tiết và Hướng dẫn cài đặt cấu hình cho sản phẩm và đơn hàng:

#### 1 & 2. shopid và itemid:

# Cách lấy mã shop và mã sản phẩm:

Mỗi một sản phẩm đều được nhận dạng bởi ít nhất 2 thông số là shopid và itemid 2 thông số này *luôn luôn* hiển thị trên một liên kết (link) đến một trang chi tiết của sản phẩm đó và các giá trị này được ngăn cách với nhau bởi một dấu chấm "." ở giữa, **shopid** (có chiều dài ngắn hơn và giá trị nhỏ hơn) và (thường) sẽ đứng trước **itemid**, có giá trị lớn hơn *so với shopid*.

Ví dụ với sản phẩm:



#### Qua phân tích URL trên ta có:

https://shopee.vn/Däu-gội-Clear-Men-tri-gàu-và-ngăn-gàu-900gr-i,111138057,7100553847

Như vậy đối với sản phẩm trên ta có giá trị shopid là 111138057 và itemid là 7100553847

Ta sẽ có cấu hình như sau:

shopid = 111138057

#### itemid = 7100553847

Đối với các sản phẩm có *nhiều hơn 1 phân loại* (ví dụ: trọng lượng, màu sắc, kích thước, mùi vị...) thì sẽ có thêm một thông số ẩn (modelid) và thông số này sẽ được Tool hiển thị bên cạnh tên phân loại sản phẩm cho phép bạn lựa chọn kèm theo khi sử dụng (xem ở phần sau), tham số này ko cần phải cài đặt trong cấu hình.

#### Anh minh họa:

Lựa chọn phân loại của sản phẩm trong quá trình cấu hình sử dụng Tool khi mua hàng.

```
=== Tìm kiếm phân loại hàng ===

Lựa chọn phân loại (model) sản phẩm:

0---

Name: Mát lạnh bạc hà

Model Id: 7748942042

Kho đang có: 851 (đã bán: 3039)

Đơn giá: 169.000,00 đ

1---

Name: Sạch sâu

Model Id: 7748942043

Kho đang có: 66 (đã bán: 413)

Đơn giá: 169.000,00 đ

Nhập vào lựa chọn của bạn (0-1):
```

Sản phẩm trên sẽ có 2 phân loại là: **Mát lạnh bạc** hà và **Sạch sâu** 2 loại này sẽ có một ld nhận dạng riêng là **modelid** mà chúng ta sẽ được lựa chọn sau (không cần cấu hình).

#### 3. bid\_price:

#### Cài đặt giá cho sản phẩm cần mua.

Đặt giá trị là 0 để cho sản phẩm vào giỏ hàng mà không quan tâm đến giá sản phẩm.

# bid\_price = 0

#### Đặt giá có điều kiện

+ Điều kiện giá giảm: Đặt dấu trừ "-" (minus) phía trước quãng giá giảm muốn xác định, giá giảm phải lớn hơn 0 và được tính như sau:

Ví dụ muốn đặt bẫy cho Tool chỉ bắt đầu cho sản phẩm vào giỏ để mua khi giá sản phẩm cần mua giảm xuống ít nhất 10 nghìn đồng (10000đ) so với giá của sản phẩm khi Tool bắt đầu chạy (thời điểm sau khi đã cấu hình xong và bắt đầu quá trình mua hàng tự động, ta đặt:

```
bid price = -10000
```

Lúc này, Tool sẽ check giá sản phẩm liên tục cho đến khi giá sản phẩm đạt điều kiện: giá sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng với giá muốn mua:

<= giá sản phẩm lúc đó - 10000đ

 + Điều kiện giá tăng: Đặt dấu cộng "+" (plus) phía trước giá tăng trước quãng giá muốn xác định, tương tự như trên ta có ví dụ sau:

```
bid_price = +10000
```

Lúc này, Tool sẽ check giá sản phẩm liên tục *cho đến khi* giá sản phẩm đạt điều kiện: giá sản phẩm lớn hơn hoặc bằng với giá sản phẩm muốn mua.

```
>= giá sản phẩm lúc đó + 1000đ
```

+ Đặt 1 giá cố định cho sản phẩm: Để đặt một giá cố định cho sản phẩm ta cần xem trước giá hiện tại của sản phẩm đang là bao nhiều và xác định mức giá mới sẽ là ở mức thang tăng giá hoặc giảm giá so với hiện tại và sử dụng 2 điều kiện nêu trên để xác định.

# Ånh minh hoa:

Tool đang hoạt động và kiểm tra giá sản phẩm dầu gội Clear có đặt bid price là +1. (tăng 1đ)

```
=== Kiểm tra giá Sp để cho vào giỏ hàng ===
Lấy giá Sp (lần: #1 - 1/12/2020 9:01:51 PM)
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Giá hiện tại: 169.000,00 ₫
Điều kiện: giá Sp >= 169.001,00 ₫
Lấy giá Sp (lần: #2 - 1/12/2020 9:01:52 PM)
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Giá hiện tại: 169.000,00 ₫
Điều kiện: giá Sp >= 169.001,00 ₫
Lấy giá Sp (lần: #3 - 1/12/2020 9:01:52 PM)
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Giá hiện tại: 169.000,00 đ
Điều kiện: giá Sp >= 169.001,00 ₫
Lấy giá Sp (lần: #4 - 1/12/2020 9:01:52 PM)
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Giá hiện tại: 169.000,00 đ
Điều kiện: giá Sp >= 169.001,00 ₫
```

## 4&5. total\_payable và shipping\_subtotal

#### + total\_payable:

Thông số này sẽ kích hoạt bẫy giá giới hạn định mức thanh toán tối đa cho tổng số tiền thanh toán đơn hàng sẽ mua, chi phí này bao gồm mọi phí sẽ có như: phí mua hàng, phí vận chuyển (shipping, giao hàng) và các chi phí khác (nếu có, ví dụ: thuế)...

Giá trị mặc định cho mục này là 0. Lúc này, phần mềm sẽ chấp nhận mọi mức thanh toán.

## total\_payable = 0

*Ví dụ*, khi muốn triển khai giới hạn số tiền thanh toán là *Một nghìn đồng và lẻ 1 đồng* cho đơn hàng:

total\_payable = 1001

## + shipping\_subtotal:

Có chức năng như trên, thông số này sẽ kích hoạt bẫy giá đối với phí vận chuyển (phí ship đơn hàng đến người mua), chi phí này sẽ bao gồm phí ship hàng đã trừ đi mọi chi phí giảm và miễn đối với phí ship và cũng có **giá trị mặc định là 0**. Lúc này, phần mềm sẽ chấp nhận mọi giá trị thanh toán cho phí ship hàng.

## $shipping_subtotal = 0$

Ví dụ, khi giới hạn số tiền thanh toán là 1đ đối với đơn hàng.

shipping\_subtotal = 1

# Ånh minh họa:

Tool chặn thanh toán đơn hàng có tổng thanh toán cao hơn chi phí tối đa đã định (1001 đ).

```
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Id: 7100553847, ShopId: 111138057
Model Id: 7748942043
Kho đang có: 66
Đã bán: 3455 (Sp này: 413)
Đơn giá: 169.000,00 <u>đ</u>
Số lượng cho được vào giỏ: 1
[Generating checkout data]
***********
Tạm tính:
Tiền hàng: 169.000,00 ₫
Phí ship: 16.050,00 ₫
Dùng xu: -84.500,00 ₫
***********
Tổng thanh toán (COD): 100.550,00 ₫
Thank you!
(!) Tổng thanh toán đơn vượt định mức (1.001,00 \underline{d})
Hủy thanh toán...
Error:
Lỗi thanh toán.
Bấm phím bất kỳ để thoát...
```

## Anh minh hoa:

Tool chặn thanh toán đơn hàng có chi phí ship cao hơn giá tối đa đã định (1đ).

```
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Id: 7100553847, ShopId: 111138057
Model Id: 7748942043
Kho đang có: 66
Đã bán: 3455 (Sp này: 413)
Đơn giá: 169.000,00 <u>đ</u>
Số lượng cho được vào giỏ: 1
[Generating checkout data]
*******************
Tạm tính:
Tiền hàng: 169.000,00 ₫
Phí ship: 16.050,00 <u>đ</u>
Dùng xu: -84.500,00 ₫
Tổng thanh toán (COD): 100.550,00 ₫
Thank you!
(!) Phí ship đơn vượt mức định mức 1,00 đ
Hủy thanh toán...
Error:
Lỗi thanh toán.
Bấm phím bất kỳ để thoát...
```

#### 6. free\_shipping\_voucher\_id

Cài đặt một *mã giảm giá/miễn phí vận chuyển* (freeship voucher) sẽ sử dụng đối với đơn hàng.

Chúng ta cần *tìm được ID* chính xác của mã sẽ cần được sử dụng.

- \* Lưu ý:
- + Nếu không sử dụng, mục này phải được thiết lập là n/a

free shipping voucher id = n/a

# Cách lấy ID một mã freeship voucher có sẵn trong tài khoản để sử dụng:

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản Shopee ở giao diện Web (trên PC).

Bấm vào **Điều Kiện** khi xem một mã Miễn Phí Vận Chuyển ở giao diện Web của Shopee (khi đã đăng nhập vào tài khoản):



Lúc này Shopee sẽ hiện ra một trang hiển thị chi tiết sử dụng của mã đó và ở URL của trình duyệt Web sẽ hiển thị nội dung có kèm theo mã **và ID** của mã Miễn Phí Vận Chuyển cần sử dụng.

Ví dụ với mã trên chúng ta có thông tin như sau:



Lúc này ở URL của trình duyệt (PC) hiển thị một địa chỉ có định dạng (có thể thay đổi):

https://shopee.vn/voucher-details/FSV-47828200/47828200/7d8291549fe5b52dc06b16b8d28843e1e73f6bbaca

Chúng ta sẽ có ID của mã freeship cần sử dụng là:

free\_shipping\_voucher\_id = 47828200

## Anh minh hoa:

Tool sử dụng thành công một mã miễn phí mã vận chuyển cho đơn hàng.

```
Dầu gội Clear Men trị gàu và ngăn gàu 900gr (Model: Sạch sâu)
Id: 7100553847, ShopId: 111138057
Model Id: 7748942043
Kho đang có: 66
Đã bán: 3455 (Sp này: 413)
Đơn giá: 169.000,00 ₫
Số lượng cho được vào giỏ: 1
[Generating checkout data]
=== Kết quả sử dụng Freeship Voucher: 47828200 ===
=> Đã áp mã thành công: 47828200 (1/12/2020 10:03:44 PM)
=> Mô tả: Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 30K cho các đơn hàng thỏa điều k
iện được hưởng ưu đãi. Áp dụng khi mua các sản phẩm trên Shopee. Hạn sử dụng 31.
01.2020. Mã không được khôi phục vì bất kỳ lý do nào
****************
Tạm tính:
Tiền hàng: 169.000,00 ₫
Phí ship: 0,00 ₫
Giảm giá phí vận chuyển, giao hàng: - 16.500,00 đ
*************
Tổng thanh toán (COD): 169.000,00 ₫
Thank you!
(!) Tổng thanh toán đơn vượt định mức (1,00 ₫)
Hủy thanh toán...
Error:
Lỗi thanh toán.
Bấm phím bất kỳ để thoát..._
```


#### 7. voucher\_code

Cài đặt một *mã giảm giá* (Voucher Code) sẽ sử dụng cho việc mua sản phẩm với đơn hàng, tương tự mã miễn phí vận chuyển, chúng ta sẽ có một URL hiển thị chi tiết của mã sẽ sử dụng.

**Lưu ý:** Mã không cần phải cho vào Ví voucher vẫn có thể cài đặt và sử dụng được (trừ khi là mã đặc thù). Nếu không sử dụng, mục này phải được thiết lập là **n/a.** 

#### voucher code = n/a

URL hiển thị trên trình duyệt:



Chúng ta sẽ có "TOAN3KK" là mã cần sử dụng cho đơn hàng như ví dụ trên:

voucher\_code = TOAN3KK

## Anh minh họa:

Tool sử dụng thành công mã giảm giá, có kết hợp với mã miễn phí vận chuyển.

```
Model Id: 12345368614
Kho đang có: 1969
Đã bán: 526 (Sp này: 1)
Đơn giá: 28.000,00 ₫
Số lượng cho được vào gió: 5
[Generating checkout data]
Generating voucher code data...
Ép buộc sử dụng & Kiểm tra mã (TOAN3KK): True, method: Standard
=== Kiếm tra mã Voucher Code: TOAN3KK ===
Lần: #1 - 1/12/2020 10:24:52 PM
Mã đã active: TOAN3KK (lần: #1 1/12/2020 10:24:53 PM)
=> Mô tả: Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫90.000. Áp dụng đến 29-02-2020. Mỗi
tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán
và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
=== Kết quả sử dụng Freeship Voucher: 47828200 ===
=> Đã áp mã thành công: 47828200 (1/12/2020 10:24:53 PM)
=> Mô tả: Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 30K cho các đơn hàng thỏa điều k
iện được hưởng ưu đãi. Áp dụng khi mua các sản phẩm trên Shopee. Hạn sử dụng 31.
01.2020. Mã không được khôi phục vì bất kỳ lý do nào
**************
Tạm tính:
Tiền hàng: 140.000,00 ₫
Phí ship: 5.500,00 ₫
Giảm giá phí vận chuyển, giao hàng: - 29.810,00 ₫
Mã Voucher Code: TOAN3KK - 3.000,00 ₫
Dùng xu: -5.300,00 ₫
*************
Tổng thanh toán (COD): 137.200,00 ₫
Thank you!
(!) Tổng thanh toán đơn vượt định mức (1,00 ₫)
```

#### 8. delete\_all

Tùy chọn này sẽ Xóa hết các sản phẩm đang có trong giỏ hàng ra khỏi giỏ hàng, thao tác này nhằm hỗ trợ người dùng, nhằm tránh gây rối khi giỏ hàng đang có quá nhiều sản phẩm. Tránh các lỗi có thể gây ra khi có quá nhiều món trong giỏ hàng (trong đó có thể có sản phẩm đã hết hàng, mờ đi trên giao diện Web hoặc App), nhằm hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới sản phẩm chính sẽ cần mua và phá vỡ điều kiện sử dụng các mã giảm giá (nếu có).

Thiết lập này nhận giá trị là True (có), hoặc False (không) và bắt buộc phải có giá trị.

Xóa mọi Sp trong giỏ hàng khi bắt đầu việc mua hàng:

delete\_all = True

Không sử dụng tính năng này:

delete all = False

#### 9. checkout\_all

Lựa chọn và thanh toán mọi sản phẩm đã có sẵn trong giỏ (sản phẩm phụ) cùng với sản phẩm chính đã cài đặt sẽ mua, thiết lập này chỉ hoạt động nếu **delete\_all** đang ở trạng thái Tắt (False), phần mềm có thể ngưng hoạt động và báo lỗi (ở cả chế độ Bán tự động lẫn tự động) nếu rơi vào trạng thái không thỏa mãn điều kiện trên.

Thiết lập này nhận giá trị là True (có), hoặc False (không) và bắt buộc phải có giá trị.

Thanh toán mọi Sp trong giỏ hàng:

checkout all = True

Không sử dụng tính năng này:

checkout all = False

Giới Hạn và Thỏa Thuận: Để tránh gây lỗi trong quá trình mua hàng và ảnh hướng tới sản phẩm chính đã cài đặt đang cần mua, Tool chỉ chấp nhận và lựa chọn các sản phẩm đang có trong giỏ của cùng một shop với sản phẩm được cài đặt sẽ mua, việc này nhằm để tránh bị tách đơn hàng ra làm nhiều bill và nhiều nhà vận chuyển khác nhau (tùy cài đặt của shop và đặc tính của sản phẩm như trọng lượng, kích thước...) dễ làm cho đơn hàng bị lỗi, ảnh hưởng tới các chức năng khác đã thiết lập của phần mềm, nếu đơn hàng có sử dụng các mã giảm giá/miễn phí vận chuyển chỉ có thể áp dụng cho 1 nhà vận chuyển cố định nào đó đã được định trước.

Xin vui lòng cẩn trọng và lưu ý khi sử dụng!

#### 10. wirepusher\_id

Cài đặt ID của WirePusher, một phần mềm nhận tin nhắn trên điện thoại nhằm để Tool thông báo kết quả đặt hàng hoặc lỗi xảy ra nếu có (trong trường hợp Tool được cài đặt chạy trên 1 Server hoặc VPS). Nhằm kịp thời điều chỉnh lai các thiết lập.

\* Lưu ý: Nếu không sử dụng, mục này phải được thiết lập là n/a.

#### Cài đặt WirePusher:

Cài đặt WirePusher từ Android Play Store qua việc truy cập link sau (từ điện thoại):


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrivan.wirepusher&hl=en\_US

Hoặc tìm với từ khóa WirePusher trên điện thoại, phần mềm có logo như sau:




Sau khi cài đặt, và khởi động lần đầu, phần mềm sẽ tự tạo một ID trên hệ thống nhằm để giao tiếp, bạn copy ID này và đặt vào thiết lập:

## wirepusher\_id = mpg5E



# Anh minh họa:

Tool thông báo về việc một đơn hàng bị chặn khi vượt mức thanh toán.



# Ånh minh họa:

Tool thông báo về việc đặt hàng bị lỗi do sản phẩm hết hàng và một tài khoản khác đã đặt thành công.



#### 11. payment

Cài đặt phương thức thanh toán sẽ được sử dụng cho đơn hàng, Tool hiện hỗ trợ hai hình thức phổ biến là: COD và Airpay khi mua hàng. Cài đặt này nhận 2 giá trị là: COD hoặc Airpay.

+ Sử dụng COD cho đơn hàng:

payment = COD

Sử dụng Airpay:

payment = Airpay

## \* Lưu ý & Hạn chế:

- + Chỉ có thế sử dụng phương thức thanh toán Airpay trong trường hợp tài khoản đã kích hoạt và được phép sử dụng Airpay (không bị khóa Airpay).
- + Luôn duy trì số dư tài khoản Airpay **tối thiểu bằng Tổng số tiền sẽ thanh toán** cho đơn hàng (chưa bao gồm chi phí được miễn/giảm do áp dụng các khuyến mãi và mã giảm/miễn) để tránh xảy ra lỗi khi thanh toán.
- Nếu sản phẩm cần mua hỗ trợ cả kênh thanh toán COD lẫn Airpay thì hệ thống (có thể) sẽ tự động chọn và tiếp tục toán với COD nếu số dư Airpay không đủ để thực hiện việc thanh toán, hoặc khi tài khoản Airpay có vấn đề tại thời điểm đó mà không thông báo trước hoặc dừng lại, việc này có thể phá vỡ quy luật được quy định của mã giảm giá/khuyến mãi đang áp dụng và dẫn đến lỗi đơn hàng.
- + Có rất nhiều lỗi có thể xảy ra có liên quan đến việc sử dụng các mã voucher code kết hợp với hình thức thanh toán Airpay, hoặc khi mua nhiều sản phẩm (từ 1 trở lên).

#### 12. ignore\_quantity

Tùy chọn này cho phép phần mềm được phép dừng lại việc mua hàng khi số lượng sản phẩm bỏ được vào giỏ thực tế ít hơn số lượng đã được chọn. Việc này nhằm tránh phá vỡ cấu trúc đơn hàng (đối với các đơn đặt hộ) hoặc khi sử dụng mã giảm giá có quy định về số lượng sản phẩm.

Việc này thường xảy ra khi số lượng hàng hóa thực tế của kho thay đổi liên tục và tại thời điểm mua hàng (cho hàng vào giỏ), khi số lượng hàng ở kho đang có lớn hơn một (01) sản phẩm. Việc cho hàng vào giỏ sẽ luôn luôn thành công mà không lệ thuộc vào số lượng sản phẩm thực tế cho được vào giỏ theo như cơ chế hoạt động của nền tảng Shopee.

Tùy chọn này nhận 2 giá trị là: True (có) và False (không). Và bắt buộc phải được cài đặt.

Mặc định: False

Sử dung:

ignore\_quantity = True

Không sử dụng:

ignore\_quantity = False

# CÀI ĐẶT VÀ SỬ DUNG FILE CẦU HÌNH TỰ ĐÔNG:

Để tạo sự thuận tiện và tăng tốc tối đa cho quá trình mua hàng trong trường hợp cần thử lại nhiều lần, hoặc cần cài đặt nhiều sản phẩm/nhiều tài khoản để mua 1 sản phẩm (nhằm tăng tỷ lệ mua hàng thành công). Tool hỗ trợ người dùng thực hiện việc mua hàng một cách tự động hoàn toàn bằng cách dùng file cấu hình tự động (auto.ini) kết hợp với file cấu hình sản phẩm (item.ini).

Cấu hình tự động được lưu trước vào **auto.ini** bao gồm các thao tác lựa chọn mà người dùng sẽ được dẫn dắt và bắt buộc phải cung cấp lựa chọn trong suốt quá trình thu thập thông tin cần thiết cho đơn hàng. Các thông tin này được lưu vào file bao gồm:

#### 1. Enable:

Bật tắt việc áp dụng hoặc không file cấu hình tự động, cài đặt này nhận 2 giá trị: True hoặc False.

Mặc định: False (tắt).

Enable = True

Không sử dụng:

Enable = False

#### 2. Use\_Coins

Sử dụng Shopee xu đang có trong quá trình mua hàng, cài đặt này nhận 2 giá trị: True hoặc False.

Mặc định: True (có dùng).

Use Coins = True

Không sử dụng:

Use Coins = False

#### 3. Modelid

Lựa chọn phân loại hàng hóa cho sản phẩm cần mua (nếu sản phẩm có nhiều phân loại), giá trị này được hiển thị kèm theo sản phẩm khi sử dụng tool cấu hình cho đơn hàng ở chế độ Bán tự động.

Mặc định: Đặt 0 đối với các sản phẩm không có phân loại.

Modelid = 0

Có phân loại sản phẩm

Modelid = XXXXXXX

Giá trị này bắt buộc phải có. Nếu cài đặt sai (đối với sản phẩm không có phân loại) hoặc không cài đặt (đối với sản phẩm có phân loại) sẽ xảy ra lỗi và phần mềm sẽ dừng hoạt động ở bước tương ứng.

## 3. Force\_To\_Use\_Voucher\_Code

Cài đặt này lựa chọn việc có cưỡng bức sử dụng (ép dùng) và kiểm tra trạng thái của mã Voucher Code hoặc không, cho sản phẩm với đơn hàng, cài đặt này nhận giá trị là True hoặc False.

Mặc định: False (không dùng).

Force To Use Voucher Code = False

Có sử dụng

Force To Use Voucher Code = True

## 4. Voucher\_Verify\_Method:

Phương thức sẽ sử dụng để kiểm tra và thực hiện việc dùng mã Voucher Code. Tùy chọn này nhận 2 giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với 2 phương thức:

1. Standard (tiêu chuẩn)

Voucher\_Verify\_Method = 1

2. Express (áp mã nhanh)

Voucher Verify Method = 2

\* Giá trị này có thể được đặt bằng 0 khi không sử dụng việc Cưỡng Ép và Kiểm tra mã: (Force\_To\_Use\_Voucher\_Code = False).

## 4. Quantity

Số lượng sản phẩm muốn mua, giá trị chấp nhận tối thiểu là 1 (01 sản phẩm).

Ví dụ:

Quantity = 1

## 5. Delivery\_address\_id

Cài đặt ID của Profile địa chỉ sẽ được dùng cho việc nhận hàng, nếu đặt giá trị là 0, phần mềm sẽ tự động lựa chọn địa chỉ được đánh dấu là Mặc định (default) trong tài khoản shopee để sử dụng cho việc giao hàng. ID của profile được hiển thị ở thời điểm lựa chọn địa chỉ giao hàng khi cấu hình tool ở chế độ Bán tự động và cần thiết lập chính xác, nếu sai thì Tool sẽ dừng hoạt động và báo lỗi khi hoạt động khi mua hàng.

Mặc định: 0 (Tự động chọn profile mặc định)

Delivery address id = 0

## Anh minh hoa:

Tool đang hướng dẫn người dùng lưa chọn địa chỉ giao hàng

```
=== Lựa chọn địa chỉ giao hàng ===

0-- Delivery address id: 263

Name: Thu
Address:
District
City: Qui
State: Ti
Phone: +:

(!) Mặc định: Yes

Vui lòng chọn hồ sơ địa chỉ sẽ sử dụng (max: 0): •
```

## 6. selected\_logistic\_channelid

Lựa chọn một đơn vị sẽ thực hiện vận chuyển đơn hàng đến người mua.

Cài đặt ID của nhà vận chuyển được shop hỗ trợ cho việc ship đơn hàng đến người mua ở địa chỉ đã định, giá trị này bắt buộc phải có và phải lựa chọn chính xác, nếu đơn vị vận chuyển mà người dùng đã chọn không hỗ trợ thì đơn hàng sẽ bị lỗi và không thể hoàn thành, giá trị này hiển thị ở bước lựa chọn tương ứng khi cấu hình đơn hàng ở chế độ Bán tự động sau khi người sử dụng lựa chọn.

```
=== Dự tính kênh vận chuyển và chi phí giao hàng ===

Chọn một đơn vị vận chuyển giao hàng đến: Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Ch
í Minh

Vận Chuyển Nhanh:
------

50018-- J&T Express: 16.050,00 đ
>> Cho phép COD: True

50012-- Giao Hàng Tiết Kiệm: 16.500,00 đ
>> Cho phép COD: True
```

Shopee hiện tại hỗ trợ nhiều nhà nhà vận chuyển khác nhau, tùy vào sự lựa chọn của Shop và Kích thước cân nặng của sản phẩm mà danh sách hỗ trợ cho sản phẩm đang mua có thể thay đổi.

Danh sách nhà vận chuyển:

Mã : Đơn vi vận chuyển:

**50002**: Shopee Ship **50010**: Viettel Post

50011: Giao Hàng Nhanh 50012: Giao Hàng Tiết Kiệm

50014: Delivery Now 50015: VNPost Nhanh 50016: VNPost Tiết Kiệm 50017: Shopee 24H - GHTK

50018: J&T Express 50019: Shopee Express

50020: Grab


**50021**: Shopee 24H **50022**: NowShip **50066**: Shopee 4H

**58000**: Standard Express - Doora **58001**: Standard Express - LWE

58007: Standard Express

59999: Người bán tự vận chuyển

Có thể xác định được chính xác tên của Nhà vận chuyển mà một sản phẩm hỗ trợ thật nhanh chóng để cấu hình bằng tay (đối với file **auto.ini**) mà không cần phải chạy Tool như sau:



#### \* Lưu ý:

- 1. Phí vận chuyển mà Shopee hoặc Tool đưa ra là tạm tính và không chính xác, chỉ có tác dụng tham khảo và chỉ (có thể) đúng với đơn hàng chỉ có một (01) đơn vị sản phẩm.
- 2. Đối với các sản phẩm có kích thước và cân nặng lớn, sự chênh lệch chi phí khi số lượng tăng hơn 01 đơn vị số lượng sản phẩm có thể rất khác nhau.
- 3. Chỉ có thể biết được chính xác phí vận chuyển của đơn hàng khi đã cho được sản phẩm vào giỏ hàng, khi mua từ 2 sản phẩm trở lên, việc này có thể gây gián đoạn mua hàng và hủy thanh toán nếu có thực hiện chức năng bẫy giá Tổng thanh toán hoặc cước phí vận chuyển (tại file **item.ini**). Vui lòng lưu ý và điều chỉnh thích hợp khi sử dụng.

#### 7. scheduled

Lên lịch quy định một thời điểm cụ thể sẽ bắt đầu thực hiện việc mua hàng (hẹn giờ).

Định dạng ngày tháng sử dụng có dạng:

## MM/dd/yyyy hh:mm:ss tt

MM: tháng. (01-12) dd: ngày (01-31) hh: giờ (01-12) mm: phút: (00-59) ss: giây (00-59) tt: AM hoặc PM

Ví dụ: thời điểm ngày 31 tháng 1 năm 2020 lúc 23 giờ 59 phút và 59 giây có giá trị như sau:

#### scheduled = 01/31/2020 11:59:59: PM

\* Lưu ý: Khi hoạt động ở chế độ Auto (với Enable = False). Nếu thời điểm được định để thực hiện việc bắt đầu mua hàng được cài đặt sai (sai định dạng - tự sửa đổi bằng tay bằng cách thay đổi file auto.ini) hoặc thời điểm đó không còn tồn tại (đã qua), để đảm bảo không bỏ lỡ việc mua hàng thì phần mềm sẽ tự động tắt tính năng này đi và đơn hàng sẽ được thực hiện ngay tức khắc mà không thông báo lỗi hoặc ngừng lại.

Vui lòng lưu ý khi sử dụng!

#### VI. SỬ DỤNG TOOL:


Để hiển thị được Tiếng Việt trên môi trường Console của HĐH Microsoft Windows trong suốt quá trình sử dụng phần mềm xin vui lòng thực hiện các bước sau để cài đặt font Unicode.

Bước 1: Bấm và giữ phím Windows + R (phím Windows nằm giữa Ctrl và Alt)

Bước 2: Gõ cmd và Enter

Bước 3: Đơi cửa sổ cmd xuất hiện.

Bước 3: Bấm vào góc bên trái trên cùng và chọn Default sau đó lựa chọn Font chữ là Consolas với cỡ chữ thích hợp (16 hoặc 18 là tối ưu) như sau:



Sau khi đã cài đặt các thông số cơ bản và cần thiết ở file **item.ini**, click vào file **shopee.exe** để khởi động và chạy Tool. Người sử dụng sẽ được hướng dẫn cấu hình cho đơn hàng qua nhiều bước khác nhau như chọn số lượng, phân loại....

Các lựa chọn này cũng có thể sẽ được tự động ghi nhận vào file **auto.ini** khi người dùng có nhu cầu và lựa chọn khi được hỏi, việc ghi nhận này có thể được tự động hoàn toàn hoặc chỉ lưu từng thông số, lựa chọn riêng biệt khi cấu hình bằng việc lựa chọn chế độ tự động lưu lại.

# Ånh minh họa:

Tool đang hỏi ý kiến người dùng về việc **lưu lại mọi cài đặt** vào file cấu hình tự động (auto.ini).

```
Loaded Configuration File: C:\Users\
a\item.ini

Loaded Configuration File: C:\Users\
a\auto.ini
Enable = False

=== Giỏ Hàng ===

1-- Túi xách trơn AZUKI T101/ SL: 2

2-- Lót giày cao gót chống rộng, chống trầy gót cực êm chân cao cấp- buybox - BB PK09/ SL: 2

* Tổng cộng: 2 sản phẩm.

Bạn có muốn loại bỏ mọi thứ ra khỏi giỏ hàng trước khi bắt đầu? [y/n] n

Bạn có muốn tự động lưu mọi cài đặt tiếp theo vào auto.ini ? [y/n] _
```

Tool yêu cầu người dùng xác nhận về việc chỉ lưu lại một lựa chọn cụ thể vào cấu hình.

```
Xác nhận Sp bạn đã chọn:

Name: Màu Da Beo

Model Id: 12345368614

Kho đang có: 1999
Đã bán: 1

Đơn giá: 28.000,00 đ

Bạn đã chắc chắn là chọn Sp này? [y/n] y

Bạn lựa chọn: Y

Modelid = 12345368614

Bạn có muốn lưu lại lựa chọn trên vào file auto.ini? [y/n] y

Bạn lựa chọn: Y
```

Việc mua hàng tự động sẽ được thực hiện ngay sau khi mọi thông tin đã được thu thập đầy đủ và quá trình mua hàng sẽ bắt đầu.

#### Lời tác giả

Tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn và hỗ trợ người sử dụng cài đặt và cấu hình các thông số cơ bản lẫn tùy chọn nhằm hiểu được ý nghĩa các cài đặt và chạy được Tool về cơ bản.

- \* Các nội dung trên có thể được thay đổi, bao gồm: hình ảnh, ngôn từ, cách sử dụng, những tính năng... tùy thuộc vào phiên bản của phần mềm và thời điểm tác giả bổ sung/sửa đổi.
- \* Tác giả có quyền thay đổi bất cứ điều gì nói trên mà không cần thông báo hoặc xin phép đến người sử dụng. (trừ mục TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT ).
- \* Người dùng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có hành vi lạm dụng, lợi dụng, hoặc sử dụng sử dụng sản phẩm Shopee Tool vào các mục đích xấu, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến Shopee hoặc các nhà bán hàng trên Shopee.
- \* Nếu người sử dụng không đồng ý với bất cứ tuyên bố hoặc yêu cầu nào của tác giả trong xuyên suốt quá trình sử dụng Tool hoặc Tài liệu này xin vui lòng ngưng sử dụng Tool và liên hệ với tác giả để được hỗ trợ.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và sử dụng, chúc các bạn có được thật nhiều niềm vui khi mua sắm.

Tài liệu lưu hành nội bộ nhóm Zalo GameShow 4.0!

