

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
NO.REKAM MEDIS	: 0100591052	NO.KUNJUNGAN	: 300007632300003
NAMA PASIEN	: SUYAYIN TN	NO.LAB	: 3025018929
		TANGGAL ORDER	: 09-10-2025 18:05:00
TGL LAHIR / UMUR	: 16-06-1992 /33Th 3Bl 23Hr	DOKTER PENGIRIM	: dr. Eka Rizki Febriyanti
JENIS KELAMIN	: Laki-laki	JENIS KUNJUNGAN	: OUTPATIENT
ALAMAT	: PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR TAMBUN,BEKASI,JAWA BARAT	POLIKLINIK/ RUANGAN	: PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR

PEMERIKSAAN	HASIL	SATUAN	NILAI RUJUKAN	METODE
<b>HEMATOLOGI</b>				
<b>Darah Lengkap</b>				
Hemoglobin	15.3	g/dL	13.5 - 18.0	SLS- Hemoglobin
LED	3	mm/jam	0 - 10	Infra Red Photocell
Leukosit	6.5	10 <sup>3</sup> /μL	4.0 - 10.5	Flow Cytometry
<b>Hitung Jenis Lekosit</b>				
Basofil	0	%	0 - 1	
Eosinofil	* 7	%	1 - 3	
Neutrofil Batang	3	%	3 - 5	
Neutrofil Segmen	* 40	%	50 - 70	
Limfosit	* 43	%	25 - 40	
Monosit	7	%	2 - 8	
Hematokrit	47	vol%	42 - 52	DC Detection
Trombosit	257	10 <sup>3</sup> /μL	150 - 450	DC Detection
Eritrosit	5.2	10 <sup>6</sup> /μL	4.7 - 6.0	DC Detection
<b>MCV,MCH,MCHC</b>				
MCV	90	fL	78 - 100	Calculatio n RBC constant
MCH	29	pg	27 - 31	Calculatio n RBC constant
MCHC	33	g/dL	32 - 36	Calculatio n RBC constant
Total Neutrofil	2.60	10 <sup>3</sup> /μL	2.5 - 8	
Total Limfosit	2.99	10 <sup>3</sup> /μL	1 - 4	
NLR	0.87		0.78 - 3.53	
<b>FUNGSI HATI</b>				

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO.REKAM MEDIS : 0100591052	NO.KUNJUNGAN : 300007632300003
NAMA PASIEN : SUYAYIN TN	NO.LAB : 3025018929
	TANGGAL ORDER : 09-10-2025 18:05:00
TGL LAHIR / UMUR : 16-06-1992 / 33Th 3Bl 23Hr	DOKTER PENGIRIM : dr. Eka Rizki Febriyanti
JENIS KELAMIN : Laki-laki	JENIS KUNJUNGAN : OUTPATIENT
ALAMAT : PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT	POLIKLINIK/ RUANGAN : PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR

PEMERIKSAAN	HASIL	SATUAN	NILAI RUJUKAN	METODE
SGOT	24	U/L	0 - 40	IFCC without pyridoxal phos.
SGPT	28	U/L	0 - 41	IFCC without pyridoxal phos.
<b>FUNGSI GINJAL</b>				
Ureum	22.5	mg/dL	16.6- 48.5	Urease/GLD H
<b>Creatinin</b>				
Creatinin	0.88	mg/dL	0.7 - 1.2	Enz.colorimetric
eGFR	116	mL/menit/LPT	-	CKD-EPI
Asam Urat	6.2	mg/dL	3.4 - 7.0	Enz.colorimetric
<b>DIABETES</b>				
Glukosa Darah Puasa	82	mg/dL	Cutt of Diagnosis -Prediabetes: 100-125 -Diabetes: >=126	Hexokinase
Glukosa Darah PP	92	mg/dL	Cutt of Diagnosis -Prediabetes: 140-199 -Diabetes: >=200	Hexokinase
<b>LEMAK</b>				
Cholesterol Total	197	mg/dL	Baik : <200 Sedang: 200-239 Buruk : >=240	CHOD-PAP
LDL Cholesterol	* 135	mg/dL	Baik : <100 Sedang: 100 - 129 Buruk : >130	Enz.colorimetric
HDL Cholesterol	46	mg/dL	Baik : >=45 Sedang: 36 - 44 Buruk : <=35	Enz.colorimetric
Trigliserida	134	mg/dL	Baik : <150	GPO-PAP

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
NO.REKAM MEDIS	: 0100591052	NO.KUNJUNGAN	: 300007632300003
NAMA PASIEN	: SUYAYIN TN	NO.LAB	: 3025018929
		TANGGAL ORDER	: 09-10-2025 18:05:00
TGL LAHIR / UMUR	: 16-06-1992 /33Th 3B1 23Hr	DOKTER PENGIRIM	: dr. Eka Rizki Febriyanti
JENIS KELAMIN	: Laki-laki	JENIS KUNJUNGAN	: OUTPATIENT
ALAMAT	: PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR TAMBUN,BEKASI,JAWA BARAT	POLIKLINIK/ RUANGAN	: PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR

PEMERIKSAAN	HASIL	SATUAN	NILAI RUJUKAN	METODE
-------------	-------	--------	---------------	--------

Sedang: 150 - 199

Buruk : >200

< 5

Indek Risiko Kardiovaskuler  
Ratio Chol/HDL

4.3

**URINALISA**

**Urin Lengkap**

Warna	Kuning Jernih		Kuning Jernih
BJ	1.025		1.005 - 1.030
pH	6.5		4.5 - 8.5
Keton	Negatif		Negatif
Protein / Albumin	Negatif		Negatif
Glukosa	Negatif		Negatif
Bilirubin	Negatif		Negatif
Darah Samar	Negatif		Negatif
Nitrit	Negatif		Negatif
Urobilinogen	0.2	EU/dL	0.1 - 1.0
Leukosit Esterase	Negatif		Negatif

**Sedimen Urin**

Leukosit	2-4	/LPB	0 - 5
Eritrosit	0-2	/LPB	0 - 2
Silinder	Negatif		Negatif
Epitel	1+		1+
Bakteri	Negatif		Negatif
Kristal	Negatif		Negatif
Lain-lain	Negatif		Negatif

Waktu Penerimaan Sample :

Darah EDTA : 22-10-2025 09:26

Serum : 22-10-2025 09:26

Urine : 22-10-2025 10:16

Serum(2JPP) : 22-10-2025 09:26

Validator : Anggun Widana Putri

Tanggal : 22-10-2025 15:19:00

- Interpretasi hasil laboratorium hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki data klinis.
- Hasil angka berupa desimal dipisahkan dengan separator titik.
- Hasil pemeriksaan tidak dapat dibandingkan antar alat dan metode.
- Hasil pemeriksaan ini sudah dilakukan validasi dalam sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan.