ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Όνομα Εφαρμογής : ClUP

Μέλη της ομάδας : Διονυσία Μαυροθαλασσίτη, 1108368

Μαρία Τζαβάρα, 1108366

Κυριάκος Παγουλάτος, 1108394

Φίλιππος Γκαντολούδης, 1112108

Χαρούλα Ρέβελα, 1097333

Η παρούσα ιδέα αφορά την ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που συγκεντρώνει όλους τους πανεπιστημιακούς συλλόγους και ομάδες ενός πανεπιστημίου σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον (ιστοσελίδα/εφαρμογή). Στόχος είναι η οργάνωση, η προβολή και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους, καθώς και η βελτίωση της επικοινωνίας με τη φοιτητική κοινότητα.

Σκοπός του έργου

Η πλατφόρμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον σημερινό χαοτικό κατακερματισμό των πανεπιστημιακών συλλόγων σε διάφορα μέσα (Instagram, Facebook, Google Forms, Excel κ.λπ.). Με την ενοποίηση όλων των ομάδων σε ένα κεντρικό σύστημα:

- οι φοιτητές ενημερώνονται άμεσα και αξιόπιστα,
- οι σύλλογοι οργανώνουν αποτελεσματικότερα τις δράσεις τους,
- η συμμετοχή και η διάδραση ενισχύονται,
- η πανεπιστημιακή κοινότητα αποκτά μια ενιαία εικόνα της φοιτητικής δραστηριότητας.

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ψηφιακός κόμβος που ενισχύει τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή.

Κύριες Λειτουργίες

1. Διαχείριση Συλλόγων

- Δημιουργία νέου συλλόγου (με έγκριση από τον admin).
- Διαγραφή συλλόγου ή απενεργοποίηση.
- Εγγραφή και διαγραφή μελών.
- Ανάρτηση ανακοινώσεων.
- Διαχείριση εσωτερικής ιεραρχίας (ρόλοι μελών, ευθύνες).

- Προαιρετικά: πρόσβαση σε στοιχεία συμμετοχών, παρουσιών ή ιστορικού δράσεων.

2. Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες

- Ανάρτηση νέας εκδήλωσης από έναν σύλλογο.
- Προβολή λίστας συμμετεχόντων.
- Δήλωση ενδιαφέροντος ή κράτηση θέσης (όπου απαιτείται).
- Check-in κατά την προσέλευση.
- Αξιολόγηση εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες.

3. Επικοινωνία

- Ανακοινώσεις συλλόγων προς το κοινό.
- Σύστημα μηνυμάτων (chat) μεταξύ φοιτητών και συλλόγων.
- Πιθανή σύνδεση του chat με το επίσημο email του συλλόγου.

Εμπλεκόμενοι Χρήστες / Οντότητες

1. Φοιτητής (βασικός χρήστης)

- Προβολή εκδηλώσεων και δράσεων.
- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
- Εγγραφή σε συλλόγους.
- Αλληλεπίδραση μέσω chat.

2. Πανεπιστημιακός Σύλλογος (βασικό/δομικό στοιχείο εφαρμογής)

- Διαχείριση μελών και εσωτερικής οργάνωσης.
- Ανάρτηση δράσεων, εκδηλώσεων και ανακοινώσεων.
- Παρακολούθηση συμμετοχών και ενδιαφέροντος.

3. Γενικός Επόπτης Συστήματος (Admin)

- Έγκριση νέων συλλόγων.
- Εποπτεία της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας.
- Διαχείριση αναφορών ή παραβάσεων.
- Χρήση στατιστικών για βελτίωση της πλατφόρμας.

4. Διαχειριστής Πανεπιστημιακού Συλλόγου

- Δημιουργία νέου πανεπιστημιακού συλλόγου.
- Έγκριση / Απόρριψη νέων μελών του συλλόγου.
- Δημιουργεί νέες εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και στατιστικά του συλλόγου.

Domains

Οντότητα	Περιγραφή
Χρήστης	Ο βασικός χρήστης της πλατφόρμας που συμμετέχει σε συλλόγους και εκδηλώσεις.
Club (Σύλλογος)	Πανεπιστημιακός σύλλογος που οργανώνει δράσεις, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις.
Membership (Μέλος Συλλόγου)	Η σχέση μεταξύ χρήστη και συλλόγου, με πληροφορίες για τον ρόλο του μέλους.
Event (Εκδήλωση)	Δράση ή εκδήλωση που δημιουργείται από έναν σύλλογο.
Reservation (Κράτηση)	Δήλωση συμμετοχής ή κράτηση θέσης ενός χρήστη σε εκδήλωση.
Announcement (Ανακοίνωση)	Μήνυμα/ενημέρωση που δημοσιεύει ένας σύλλογος προς τα μέλη ή το κοινό.
Chatbot	Μήνυμα επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και συλλόγου μέσω της πλατφόρμας.
Admin (Διαχειριστής)	Ο επόπτης του συστήματος που εγκρίνει συλλόγους και παρακολουθεί τη λειτουργία.
Statistics (Στατιστικά)	Συγκεντρωτικά δεδομένα χρήσης της πλατφόρμας για εποπτικούς σκοπούς.
Διαχειριστής	Ο χρήστης, ο οποίος έχει ιδρύσει έναν νέο σύλλογο, και ο admin του έχει παραχωρήσει μερικά παραπάνω δικαιώματα για την διαχείριση του συλλόγου.
Αξιολόγηση Εκδήλωσης	Η βαθμολογία κάθε εκδήλωσης που μπορεί να βάλει ο χρήστης που έχει παρευρεθεί.
Αίτηση Δημιουργίας Συλλόγου	Η διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης ώστε να δημιουργήσει έναν νέο πανεπιστημιακό σύλλογο.

Οντότητα	Περιγραφή
Προφίλ	Το προφίλ του κάθε χρήστη που δημιουργείται κατά την σύνδεση του στην πλατφόρμα, το οποίο έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί .

Εν κατακλείδι, η Πλατφόρμα Πανεπιστημιακών Συλλόγων ή clUP φιλοδοξεί αν συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον όσα σήμερα είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά μέσα, προσφέροντας στους χρήστες άμεση ενημέρωση και εύκολη συμμετοχή, ενώ παράλληλα δίνει στους συλλόγους τα εργαλεία για καλύτερη οργάνωση, προβολή και συντονισμό των δράσεων τους. Με λειτουργίες όπως διαχείριση μελών, εκδηλώσεων, κρατήσεων και επικοινωνίας, η εφαρμογή ενισχύει ουσιαστικά τη φοιτητική ζωή και δημιουργεί μια πιο συνδεδεμένη, ενεργή και λειτουργική πανεπιστημιακή κοινότητα. Πρόκειται για μια λύση που απαντά σε πραγματικές ανάγκες και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη φοιτητική δραστηριότητα.

USE-CASES

1) Δημιουργία Πανεπιστημιακών Συλλόγων

- **Actors: Χρήστης, Admin**
- **Βήματα:**
  - **(1)** Ο χρήστης πατάει το κουμπί 'Δημιουργία Πανεπιστημιακού Συλλόγου' και συμπληρώνει την φόρμα αίτησης με τις απαιτούμενες πληροφορίες της ομάδας.
  - **(2)** Ο Admin λαμβάνει την αίτηση και την αποδέχεται.
  - **(3)** Ο Admin καταχωρεί την ομάδα στο σύστημα.
  - **(4)** Ο Admin καταχωρεί τον χρήστη που δημιούργησε την ομάδα ως 'Διαχειριστής Συλλόγου.
  - **(5)** Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται το προφίλ της του συλλόγου.
  - **(6)** Ο διαχειριστής κάνει δημοσίευση του συλλόγου.
  - **(7)** Ο Admin ειδοποιείται για την δημοσίευση του συλλόγου.
  - **(8)** Ο Admin κάνει τον τελικό έλεγχο του προφίλ του συλλόγου.
  - **(9)** Καλείται η περίπτωση χρήσης 'Ανακοινώσεις' και παραχωρείται ο αντίστοιχος χώρος στην εφαρμογή.
    Ενναλακτική Ροή:
    - **(1)** Απόρριψη αίτησης από τον Admin.
    - **(2)** Αποστολή ενημερωτικού mail στον χρήστη.

2) Αίτηση Συμμετοχής σε Πανεπιστημιακούς Συλλόγους

→ **Actors: Χρήστης, Διαχειριστής**

→ **Βήματα:**

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί 'Σύλλογοι' και εμφανίζονται στην οθόνη όλες οι πανεπιστημιακές ομάδες που μπορεί να συμμετάσχει.

2. Ο χρήστης επιλέγει τον σύλλογο που θέλει να συμμετάσχει.

3. Ο χρήστης πατάει το κουμπί 'Συμμετοχή στον σύλλογο'.

4. Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα αίτησης , στην οποία αναγράφει τις απαραίτητες πληροφορίες που του ζητούνται, και στην συνέχεια την αποστέλλει.

5. Ο διαχειριστής δέχεται ειδοποίηση για την νέα φόρμα αίτησης που έκανε ο χρήστης.

6. Ο διαχειριστής ελέγχει την φόρμα αίτησης του ενδιαφερόμενου μέλους και την εγκρίνει.

7. Ο χρήστης ειδοποιείται για την αποδοχή του στον σύλλογο , και μπορεί πλέον να δει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον σύλλογο του.

8. Γίνεται ανανέωση των στοιχείων τον σύλλογο.

Ενναλακτική Ροή:

1. Η αίτηση συμμετοχής του χρήστη απορρίπτεται από τον διαχειριστή του συλλόγου.

2. Ο χρήστης ειδοποιείται από τον διαχειριστή για την απόρριψη της αίτησης του.

3) Ανακοινώσεις Πανεπιστημιακών Συλλόγων

→**Actors:** Διαχειριστής , Χρήστης

→**Βήματα:**

1. Ο Διαχειριστής / Χρήστης επιλέγει το κουμπί "Δημιουργιά Ανακοινώσεων ".

2. Γίνεται αυτόματη επιλόγη ιδιώτικής ανακοίνωσης .

3. Ο Διαχειριστής / Χρήστης συντάσσει την ανακοίνωση .

4. Ο Διαχειριστής / Χρήστης δημοσιοποιεί την ανακοίνωση .

5. Τα μέλη του συλλόγου ειδοποιούνται για την νέα ανακοίνωση.

Εναλλακτική Ροή :

1. Συντάκτης της ανακοίνωσης είναι ο διαχειριστής .
2. Ο διαχειριστής επιλέγει την δημόσια ανακοινώση.
3. Ο διαχειριστής συντάσσει την ανακοίνωση .
4. Ο Διαχειριστής δημοσιοποιεί την ανακοίνωση .
5. Η ανακοίνωση εμφανίζεται στο τοίχο ανακοινώσεων της εφαρμογής .

4) Συμμετοχή σε Ομαδές

→**Actors:** Διαχειριστής , Χρήστης

→**Βήματα:**

1. Ο διαχειριστής / Χρήστης επιλέγει το κουμπί "Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ".
2. Εμφανίζονται στον χρήστη όλες οι διαθέσιμες εκδηλώσεις και ο χρήστης επιλέγει μια.
3. Ο χρήστης βλέπει όλες τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, καθώς και τις διαθέσιμες θέσεις της εκδήλωσης.
4. Ο χρήστης δηλώνει συμμετοχή στην εκδήλωση, συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα στοιχεία του.
5. Ο χρήστης πατάει το κουμπί 'Αποστολή' και του εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη.
6. Ο χρήστης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης συμμετοχής.
7. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί 'Προηγούμενες Εκδηλώσεις' και να δει το ιστορικό συμμετοχών του σε εκδηλώσεις.
8. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει αν θέλει να του σταλθεί ενημερωτικό μήνυμα στον ιδρυματικό λογαριασμό του δύο ημέρες πριν την εκδήλωση.

Εναλλακτική Ροή :

1) Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την εκδήλωση και εμφανίζεται μήνυμα "Η εκδήλωση είναι πλήρης" .

5) Δημιουργία Εκδηλώσεων

→ **Actors:** Admin, Διαχειριστές

→ **Βήματα:**

1. Ο διαχειριστής πατάει το κουμπί «Δημιουργία Ομάδας».

2.Ο διαχειριστής επιλέγει «ανοιχτή εκδήλωση».

3. Ο διαχειριστής συμπληρώνει την φόρμα με τις πληροφορίες της εκδήλωσης.

4. Ο διαχειριστής δημοσιεύει την εκδήλωση.

5. Ο admin λαμβάνει μια ειδοποίηση για την δημοσίευση.

Εναλλακτική ροή:

1. Ο διαχειριστής επιλέγει την κλειστή εκδήλωση.

2. Ο διαχειριστής συμπληρώνει την φόρμα με τις πληροφορίες της εκδήλωσης.

3. Ο διαχειριστής δημοσιεύει την εκδήλωση.

4. Ο admin λαμβάνει μια ειδοποίηση για την δημοσίευση.

6) Chatbot

→ **Actors:** Admin, χρήστες.

→ **Βήματα:**

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια και του εμφανίζεται η αρχική του chatbot.

2. Ο χρήστης γράφει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει για να λάβει βοήθεια.

3. Το chatbot απαντάει με τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις.

4.Ο χρήστης λαμβάνει την απάντηση του chatbot.

5.Το chatbot ρωτάει τον χρήστη εάν χρειάζεται να επικοινωνήσει με κάποιον admin ή τον κάλυψε με την μεταξύ τους επικοινωνία.

6. Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή ότι καλύφθηκε και η συνομιλία λήγει.

Εναλλακτική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει να επικοινωνήσει με κάποιον admin.

2. Το chatbot δίνει την φόρμα επικοινωνίας.

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του και το πρόβλημά του.

4. Ο χρήστης πατάει αποστολή.

5. Ο admin λαμβάνει το μήνυμα και απαντάει στον χρήστη.

6. Η συζήτηση λήγει.

7) Διαχείριση εσωτερικών δράσεων ομάδας

→ **Actors :** Διαχειριστής / Χρήστης
→ **Βήματα:**

1. Ο διαχειριστής δημιουργεί το βασικό χρονοδιάγραμμα από τον αντίστοιχη επιλογή.
2. Το αποθηκεύει στο σύστημα.
3. Τα μέλη αξιοποιούν το αναδιπλωμένο παρουσιολόγιο, δηλώνοντας την ενεργή συμμετοχή τους στο σχετικό πρόγραμμα.
4. Αυτόματη ενημέρωση παρουσιολογίου και αποθήκευση.
5. Ο διαχειριστής/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την προσθήκη/διαγραφή δραστηριοτήτων στη σελίδα.
6. Ο χρήστης έχει δυνατότητα συμμετοχής.
7. Ο δημιουργός αποθηκεύει και αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα σε όλα τα μέλη.
8. Τα μέλη δηλώνουν διαθεσιμότητα στις δραστηριότητες/συναντήσεις.
9. Ο διαχειριστής και το σύστημα ενημερώνονται.
10. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει επιπλέον δικαιώματα σε χρήστες/μέλη με σκοπό τον έλεγχο.

- Θεωρούμε δεδομένο ότι ο διαχειριστής έχει εξ ορισμού τα παραπάνω δικαιώματα.

8) Αξιολόγηση εκδηλώσεων

→ **Actors:** Χρήστης

→ **Βήματα :**

1. Ο χρήστης πατάει το κουμπί «αξιολογήσεις».
2. Εμφανίζεται η λίστα με τις ολοκληρωμένες εκδηλώσεις.

3. Γίνεται αυτόματος έλεγχος για την συμμετοχή του στην εκάστοτε εκδήλωση που θέλει να αξιολογήσει.
4. Επιλέγει να την αξιολογήσει.
5. Προβάλλεται η φόρμα αξιολόγησης.
6. Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα.
7. Αποθηκεύει την αξιολόγηση.
8. Το σύστημα ενημερώνεται.
9. Γίνεται καταχώρηση στην λίστα αξιολογήσεων.
10. Η αξιολόγηση γίνεται δημόσια.

9) Στατιστικά Ομάδας

→ **Actors:** Διαχειριστής

→ **Βήματα:**

1. Ο διαχειριστής επιλέγει το κουμπί «Στατιστικά ομάδας»
2. Προβάλλεται η λίστα με τα διαθέσιμα στατιστικά.
3. Διαλέγει μια από τις επιλογές.
   - Επιλογή «στατιστικά εκδηλώσεων»
     - Προβάλλεται το διάγραμμα στατιστικών.
     - Για *εσωτερική εκδήλωση* τα στατιστικά προκύπτουν από τον λόγο : $\frac{\mu\varepsilon\lambda\eta\ \pi o\upsilon\ \varepsilon\kappa\delta\eta\lambda\omega\sigma\alpha\nu\ \varepsilon\nu\delta\iota\alpha\varphi\varepsilon\rho o\nu}{\mu\varepsilon\lambda\eta\ \sigma\upsilon\lambda\lambda o\gamma o\upsilon}$.
     - Για *δημόσια εκδήλωση* τα στατιστικά προκύπτουν από τον λόγο: $\frac{\chi\rho\eta\sigma\tau\varepsilon\varsigma\ \pi o\upsilon\ \varepsilon\kappa\delta\eta\lambda\omega\sigma\alpha\nu\ \varepsilon\nu\delta\iota\alpha\varphi\varepsilon\rho o\nu}{\chi\rho\eta\sigma\tau\varepsilon\varsigma\ \varepsilon\varphi\alpha\rho\mu o\gamma\eta\varsigma}$.
     - Τα στατιστικά σταματάνε να ενημερώνονται μόλις το status της εκδήλωσης γίνει completed και μονιμοποιούνται.
     - Ο διαχειριστής ενημερώνεται με μήνυμα.
   - Επιλογή «στατιστικά συμμετοχής μελών»
     - Προβάλλεται το διάγραμμα στατιστικών.
     - Τα στατιστικά προκύπτουν από τον λόγο : $\frac{\delta\eta\lambda\omega\sigma\eta\ \varepsilon\nu\varepsilon\rho\gamma\eta\varsigma\ \sigma\upsilon\mu\mu\varepsilon\tau o\chi\eta\varsigma\ (\pi\alpha\rho o\upsilon\sigma\iota o\lambda o\gamma\iota o)}{\sigma\upsilon\nu o\lambda\iota\kappa o\varsigma\ \alpha\rho\iota\theta\mu o\varsigma\ \alpha\tau o\mu\omega\nu\ \pi o\upsilon\ \mu\pi o\rho o\upsilon\nu\ \nu\alpha\ \sigma\upsilon\mu\mu\varepsilon\tau\alpha\sigma\chi o\upsilon\nu}$.
     - Ενημέρωση και μονιμοποίηση στατιστικών μετά το πέρας της ημερομηνίας.
   - Επιλογή «επισκεψιμότητα από χρήστες»
     - Προβάλλεται το διάγραμμα στατιστικών.
     - Για την διεξαγωγή των στατιστικών δίνεται σε κάθε χρήστη που επισκέπτεται την σελίδα του συλλόγου ένας διαφορετικός κωδικός.
     - Στο τέλος κάθε εβδομάδας υπολογίζεται ο λόγος: $\frac{\sigma\upsilon\nu o\lambda o\ \delta\iota\alpha\varphi o\rho\varepsilon\tau\iota\kappa\omega\nu\ \kappa\omega\delta\iota\kappa\omega\nu}{\chi\rho\eta\sigma\tau\varepsilon\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \varepsilon\varphi\alpha\rho\mu o\gamma\eta\varsigma}$.

10) Στατιστικά Εφαρμογής.

→ **Actors:** Admin

→ **Βήματα:**

1. Ο Admin επιλέγει το κουμπί «στατιστικά εφαρμογής».
2. Προβάλλεται η λίστα με τα διαθέσιμα στατιστικά.
3. Διαλέγει μια από τις επιλογές.
   - Επιλογή «χρήση chatbot».
     - Προβολή γενικού διαγράμματος.
     - Τα στατιστικά προκύπτουν από τον λόγο : $\frac{\varphi o \rho \varepsilon \varsigma\ \pi o \upsilon\ \chi \rho \eta \sigma \iota \mu o \pi o \iota \eta \theta \eta \kappa \varepsilon\ \tau o\ chatbot}{\chi \rho \eta \sigma \tau \varepsilon \varsigma\ \tau \eta \varsigma\ \varepsilon \varphi \alpha \rho \mu o \gamma \eta \varsigma}$
     - Τα στατιστικά ανανεώνονται κάθε εβδομάδα.
   - Επιλογή «στατιστικά αποδοτικότητας».
     - Προβολή διαγράμματος.
     - Τα στατιστικά προκύπτουν από τον λόγο : $\frac{\varepsilon \pi \iota \lambda o \gamma \eta\ \varepsilon \pi \iota \kappa o \iota \nu \omega \nu \iota \alpha \varsigma\ \mu \varepsilon\ \tau o \nu\ admin/\delta \iota \alpha \chi \varepsilon \iota \rho \eta \sigma \tau \eta}{\pi \lambda \eta \theta o \varsigma\ \chi \rho \eta \sigma \tau \omega \nu\ \pi o \upsilon\ \chi \rho \eta \sigma \iota \mu o \pi o \iota \eta \sigma \varepsilon\ \tau o\ chatbot}$
     - Τα στατιστικά ανανεώνονται κάθε εβδομάδα.
   - Επιλογή «στατιστικά χρήσης εφαρμογής»
     - Προβολή διαγράμματος.
     - Τα στατιστικά προκύπτουν από τον λόγο : $\frac{\alpha \lambda \lambda \eta \lambda \varepsilon \pi \iota \delta \rho \alpha \sigma \varepsilon \iota \varsigma (login)}{\alpha \tau o \mu \alpha\ \pi o \upsilon\ \varepsilon \chi o \upsilon \nu\ \varepsilon \nu \varepsilon \rho \gamma o \upsilon \varsigma\ \kappa \omega \delta \iota \kappa o \upsilon \varsigma\ login}$
     - Τα στατιστικά ανανεώνονται κάθε μήνα.

11) Επεξεργασία προφίλ.

→ **Actors:** Χρήστης.

→ **Βήματα:**

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «επεξεργασία προφίλ».
2. Ανοίγει το μενού με τις επιλογές που μπορεί να τροποποιήσει.
3. Επιλογή username
4. Έλεγχος διαθεσιμότητας username
5. Αποθήκευση username
6. Επιλογή εικόνας προφίλ
7. Επιλογή ενδιαφερόντων από την λίστα «ενδιαφέροντα»
8. Εμφάνιση συλλόγων που συμμετέχει ο χρήστης.
9. Δυνατότητα απεγράφης από σύλλογο.
10. Προσθήκη περιγραφής (bio).

Εναλλακτική ροή

1. Εμφάνιση ενημερωτικού μηνύματος για μη διαθέσιμο username.
2. Επιλογή διαφορετικού username
3. Καινούριος έλεγχος διαθεσιμότητας.

DOMAIN MODEL