

Test-cases

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικά σενάρια ελέγχου της εφαρμογής UniBite. Τα test-cases τις κύριες λειτουργίες του συστήματος.

TC01 – Σύνδεση φοιτητή

Χρήστης: maria@test.com


Βήματα:

1. Ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα σύνδεσης.
2. Συμπληρώνει email/username: maria@test.com.
3. Συμπληρώνει password: demo.
4. Πατάει το κουμπί σύνδεσης.

Αποτέλεσμα:

- Ο χρήστης μεταφέρεται στο feed.
- Το header εμφανίζει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
- Το κουμπί Profile οδηγεί κανονικά στη σελίδα προφίλ.

Screenshot:



TC02 – Σύνδεση διαχειριστή (admin)

Χρήστης: admin@test.com

Βήματα:


ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ (1108368) ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ(1108366)

1. Ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα σύνδεσης.
2. Συμπληρώνει τα στοιχεία του admin.
3. Πατάει Submit.

Αποτέλεσμα:

- Ο διαχειριστής μεταφέρεται στο `admin.html`.
- Εμφανίζονται τα στατιστικά της πλατφόρμας.
- Προβάλλονται οι μερίδες του τελευταίου μήνα, ο top donor και τα γεύματα με την υψηλότερη βαθμολογία.

Screenshot:



TC03 – Feed, search

Βήματα:

1. Ο χρήστης συνδέεται ως φοιτητής.
2. Ανοίγει το feed.
3. Κάνει αναζήτηση για κάποιο γεύμα, π.χ. Γιουβέτσι.
4. Χρησιμοποιεί ταξινόμηση βάσει απόστασης.


5. Επιλέγει φίλτρο αλλεργιογόνων.
6. Ελέγχει την εμφάνιση του χάρτη.

Αποτέλεσμα:

- Το feed ενημερώνεται δυναμικά χωρίς reload της σελίδας.
- Ο χάρτης εμφανίζει markers για τα διαθέσιμα γεύματα.
- Οι αγγελίες χωρίς διαθέσιμες μερίδες εμφανίζονται γκριζαρισμένες.
- Τα φίλτρα περιορίζουν σωστά τα αποτελέσματα.

Σημείωση: Τα category buttons ενδέχεται να μην επιστρέφουν πάντα αποτελέσματα, ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση, δυνητική υλοποίηση.

Screenshot:



TC04 – Δημιουργία αγγελίας

Χρήστης: nikos@test.com



Βήματα:

1. Ο χρήστης συνδέεται ως Nikos.
2. Επιλέγει Upload.
3. Συμπληρώνει τίτλο, περιγραφή, μερίδες, τοποθεσία και ώρα παραλαβής.
4. Επιλέγει σημείο παραλαβής στον χάρτη, όπου υποστηρίζεται.
5. Επιλέγει εικόνα γεύματος.
6. Πατάει Submit.

Αποτέλεσμα:

- Η νέα αγγελία αποθηκεύεται.
- Ο χρήστης επιστρέφει στο feed ή στο profile.
- Το νέο γεύμα εμφανίζεται στη λίστα.
- Η εικόνα εμφανίζεται στο feed και στη σελίδα λεπτομερειών.

Screenshot:



TC05 – Επεξεργασία αγγελίας


Βήματα:


1. Ο χρήστης συνδέεται με λογαριασμό που έχει δική του αγγελία.
2. Ανοίγει το Profile.
3. Επιλέγει αγγελία από την ενότητα Meals Offered.
4. Πατάει Edit.
5. Αλλάζει την περιγραφή ή τον αριθμό μερίδων.
6. Πατάει Update.

Αποτέλεσμα:

- Η αγγελία ενημερώνεται.
- Το feed και η σελίδα λεπτομερειών εμφανίζουν τα νέα στοιχεία.
- Η υπάρχουσα εικόνα παραμένει αν δεν επιλεγεί νέα.

Screenshot:





TC06 – Διαγραφή αγγελίας


Βήματα:


1. Ο χρήστης ανοίγει το Profile.
2. Επιλέγει Delete σε δική του αγγελία.
3. Επιβεβαιώνει τη διαγραφή.

Αποτέλεσμα:

- Η αγγελία δεν εμφανίζεται πλέον στο feed.
- Στην τελική υλοποίηση με backend, η αγγελία μπορεί να παραμένει στη βάση με status `deleted`, ώστε να χρησιμοποιείται για στατιστικά.

Screenshot:





TC07 – Αποστολή αιτήματος για μερίδα

Consumer: maria@test.com

Cook: Χρήστης με ενεργή αγγελία.


Βήματα:


1. Ο maria@test.com συνδέεται στην εφαρμογή.
2. Ανοίγει αγγελία άλλου χρήστη.
3. Πατάει Send Request.

Αποτέλεσμα:

- Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας.
- Δημιουργείται αίτημα με κατάσταση pending.
- Ο μάγειρας βλέπει το αίτημα στις ειδοποιήσεις ή στη σελίδα Requests.

Screenshot:





TC08 – Αποδοχή αιτήματος


Βήματα:


1. Ο cook συνδέεται στην εφαρμογή.
2. Ανοίγει Requests ή Notifications.
3. Βρίσκει το pending request.
4. Πατάει Accept.

Αποτέλεσμα:

- Το request αλλάζει κατάσταση σε approved.
- Οι διαθέσιμες μερίδες μειώνονται κατά 1.
- Ο consumer λαμβάνει ειδοποίηση ότι το αίτημα εγκρίθηκε.

Screenshot:





TC09 – Επιβεβαίωση παραλαβής


Βήματα:


1. Μετά την αποδοχή του αιτήματος, ο consumer ή ο cook επιβεβαιώνει την παραλαβή σύμφωνα με τη ροή της εφαρμογής.
2. Το request ενημερώνεται ως picked up=.

Αποτέλεσμα:

- Το request αλλάζει κατάσταση.
- Ο consumer μπορεί να αφήσει αξιολόγηση.
- Το ιστορικό της παραγγελίας εμφανίζεται σωστά στο προφίλ.

Screenshot:





TC10 – No show


Βήματα:


1. Δημιουργείται και εγκρίνεται ένα request.
2. Ο cook επιλέγει No show όταν ο consumer δεν παραλαμβάνει τη μερίδα.

Αποτέλεσμα:

- Το request αλλάζει κατάσταση σε no_show.
- Ο consumer χάνει 1 point.
- Δημιουργείται ειδοποίηση προς τον consumer.

Screenshot:





TC11 – Αξιολόγηση γεύματος

Βήματα:



1. Ο consumer συνδέεται στην εφαρμογή.
2. Ανοίγει παραγγελία που έχει ολοκληρωθεί.
3. Επιλέγει Rate meal.
4. Βάζει βαθμολογία, π.χ. 5 αστέρια, και προαιρετικό σχόλιο.
5. Υποβάλλει την αξιολόγηση.


Αποτέλεσμα:

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ (1108368) ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ(1108366)

- Η αξιολόγηση αποθηκεύεται.
- Εμφανίζεται η βαθμολογία του χρήστη.
- Το γεύμα μπορεί να εμφανίζει μέσο όρο αξιολογήσεων.
- Ο cook κερδίζει επιπλέον points αν η βαθμολογία είναι πάνω από 3/5.

Screenshot:





TC12 – Ειδοποιήσεις


Βήματα:


1. Ο consumer δημιουργεί request.
2. Ο cook συνδέεται στην εφαρμογή.
3. Ανοίγει τη σελίδα Notifications.
4. Ελέγχει το Requests tab.
5. Ελέγχει το Messages tab.

Αποτέλεσμα:

- Το Requests tab εμφανίζει τα αιτήματα που αφορούν τον χρήστη.
- Το Messages tab εμφανίζει ενημερωτικά μηνύματα και ειδοποιήσεις.
- Το View Listing ανοίγει τη σωστή αγγελία.

Screenshot:





TC13 – Meals Ordered και σύνδεση με αγγελία


Βήματα:

1. Ο consumer ανοίγει το Profile.
2. Πηγαίνει στην ενότητα Meals Ordered, όπου υπάρχει.
3. Πατάει View Listing ή την κάρτα παραγγελίας.

Αποτέλεσμα:

- Ανοίγει η σωστή σελίδα με το listing

Screenshot:



TC14 – Ποινή μη αξιολόγησης εντός 48 ωρών

Σημείωση: Το συγκεκριμένο σενάριο για να ελεγχθεί χρειάζεται δοκιμαστικά δεδομένα.

Βήματα:

1. Υπάρχει ολοκληρωμένο request χωρίς αξιολόγηση.
2. Η ημερομηνία παραλαβής είναι παλαιότερη από 48 ώρες.

3. Ο consumer ανοίγει το Profile και τη σχετική σελίδα παραγγελιών.

Αποτέλεσμα:

- Αφαιρείται 1 point από τον consumer.
- Το request σημειώνεται ότι έχει εφαρμοστεί penalty, ώστε να μην αφαιρεθούν ξανά points.

Screenshot:

**** Η λειτουργία επιβολής ποινής λόγω μη υποβολής αξιολόγησης εντός 48 ωρών υλοποιήθηκε σε επίπεδο σχεδιασμού βάσης δεδομένων, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε η αντίστοιχη λογική στο backend ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκτέλεση του συστήματος. Για τον λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατή η πλήρης δοκιμή του συγκεκριμένου σεναρίου.****

TC15 – Responsive εμφάνιση

Βήματα:

1. Ανοίγει η εφαρμογή σε DevTools.
2. Δοκιμάζεται 390*840.
3. Δοκιμάζεται 768*1024.
4. Δοκιμάζεται desktop προβολή.

Αποτέλεσμα:

- Το header παραμένει λειτουργικό.
- Οι κάρτες του feed δεν σπάνε.
- Οι φόρμες χωράνε στην οθόνη.
- Ο χάρτης δεν καλύπτει το υπόλοιπο περιεχόμενο.
- Τα κουμπιά παραμένουν εύχρηστα.

Screenshot:

Αποκρίσιμο 390 x 840 DPR: 1 Χωρίς περιορισμό UA: Προσαρμοσμένος πράκτορας χρήστη

UniBite

Search for meal or cook...

all Breakfast Lunch Dinner Dessert

All Allergens All Ingredients / Cuisines

Use my location Sort: Newest Distance: Any Map enabled Map disabled

keftedes
the salla
Category: Lunch
Portions: 1 - Pickup: Πάριση 98 ατ 2020-06-13 16:00
[Send Request](#) [View](#)
Cook: Maria Test
Allergens: gluten, eggs
Rating: 5.0k (1)
0.1 km away
active

No image

Σπιτική σαλάτα με κοτόπουλο
Ελαφρύ γεύμα με κοτόπουλο, λαχανικά και σιές γιασεμιού.
Category: Lunch
Portions: 2 - Pickup: Πάριση 100 ατ 2020-06-13 17:25
[Send Request](#) [View](#)
Cook: Kostas Lourenco
Allergens:
Rating: No ratings yet
0.1 km away
active

No image

Ριζότο λαχανικών
Ζεστό ριζότο με εποχικά λαχανικά.
Category: Lunch
Portions: 2 - Pickup: Σάρι 8 - Ισχύει ατ 2020-06-13 18:55
[Send Request](#) [View](#)
Cook: npanaghis
Allergens:
Rating: No ratings yet
0.3 km away
active

pizza
pizzas
Category: Lunch
Portions: 1 - Pickup: κλει ατ 2020-06-13 16:47
[Send Request](#) [View](#)
Cook: Maria Test
Allergens: soy
Rating: No ratings yet
0.7 km away
active

eggs
eggs
Category: Lunch
Portions: 1 - Pickup: κλει ατ 2020-06-13 16:47
[Send Request](#) [View](#)
Cook: Maria Test
Allergens: dairy
Rating: No ratings yet
0.3 km away
active

μιλκ μπλε
μιλκ μπλε μπλε
Category: Lunch
Portions: 1 - Pickup: κλει ατ 2020-06-13 16:47
[Send Request](#) [View](#)
Cook: Maria Test
Allergens:
Rating: No ratings yet
0.3 km away
active

α στυλ Επιδόσεις Μνήμη Αποθήκευση Προσβασιμότητα Εφαρμογή

Αποκρίσιμο

760

1024

DPR: 1

Χωρίς περιορισμό

UA: Προσαρμοσμένος πράκτορας χρήστη

UniBite

Search for meal or cook...

AllBreakfastLunchDinnerDessert

All AllergensAll Ingredients / Cuisines

Use my locationSort: NewestDistance: AnyMap enabledMap disabled

keftedes



me saltsa

Category: Lunch

Portions: 1 - Pickup: Patrews 98 at 2026-06-13 16:00

Send Request

View

Cook: Maria Test

Rating: 5.0★ (1)

0.1 km away

active

Σπιτική σαλάτα με κοτόπουλο

Ελαφρύ γεύμα με κοτόπουλο, λαχανικά και σως γιαουρτιού.

τυλΕπιδόσειςΜνήμηΑποθήκευσηΠροσβασιμότηταΕφαρμογή

