Πληροφορική · Β΄ Γυμνασίου · Ενότητα Β4.1 (Φύλλα Εργασίας Μ1–Μ14)

Microsoft Excel — Οδηγός Επανάληψης

Για το πρακτικό διαγώνισμα. Διάβασε προσεκτικά τις **4 «δύσκολες» ενότητες** — εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη. Στο τέλος υπάρχει σύντομη επανάληψη της υπόλοιπης ύλης και **τεστ αυτοαξιολόγησης με απαντήσεις**.

Οι 4 μεγάλες παγίδες

1. Σχετική vs Απόλυτη αναφορά
Πότε βάζω `$` στον τύπο και γιατί ο τύπος «χαλάει» όταν τον αντιγράφω.

2. Επιλογή vs AutoFill vs AutoFit
Τρία πράγματα με παρόμοιο όνομα ή παρόμοιο δείκτη ποντικιού — εντελώς διαφορετική δουλειά.

3. Χρώμα κειμένου vs Χρώμα γεμίσματος
Το **Α** βάφει τα γράμματα· ο **κουβάς** βάφει το κελί.

4. Φύλλο εργασίας vs Βιβλίο εργασίας
Το αρχείο είναι το βιβλίο· οι καρτέλες κάτω αριστερά είναι τα φύλλα.

Τι θα χρειαστεί να ξέρεις να κάνεις στο διαγώνισμα

Μορφοποίηση	Δεδομένα, τύποι & γραφήματα
• Bold, Italic, Underline, χρώμα & μέγεθος γραμματοσειράς, στοιχίσεις • Format Painter (αντιγραφή μορφοποίησης) • Πλάτος στήλης / ύψος γραμμής & AutoFit • Wrap Text (αναδίπλωση κειμένου) • Format Cells: Number, Alignment, Border, Fill • Merge & Center, Merge Cells, Unmerge Cells	• Copy–Paste και Cut–Paste • Εισαγωγή / διαγραφή γραμμών και στηλών • Εισαγωγή, διαγραφή, αντιγραφή, μετακίνηση φύλλου εργασίας • Τύποι με `=` και συναρτήσεις SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, ROUND • Δημιουργία γραφήματος, αλλαγή τύπου, χρωμάτων, τίτλου, υπομνήματος, μεγέθους & θέσης

Πώς να διαβάσεις αυτόν τον οδηγό
Οι εικόνες δείχνουν το σημερινό Excel (Microsoft 365) με τα αγγλικά μενού, όπως στο εργαστήριο. Οι κόκκινοι αριθμοί (1) δείχνουν πού να κοιτάξεις. Αν έχεις Excel στο σπίτι, **κάνε κάθε παράδειγμα μόνος/η σου** — έτσι θα το θυμάσαι στο διαγώνισμα.

1 Σχετική και Απόλυτη αναφορά κελιού

Όταν γράφουμε τύπο, χρησιμοποιούμε **διευθύνσεις κελιών** (π.χ. `=B6*B3`) και όχι τους ίδιους τους αριθμούς. Το ερώτημα είναι: **τι γίνεται με αυτές τις διευθύνσεις όταν αντιγράφω τον τύπο** σε άλλο κελί (με Copy–Paste ή με AutoFill);

Είδος	Πώς γράφεται	Τι γίνεται όταν αντιγράφω τον τύπο
Σχετική (relative)	`B3`	Αλλάζει μαζί με τη θέση. Αντιγράφω 1 γραμμή κάτω → γίνεται `B4`. *Είναι η προεπιλογή.*
Απόλυτη (absolute)	`$B$3`	**Δεν αλλάζει ποτέ.** Δείχνει πάντα στο ίδιο κελί.
Μικτή (mixed)	`$B3` ή `B$3`	Κλειδώνει μόνο ό,τι έχει `$` μπροστά: τη στήλη (`$B3`) ή τη γραμμή (`B$3`).

Παράδειγμα: Τιμολόγιο με ΦΠΑ 15% (όπως στο βιβλίο)

Τιμολόγιο.xlsx - Excel

C7 | =B7*B4

	A	B	C
1	**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**		
2			
3	**ΦΠΑ**	15,00%	
4			
5	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΚΟΣΤΟΣ**	**ΦΠΑ 15%**
6	Τσάντα	20,00 €	3,00 €
7	Αθλητικά	35,00 €	0,00 €
8	Μπλούζα	15,00 €	#VALUE!

× ΛΑΘΟΣ: στο C6 γράψαμε `=B6*B3` και το τραβήξαμε προς τα κάτω. Στο C7 έγινε `=B7*B4` (το B4 είναι κενό → 0) και στο C8 `=B8*B5` (το B5 έχει κείμενο → #VALUE!).

Τιμολόγιο.xlsx - Excel

C7 | =B7*B3

	A	B	C
1	**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**		
2			
3	**ΦΠΑ**	15,00%	
4			
5	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΚΟΣΤΟΣ**	**ΦΠΑ 15%**
6	Τσάντα	20,00 €	3,00 €
7	Αθλητικά	35,00 €	5,25 €
8	Μπλούζα	15,00 €	2,25 €

✓ ΣΩΣΤΟ: στο C6 γράψαμε `=B6*$B$3`. Το `B6` αλλάζει (B7, B8…) αλλά το `$B$3` μένει «κλειδωμένο» στο ποσοστό ΦΠΑ.

Το πλήκτρο F4 — ο γρήγορος τρόπος να βάλεις $

Βάλε τον κέρσορα πάνω στη διεύθυνση μέσα στον τύπο και πάτα **F4**. Κάθε πάτημα αλλάζει τη μορφή:

`B3` → `$B$3` → `B$3` → `$B3` → `B3` (πάτα F4 1, 2, 3, 4 φορές)

Μικτή αναφορά: πίνακας προπαίδειας

Προπαίδεια.xlsx - Excel

D4 | =$A4*D$1

	A	B	C	D	E
1	**×**	**1**	**2**	**3**	**4**
2	**1**	1	2	3	4
3	**2**	2	4	6	8
4	**3**	3	6	9	12
5	**4**	4	8	12	16

Γράφουμε **έναν** τύπο στο B2: `=$A2*B$1` και τον τραβάμε δεξιά και κάτω.

- `$A2`: η **στήλη A** είναι κλειδωμένη → παίρνει πάντα τον αριθμό από την αριστερή στήλη.
- `B$1`: η **γραμμή 1** είναι κλειδωμένη → παίρνει πάντα τον αριθμό από την πάνω γραμμή.
- Στο D4 ο τύπος έγινε `=$A4*D$1` → 3×3 = 9. ✓

Ο κανόνας με μια φράση

Αν ο τύπος χρησιμοποιεί **ένα κελί που είναι ίδιο για όλες τις γραμμές** (ΦΠΑ, έκπτωση, τιμή μονάδας…), αυτό το κελί χρειάζεται `$`.

Συχνά λάθη στο διαγώνισμα

- Βάζω `$` σε **όλα** τα κελιά του τύπου → όλες οι γραμμές βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα.
- Γράφω τον αριθμό μέσα στον τύπο (`=B6*15%`) αντί για τη διεύθυνση του κελιού → αν αλλάξει ο ΦΠΑ, ο τύπος δεν ενημερώνεται.
- Γράφω τη διεύθυνση με **ελληνικά** γράμματα (Β3 αντί B3) → εμφανίζεται **#NAME?**.

2 Επιλογή κελιών vs AutoFill vs AutoFit

Το Excel σού δείχνει τι θα κάνει **από το σχήμα του δείκτη του ποντικιού**. Πριν πατήσεις, κοίτα τον δείκτη!


Επιλογή κελιών
Παχύς λευκός σταυρός. Πατάω πάνω σε κελί και σύρω → επιλέγω περιοχή (π.χ. A1:C4).

AutoFill
Λεπτός μαύρος σταυρός. Εμφανίζεται μόνο πάνω στο μικρό πράσινο τετράγωνο κάτω δεξιά.

Μετακίνηση
Τέσσερα βέλη. Στο περίγραμμα της επιλογής → σύρω για να μετακινήσω τα κελιά.

Πλάτος στήλης
Διπλό βέλος. Στη γραμμή ανάμεσα σε δύο επικεφαλίδες στηλών. Διπλό κλικ = AutoFit.

α) AutoFill (Αυτόματη συμπλήρωση) — «συνέχισε το μοτίβο / αντίγραψε τον τύπο»




Επιλέγω 5 και 10, πιάνω το **πράσινο τετραγωνάκι** (fill handle) και σύρω κάτω → 15, 20, 25.

Γράφω / επιλέγω	Τραβάω κάτω → παίρνω
`5` , `10` (επιλέγω και τα δύο)	15, 20, 25 … (βήμα +5)
`1` (ένα μόνο κελί)	1, 1, 1 … (απλή αντιγραφή)
`Δευτέρα` / `Ιανουάριος`	Τρίτη, Τετάρτη … / Φεβρουάριος …
τύπος `=B6*$B$3`	αντιγράφει τον **τύπο**: `=B7*$B$3` , `=B8*$B$3` … (δες Ενότητα 1)


Συμβουλή: Μετά το τράβηγμα εμφανίζεται το κουμπί **Auto Fill Options** (Copy Cells / Fill Series / Fill Formatting Only).

β) AutoFit (Αυτόματη προσαρμογή) — «κάνε τη στήλη/γραμμή όσο χρειάζεται»




ΠΡΙΝ: το όνομα κόβεται, ο αριθμός δείχνει ##### (στενή στήλη).

διπλό κλικ στη γραμμή ανάμεσα στις στήλες →



ΜΕΤΑ: η στήλη πήρε ακριβώς το πλάτος που χρειάζεται.




Ή: **Home → Cells → Format**

	Επιλογή κελιών	AutoFill	AutoFit
Τι κάνει;	Διαλέγει κελιά για να κάνω κάτι σε αυτά (μορφοποίηση, αντιγραφή…)	Γεμίζει κελιά: συνεχίζει σειρά ή αντιγράφει τύπο	Αλλάζει το **μέγεθος** στήλης/γραμμής ώστε να χωράει το περιεχόμενο
Αλλάζει τα δεδομένα;	Όχι	**Ναι** — γράφει νέα δεδομένα	Όχι — μόνο το πλάτος/ύψος
Πού;	Μέσα στα κελιά	Πράσινο τετραγωνάκι κάτω δεξιά	Γραμμή ανάμεσα σε επικεφαλίδες ή Home → Format

Προσοχή στα ονόματα!
AutoFill = γεμίζω (fill) κελιά. **AutoFit** = χωράω (fit) στη στήλη. Το **Wrap Text** είναι άλλο: σπάει το κείμενο σε πολλές γραμμές *μέσα* στο ίδιο κελί, χωρίς να αλλάζει το πλάτος της στήλης. Και το ##### δεν είναι λάθος τύπου — απλώς η στήλη είναι στενή!

3 Χρώμα κειμένου vs Χρώμα γεμίσματος

Και τα δύο βρίσκονται στην καρτέλα **Home**, ομάδα **Font**, το ένα δίπλα στο άλλο — γι' αυτό μπερδεύονται.



1. **Fill Color – Χρώμα γεμίσματος** (εικονίδιο: **κουβάς** μπογιάς) → βάφει το **φόντο του κελιού**.
2. **Font Color – Χρώμα γραμματοσειράς / κειμένου** (εικονίδιο: γράμμα **A**) → βάφει **τα γράμματα / τους αριθμούς**.

Η χρωματιστή γραμμή κάτω από κάθε εικονίδιο δείχνει το τελευταίο χρώμα που χρησιμοποιήθηκε. Για άλλο χρώμα πατάω το μικρό βελάκι ˅ δίπλα.

Χρώματα.xlsx - Excel

	A	B	C	D
1	**Κανονικό**	**Font Color**	**Fill Color**	**Και τα δύο**
2	Βαθμός 19	Βαθμός 19	Βαθμός 19	Βαθμός 19


Το ίδιο κελί με διαφορετικά χρώματα.

Κόλπο για να θυμάσαι
A = **Α**λλάζω χρώμα στα **Α**ριθμούς / γράμματα. **Κουβάς** = «χύνω» μπογιά και γεμίζει όλο το **κουτί** (κελί).

Το ίδιο και από το παράθυρο Format Cells (Ctrl + 1)



Καρτέλα **Font** → **Color** = χρώμα κειμένου




Καρτέλα **Fill** → **Background Color** = χρώμα γεμίσματος (σκίαση)

Και στα γραφήματα;

Θέλω να αλλάξω...	Χρησιμοποιώ
Το χρώμα των **στηλών / ράβδων / τμημάτων πίτας**	Επιλέγω τη σειρά → **Shape Fill** (κουβάς) στην καρτέλα **Format**, ή δεξί κλικ → **Fill**. Είναι «γέμισμα»!
Το χρώμα των **γραμμών** σε γράφημα γραμμής	**Shape Outline** (περίγραμμα), όχι Fill
Το χρώμα / μέγεθος των **γραμμάτων** του τίτλου ή του υπομνήματος	Επιλέγω τον τίτλο/υπόμνημα → **Home → Font Color** (A) και **Font Size**

Συχνό λάθος
Η εκφώνηση λέει «να αλλάξετε το **χρώμα της γραμματοσειράς** σε κόκκινο» και ο μαθητής βάφει το κελί κόκκινο με τον κουβά. Διάβαζε προσεκτικά: **γραμματοσειρά / κείμενο → A**, **σκίαση / γέμισμα / φόντο → κουβάς**.

4 Φύλλο εργασίας vs Βιβλίο εργασίας



1 **Βιβλίο εργασίας (Workbook)** = το **αρχείο** του Excel. Το όνομά του φαίνεται στη γραμμή τίτλου: **Βαθμοί_B1.xlsx**. Αποθηκεύεται με κατάληξη `.xlsx`.


2 **Φύλλα εργασίας (Worksheets)** = οι **καρτέλες κάτω αριστερά** (Μαθηματικά, Ελληνικά, Πληροφορική). Κάθε φύλλο είναι ένα πλέγμα από γραμμές και στήλες με κελιά.


Εδώ: **1 βιβλίο** που περιέχει **3 φύλλα**. Ενεργό φύλλο είναι η **Πληροφορική** (πράσινο, έντονο).

Παρομοίωση
Βιβλίο εργασίας = **ντοσιέ** (ένα αρχείο). Φύλλα εργασίας = οι **σελίδες** μέσα στο ντοσιέ. Κελί = ένα **κουτάκι** σε μια σελίδα.

	Βιβλίο εργασίας (Workbook)	Φύλλο εργασίας (Worksheet / Sheet)
Τι είναι;	Ολόκληρο το αρχείο	Μία «σελίδα» μέσα στο αρχείο
Πού το βλέπω;	Γραμμή τίτλου, Εξερεύνηση αρχείων	Καρτέλες κάτω αριστερά
Νέο	File → New → Blank workbook (Ctrl+N)	Το ⊕ δίπλα στις καρτέλες ή δεξί κλικ → Insert
Αποθήκευση / όνομα	File → Save As (π.χ. `Εργασία.xlsx`)	Δεν αποθηκεύεται μόνο του· **μετονομάζεται** (Rename)
Περιέχει	Ένα ή περισσότερα φύλλα	Γραμμές, στήλες, κελιά, γραφήματα

Διαχείριση φύλλων: δεξί κλικ πάνω στην καρτέλα





- **Insert** – νέο φύλλο (ή πατάω το ⊕).
- **Delete** – διαγραφή φύλλου (δεν γίνεται Undo!).
- **Rename** – μετονομασία (ή **διπλό κλικ** στην καρτέλα).
- **Move or Copy** – μετακίνηση. Με ☑ **Create a copy** γίνεται **αντιγραφή** και το νέο φύλλο ονομάζεται π.χ. *Ελληνικά (2)*.
- Μετακίνηση και με **σύρσιμο** της καρτέλας· με **Ctrl** πατημένο → αντίγραφο.

Συχνά λάθη
- «Να μετονομάσετε το **φύλλο εργασίας**...» ≠ Save As με νέο όνομα. Το Save As αλλάζει το όνομα του **βιβλίου** (αρχείου).
- «Να εισαγάγετε νέο φύλλο **πριν από** το φύλλο 2016» → προσοχή στη **σειρά** των καρτελών.
- Ξεχνάω να αποθηκεύσω το **βιβλίο** στο τέλος — οι αλλαγές σε όλα τα φύλλα χάνονται.

5 Γρήγορη επανάληψη της υπόλοιπης ύλης

Θέμα	Τι να θυμάσαι
Format Painter	Επιλέγω το κελί με τη μορφοποίηση που θέλω → **ένα κλικ** στο πινέλο → κλικ/σύρω στα κελιά-στόχο. **Διπλό κλικ** στο πινέλο = εφαρμογή σε πολλά σημεία· σταματώ με **Esc**. Αντιγράφει *μόνο τη μορφή*, όχι το περιεχόμενο.
Πλάτος / Ύψος	**Column Width** = πλάτος **στήλης**, **Row Height** = ύψος **γραμμής** (Home → Cells → Format). Ακριβής αριθμός → Column Width.../Row Height... · αυτόματα → AutoFit.
Wrap Text	Το μεγάλο κείμενο σπάει σε πολλές γραμμές **μέσα στο ίδιο κελί** (μεγαλώνει το ύψος γραμμής).
Copy vs Cut	**Copy** (Ctrl+C) → μένει και στην αρχική θέση. **Cut** (Ctrl+X) → **μετακινείται**. Και τα δύο με **Paste** (Ctrl+V).
Εισαγωγή γραμμών/στηλών	Νέες **γραμμές → πάνω** από την επιλεγμένη. Νέες **στήλες → αριστερά** από την επιλεγμένη. Όσες επιλέξω, τόσες νέες μπαίνουν. Δεξί κλικ → Insert / Delete.
Format Cells (Ctrl+1)	**Number**: τύπος δεδομένων, δεκαδικά, διαχωριστικό χιλιάδων (1.000) · **Alignment**: στοίχιση, περιστροφή κατά μοίρες, Wrap Text, Merge cells · **Border**: περιγράμματα · **Fill**: σκίαση.
Merge	**Merge & Center** = ενώνει κελιά **και** κεντράρει · **Merge Cells** = μόνο ενώνει · **Unmerge Cells** = τα χωρίζει ξανά. Κρατιέται μόνο το περιεχόμενο του πάνω-αριστερά κελιού.
Τύποι	Αρχίζουν **πάντα** με `=`. Τελεστές: `+ - * / ^`. Παράδειγμα: `=B5+D5`, `=(B2+C2)/2`.
Συναρτήσεις	`=SUM(B2:B10)` άθροισμα · `=AVERAGE(…)` μέσος όρος · `=MAX(…)` / `=MIN(…)` μέγιστο/ελάχιστο · `=COUNT(…)` πλήθος κελιών με **αριθμούς μόνο** · `=ROUND(D2;1)` στρογγυλοποίηση σε 1 δεκαδικό. Τα ορίσματα χωρίζονται με **;** και η περιοχή γράφεται με **:**
Μηνύματα λάθους	**#DIV/0!** διαίρεση με 0 · **#NAME?** λάθος όνομα (π.χ. ελληνικά γράμματα) · **#VALUE!** πράξη με κείμενο · **#REF!** διαγραμμένο κελί · **#####** στενή στήλη (όχι λάθος).
Γραφήματα	Επιλέγω δεδομένα (μαζί με τις επικεφαλίδες) → **Insert → Charts**. Αλλαγή τύπου: **Chart Design → Change Chart Type**. Διαγραφή: επιλέγω το γράφημα → **Delete**. Μετακίνηση: σύρω από το περίγραμμα · μέγεθος: από τις λαβές στις γωνίες · αντιγραφή: Ctrl+C / Ctrl+V. Τίτλος/υπόμνημα: **Chart Elements (+)**.

Στρατηγική για το διαγώνισμα

- Διάβασε **όλη** την εκφώνηση και υπογράμμισε το κελί/περιοχή που ζητά (π.χ. «C6:C12»).
- Μετά από κάθε τύπο, κάνε κλικ σε ένα αντιγραμμένο κελί και **έλεγξε στη γραμμή τύπων** αν άλλαξαν σωστά οι διευθύνσεις.
- Λάθος; **Ctrl+Z** (Undo). Αποθήκευε συχνά με **Ctrl+S** και στο τέλος με το όνομα που ζητείται.

6 Τεστ αυτοαξιολόγησης

Απάντησε πρώτα μόνος/η σου και μετά έλεγξε τις απαντήσεις στην τελευταία σελίδα.

1. Στο κελί D2 υπάρχει ο τύπος `=B2*C2`. Τον αντιγράφω με AutoFill στο D5. Ποιος τύπος θα είναι στο D5;
(α) =B2*C2
(β) =B5*C5
(γ) =E5*F5
(δ) =B$2*C$2

2. Στο κελί C2 υπάρχει ο τύπος `=B2*$F$1`. Τον αντιγράφω στο C7. Ποιος τύπος θα είναι στο C7;
(α) =B7*F6
(β) =B2*F1
(γ) =B7*F1
(δ) =B7*F7

3. Ποια αναφορά κρατά **σταθερή μόνο τη γραμμή** όταν αντιγράφεται ο τύπος;
(α) $A1
(β) A1
(γ) A1
(δ) A$1

4. Γράφω στο B2 `=A2*B1` (με ελληνικό Β). Τι θα εμφανιστεί;
(α) #VALUE!
(β) #REF!
(γ) #NAME?
(δ) #DIV/0!

5. Γράφω 3 στο A1 και 6 στο A2, επιλέγω και τα δύο και τραβάω το fill handle μέχρι το A5. Τι θα έχει το A5;
(α) 6
(β) 12
(γ) 15
(δ) 3

6. Ένα κελί δείχνει **#####**. Τι κάνω;
(α) Διορθώνω τον τύπο
(β) Πατάω Wrap Text
(γ) Κάνω AutoFill
(δ) Κάνω AutoFit (διπλό κλικ στο όριο της στήλης)

7. Ποιο είναι το σωστό;
(α) Το AutoFit γεμίζει κελιά με σειρά αριθμών
(β) Το AutoFill αλλάζει το πλάτος της στήλης
(γ) Το AutoFit αλλάζει το πλάτος/ύψος ώστε να χωράει το περιεχόμενο
(δ) Το AutoFill εμφανίζεται με παχύ λευκό σταυρό

8. Η εκφώνηση λέει: «Να βάλετε **κίτρινη σκίαση** στα κελιά A1:D1». Ποιο εργαλείο χρησιμοποιώ;
(α) Font Color (A)
(β) Format Painter
(γ) Borders
(δ) Fill Color (κουβάς)

9. Θέλω οι τιμές να γράφονται με **μπλε γράμματα**. Ποιο εργαλείο;
(α) Fill Color
(β) Font Color
(γ) Cell Styles
(δ) Shape Fill

10. Ένα αρχείο `Κέρδος.xlsx` έχει τις καρτέλες 2016, 2017, 2018. Πόσα βιβλία και πόσα φύλλα εργασίας έχουμε;
(α) 1 βιβλίο, 3 φύλλα
(β) 3 βιβλία, 1 φύλλο
(γ) 3 βιβλία, 3 φύλλα
(δ) 1 βιβλίο, 1 φύλλο

11. Πώς φτιάχνω αντίγραφο του φύλλου «2018» μέσα στο ίδιο βιβλίο;
(α) File → Save As
(β) Δεξί κλικ στην καρτέλα → Move or Copy… → ☑ Create a copy
(γ) Ctrl+C στην καρτέλα
(δ) Δεξί κλικ → Rename

12. Επιλέγω τη στήλη C και πατάω Insert. Πού μπαίνει η νέα στήλη;
(α) Αριστερά από τη C
(β) Δεξιά από τη C
(γ) Στο τέλος του φύλλου
(δ) Πάνω από τη C

13. Τι θα επιστρέψει η `=COUNT(A1:A5)` αν τα κελιά έχουν: 5, «Ανδρέας», 7, (κενό), 10;
(α) 5
(β) 4
(γ) 3
(δ) 22

14. Θέλω να μεταφέρω (όχι να αντιγράψω) έναν πίνακα σε άλλο σημείο. Τι χρησιμοποιώ;
(α) Copy – Paste
(β) Format Painter
(γ) Cut – Paste
(δ) AutoFill

Άσκηση στο Excel (αν έχεις υπολογιστή)

Φτιάξε ένα βιβλίο `Κυλικείο.xlsx`: στο φύλλο **Τιμές** γράψε στο A1 «Έκπτωση» και στο B1 **10%**. Από το A3 κάτω γράψε 5 προϊόντα και στη στήλη Β την τιμή τους. Στο C3 γράψε τύπο για την τιμή μετά την έκπτωση και τράβηξέ τον κάτω με AutoFill. Κάνε AutoFit στη στήλη Α, βάλε **πράσινο γέμισμα** και **λευκά γράμματα** στις επικεφαλίδες, και φτιάξε αντίγραφο του φύλλου με όνομα **Τιμές 2027**.

Απαντήσεις

1. (β) =B5*C5
Σχετικές αναφορές: κατεβαίνω 3 γραμμές, άρα B2→B5 και C2→C5.

2. (γ) =B7*F1
Το B2 είναι σχετικό (γίνεται B7), το F1 είναι απόλυτο (μένει ίδιο).

3. (δ) A$1
Το $ μπροστά από το 1 κλειδώνει τη γραμμή 1· η στήλη αλλάζει.

4. (γ) #NAME?
Οι διευθύνσεις κελιών γράφονται πάντα με λατινικούς χαρακτήρες.

5. (γ) 15
Βήμα +3: 3, 6, 9, 12, 15.

6. (δ) Κάνω AutoFit (διπλό κλικ στο όριο της στήλης)
Η στήλη είναι στενή — δεν είναι λάθος τύπου.

7. (γ) Το AutoFit αλλάζει το πλάτος/ύψος ώστε να χωράει το περιεχόμενο
AutoFit = προσαρμογή μεγέθους. AutoFill = λεπτός μαύρος σταυρός στο fill handle.

8. (δ) Fill Color (κουβάς)
Σκίαση / γέμισμα / φόντο = κουβάς (Fill Color).

9. (β) Font Color
Χρώμα γραμμάτων = A (Font Color).

10. (α) 1 βιβλίο, 3 φύλλα
Το αρχείο είναι ένα βιβλίο· οι καρτέλες είναι τα φύλλα.

11. (β) Δεξί κλικ στην καρτέλα → Move or Copy… → ☑ Create a copy
Το Save As φτιάχνει νέο αρχείο, όχι νέο φύλλο.

12. (α) Αριστερά από τη C
Οι νέες στήλες μπαίνουν αριστερά, οι νέες γραμμές πάνω.

13. (γ) 3
Το COUNT μετρά μόνο αριθμούς: 5, 7, 10 → 3.

14. (γ) Cut – Paste
Cut = μετακίνηση, Copy = αντίγραφο.

Λύση άσκησης στο Excel

Στο C3: `=B3*(1-$B$1)` ή `=B3-B3*$B$1`. Το `$B$1` χρειάζεται `$` γιατί η έκπτωση είναι **η ίδια για όλα τα προϊόντα**. Γέμισμα → κουβάς, λευκά γράμματα → A. Αντίγραφο φύλλου → δεξί κλικ → Move or Copy… → ☑ Create a copy → Rename.

> **Καλή επιτυχία!**
> Αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο, ρώτησε στο μάθημα πριν από το διαγώνισμα.