

Esercizi Angular 3

Esercizio unico

Realizzare un'applicazione Angular in cui definire un componente chiamato **dipendente**, i cui dati dovranno essere poi visualizzati sulla pagina web. Si richiede di inserire un unico componente dipendente all'interno dell'applicazione principale.

Il componente prende i dati dal seguente oggetto (fornito nel materiale):

```
{  
  codice: 23,  
  immagine: 'assets/img/23.jpg',  
  cognome: "Persoldi",  
  nome: "Davide",  
  assunzione: "10-12-2018",  
  indirizzo: "via Agra 23",  
  cap: "80143",  
  citta: "Napoli",  
  telefono: "3473498004",  
  email: "davide.persoldi@gmail.com"  
}
```

Nel template HTML del dipendente, mostrare i valori degli attributi mediante string interpolation o property binding, come in questo esempio:

Esercizio 3

Dipendente Cod. 23



Dati anagrafici

Cognome: Persoldi

Nome: Davide

Data di assunzione: 10-12-2018

Indirizzo: via Agra 23

CAP: 80143

Città: Napoli

[Mostra informazioni di contatto](#)

Le informazioni di contatto (indirizzo e-mail e numero telefonico) sono inizialmente nascoste, tuttavia è possibile mostrarle premendo il pulsante in fondo ai dati personali:

Esercizio 3

Dipendente Cod. 23



Dati anagrafici

Cognome: Persoldi

Nome: Davide

Data di assunzione: 10-12-2018

Indirizzo: via Agra 23

CAP: 80143

Città: Napoli

[Nascondi informazioni di contatto](#)

Informazioni di contatto

Telefono: 3473498004

E-mail: davide.persoldi@gmail.com

L'immagine del dipendente è fornita nella cartella dell'esercizio.