## Vi Editor (Persian Cheat Sheet)

علیرضا جهانی فرد \_ تماس با من در پیام رسان گپ fedora@ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷

(Esc برای خروج از کلید) Input commands		File management commands	
عملكرد	دستور	عملكرد	دستور
اضافه کردن پس از مکان نما	a	نوشتن در فایل و خروج	:wq
اضافه كردن قبل از مكان نما	i	بدون ذخيره كردن خارج شويد	:q!
باز کردن یک خط در زیر	О	مشابه <b>w</b> q:	$\mathbf{Z}\mathbf{Z}$
باز کردن یک خط در بالا	О	اجرا دستورات شل	:sh
اضافه کردن فایل به بعد از مکان نما	r file:		
Cursor Motions		Window Motions	
عملكرد	دستور	عملكرد	دستور
گوشه بالا سمت چپ (خانه)	H	پایین رفتن (نیم صفحه)	<ctrl $>$ d
وسط خط	$\mathbf{M}$	بالا رفتن (نيم صفحه)	<ctrl $>$ u
گوشه پایین سمت چپ	$\mathbf L$	صفحه بعد	<ctrl $>$ f
برگشت به کاراکتر قبلی	$\mathbf{h}$	صفحه قبل	<ctrl $>$ b
یک خط پایین	j	جستجو به جلو	$/{ m string}$
یک خط بالا	k	جستجو به عقب	?string
اول خط	^	نمایش شماره خط فعلی و اطلاعات فایل	<ctrl $>$ g
انتهای خط	\$	تكرار جستجو	$\mathbf{n}$
یک کاراکتر رو به جلو	1	تكرار جستجو بصورت معكوس	${f N}$
یک کلمه رو به جلو	$\mathbf{w}$	رفتن به آخرین خط	${f G}$
یک کلمه رو به عقب	b	رفتن به خط n	${f nG}$
پیدا کردن <u>c</u>	$\mathbf{fc}$	رفتن به خط n	<b>:</b> n
تکرار جستجو (پیدا کردن c بعدی)	;	تغییر مکان پنجره: مکان نما در بالا	$\mathbf{z}(\mathbf{C}\mathbf{R})$
		تغییر مکان پنجره: مکان نما در وسط	${f z}.$
		تغییر مکان پنجره: مکان نما در پایین	<b>Z</b> -
Change during insert	$\mathbf{mode}$	Change commands (input mode)	
عملكرد	دستور	عملكرد	دستور
برگشت به اولین کاراکتر	<ctrl>h</ctrl>	تغییر کلمه (Esc)	cw
برگشت به اولین حرف	<ctrl>w</ctrl>	تغییر خط ( <mark>Esc</mark> ) ـ خط خالی	$\mathbf{cc}$
		تغییر به پایان خط	$\mathbf{c}$ \$
		جایگزین کاراکتر با ( <u>c</u> )	$\mathbf{rc}$
		جایگزین ( <mark>Esc</mark> ) هرچیزی	${f R}$
		زیرنویس ( <mark>Esc</mark> ) ۱ کاراکتر با رشته	$\mathbf{s}$
		زیرنویس <u>(Esc</u> ) خط با متن	${f S}$
		تكرار آخرين تغييرات	•

Move text from file old to file new		Deleting commands	
عملكرد	دستور	عملكرد	دستور
	vi old	حذف خط ( <u>n</u> )	ndd
ارسال ۱۰ خط به بافر a	"a10yy	حذف كلمه	dw
ويرايش فايل جديد	:e new	حذف كلمه n	dnw
ويرايش فايل جديد	:e new	حذف كلمه n	dnw
متن را بعد از مکان نما قرار میدهد	"ap	حذف كلمه قبلي	$^{ m db}$
نوشتن خط های ۳۰ تا ۶۰ در یک فایل جدید	:30,60w new	حذف كاراكتر	x
		حذف خط	dd
Undo command	Recovering deletions		
عملكرد	دستور	عملكرد	دستور
برگشت به آخرین تغییر	u	قراردادن بافر بعد از مکان نما	p
1	T T	قراردادن بافر قبل از مکان نما	P
برگشت تمام تغییرات یک خط	U	حراردادی باحر عبی از شعال علی	-
بردشت نمام تعییرات یک خط Parameters	U	Rearrangement comm	
3 1	دستور	0 , 0 , 0 , ,	
Parameters	-	Rearrangement comm	nands
Parameters	دستور	Rearrangement comm	nands دستور
Parameters عملکرد نمایش کاراکترهای مخفی	دستور set list:	Rearrangement comm عملکرد کپی خط	nands دستور <b>Y</b>
Parameters عملکرد نمایش کاراکترهای مخفی عدم نمایش کاراکترهای مخفی	دستور set list: set nolist:	Rearrangement comm عملکرد کپی خط کپی حرف	nands دستور Y yw
Parameters عملکرد نمایش کاراکترهای مخفی عدم نمایش کاراکترهای مخفی نمایش شماره خطوط	دستور :set list :set nolist :set number	Rearrangement comm عملکرد کپی خط کپی حرف	nands دستور Y yw
Parameters عملکرد نمایش کاراکترهای مخفی عدم نمایش کاراکترهای مخفی نمایش شماره خطوط عدم نمایش شماره خطوط	دستور :set list :set nolist :set number :set nonumber	Rearrangement comm عملکرد کپی خط کپی حرف	nands دستور Y yw