


Web y Patrones Semana 5




Esquema Entidad – Relación de la base de datos




Se actualiza el pom.xml

- Para poder usar algunas validaciones




La clase Producto.java



```
1 package com.tienda.domain;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import jakarta.validation.constraints.*;
5 import java.io.Serializable;
6 import java.math.BigDecimal;
7 import lombok.Data;
8
9 @Data
10 @Entity
11 @Table(name = "producto")
12 public class Producto implements Serializable {
13
14     private static final long serialVersionUID = 1L;
15
16     @Id
17     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
18     @Column(name = "id_producto")
19     private Integer idProducto;
20     private Integer idCategoria;
21
22     @Column(nullable = false, length = 50)
23     @NotBlank(message = "La descripción no puede estar vacía.")
24     @Size(max = 50, message = "La descripción no puede tener más de 50 caracteres.")
25     private String descripcion;
26
27     @Column(columnDefinition = "TEXT")
28     private String detalle;
29
30     @Column(precision = 12, scale = 2)
31     @NotNull(message = "El precio no puede estar vacío.")
32     @DecimalMin(value = "0.01", inclusive = true, message = "El precio debe ser mayor a 0.")
33     private BigDecimal precio;
34
35     @NotNull(message = "El campo de existencias no puede estar vacío.")
36     @Min(value = 0, message = "Las existencias deben ser un número mayor o igual a 0.")
37     private Integer existencias;
38
39     @Column(name = "ruta_imagen", length = 1024)
40     private String rutaImagen;
41     private boolean activo;
42 }
43
```



Se crea ProductoRepository a partir de CategoriaRepository

Se da Ctrl + H, y aparece la ventana de reemplazo



The screenshot shows a code editor window titled 'ProductoRepository.java [-/M] x'. The code is as follows:




```
1 package com.tienda.repository;
2
3 import com.tienda.domain.Producto;
4 import java.util.List;
5 import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
6
7 public interface ProductoRepository extends JpaRepository<Producto, Integer> {
8     public List<Producto> findByActivoTrue();
9 }
10
11
```



The screenshot shows the 'Find and Replace' dialog box. The 'Find What' field contains 'Categoria' and the 'Replace With' field contains 'Producto'. The 'Replace' button is highlighted. The 'Replace Backwards' checkbox is unchecked, and the 'Preserve Case' checkbox is checked.

Se crea ProductService

Igual se realiza el ajuste con Ctrl + H



Se crea ProductoController

Se hace el ajuste con Ctrl + H. Y se agregan tanto en /listado como en /modifica el atributo categorías al model

```
ProductoController.java [-/M] x
Source History
1 package com.tienda.controller;
2
3 import com.tienda.domain.Producto;
4 import com.tienda.service.CategoriaService;
5 import com.tienda.service.ProductoService;
6 import jakarta.validation.Valid;
7 import java.util.Locale;
8 import java.util.Optional;
9 import org.springframework.context.MessageSource;
10 import org.springframework.stereotype.Controller;
11 import org.springframework.ui.Model;
12 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
13 import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
14 import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
15 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
16 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
17 import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
18 import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;
19
20 @Controller
21 @RequestMapping("/producto")
22 public class ProductoController {
23
24     private final ProductoService productoService;
25     private final CategoriaService categoriaService;
26     private final MessageSource messageSource;
27
28     public ProductoController(ProductoService productoService, CategoriaService categoriaService, MessageSource messageSource) {
29         this.productoService = productoService;
30         this.categoriaService = categoriaService;
31         this.messageSource = messageSource;
32     }
33
34     @GetMapping("/listado")
35     public String listado(Model model) {
36         var productos = productoService.getProductos(false);
37         model.addAttribute("productos", productos);
38         model.addAttribute("totalProductos", productos.size());
39         var categorias = categoriaService.getCategorias(true);
40         model.addAttribute("categorias", categorias);
41         return "/producto/listado";
42     }
43 }
```

```
ProductoController.java [-/M] x
Source History
45 @PostMapping("/guardar")
46 public String guardar(@Valid Producto producto, @RequestParam MultipartFile imagenFile, RedirectAttributes redirectAttributes) {
47     productoService.save(producto, imagenFile);
48     redirectAttributes.addFlashAttribute("todoOk", messageSource.getMessage("mensaje.actualizado", null, Locale.getDefault()));
49     return "redirect:/producto/listado";
50 }
51
52 @PostMapping("/eliminar")
53 public String eliminar(@RequestParam Integer idProducto, RedirectAttributes redirectAttributes) {
54     String titulo = "todoOk";
55     String detalle = "mensaje.eliminado";
56     try {
57         productoService.delete(idProducto);
58     } catch (IllegalArgumentException e) {
59         titulo = "error"; // Captura la excepción de argumento inválido para el mensaje de "no existe"
60         detalle = "cateogira.error01";
61     } catch (IllegalStateException e) {
62         titulo = "error"; // Captura la excepción de estado ilegal para el mensaje de "datos asociados"
63         detalle = "cateogira.error02";
64     } catch (Exception e) {
65         titulo = "error"; // Captura cualquier otra excepción inesperada
66         detalle = "cateogira.error03";
67     }
68     redirectAttributes.addFlashAttribute(titulo, messageSource.getMessage(detalle, null, Locale.getDefault()));
69     return "redirect:/producto/listado";
70 }
71
72 @GetMapping("/modificar/{idProducto}")
73 public String modificar(@PathVariable("idProducto") Integer idProducto, Model model, RedirectAttributes redirectAttributes) {
74     Optional<Producto> productoOpt = productoService.getProducto(idProducto);
75     if (productoOpt.isEmpty()) {
76         redirectAttributes.addFlashAttribute("error", messageSource.getMessage("producto.error01", null, Locale.getDefault()));
77         return "redirect:/producto/listado";
78     }
79     model.addAttribute("producto", productoOpt.get());
80     var categorias = categoriaService.getCategorias(true);
81     model.addAttribute("categorias", categorias);
82     return "/producto/modifica";
83 }
84
85 }
```

Find What:

Replace With:

Previous

Next

Select

Replace


Replace All

☐ Replace Backwards

☒ Preserve Case


Se crea el folder producto

Se copian los 3 archivos del folder categoría a producto y se hacen los ajustes con Ctrl + H



Actualización de fragmentos en producto

Se toma de los recursos el archivo fragmentos.html y se analiza en detalle los ajustes.



Se actualiza ProductoController

Líneas 28-29; 36-37 y 81-82

```
Proje... X Files Services
tienda [master]
├── Source Packages
│   ├── com.tienda
│   └── com.tienda.controller
│       ├── CategoriaController.java
│       └── ProductoController.java
├── com.tienda.domain
├── com.tienda.repository
├── com.tienda.service
├── Test Packages
├── Other Sources
├── Dependencies
├── Runtime Dependencies
├── Test Dependencies
├── Java Dependencies
└── Project Files

ProductoController.java [A/M] X
Source History
25 @Autowired
26 private ProductoService productoService;
27
28 @Autowired
29 private CategoriaService categoriaService;
30
31 @GetMapping("/listado")
32 public String listado(Model model) {
33     var productos = productoService.getProductos(false);
34     model.addAttribute("productos", productos);
35     model.addAttribute("totalProductos", productos.size());
36     var categorias = categoriaService.getCategorias(true);
37     model.addAttribute("categorias", categorias);
38     return "/producto/listado";
39 }
```

```
Proje... X Files Services
tienda [master]
├── Source Packages
│   ├── com.tienda
│   └── com.tienda.controller
│       ├── CategoriaController.java
│       └── ProductoController.java
├── com.tienda.domain
├── com.tienda.repository
├── com.tienda.service
├── Test Packages
├── Other Sources
├── Dependencies
├── Runtime Dependencies
├── Test Dependencies
├── Java Dependencies
└── Project Files

ProductoController.java [A/M] X
Source History
72
73 @GetMapping("/modificar/{idProducto}")
74 public String modificar(@PathVariable("idProducto") Integer idPr
75 Optional<Producto> productoOpt = productoService.getProductos(idProducto);
76 if (productoOpt.isEmpty()) {
77     redirectAttributes.addFlashAttribute("error", messageSou
78     return "redirect:/producto/listado";
79 }
80 model.addAttribute("producto", productoOpt.get());
81 var categorias = categoriaService.getCategorias(true);
82 model.addAttribute("categorias", categorias);
83 return "/producto/modifica";
84 }
85 }
```


Ejecución demostrativa

localhost/producto/listado

Herramientas IA

aprendizaje

Adobe Acrobat

Biblioteca de Cursos

TechShop

Categorías

Productos

Extras

Administración

Idioma

Su tienda en línea

+ Agregar Producto

Listado de Productos

#	Descripción	Precio	Existencias	Total Productos	Ruta de la imagen	Categoría	Activo		
1	Monitor AOC 19	₡23 000,00	5	₡115 000,00		Monitores	Activa	Eliminar	Actualizar
2	Monitor MAC	₡27 000,00	2	₡54 000,00		Monitores	Activa	Eliminar	Actualizar
3	Monitor Flex 21	₡24 000,00	5	₡120 000,00		Monitores	Activa	Eliminar	Actualizar
4	Monitor Flex 36	₡27 600,00	2	₡55 200,00		Monitores	Activa	Eliminar	Actualizar
5	Teclado español everex	₡45 000,00	5	₡225 000,00		Teclados	Activa	Eliminar	Actualizar

Agregando un producto

TechShop

Categorías

Productos

Extras

Administración

Idiom

Su tienda en línea

+ Agregar Producto

Listado de Productos

#	Descripción	Precio	Existencias	Total Productos
1	Monitor AOC 19	₡23 000,00	5	₡115 000,00
2	Monitor MAC	₡27 000,00	2	₡54 000,00
3	Monitor Flex 21	₡24 000,00	5	₡120 000,00
4	Monitor Flex 36	₡27 600,00	2	₡55 200,00
5	Teclado español everex	₡45 000,00	5	₡225 000,00

Agregar Producto

Categoría

Monitores

Descripción

Detalle

Precio

Existencias

Activo

Ruta de la imagen

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

imagen de categoría

Cerrar

Guardar

Modificando un producto

TechShop

Categorías

Productos

Extras

Administración

Idioma

Su tienda en línea

← Regresar

✓ Guardar

Actualizar

Categoría

Monitores

✓

Descripción

Xiami x45

✓

Detalle

Litora metus senectus mattis egestas mus fames tempus suscipit, inceptos luctus hendrerit congue quis sem. Potenti quis conubia fermentum non dictum nibh, viverra neque sed pretium eros aptent, metus hac at imperdiet est. Accumsan donec sociosqu etiam venenatis felis aenean suspendisse facilisi dignissim conubia

✓

Precio

273000,00

✓

Existencias

0

✓

Activo

✓

Ruta de la imagen

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

✓



Eliminando un producto

TechShop

localhost/producto/listado

Herramientas IAaprendizajeAdobe Acrobat

9	CPU Intel 7i	€15 780,00	5	€78 900,00		3	Activa	Eliminar	Actualizar
10	CPU Intel Core 5i	€15 000,00	2	€30 000,00		3	Activa	Eliminar	Actualizar
11	AMD 7500	€25 400,00	5	€127 000,00		3	Activa	Eliminar	Actualizar
12	AMD 670	€45 000,00	3	€135 000,00		3	Activa	Eliminar	Actualizar
13	Samsung S22	€285 000,00	0	€0,00				Actualizar	
14	Motorola X23	€154 000,00	0	€0,00				Actualizar	
15	Nokia 5430	€330 000,00	0	€0,00				Eliminar	Actualizar
16	Xiami x45	€273 000,00	0	€0,00		4	Activa	Eliminar	Actualizar

Confirma eliminación

¿Realmente desea eliminar Xiami x45?

Esta acción no se puede revertir...

Eliminar

Cerrar

Nos vemos en semana 6

Reto: ¿Qué utilidad tendrá la tabla “constantes”? ¿Será posible colocar ahí el valor límite de tamaño de las imágenes?

Tip: revisa los registros que tiene esa tabla y trata de pensar cómo se utilizarán a futuro.